

Jardiner sans effort.



Make it your home. Gamme Jardin Bosch.



BOSCH

Des technologies pour la vie

www.bosch-garden.com



Make it your home.

Avec la gamme Jardin Bosch,
vous vous sentirez encore mieux chez vous.


Les jardins sont aussi différents que leurs propriétaires et varient selon leurs besoins. Les uns aspirent au repos après une journée mouvementée et se réjouissent de chaque minute de détente. Les autres soignent leurs plantes avec amour et souhaitent gagner du temps pour l'entretien de leur jardin.

Que vous souhaitiez dîner en plein air, jouer au football avec les enfants ou vous féliciter d'avoir un jardin parfaitement entretenu, les outils de jardin Bosch sont conçus pour vous permettre de jardiner sans effort.



Découvrez le catalogue multimédia **Bosch** !

Ce catalogue Bosch vous renseigne également sur d'autres médias d'information en supplément des brochures imprimées. Les QR Codes, encore appelés flash codes ou carrés de codage, peuvent être scannés notamment via un smartphone compatible avec Internet. Les images animées du catalogue Bosch seront alors directement transférées vers votre téléphone mobile et fourniront des informations produit et des exemples d'application intéressants. Laissez-vous guider ...



Sommaire

Entretien de la pelouse

Tondeuse robot	6 – 7
Tondeuses à gazon rotatives	8 – 11
Émousseur	12
Scarificateur	13
Récapitulatif des produits	14 – 15

Coupe-bordures

Taille-herbes	18 – 19
Coupe-bordures	20 – 21
Récapitulatif des produits	22 – 24

Soin des arbustes et des haies

Sculpte-haies	28 – 29
Taille-haies	30 – 33
Récapitulatif des produits	34 – 35

Entretien des arbres

Élagueur	38
Tronçonneuses à chaîne	39 – 40
Broyeurs de végétaux	41 – 43
Récapitulatif des produits	44 – 45

Outil multifonctions

Outil multifonctions	48 – 49
Récapitulatif des produits	50 – 51

Nettoyage extérieur

Souffleurs de feuilles	54
Aspirateur souffleur broyeur	55
Récapitulatif des produits	54 – 55

Accessoires

Accessoires pour tous les outils de jardin Bosch	57 – 63
--	---------

Nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs haute pression	66
Récapitulatif des produits	67

La technologie Lithium-Ion optimisée par Bosch

Technologie Lithium-Ion intelligente	69
Concepts sans fil Bosch	70
Le concept 36 V	71
Le concept 18 V	72
Le concept 10,8 V	73
Récapitulatif des outils électroportatifs Lithium-Ion Grand Public	74 – 77

Niveaux de pression acoustique et valeurs de vibration

	78 – 81
Technologie innovante Bosch	82
Service Bosch	83



Entretien de la pelouse

Tondeuse robot	6 - 7
Tondeuses à gazon rotatives sans fil	8 - 9
Tondeuses à gazon rotatives filaires	10 - 11
Émousseur	12
Scarificateur	13
Récapitulatif des produits	14 - 15



Une belle pelouse.

Et tout ce dont elle a besoin.

La taille de votre pelouse et son utilisation sont déterminantes pour choisir le type de tondeuse à gazon approprié. Nous vous proposons plusieurs produits pour vous aider à conserver une pelouse en pleine forme.

Si votre pelouse est un espace de jeux et de loisirs, vous souhaitez sans doute passer le moins de temps possible à l'entretenir. Les nouvelles **tondeuses à gazon rotatives Rotak** Bosch sont équipées d'un moteur « Powerdrive + » et d'un moteur « Powerdrive LI + » qui permettent de tondre sans effort les herbes de tous types, même les plus hautes. La nouvelle lame trempée haute précision permet de couper tous types d'herbes tandis que les guides-herbes déployés offrent une tonte parfaite jusqu'au ras des bordures. Parallèlement, le flux d'air optimisé collecte jusqu'à 99 % des déchets. Votre pelouse est donc tondue en un seul passage et vous laisse davantage de temps pour vous consacrer à vos loisirs.


Si les câbles, rallonges et pleins d'essence sont une contrainte pour vous, nos **tondeuses sans fil Rotak** vous conviendront parfaitement. Puissantes, dotées d'une bonne autonomie et équipées de la technologie Lithium-Ion Bosch aux nombreux avantages, elles vous offrent une grande liberté d'action. Avec sa

largeur de coupe de 43 cm et ses deux batteries, la Rotak 43 LI est parfaite pour les grandes pelouses.

Privilégiez vos loisirs et choisissez la tranquillité en optant pour la **tondeuse robot** Indego Bosch, qui tond la pelouse toute seule ! Grâce à son système « Logicut », l'Indego calcule un itinéraire logique et tond selon des bandes parallèles, de la même façon qu'un humain. Tandis que l'Indego tond en toute autonomie, vous pouvez vous consacrer à vos loisirs.

Nous proposons également des outils qui vous permettent de conserver une pelouse dense et resplendissante de santé. Un **émousseur** vous permettra d'éliminer la mousse dès son apparition, aussi doucement qu'efficacement, sans endommager l'herbe. Si la mousse est devenue envahissante, un **scarificateur** décompactera la terre et éliminera les déchets de sorte que vous puissiez semer à nouveau du gazon.

Vous trouverez un récapitulatif des produits d'entretien de la pelouse en pages 14 et 15.




Tondeuse robot Indego.

Elle tond la pelouse pour vous : vous pouvez ainsi profiter de vos loisirs.

Laissez faire l'Indego Bosch. Elle tond votre pelouse, trouve son chemin toute seule et garantit une tonte parfaite en toutes circonstances et en toute autonomie. Comment est-ce possible ? C'est simple : grâce au système « Logicut ». Cette technologie cartographie votre pelouse, définissant ainsi une stratégie de tonte efficace qui permet à l'Indego de tondre votre pelouse selon des bandes parallèles (par partie de la pelouse). Après l'étape d'installation, il vous suffit de programmer la tondeuse (une opération très simple) et la laisser travailler à votre place. Particulièrement efficace, elle consomme très peu d'énergie. De plus, elle ne rejette pas de fumée, ce qui en fait un outil à la fois performant et meilleur pour l'environnement. L'Indego est capable de détecter qu'elle a heurté un objet : elle fait marche arrière et le contourne. Elle est si autonome qu'elle est en mesure de recharger d'elle-même sa batterie Lithium-Ion sur la station de charge. Elle fertilise même vos pelouses, car le produit de la tonte, très fin, sert d'engrais naturel (fonction mulching). Cette tondeuse peut être utilisée pratiquement par tous les temps, gère des pentes de 35 %, possède des fonctions de sécurité très poussées et offre une protection antivol par code PIN. Laissez l'Indego prendre soin de votre pelouse. Vous allez enfin pouvoir profiter de vos loisirs !



Système intelligent « Logicut » !



AVEC LOGICUT



SANS LOGICUT

Tonte rapide et précise, bande après bande

Une tonte logique permet une tonte efficace. L'Indego utilise la technologie « Logicut » pour calculer une trajectoire de tonte efficace puis tond selon des bandes parallèles (par partie de la pelouse). L'Indego fonctionne ainsi afin qu'aucune parcelle d'herbe ne soit oubliée ou tondu plusieurs fois. Elle n'abîme pas votre pelouse, travaille rapidement, économise de l'électricité et vous permet de profiter de votre jardin en toute quiétude. Elle est tout simplement logique, simplement efficace.

La tonte sans « Logicut »

Sans stratégie d'apprentissage par cartographie, l'itinéraire de tonte est aléatoire.

**Tondeuse robot Indego**

Pour en savoir plus sur l'Indego, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

**CARTOGRAPHIE DU JARDIN****INTELLIGENTE****Intelligente et efficace**

Grâce à son système de navigation « Logicut », l'Indego cartographie le jardin automatiquement puis calcule un itinéraire de tonte judicieux de manière autonome. Elle tond bande par bande, de manière parallèle et avec rapidité.

Pratique !

Trois exemples :

**TRAVAIL PAR TOUS LES TEMPS (OU PRESQUE)**

1. L'Indego tond infatigablement, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve.

**TONTE DES TERRAINS EN PENTE**

2. Même sur les terrains en pente (jusqu'à 35 %).

**FONCTION MULCHING**

3. Elle fertilise votre pelouse grâce à la fonction mulching.

Mise en route simple !


L'Indego est prête à tondre après trois opérations très simples :

**SYSTÈME DE CHARGE AUTOMATIQUE**

1. Positionnez la station de charge et disposez le câble périphérique.

**PROGRAMMATION SIMPLE**

2. Réglez les jours et heures de tonte de la semaine.

**LOGICUT**

3. Appuyez sur le bouton de démarrage, et c'est parti !

Sûre !


Trois exemples de fonctions de sécurité :

**CAPTEUR D'OBSTACLES**

1. L'Indego utilise un capteur pour détecter les obstacles présents sur la pelouse et les éviter.

**CAPTEUR DE SOULÈVEMENT**

2. Les lames s'arrêtent immédiatement lorsque la tondeuse est soulevée.

**CODE PIN**

3. L'Indego est protégée du vol par un code PIN.

NOUVEAU ! Tondeuse à gazon sans fil Rotak 43 LI.

Autonomie sans fil, finition supérieure.

La nouvelle lame trempée haute précision permet de couper tous types d'herbes tandis que les guide-herbes déployés offrent une tonte parfaite jusqu'au ras des bordures. Parallèlement, le flux d'air optimisé collecte jusqu'à 99 % des déchets. Grâce au moteur « Powerdrive LI + » et à la batterie Lithium-Ion 36 V, la Rotak 43 LI renferme une puissance idéale pour les superficies jusqu'à 800 m². **Vous trouverez un récapitulatif des tondeuses sans fil en pages 14 et 15.**



* Rotak LI 43/37/32
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



Tondeuses à gazon Bosch

Pour en savoir plus sur la gamme de tondeuses à gazon, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

Pour un changement rapide et facile de la hauteur de coupe

Poignée intégrée et conception légère

Pour un transport aisé



Puissance sans fil

Batterie 36 V / 4,0 Ah pour une plus grande autonomie (jusqu'à 800 m²). Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi

Système Powerdrive LI +

Permet une coupe nette et collecte jusqu'à 99 % des déchets



Système « Ergoflex »

Poignées ergonomiques et réglables pour une meilleure posture du corps réduisant la fatigue musculaire lors de la tonte

Bac de ramassage de 50 L

Collecte jusqu'à 99 % des déchets et se vide facilement

Enclenchement rapide

Pour un montage aisé et rapide

Guide-herbes déployés

Permettent de tondre au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures

Lame en acier tranchante

Pour une coupe parfaite



Liberté et puissance sans fil

Jusqu'à 800 m² avec une seule charge de batterie.

LeafCollect

La lame équipée des bords supplémentaires LeafCollect propres à Bosch permet de ramasser rapidement et en toute facilité les feuilles d'automne jonchant votre pelouse.

Une coupe parfaite

Grâce à la lame trempée et profilée et au moteur « Powerdrive LI + ».

Tondeuse à gazon sans fil Rotak 32 LI.

La tondeuse compacte, puissante et urbaine.



La Rotak 32 LI de Bosch : pas de câbles, pas de bruit, pas d'odeurs inconfortables !
 À la place : une batterie Lithium-ion dernier cri et une autonomie imbattable qui permet de tondre jusqu'à 150 m² de pelouse, soit la superficie d'un jardin de type urbain. **Vous trouverez un récapitulatif des tondeuses sans fil en pages 14 et 15.**



* Rotak LI 43/37/32
 Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



Liberté sans fil
 Poids plume pour une maniabilité optimale. Oubliez les fils électriques et les odeurs d'essence désagréables.

Un condensé de puissance
 Le moteur alimenté par une batterie Lithium-Ion permet même de tondre les herbes hautes et humides.

Tonte jusqu'au ras des bordures
 La lame profilée et les guide-herbes permettent de réaliser des coupes nettes jusqu'au ras des bordures.

NOUVEAU ! Tondeuse à gazon Rotak 43. Pour une finition supérieure.

La nouvelle Rotak 43 est en perpétuelle recherche de perfection. Le système « Powerdrive + » équipé d'une lame trempée haute précision permet de couper tous types d'herbes tandis que les guide-herbes déployés offrent une tonte parfaite jusqu'au ras des bordures. Parallèlement, le flux d'air optimisé collecte jusqu'à 99 % des déchets.

Vous trouverez un récapitulatif des tondeuses filaires en pages 14 et 15.



* Rotak LI 43/37/32
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



Une coupe parfaite
Grâce à la lame trempée et profilée et au moteur « Powerdrive + ».



LeafCollect
La lame équipée des bords supplémentaires LeafCollect propres à Bosch permet de ramasser rapidement et en toute facilité les feuilles d'automne jonchant votre pelouse.



Système « Ergoflex »
Poignées ergonomiques et réglables pour une meilleure posture du corps, et réduit la fatigue musculaire lors de la tonte.

NOUVEAU ! Tondeuse à gazon ARM 37.

Intelligente et peu encombrante.

La nouvelle ARM 37 facilite considérablement la tonte. Légère, compacte et ergonomique, elle offre une grande maniabilité au ras des bordures et autour des obstacles. Le moteur « Powerdrive » permet de tondre sans effort les herbes longues ou épaisses, tandis que les guide-herbes garantissent des résultats nets et soignés. Une fois votre pelouse tondue, il vous suffit de placer le bac de ramassage sur la partie supérieure de la tondeuse, de replier le guidon, puis de ranger la tondeuse. **Vous trouverez un récapitulatif des tondeuses filaires en pages 14 et 15.**



Design compact

Grande légèreté et grande maniabilité.

Tonte jusqu'au ras des bordures

Coupe à ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures de pelouses.

Intelligente et peu encombrante

Guidon pliable et bac de ramassage superposable pour un rangement compact.

Émousseur ALR 900.

Pour émousser et aérer en profondeur.

Votre pelouse peut être belle et saine si vous enlevez régulièrement la mousse et les feuilles. L'émousseur Bosch est conçu pour vous y aider. Il vous suffit de régler ses 10 griffes en acier à ressort sur la hauteur correspondante : -5 mm pour enlever en douceur la mousse sans abîmer l'herbe, +10 mm pour ramasser les feuilles. Le système « Jet-Collect » crée un flux d'air des côtés vers l'axe rotatif pour expulser les déchets vers le bac.



Émousseur Bosch

Pour en savoir plus sur l'émousseur, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des codes QR, veuillez consulter la page 2.

Faible encombrement
Guidon pliable, bac de ramassage superposable



Grand bac de ramassage de 50 L
Permet de travailler longtemps sans interruption

Système « Jet-Collect »
Grâce à ce ventilateur radial, l'air est entraîné des côtés vers l'axe rotatif innovant pourvu de lames en acier au carbone permettant d'expulser rapidement et intégralement les déchets et la mousse vers le bac de ramassage



Rangement compact
Facile à ranger ! Grâce au bac détachable et superposable, la hauteur de l'outil n'est que de 40 cm.



Moteur « Powerdrive »
L'association du puissant moteur « Powerdrive » de 900 W et du système « Jet-Collect » permet d'émousser rapidement et efficacement.



Système « Jet-Collect »
Projette la mousse et les déchets dans le bac de ramassage sans en laisser sur place.

Scarificateur AVR 1100.

Travail en profondeur pour décompacter, émousser et semer.

Votre pelouse a-t-elle plus de deux ans ? Votre pelouse a-t-elle été entretenue régulièrement ? Votre pelouse est envahie de mousse ou d'herbes sèches ? Est-elle « spongieuse » à certains endroits ? Si vous avez répondu « oui », vous avez besoin du scarificateur AVR 1100 pour aérer votre pelouse de manière efficace. Les lames en acier au carbone coupent à une hauteur variant de -10 à +5 mm dans le sol et la préparent ainsi rapidement avant de semer à nouveau.



Scarificateur Bosch

Pour en savoir plus sur le scarificateur, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.



Faible encombrement

Guidon pliable, bac de ramassage superposable

Grand bac de ramassage de 50 L

Permet de travailler longtemps sans interruption

Système « Jet-Collect »

Grâce à ce ventilateur radial, l'air est entraîné des côtés vers l'axe rotatif innovant pourvu de lames en acier permettant d'expulser rapidement et intégralement les déchets et la mousse vers le bac de ramassage



Efficace

Le scarificateur élimine les lichens, la mousse, les mauvaises herbes et les herbes mortes. La scarification permet d'aérer le sol et facilite les échanges aqueux et gazeux, ce qui permet à la pelouse de rester en bonne santé et d'être plus vigoureuse.

Système « Jet-Collect »

Élimination rapide et intégrale des déchets, de la mousse et des mauvaises herbes grâce à un axe rotatif innovant pourvu de lames en acier inoxydable associé à un flux d'air expulsant les déchets vers le bac de ramassage.

Pratique

Le bac de ramassage d'une capacité de 50 L permet de travailler longtemps sans interruption.



Tondeuses sans fil Rotak



NOUVEAU !



NOUVEAU !



	Rotak 43 LI + 2 batteries	Rotak 43 LI + 1 batterie	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI High Power	Rotak 32 LI
Alimentation / tension de la batterie	Batterie Lithium-Ion 36 V / 4,0 Ah	Batteries Lithium-Ion 36 V / 4,0 Ah	Batterie Lithium-Ion 36 V / 4,0 Ah	Batterie Lithium-Ion 36 V / 2,6 Ah	Batterie Lithium-Ion 36 V / 1,3 Ah
Temps de charge Temps de charge rapide	140 min 80 % en 70 min	140 min 80 % en 70 min	140 min 80 % en 70 min	90 min 80 % en 45 min	45 min 80 % en 25 min
Bosch Powerdrive +	✓	✓	✓	-	-
Système de récupération de l'énergie	✓	✓	✓	✓	✓
Surface de gazon recommandée	750 – 1000 m ²	500 – 800 m ²	300 – 500 m ²	Jusqu'à 300 m ²	Jusqu'à 150 m ²
Largeur de coupe	43 cm	43 cm	37 cm	32 cm	32 cm
Système de coupe	Lame rotative profilée en acier trempé avec LeafCollect	Lame rotative profilée en acier trempé avec LeafCollect	Lame rotative profilée en acier trempé	Lame rotative profilée en acier trempé	Lame rotative profilée en acier trempé
Guide-herbes	✓	✓	✓	✓	✓
Guide-herbes déployés	✓	✓	-	-	-
LeafCollect	✓	✓	-	-	-
Bac de ramassage	50 L	50 L	40 L	31 L	31 L
Hauteur de coupe	20 – 70 mm	20 – 70 mm	20 – 70 mm	30 – 60 mm	30 – 60 mm
Réglage de la hauteur de coupe	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	3 positions, centralisé	3 positions, centralisé
Type de guidon	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »
Poignées de transport intégrées	✓	✓	✓	✓	✓
Indicateur lumineux	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	13,9 kg	13,9 kg	13,2 kg	10,2 kg	10,2 kg
Référence	0 600 8A4 507	0 600 8A4 500	0 600 8A4 400	Pas disponible	0 600 885 D00
Code EAN	3165140.770804	3165140.661898	3165140.661867	au Benelux	3165140.658799

Tondeuse robot Indego



	Indego
Alimentation / tension de la batterie	32,4 V / 3,0 Ah
Fonction de charge	Auto
Superficie de tonte par charge	200 m ²
Superficie d'utilisation maximale	1 000 m ²
Autonomie moyenne	50 min
Temps de charge	50 min
Largeur de coupe	26 cm
Système de coupe	Centrifuge à trois lames
Hauteur de coupe	20 – 60 mm
Réglage de la hauteur de coupe	10
Poids	11,1 kg
Référence	0 600 8A2 100
Code EAN	3165140.644303

Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.

Tondeuses à gazon filaires Rotak



NOUVEAU !



NOUVEAU !



NOUVEAU !



	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 32 Ergoflex	Rotak 32
Puissance du moteur	1 800 W	1 700 W	1 400 W	1 200 W	1 200 W
Couple	23 Nm	22 Nm	21 Nm	13 Nm	13 Nm
Largeur de coupe	43 cm	40 cm	37 cm	32 cm	32 cm
Bosch Powerdrive +	✓	✓	✓	–	–
Système de coupe	Lame rotative profilée en acier trempé avec LeafCollect	Lame rotative trempée et profilée avec LeafCollect	Lame rotative trempée et profilée	Lame	Lame
Guide-herbes	✓	✓	✓	✓	✓
Guide-herbes déployés	✓	✓	–	–	–
LeafCollect	✓	✓	–	–	–
Bac de ramassage	50 L	50 L	40 L	31 L	31 L
Hauteur de coupe	20 – 70 mm	20 – 70 mm	20 – 70 mm	30 – 60 mm	20 – 60 mm
Réglage de la hauteur de coupe	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	3 positions, centralisé	3 positions, sur essieu
Type de guidon	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »	Guidon classique
Poignées de transport intégrées	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surcharge du moteur	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	12,7 kg	12,6 kg	11,2 kg	8,8 kg	6,8 kg
Référence	0 600 8A4 300	0 600 8A4 200	0 600 8A4 100	0 600 885 E00	0 600 885 B00
Code EAN	3165140.661812	3165140.661768	3165140.661713	3165140.714761	3165140.557436

Tondeuses filaires Rotak



NOUVEAU !



NOUVEAU !

	ARM 37	ARM 34
Puissance du moteur	1 400 W	1 300 W
Couple	16 Nm	15 Nm
Largeur de coupe	37 cm	34 cm
Moteur « Powerdrive » Bosch	✓	✓
Système de coupe	Lame	Lame
Guide-herbes	✓	✓
Bac de ramassage	40 L	40 L
Hauteur de coupe	20 – 70 mm	20 – 70 mm
Réglage de la hauteur de coupe	5 positions, centralisé	5 positions, centralisé
Type de guidon	Système « Ergoflex »	Système « Ergoflex »
Poignées de transport intégrées	✓	✓
Protection contre la surcharge du moteur	✓	✓
Poids	12 kg	11 kg
Référence	0 600 8A6 201	0 600 8A6 101
Code EAN	3165140.765596	3165140.746601

Émousseur et scarificateur



	ALR 900	AVR 1100
Puissance du moteur	900 W	1 100 W
Système de coupe	10 doubles griffes en acier	14 lames en acier sur axe rotatif
Système « Jet-Collect »	✓	✓
Largeur de coupe	32 cm	32 cm
Hauteur de coupe	+10 / +5 / 0 / -5 mm	+5 / 0 / -5 / -10 mm
Réglage de la hauteur de coupe	4	4
Bac de ramassage	50 L	50 L
Poids	9,4 kg	10 kg
Référence	0 600 88A 000	0 600 88A 100
Code EAN	3165140.512909	3165140.512930

Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.

Coupe-bordures

Taille-herbes sans fil	18 – 19
Coupe-bordures sans fil	20
Coupe-bordures filaires	21
Récapitulatif des produits	22 – 24



Bordures soignées.

Choix des outils selon les besoins.

Pour les finitions des bordures de votre pelouse, certains endroits restent parfois inaccessibles avec une tondeuse à gazon classique.

Que ce soit pour de petites ou grandes surfaces de pelouse, un taille-herbes peut suffire.

Le nouveau **taille-herbes Isio** peut être utilisé avec le manche télescopique, offrant ainsi un plus grand confort d'utilisation. Son système « Multi-Click » permet de remplacer aisément les extensions telles que le sculpte-haies ou le nouveau vaporisateur, faisant de l'Isio un partenaire indispensable pour le jardinage.

Les **taille-herbes sans fil AGS** sont conçus pour faciliter et accélérer la coupe des bordures. Leur conception compacte et légère, leurs poignées particulièrement fines, leur bon équilibrage et leur importante autonomie leur confèrent un avantage majeur.


Plus votre jardin est grand, plus il y a d'obstacles. Les bordures ont besoin d'un entretien suivi et régulier surtout le long des allées, des murs, des clôtures, des coins, autour des pierres, des arbustes, des arbres et des parterres de fleurs. Pour vous aider à l'entretien

de votre jardin, les **coupe-bordures Bosch sans fil ou filaires** sont particulièrement adaptés.

Les **coupe-bordures filaires** offrent une grande puissance et un diamètre de coupe jusqu'à 35 cm. Légers, pratiques et maniables, ils permettent de jardiner en toute efficacité. **Les nouveaux coupe-bordures Lithium-Ion 18 V sans fil** équipés du système « Durable » innovant, offrent une excellente performance de coupe et une longévité jusqu'à 12 fois plus élevée que les lames précédentes.

Notre gamme de coupe-bordures filaires ou équipés de batteries à la technologie Lithium-Ion est composée des modèles les plus standards jusqu'aux **coupe-bordures** plus perfectionnés avec tête pivotante à 90°, manche télescopique réglable en hauteur et étrier de protection, pour toutes les utilisations.

Vous trouverez un récapitulatif des produits Bosch destinés à la coupe des bordures aux pages 22 à 24.



NOUVEAU ! Taille-herbes sans fil Isio.

Compact et puissant, il n'en est pas moins polyvalent.

Cet outil multifonctionnel puissant accepte une vaste gamme d'extensions modulaires, telles que le taille-herbes, le sculpte-haies, et le nouveau vaporisateur. Grâce au système « Multi-Click » innovant, le changement d'extension devient un véritable jeu d'enfant. Il est équipé d'une batterie Lithium-Ion de 3,6 V permettant jusqu'à 50 min d'utilisation avec une seule charge. Le nouveau taille-herbes Isio peut être équipé d'un manche télescopique vous permettant de couper tout en restant debout, pour un plus grand confort d'utilisation. Sa nouvelle conception ergonomique, ses nouvelles extensions et son poids de 500 g seulement sont autant d'éléments qui font de l'Isio un outil plus polyvalent et plus pratique. Un partenaire indispensable pour le jardinage.



Taille-herbes Bosch

Pour en savoir plus sur les taille-herbes sans fil, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.



Compact et modulaire

L'Isio s'utilise avec une vaste gamme d'extensions, telles que le taille-herbes, le sculpte-haies, le nouveau vaporisateur, et le manche télescopique.

Système « Multi-Click »

Grâce au système « Multi-Click » innovant, le changement des extensions devient un véritable jeu d'enfant.

Compact et léger

Le nouveau taille-herbes Isio qui s'illustre par son faible poids de 500 g seulement et par sa grande maniabilité, garantit une coupe parfaite de votre pelouse, et ce sans effort.

Taille-herbes sans fil AGS 10,8 LI.

Grande autonomie, très maniable.

Le taille-herbes sans fil avec manche télescopique offre une autonomie importante et dispose d'un indicateur de niveau de charge à LED. L'AGS 10,8 LI est équipé de lames de 100 mm de qualité suisse qui procurent des performances de coupe exceptionnelles et sont très faciles à démonter et à remonter. Il possède une poignée antidérapante très confortable grâce à laquelle il tient bien en main. Très maniable, il est parfait pour atteindre les coins d'herbe les plus inaccessibles.

Poignée Softgrip confortable

Poignée ergonomique à revêtement antidérapant des deux côtés

Indicateur de charge électrique

Indicateur LED à 4 niveaux très pratique

Performances de coupe exceptionnelles

Moteur puissant



Jusqu'à 100 min d'autonomie

Batterie Lithium-Ion 10,8 V intégrée. Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi

Changement de lames facile

Système sans outil

Lames de 100 mm de fabrication suisse

Épaisses et robustes, affûtées avec précision, bicolores



Autonomie importante

La batterie Lithium-Ion assure des performances élevées pendant 100 min.

Conception compacte

Outil de 775 g seulement avec poignée Softgrip confortable pour une utilisation sans fatigue. Manche télescopique disponible en tant qu'accessoire pour une utilisation encore plus pratique.

Toujours prêt à l'emploi

Outil à batterie Lithium-Ion avec indicateur du niveau de charge de la batterie intégrée, recharge en 3,5 h.

NOUVEAU ! Coupe-bordures sans fil ART 26-18 LI.

Performance de coupe exceptionnelle et grande maniabilité.



Le système « Durable » innovant du coupe-bordures ART 26-18 LI offre une performance de coupe exceptionnelle et une longévité jusqu'à 12 fois plus élevée que les lames précédentes. Une poignée supplémentaire réglable, un bouton-poussoir de réglage en hauteur et une fonction de commutation en mode de coupe des bordures par enclenchement simple, voilà autant d'éléments qui permettent d'utiliser le coupe-bordures sans effort.



*ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

Poignée à position et angle réglables

Pour travailler dans la position appropriée

Adaptation totale

Poignée supplémentaire réglable et bouton-poussoir de réglage en hauteur pour un travail plus pratique et sans contrainte

Rotation aisée de la tête pivotante

Un seul bouton suffit pour passer en mode de coupe des bordures

Électronique intelligente

Vitesse de coupe maximale jusqu'à épuisement de la charge de la batterie

Commande de moteur à 2 vitesses


Pour une vitesse de coupe adaptée aux conditions de coupe



Grande autonomie


Batterie Lithium-Ion 18 V

Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi



NOUVEAU ! Système de coupe innovant « Durable »

Longévité des lames jusqu'à 12 fois plus élevée que les lames précédentes



Pratique

Poignée supplémentaire réglable, conception légère et bouton-poussoir de réglage en hauteur pour un plus grand confort d'utilisation dans toutes les positions.

Système de coupe innovant « Durable »

Longévité jusqu'à 12 fois plus élevée que les lames précédentes dans toutes les conditions de coupe. Pour un usage sans interruption et des résultats parfaits.

Réglage multi-positions des roues par simple pression d'un bouton*

Enclenchement aisé des roues pour un meilleur contrôle de la coupe des bordures.

* disponible uniquement avec les « modèles + » ou comme accessoire

Coupe-bordures ART 30 Combitrim.

Idéal pour les grandes superficies de pelouse et les longues bordures.

Les herbes folles ne posent pas de problème au Combitrim Bosch. Son moteur « High-Power » de 500 W et son système de coupe interchangeable permettent de venir à bout des herbes récalcitrantes en un temps record et avec autant de facilité que s'il s'agissait d'herbe normale. L'ART 30 Combitrim possède une tête de coupe pivotante à 90°, ce qui facilite la coupe des bordures. Sa prise en mains facile et son manche télescopique offrent, en outre, une posture du corps adaptée.



Puissant

Idéal pour la coupe des bordures dans les jardins de moyenne et grande superficie même en présence d'herbes folles. Très performant grâce au moteur de 500 W et à la largeur de coupe de 30 cm.

Pratique

Le réajustement de la longueur de fil s'effectue de manière très simple par frappe au sol. Le changement de bobine, quant à lui, est tout aussi facile. La conception fermée évite l'enchevêtrement du fil.

Polyvalent

Deux bobines interchangeables, l'une pour le gazon et l'autre pour l'herbe folle avec son « fil haute performance ».



Taille-herbes sans fil Isio



	Taille-herbes Isio	Taille-herbes et sculpte-haies Isio	Taille-herbes, sculpte-haies et vaporisateur Isio	Taille-herbes et manche télescopique Isio
Technologie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Puissance moteur	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Temps de charge	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Autonomie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 40 min
Système « Anti-blocage »	✓	✓	✓	✓
Manche télescopique	-	-	-	✓
Réglage de la hauteur	-	-	-	80 – 115 cm
Longueur de lame pour la taille	-	120 mm	120 mm	-
Largeur de la lame pour coupe-bordures	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Volume du vaporisateur	-	-	1 L	-
Indicateur de charge électrique	✓	✓	✓	✓
Poids	500 g	500 g	500 g	1,2 kg
Référence	0 600 833 100	0 600 833 102	Pas disponible	0 600 833 105
Code EAN	3165140.630603	3165140.630627	au Benelux	3165140.630658



Taille-herbes sans fil AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 10,8 LI + manche télescopique	AGS 7,2 LI	AGS 7,2 LI + manche télescopique
Technologie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V	7,2 V	7,2 V
Autonomie	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 85 min	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 70 min
Temps de charge	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Manche télescopique	-	✓	-	✓
Réglage de la hauteur	-	80 – 115 cm	-	80 – 115 cm
Largeur de la lame	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm
Indicateur de charge électrique	✓	✓	✓	✓
Poids	775 g	1,5 kg	750 g	1,4 kg
Référence	0 600 856 100	0 600 856 101	0 600 856 000	0 600 856 001
Code EAN	3165140.560207	3165140.560221	3165140.560191	3165140.560214



Coupe-bordures sans fil



	ART 26-18 LI +	ART 26-18 LI	ART 23-18 LI +	ART 23-18 LI
Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Puissance du moteur	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Temps de charge	1 h	1 h	3,5 h	3,5 h
Largeur de coupe	26 cm	26 cm	23 cm	23 cm
Manche télescopique	✓	✓	✓	✓
Réglage de la hauteur	80 – 115 cm	80 – 115 cm	80 – 115 cm	80 – 115 cm
Système de coupe	Durable	Durable	Durable	Durable
Tête pivotante à 90°	✓	✓	✓	✓
Set de roues	✓	–	✓	–
Étrier de protection	✓	✓	✓	✓
Poids	2,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,4 kg
Référence	0 600 8A5 F00	0 600 8A5 E00	0 600 8A5 D00	0 600 8A5 C00
Code EAN	3165140.772662	3165140.689373	3165140.689342	3165140.689304
Référence*	–	0 600 8A5 E01	–	0 600 8A5 C01
Code EAN*	–	3165140.689380	–	3165140.689311

*Batterie et chargeur non compris

Coupe-bordures sans fil



	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Technologie	NiCd	NiCd	NiCd
Puissance du moteur	18 V	18 V	14,4 V
Temps de charge	3 h	3 h	3 h
Largeur de coupe	26 cm	23 cm	26 cm
Manche télescopique	✓	✓	–
Réglage de la hauteur	80 – 115 cm	80 – 115 cm	–
Système de coupe	Lames plastiques	Lames plastiques	Lames plastiques
Tête pivotante à 90°	✓	✓	–
Set de roues	✓	**	–
Étrier de protection	✓	**	–
Poids	3 kg	2,7 kg	2 kg
Référence	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
Code EAN	au Benelux	au Benelux	au Benelux

** Disponible en tant qu'accessoire optionnel

Coupe-bordures filaires



	ART 35	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 SL	ART 23 SL
Puissance du moteur	600 W	500 W	450 W	400 W	280 W	280 W
Largeur de coupe	35 cm	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Manche télescopique	–	✓	✓	✓	–	–
Réglage de la hauteur	–	80 – 115 cm	80 – 115 cm	80 – 115 cm	–	–
Système de coupe	Bobine « Pro-Tap »	Fil haute performance + bobine « Pro-Tap »	Fil haute performance + bobine « Pro-Tap »	Fil haute performance + bobine « Pro-Tap »	Bobine à un fil semi-automatique	Bobine à un fil semi-automatique
Fil de coupe	1,6 mm x 8 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Fil haute performance (6 unités)	–	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	–	–
Tête pivotante à 90°	–	✓	✓	✓	–	–
Set de roues	–	✓	**	**	–	–
Étrier de protection	–	✓	**	**	–	–
Poids	4,6 kg	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Référence	0 600 878 M00	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 8A5 100	0 600 8A5 000
Code EAN	3165140.689878	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.689069	3165140.689021

** Disponible en tant qu'accessoire optionnel



Soin des arbustes et des haies

Sculpte-haies sans fil	28 - 29
Taille-haies sans fil	30 - 31
Taille-haies filaires	32 - 33
Récapitulatif des produits	34 - 35



Une taille nette et précise.

À chaque utilisation, son outil adapté.

Les haies sont généralement faciles d'entretien. Une coupe régulière est ce qu'il y a de plus important.

Le choix du bon outil est primordial.

Le nouveau **sculpte-haies Isio** convient parfaitement à tous ceux qui souhaitent donner des formes et sculpter tous les végétaux selon leurs envies. Il peut être équipé d'un manche télescopique, offrant ainsi un plus grand confort d'utilisation. Son système « Multi-Click » permet de remplacer aisément les extensions telles que le taille-herbes ou le nouveau vaporisateur, faisant de l'Isio un partenaire indispensable pour le jardinage.

Le **sculpte-haies ASB** est un produit polyvalent, compact et léger mais surtout puissant ! Il va devenir l'outil indispensable des grands jardins bordés d'arbustes et de jeunes haies.

L'**Isio** et l'**ASB** bénéficient tous les deux du système « Anti-blocage » permettant de travailler de manière continue.

Pour vos haies, Bosch propose une gamme complète de **taille-haies sans fil ou filaires**.

Les **taille-haies sans fil** offrent une plus grande liberté de mouvement sans la contrainte des fils électriques. Nos taille-haies sans fil Lithium-Ion à système « Anti-blocage » sont compacts et extrêmement légers. Ils permettent de tailler sans effort les jeunes haies de petite taille.

Choisissez la capacité de coupe en fonction de l'épaisseur des branches de votre haie. Prévoyez large car les arbustes sont amenés à grossir. Dans le doute, choisissez une capacité de coupe supérieure au diamètre des branches. La longueur de la lame dépend de la hauteur et de la profondeur de la haie.

Vous trouverez un récapitulatif des produits Bosch destinés au soin des arbustes et des haies en pages 34 et 35.



NOUVEAU ! Sculpte-haies sans fil Isio.

Compact et puissant, il n'en est pas moins polyvalent.

Cet outil multifonctionnel puissant accepte une vaste gamme d'extensions modulaires, telles que le taille-herbes, le sculpte-haies, et le nouveau vaporisateur. Grâce au système « Multi-Click » innovant, le changement d'extension devient un véritable jeu d'enfant. Il est équipé d'une batterie Lithium-Ion de 3,6 V permettant jusqu'à 50 min d'utilisation avec une seule charge. Le nouvel Isio peut être utilisé avec le nouveau manche télescopique, qui en fait l'outil idéal pour sculpter les grandes comme les petites haies. Grâce au système « Anti-blocage », vous pouvez désormais travailler sans interruption.



Sculpte-haies Bosch

Pour en savoir plus sur les sculpte-haies sans fil, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.




Pratique et polyvalent

Le sculpte-haies Isio peut être utilisé avec le nouveau manche télescopique.



Système « Anti-blocage »

Vous pouvez désormais travailler sans interruption.



Léger mais puissant

Sculptez vos haies en tout confort.

Sculpte-haies sans fil ASB 10,8 LI.

L'outil extrêmement puissant et polyvalent.

L'ASB 10,8 LI est le sculpe-haies adapté aux grands jardins bordés d'arbustes et de jeunes haies. Notre sculpe-haies ASB 10,8 LI ne pèse que 900 g, ce qui vous offre toute latitude pour façonner vos arbustes et vos jeunes haies comme vous l'entendez. Sa conception parfaitement équilibrée le rend très maniable et son système « Anti-blocage » vous permet de travailler sans interruption.



Jusqu'à 100 min d'autonomie

Batterie Lithium-Ion 10,8 V intégrée. Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi

Poignée Softgrip confortable

Poignée ergonomique à revêtement antidérapant des deux côtés

Indicateur de charge électrique

Indicateur LED à 4 niveaux très pratique

Système « Anti-blocage »

Travail en puissance et en continu

Changement de lames facile

Sans outil

Lames de 200 mm de fabrication suisse

Robustes, affûtées avec précision, bicolores



Grande autonomie

Seulement 900 g pour une coupe sans effort des arbustes et haies à petit feuillage. Jusqu'à 100 min d'autonomie.

Système « Anti-blocage »

Vous pouvez désormais travailler sans interruption.

Toujours prêt à l'emploi

Outil à batterie Lithium-Ion avec indicateur du niveau de la batterie intégré, recharge en 3,5 h seulement.



Taille-haies sans fil AHS 54-20 LI.


Une puissance totale sans fil.

Avec le taille-haies sans fil Lithium-Ion, tout devient plus facile. Découvrez la puissance de la batterie 36 V et la simplicité de la technologie Lithium-Ion pour un confort et une puissance d'utilisation incomparables. Sa conception ergonomique et son poids de 3,5 kg permettent de tailler dans toutes les positions sans effort. Son système « Anti-blocage » et sa lame en acier affûtée à la meule diamantée garantissent une coupe franche.



Taille-haies Bosch

Pour en savoir plus sur les taille-haies, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.



Liberté sans fil

Plus besoin de se préoccuper du fil.

Système « Anti-blocage »

Permet de tailler en continu là où d'autres s'arrêtent.

Toujours prêt à l'emploi



Batterie Lithium-Ion 36 V, interchangeable avec d'autres outils électroportatifs de la gamme Grand Public Bosch. Chargée complètement en 45 min seulement (chargée à 80 % en 25 min).



Taille-haies sans fil AHS 52 LI.

Un poids-plume particulièrement puissant.

Ce taille-haies sans fil évite les enchevêtrements de fils et les risques de sectionnement. Sa conception ergonomique et son poids de 2,3 kg seulement permettent de travailler dans toutes les positions avec un minimum d'efforts. Son système « Anti-blocage » assure une performance de coupe continue tandis que la nouvelle batterie 2,0 Ah offre jusqu'à 75 minutes d'autonomie. **Disponible avec différentes longueurs de lame (consultez les pages 34 et 35).**




Puissant
Le système breveté « Anti-blocage » ajuste la puissance de l'outil en fonction de la résistance des branches pour une plus grande efficacité et un travail en continu.



Taille-haies sans fil AHS 45-15 LI.

Léger et sans fil pour une taille sans effort.

Le taille-haies sans fil AHS 45-15 LI Bosch est idéal pour les jeunes haies et les haies de petite taille. Son extrême légèreté et sa taille compacte préservent votre dos et vos bras. Les poignées ergonomiques et l'équilibre parfait de l'outil vous permettent de façonner vos haies très facilement. **Disponible avec différentes longueurs de lame (consultez les pages 34 et 35).**




Liberté sans fil
Plus besoin de se préoccuper du fil.

Taille-haies AHS 70-34.

Légèreté et puissance maximum pour les grandes haies denses.

L'AHS 70-34 est non seulement léger mais aussi puissant. À la fois rapide et efficace, il vous permet de venir à bout des travaux les plus difficiles tout en préservant au maximum votre dos et vos bras. Sa poignée multi-positions et son ergonomie permettent de travailler aisément dans différentes positions. **Disponible avec différentes longueurs de lame (consultez les pages 34 et 35).**



Maniabilité optimale
Sa légèreté permet une bonne manipulation de l'outil.


Facilité d'utilisation
Carter de protection ajouré, poignée anti-dérapante Softgrip et boutons de démarrage multiples pour un travail confortable en toute sécurité.

Performance maximale
Moteur de 700 W et nouvelle conception de la lame équipée d'une fonction scie lui permettant d'atteindre une capacité de coupe de 34 mm.

Taille-haies AHS 60-26.

Très léger et puissant, parfait pour les haies de taille moyenne à dense.

Ce taille-haies astucieux, léger et parfaitement équilibré réduit considérablement la contrainte exercée sur vos bras et votre dos. Avec sa poignée multi-positions et ses dimensions compactes, l'AHS 60-26 permet de tailler sans effort les haies de taille moyenne. **Disponible avec différentes longueurs de lame (consultez les pages 34 et 35).**




Butée de protection
Pour une coupe au ras des murs et du sol.

Taille-haies AHS 60-16.


Un taille-haies ultra-léger, puissant et pratique.

Idéal pour les jeunes haies, ce taille-haies allie dimensions compactes et faible poids. Sa conception ergonomique en fait un outil confortable à utiliser, dans toutes les positions. Son moteur puissant et sa capacité de coupe importante (16 mm) en font un outil performant. La taille de votre haie demande donc beaucoup moins d'effort.

Disponible avec différentes longueurs de lame (consultez les pages 34 et 35).



Conception pratique
Outil bien équilibré doté de poignées ergonomiques pour une position de travail plus confortable.



Maniable sans effort
Taille-haies léger conçu pour réduire le poids exercé sur vos bras et votre dos.



Sculpte-haies sans fil



	Sculpte-haies Isio	Sculpte-haies et taille-herbes Isio	Taille-herbes, sculpte-haies et vaporisateur Isio	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI 3 Set
Technologie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Puissance du moteur	3,6 V	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Temps de charge	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Autonomie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 100 min
Système « Anti-blocage »	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité de coupe	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Longueur de lame pour la taille	120 mm	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Largeur de la lame pour coupe-bordures	-	80 mm	80 mm	-	100 mm
Volume du vaporisateur	-	-	1 L	-	-
Indicateur de charge électrique	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	550 g	550 g	550 g	900 g	900 g
Coffret	-	-	-	-	✓
Référence	0 600 833 101	0 600 833 102	Pas disponible	0 600 856 300	0 600 856 301
Code EAN	3165140.630610	3165140.630627	au Benelux	3165140.560238	3165140.560245



Taille-haies sans fil



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 45-15 LI	AHS 35-15 LI
Technologie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Puissance du moteur	36 V / 1,3 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	10,8 V / 1,5 Ah	10,8 V / 1,5 Ah
Temps de charge	45 min 80 % en 25 min	60 min (80 %) 90 min (100 %)	60 min (80 %) 90 min (100 %)	3 h	3 h
Autonomie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min
Système « Anti-blocage »	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité de coupe	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Longueur de lame	540 mm	520 mm	480 mm	450 mm	350 mm
Nombre de courses à vide	2 000/min	2 200/min	2 200/min	2 400/min	2 400/min
Poids	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2 kg	1,9 kg
Référence	0 600 84A 100	0 600 849 200	0 600 849 100	0 600 849 A00	0 600 849 B00
Code EAN	3165140.513883	3165140.772358	3165140.772297	3165140.692830	3165140.692892
Référence*	0 600 84A 102	0 600 849 004	0 600 849 005	0 600 849 A02	0 600 849 B02
Code EAN*	3165140.623490	3165140.613484	3165140.623483	3165140.692885	3165140.710954

* Batterie et chargeur non compris

Taille-haies filaires



	AHS 70-34	AHS 65-34	AHS 60-26	AHS 55-26	AHS 50-26
Puissance du moteur	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Capacité de coupe	34 mm	34 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Longueur de lame	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm
Couple	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Nombre de courses à vide	3 400/min	3 400/min	3 400/min	3 400/min	3 400/min
Butée de protection	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction scie	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	3,8 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,5 kg
Référence	0 600 847 K00	0 600 847 J00	0 600 847 H00	0 600 847 G00	0 600 847 F00
Code EAN	3165140.643665	3165140.643634	3165140.643597	3165140.643542	3165140.643511

Taille-haies filaires



	AHS 45-26	AHS 60-16	AHS 55-16	AHS 50-16	AHS 45-16
Puissance du moteur	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
Capacité de coupe	26 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Longueur de lame	450 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
Couple du système de débrayage de sécurité	50 Nm	-	-	-	-
Nombre de courses à vide	3 400/min	3 400/min	3 400/min	3 400/min	3 400/min
Butée de protection	✓	-	-	-	-
Fonction scie	✓	-	-	-	-
Poids	3,5 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
Référence	0 600 847 E00	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
Code EAN	3165140.582780	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612



Entretien des arbres

Élagueur sans fil	38
Tronçonneuse à chaîne sans fil	39
Tronçonneuses à chaîne filaires	40
Broyeurs de végétaux	41 – 43
Récapitulatif des produits	44 – 45

Tout est plus facile.

Avec la gamme Jardin Bosch pour l'entretien des arbres.

Pour profiter d'un jardin bien entretenu, il est essentiel de posséder les sécateurs, élagueurs et broyeurs adaptés.

Extrêmement polyvalent, l'**élagueur sans fil Keo** se caractérise par une puissance hors pair. Il coupe tout : du bois vert au bois mort en passant par le métal et les panneaux de plâtre.

Pour les travaux de coupe les plus exigeants, Bosch propose une gamme de **tronçonneuses à chaîne**. Tenez compte de l'épaisseur de coupe requise et de la fréquence de l'utilisation lors du choix de la tronçonneuse à chaîne.

Si vous utilisez fréquemment la **tronçonneuse à chaîne** pour la coupe de branches épaisses ou d'arbres entiers, préférez plutôt le modèle **Bosch Pro**. Par contre, si vous l'utilisez occasionnellement, le modèle **S**, plus petit, sera parfaitement adapté. Les **tronçonneuses à chaîne électriques** présentent plusieurs avantages : elles sont faciles à utiliser, ne nécessitent aucun entretien et sont extrêmement puissantes. Notre **modèle sans fil AKE 30 LI** est l'une des tronçon-

neuses à chaîne les plus efficaces, les plus puissantes et les plus faciles d'utilisation actuellement sur le marché.

Les **broyeurs Rapid** sont parfaits pour les petits jardins composés essentiellement de végétaux non ligneux, d'arbustes de taille moyenne et de petites branches.

Pour des jardins de taille moyenne avec de grands arbres, des haies anciennes et beaucoup de bois, nous recommandons le **broyeur silencieux** avec système de coupe par rotor porte-couteaux.

Les **broyeurs silencieux** équipés du système de coupe par turbine sont parfaitement adaptés aux grands jardins présentant tous types de végétations car ils réduisent très vite aussi bien des branches vertes que du bois dur.

Vous trouverez un récapitulatif des produits Bosch destinés à l'entretien des arbres en pages 44 et 45.



Élagueur sans fil Keo.

Coupe les branches, en un seul geste.

L'élagueur sans fil Keo peut être utilisé d'une seule main grâce à une griffe de maintien innovante « A-Grip » qui agrippe les branches. Ses faibles vibrations, son fonctionnement silencieux et sa gâchette à variateur rendent l'utilisation très confortable. Sa lame de qualité suisse affûtée avec précision garantit, quant à elle, une grande rapidité de sciage.



Élagueur sans fil Bosch

Pour en savoir plus sur le Keo, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

Poignée ergonomique

Revêtement Softgrip pour une grande maniabilité



Batterie Lithium-ion 10,8 V intégrée

pour un maximum de puissance. Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi

Indicateur de charge électrique

Indicateur LED à 4 niveaux très pratique

Système de changement de lame

Permet de changer de lame facilement en fonction de la nature du bois

Arrêt immédiat de la lame

Carter de protection pour une sécurité maximale

Léger

Seulement 950 g

Lame de fabrication suisse affûtée avec précision

Sciage rapide des branches de gros diamètre (jusqu'à 80 mm*)

Griffe de maintien amovible « A-Grip »

Maintient la branche facilement pour une utilisation d'une seule main

* 60 mm avec griffe de maintien « A-Grip » et 80 mm sans griffe de maintien « A-Grip »



Toujours prêt à l'emploi

Outil à batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge électrique intégré, recharge en 3 heures seulement.

Pour scier sans effort

Cet outil polyvalent est indispensable pour l'entretien du jardin et des espaces extérieurs. Une simple pression de la gâchette suffit pour scier les branches les plus épaisses (jusqu'à 80 mm). Une charge complète de batterie permet de couper jusqu'à 30 branches de 60 mm de diamètre et jusqu'à 190 branches de 15 mm de diamètre.

Grand confort d'utilisation

La griffe de maintien amovible « A-Grip » agrippe les branches lors de la coupe désormais possible d'une seule main.

Tronçonneuse à chaîne sans fil AKE 30 LI.

Pas d'essence, pas de fil, une puissance totale.

La tronçonneuse à chaîne sans fil AKE 30 LI est l'un des outils les plus efficaces, puissants et maniables du marché. Les fils, rallonges électriques et le démarrage fastidieux des outils à essence font désormais partie du passé. La tronçonneuse à chaîne AKE 30 LI sans fil est toujours prête à exécuter tous les travaux de coupe dans votre jardin arboré.



Label environnemental
« Der blaue Engel »
attribué aux outils de
jardin silencieux et à
faibles émissions.
RAL-UZ 129



Tronçonneuses à chaîne Bosch

Pour en savoir plus sur les tronçonneuses à chaîne, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

Poignées ergonomiques
Revêtement anti-dérapant
Softgrip pour une grande
maniabilité

**Lubrification automatique et
indicateur de niveau d'huile**
Pour vérifier que votre
tronçonneuse à chaîne ne
fonctionne jamais à sec


Double système de freinage
Frein d'arrêt immédiat en cas de
déséquilibre et frein anti-rebond
avec signal sonore pour une
grande sécurité



Batterie Lithium-Ion
36 V / 2,6 Ah « High Power »
Très performante pour tous les travaux
de jardinage. Pas d'effet mémoire
ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi

Design compact
et guide de 30 cm

Système SDS sans outil
Pour un montage simple
et rapide



Démarrage rapide

Oubliez les fils électriques et les moteurs thermiques au démarrage fastidieux. Toujours prête à l'emploi.

Liberté totale

La batterie Lithium-Ion permet de tronçonner jusqu'à 100 coupes dans du pin de 10 x 10 cm avec une charge complète.


Puissance

Un moteur électrique haute performance qui permet de venir à bout de tous les travaux du jardin.

Tronçonneuse à chaîne AKE 40-19 Pro.

Performance exceptionnelle.

La tronçonneuse à chaîne découpe, à une vitesse de rotation de la chaîne allant jusqu'à 13 m/s, du bois très épais quasiment sans résistance. Elle dispose d'un frein anti-rebond et d'une chaîne bien équilibrée, permettant ainsi une utilisation confortable. Elle est équipée par ailleurs de son système SDS Bosch très pratique pour la tension de chaîne et la lubrification automatique. Le coffret fourni vous permet de transporter votre tronçonneuse à chaîne en toute sécurité.



Performances exceptionnelles
Le moteur d'une puissance de 1 900 W fournit un couple élevé. Il entraîne la chaîne à une vitesse de 13 m/s.

Utilisation simple
Système SDS permettant de changer et de tendre la chaîne sans outil.

Affûtage durable
Chaîne à triple chromage pour une durée de vie plus élevée.

Le broyeur de végétaux silencieux AXT 25 TC.

Rien ne lui résiste !

Comment broyer les déchets verts de votre jardin en toute simplicité ? Et sans devoir trier les végétaux et le bois ? Grâce au broyeur silencieux Bosch muni d'un système de coupe par turbine convenant à tous les types de bois et de végétaux. Vous terminerez vos travaux plus rapidement grâce à l'entonnoir accélérant l'introduction des végétaux et à l'entraînement automatique des déchets. De plus, l'entonnoir amovible se range exactement dans le bac de ramassage pour assurer un rangement compact. **Également disponible avec une puissance moteur de 2 300 W (consultez les pages 44 et 45).**



Broyeurs de végétaux Bosch

Pour en savoir plus sur les broyeurs de végétaux, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

À entraînement automatique et silencieux
Pour un confort d'utilisation

Capacité de coupe importante jusqu'à 45 mm
Pour une grande efficacité de broyage

Système de coupe par turbine innovant
et moteur puissant de 2 500 W

Bac de ramassage
Capacité de 53 L pour une collecte facile des déchets

Entonnoir amovible
Pour un rangement facile et compact

Sécurité anti-démarrage
Le broyeur fonctionne uniquement si le bac de ramassage est bien fermé



Performances exceptionnelles

Débit jusqu'à 230 kg/h et capacité de coupe jusqu'à 45 mm de diamètre.

Système de coupe par turbine

Le système de coupe par turbine garantit un débit extrêmement rapide, qu'il s'agisse de déchets verts, tendres ou de bois dur, et fonctionne pratiquement sans blocage.

Conception pratique

L'entonnoir amovible se glisse dans le bac de ramassage. Hauteur de rangement de seulement 67 cm pour un encombrement minimal.

Broyeur de végétaux silencieux AXT 25 D.

Performance de broyage exceptionnelle.

Le broyeur silencieux AXT 25 D, doté d'une capacité de coupe de 40 mm, est idéal pour le bois dur, les vieilles haies et les arbustes épineux. Le système de coupe optimisé par rotor porte-couteaux permet d'obtenir un broyage composé de déchets bien éclatés pour un compost biodégradable de grande qualité. **Également disponible avec une puissance moteur de 2 200 W (consultez les pages 44 et 45).**

À entraînement automatique et silencieux
Pour un confort d'utilisation

Entonnoir amovible
Pour un rangement facile et compact

Capacité de coupe allant jusqu'à 40 mm
Pour une grande efficacité de broyage

Système de coupe par rotor porte-couteaux
Conception du rotor optimisée et puissance moteur de 2 500 W

Bac de ramassage
Capacité de 53 L pour une collecte facile des déchets

Sécurité anti-démarrage
Le broyeur fonctionne uniquement si le bac de ramassage est bien fermé



Conception pratique
L'entonnoir amovible se glisse dans le bac de ramassage. Hauteur de rangement de seulement 67 cm pour un encombrement minimal.



Système de coupe par rotor porte-couteaux
Grâce au moteur puissant « High-Power » de 2 500 W, il exécute une coupe optimale avec un débit allant jusqu'à 175 kg/h.



Sécurité optimale
Le broyeur fonctionne uniquement si le bac de ramassage est fermé.

Broyeur de végétaux AXT Rapid 2200.

Moteur « Powerdrive » pour un broyage rapide.

Le broyeur AXT Rapid est adapté à tous les travaux de broyage des végétaux verts et tendres. Il est muni du moteur Bosch « Powerdrive » et d'une lame en acier trempé découpée au laser pour offrir des performances de coupe vraiment étonnantes. Au fur et à mesure du temps, le broyeur devient un outil indispensable !

Également disponible avec une puissance moteur de 2 000 W (consultez les pages 44 et 45).



Entonnoir de grande capacité

Pour un remplissage simple et rapide

Lame de qualité

Lame en acier trempé à double tranchant de fabrication suisse

Poussoir


Pour une utilisation simple et sécurisée

Capacité de coupe allant jusqu'à 40 mm

Pour une grande efficacité de broyage

Moteur « Powerdrive » Bosch ultraperformant

Puissance de 2 200 W et couple élevé



Conception pratique

La forme étudiée de l'entonnoir et le poussoir pratique permettent d'introduire les végétaux plus simplement et plus rapidement.

Lame très tranchante

La lame, découpée au laser, est entraînée par un moteur « Powerdrive » de 2 200 W. Il est possible de broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à 40 mm avec un débit de 90 kg/h.

Grande capacité de coupe

Il broie sans effort les végétaux verts et tendres jusqu'à un diamètre de 40 mm.



Élagueur sans fil Keo



	Keo	Keo Set
Technologie	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V
Temps de charge	3 h	3 h
Largeur de coupe	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Nombre de coupes maximum avec une charge complète de la batterie (jusqu'à 15 mm)	190	190
Nombre de coupes minimum avec une charge complète de la batterie (jusqu'à 60 mm)	30	30
Système de coupe	Scie égoïne	Scie égoïne
Poids sans griffe de maintien « A-Grip »	950 g	950 g
Poids avec griffe de maintien « A-Grip »	1 050 g	1 050 g
Système de changement de lame sans outil (compatible avec d'autres scies de la gamme d'outils électroportatif Bosch Grand Public)	✓	✓
Lames supplémentaires pour le bois jeune, le bois et le métal, le métal et le plâtre	-	✓
Coffret	-	✓
Référence	0 600 861 900	0 600 861 902
Code EAN	3165140.602914	3165140.649209

*60 mm avec griffe de maintien « A-Grip » et 80 mm sans griffe de maintien « A-Grip ».



Tronçonneuse à chaîne sans fil



	AKE 30 LI
Technologie	Lithium-Ion
Puissance du moteur	36 V / 2,6 Ah
Temps de charge	65 min (80%) 95 min (100%)
Réservoir d'huile	135 ml
Longueur de manche	30 cm
Vitesse de chaîne	8 m/s
Tension de chaîne rapide	✓
Lubrification automatique	✓
Poids	5,2 kg
Référence	0 600 837 100
Code EAN	3165140.559362
Référence*	0 600 837 102
Code EAN*	3165140.597968

* Batterie et chargeur non compris

Tronçonneuses à chaîne filaires



	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Puissance du moteur	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Longueur de guide	40 cm	40 cm	35 cm
Vitesse de chaîne	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Épaisseur de maillon	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Tension de chaîne rapide	✓	✓	✓
Poids (guide et chaîne inclus)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Référence	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Code EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

Tronçonneuses à chaîne filaires



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Puissance du moteur	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Longueur de guide	40 cm	35 cm	30 cm
Vitesse de chaîne	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Épaisseur de maillon	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Tension de chaîne rapide	✓	✓	✓
Poids (guide et chaîne inclus)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Référence	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Code EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.



Broyeurs silencieux

	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
Système de coupe	Par turbine	Par turbine	Rotor porte-couteaux	Rotor porte-couteaux
Puissance du moteur*	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Capacité de coupe	Diamètre de 45 mm	Diamètre de 42 mm	Diamètre de 40 mm	Diamètre de 38 mm
Débit	env. 230 kg/h	env. 215 kg/h	env. 175 kg/h	env. 170 kg/h
Vitesse de coupe	41 tr/min	41 tr/min	41 tr/min	41 tr/min
Couple	env. 650 Nm	env. 610 Nm	env. 650 Nm	env. 600 Nm
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Entraînement automatique	✓	✓	✓	✓
Bac de ramassage	53 L	53 L	53 L	53 L
Poids	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Référence	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
Code EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

* **Puissance du moteur** : la puissance moteur est indiquée au mode opératoire S6 (40 %). Elle inclut un profil de charge de 40 secondes et un temps d'attente de 60 secondes pour les applications pratiques.



Broyeurs Rapid

	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Système de coupe	Lame	Lame
Puissance du moteur**	2 200 W	2 000 W
Capacité de coupe	Diamètre de 40 mm	Diamètre de 35 mm
Débit	env. 90 kg/h	env. 80 kg/h
Moteur « Powerdrive »	✓	✓
Vitesse de coupe	3 650 tr/min	3 650 tr/min
Couple	env. 14 Nm	env. 12 Nm
Tension	230 V	230 V
Poids	12 kg	11,5 kg
Référence	0 600 853 600	0 600 853 500
Code EAN	3165140.430555	3165140.430524

** **Puissance du moteur** : la puissance du moteur indiquée inclut un profil de charge de 40 s et un temps d'attente de 60 s pour les applications pratiques.

Outil multifonctions

Outil multifonctions filaire
Récapitulatif des produits

48 - 49

50 - 51



Outil multifonctions AMW 10.

L'outil polyvalent pour tous vos travaux de coupe.

L'outil multifonctions AMW 10 a été conçu pour vous faciliter la vie et vous permettre de mener à bien les principaux travaux de jardinage avec un simple bloc moteur associé à des extensions. Son utilisation extrêmement simple, le gain de place et les économies réalisées grâce à sa polyvalence rendent l'outil attractif.

Chaque élément et chaque fonction de l'outil multifonctions a été conçu pour offrir des performances de coupe intéressantes, un confort d'utilisation optimal et une commodité réelle :

Le **bloc moteur** (AMW 10) fournit une puissance nominale de 1 000 W et entraîne les extensions avec une puissance et une vitesse optimisées. La poignée supplémentaire réglable et les trois positions de la bandoulière garantissent une adaptation parfaite à la taille de chaque utilisateur. Ceci permet de réaliser divers travaux de base sans effort, même en cas d'utilisation prolongée.

Le système de changement d'extension rapide, très intuitif, constitue une solution rapide et sûre qui permet de changer d'extension facilement.

L'**AMW HS** (extension « taille-haies sur perche ») se caractérise par une lame de 43 cm de longueur et une capacité de coupe de 15 mm. Grâce à la fonction de réglage de la tête sur 180°, l'outil – d'une longueur de 2,3 m – vous permet de tailler la plupart des

haies de votre jardin sans utiliser d'échelle.

L'**AMW SG** (extension « élagueuse sur perche ») offre une vitesse de coupe de 12 m/s, comparable à une tronçonneuse à chaîne. La longueur totale de l'outil (2,1 m) permet d'atteindre facilement les hautes branches.

Et si cela ne suffit pas ? Vous pouvez ajouter une barre d'extension de 70 cm de long (**AMW TS**) à l'extension « taille-haies sur perche » ou « élagueuse sur perche » pour atteindre une hauteur plus importante et multiplier les possibilités d'utilisation !

Vous en avez assez des bobines de fil à changer ? L'**AMW RT** (extension « coupe-bordures » heavy duty) utilise des brins en nylon à dents crantées de 3,5 mm d'épaisseur qui permettent de couper davantage d'herbe sans se soucier du changement de fil.


Vous trouverez un récapitulatif des produits Bosch destinés à l'outil multifonctions AMW 10 aux pages 50 et 51.



Outil multifonctions AMW 10.

L'outil polyvalent pour tous vos travaux de coupe.

Vous pouvez désormais utiliser un seul et même outil pour réaliser un grand nombre de travaux de jardinage. Grâce à ses trois extensions très pratiques, l'outil multifonctions AMW 10 peut être utilisé comme coupe-bordures « heavy duty », comme élagueuse sur perche ou comme taille-haies sur perche. Les extensions se fixent sur le tube du bloc moteur en seulement trois étapes : il vous suffit de desserrer la molette, d'introduire l'extension jusqu'au clic puis de serrer la molette. Votre outil (coupe-bordures, élagueuse sur perche ou taille-haies sur perche) est alors prêt à l'emploi.



ERGONOMIQUE

Conception ergonomique
Meilleure maniabilité grâce au bon équilibrage de l'outil et à sa poignée ajustable.



Outil multifonctions Bosch

Pour en savoir plus sur l'outil multifonctions AMW 10, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.

Poignée ajustable
Réglage de l'angle et de la position pour un confort d'utilisation

Crochet
Pour un rangement pratique

Puissant moteur de 1 000 W
Pour des coupes nettes et précises

Conception ergonomique
Grande légèreté et grande maniabilité


Changement d'extension rapide
Pas besoin d'outil pour changer de fonction



Changement d'extension rapide
Pas besoin d'outil pour changer de fonction.

Puissant
Moteur de 1 000 W pour des coupes nettes et précises.


Polyvalent
L'outil 3 en 1 permet à la fois de couper des bordures de pelouse, d'élaguer des arbres et de tailler des haies.



EFFICACE

Coupe-bordures « heavy duty »

Brins nylon à dents crantées de 3,5 mm d'épaisseur pour des coupes performantes.



PRATIQUE

Taille-haies sur perche

Rotation de la lame sur 180° permettant d'adapter la lame à toutes les situations de travail.



HAUTES PERFORMANCES

Élagueuse sur perche

Offre une vitesse de coupe comparable à une tronçonneuse à chaîne classique à la vitesse nominale de 12 m/s.

Outil multifonctions AMW 10 – version standard

	AMW 10, bloc moteur
Puissance du moteur	1 000 W
Poids	4,2 kg
Longueur totale	102 cm
Référence	0 600 8A3 000
Code EAN	3165140.649421



	AMW HS, extension « taille-haies »
Nombre de courses à vide	1 800/min
Longueur de lame	430 mm
Capacité de coupe	15 mm
Poids	2,3 kg
Longueur totale	134 cm
Référence	0 600 8A3 A00
Code EAN	3165140.649537



	AMW SG, extension « élagueuse »
Longueur de guide	26 cm
Épaisseur de maillon	1,3 mm
Vitesse de chaîne	12 m/s
Chaîne	Chromée
Poids	1,6 kg
Longueur totale	112 cm
Référence	0 600 8A3 B00
Code EAN	3165140.649544



Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.




	AMW RT, extension « coupe-bordures »
Largeur de coupe	36 cm
Épaisseur des brins nylon	3,5 mm
Poids	1,3 kg
Longueur totale	74,5 cm
Référence	0 600 8A3 C00
Code EAN	3165140.669870

	AMW TS, barre d'extension
Diamètre de la barre	25,4 mm
Poids	0,6 kg
Longueur totale	70 cm
Référence	0 600 8A3 D00
Code EAN	3165140.711678

Outil multifonctions AMW 10 packs combi

	AMW 10 HS	AMW 10 SG	AMW 10 RT	AMW 10 HST	AMW 10 HRS
Poids	6,5 kg	5,8 kg	5,5 kg	–	–
Longueur totale	232 cm	213 cm	173 cm	–	–
Bloc moteur	✓	✓	✓	✓	✓
Extension « taille-haies »	✓	–	–	✓	✓
Extension « élagueuse sur perche »	–	✓	–	✓	✓
Extension « coupe-bordures »	–	–	✓	–	✓
Barre d'extension	–	–	–	✓	–
Référence	0 600 8A3 100	0 600 8A3 200	0 600 8A3 300	0 600 8A3 400	0 600 8A3 500
Code EAN	3165140.669894	3165140.669931	3165140.669979	3165140.705271	3165140.716727



Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.

Nettoyage extérieur

Souffleur de feuilles sans fil	54
Aspirateur souffleur broyeur filaire	55
Récapitulatif des produits	54 – 55



Des solutions de nettoyage pratiques. Pour un jardin propre et net.

Laissez-vous surprendre par la praticité et la légèreté des outils de nettoyage extérieur Bosch.

Bosch est fier de compter, dans sa gamme d'outils de nettoyage extérieur, trois produits haute performance : le souffleur de feuilles **ALB 18 LI**, l'aspirateur souffleur broyeur **ALS 25** et le tout nouveau souffleur de jardin **ALB 36 LI**. Ces trois outils de nettoyage sont parfaits pour éliminer les feuilles et les déchets végétaux de votre jardin.


Grâce à la batterie Lithium-Ion, le souffleur de feuilles ALB 18 LI et le souffleur de jardin ALB 36 LI fonctionnent tous les deux sans fil, vous offrant une grande liberté de mouvement lors des travaux de nettoyage de votre jardin. Sans effet mémoire ni autodécharge, la batterie offre un couple de longue durée et une autonomie maximale pour un nettoyage extérieur efficace.

Les inconvénients liés aux outils à essence classiques font désormais partie du passé. Finis les désagréments causés par les odeurs d'essence, le bruit ou les vibrations ! Avec les souffleurs ALB 18 LI et 36 LI, les travaux de nettoyage sont un plaisir.

Le système de commande de vitesse du souffleur ALB 36 LI offre aux jardiniers amateurs une grande souplesse d'utilisation. Que vous deviez éliminer les feuilles encombrant votre patio ou des débris plus délicats sur votre parterre de fleurs, le système peut être ajusté de sorte à fournir la puissance de soufflerie adaptée aux différents types de déchets végétaux.

Avec l'aspirateur souffleur broyeur ALS 25, le nettoyage et le ramassage des « déchets végétaux » deviennent un véritable jeu d'enfant. Equipé d'un puissant moteur de 2 500 W, il fonctionne à la fois comme souffleur et comme aspirateur. Les déchets végétaux sont tout d'abord collectés par le tube de la fonction souffleur. Il aspire ensuite ces déchets avec le tube de la fonction aspirateur puis les broie et les comprime dans le sac de ramassage étanche de 45 litres.

Tous ces produits intègrent la technologie de pointe Bosch vous garantissant une ergonomie maximale. Éliminez les déchets sans contrainte grâce à la conception légère et bénéficiez d'un plus grand confort d'utilisation, pour que le jardinage soit un vrai plaisir.






Souffleur de feuilles ALB 36 LI.

Faites place nette dans votre jardin.

Caractérisé par une puissance de soufflerie de 250 km/h et par un système de commande de vitesse innovant, notre souffleur de jardin ALB 36 LI repousse les limites de l'impossible. Grâce à son design ergonomique et la durée de vie accrue de sa batterie, cet outil sans fil 36 V vous offre la mobilité et la puissance requises pour mener votre tâche à bien.



Travailler sans effort

Sa conception ergonomique intuitive et son poids plume permettent de travailler en tout confort dans le jardin.



Commande de vitesse optimale

Pour une soufflerie optimale et différentes applications de collecte des déchets végétaux.




Batterie Lithium-ion 36 V

Plus légère et puissante, pas d'autodécharge ni d'effet mémoire



Souffleurs de feuilles et aspirateurs Bosch

Pour en savoir plus sur les souffleurs de feuilles et aspirateurs, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.



Léger

Donc moins de contrainte sur les bras pendant l'effort

Commande de vitesse

Vitesse de soufflerie optimale et efficacité à toute épreuve pour les différentes applications de soufflerie et de collecte des déchets végétaux

Poignée Softgrip élargie

Préhension confortable garantissant une adaptation parfaite à la taille de chaque utilisateur ainsi qu'à la taille de sa main

Utilisation pratique

Système ingénieux de buse et de batterie



Souffleurs de feuilles sans fil



	ALB 36 LI	ALB 18 LI
Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion
Puissance du moteur	36 V / 2,6 Ah	18 V / 2,0 Ah
Autonomie max.	35 min	14 min
Temps de charge	65 min (80 %) 95 min (100 %)	60 min (80 %) 90 min (100 %)
Vitesse de soufflerie max.	250 km/h	210 km/h
Poids	2,8 kg	1,8 kg
Référence	0 600 8A0 400	0 600 8A0 500
Code EAN	3165140.721738	3165140.772563
Référence*	0 600 8A0 401	0 600 8A0 302
Code EAN*	3165140.721752	3165140.619974

* Batterie et chargeur non compris

Aspirateur, souffleur et broyeur ALS 25.

Souffle pour rassembler les feuilles à un même endroit, puis les aspire de façon époustouflante.

Notre aspirateur-souffleur-broyeur filaire aspire les déchets végétaux les plus récalcitrants puis les broie pour faciliter le compostage. Il s'agit là du moyen le plus facile pour enlever les feuilles de son jardin.



Maniable

Poignées ergonomiques anti-dérapantes pour un meilleur équilibre et davantage de confort.



Grande capacité du sac de ramassage

Pour un meilleur remplissage grâce à un broyage fin des feuilles.



Aspirateur, broyeur et souffleur



	ALS 25
Puissance du moteur	2 500 W
Vitesse de soufflerie max.	300 km/h
Débit max.	800 m ³ /h
Taux de broyage	10:1
Capacité du sac	45 L
Poids (mode soufflerie)	3,2 kg
Poids (mode aspiration)	4,4 kg
Référence	0 600 8A1 000
Code EAN	3165140.603515

Vous trouverez un récapitulatif des accessoires Bosch aux pages 57 à 63.

Profitez davantage de vos outils de jardinage.

La gamme Jardin Bosch se compose d'outils polyvalents conçus pour durer ; nos ingénieurs ont par ailleurs développé une gamme d'accessoires vous permettant une utilisation optimale de vos outils.



Vous trouverez dans les pages suivantes l'ensemble de notre gamme d'accessoires pour outils de jardin. Des lames de tondeuses au spray d'entretien en passant par les lunettes de protection et les chargeurs : une aide précieuse pour trouver le bon accessoire de remplacement.

Batteries et chargeurs



Accessoire	Batterie Lithium-Ion 36 V / 4,0 Ah	Batterie Lithium-Ion 36 V / 2,6 Ah	Batterie Lithium-Ion 36 V / 1,3 Ah	Chargeur rapide LI 36 V, AL 3640 CV	Chargeur standard LI 36 V, AL 3620 CV
Référence	F 016 800 346	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313
Code EAN	3165140.742085	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419
Pour	AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI



Accessoire	Batterie Lithium-Ion 18 V / 2,0 Ah	Batterie Lithium-Ion 18 V / 1,5 Ah	Chargeur rapide 18 V LI AL 2215 CV
Référence	1 600 Z00 03U	1 600 Z00 000	1 600 Z00 001
Code EAN	3165140.726849	3165140.596206	3165140.596213
Pour	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI




Accessoire	Batterie Lithium-Ion 10,8 V / 1,5 Ah	Chargeur 10,8 V LI AL 1115 CV
Référence	1 600 Z00 03K	1 600 Z00 03P
Code EAN	3165140.724210	3165140.724258
Pour	AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI	AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI



Accessoire	Batterie NiCd 18 V / 1,5 Ah	Batterie NiCd 14,4 V / 1,5 Ah	Chargeur NiCd AL 2404
Référence	2 607 335 536	2 607 335 534	2 607 225 184
Code EAN	3165140.308205	3165140.308199	3165140.425872
Pour	ART Accutrim	ART Easytrim Accu	ART Accutrim ART Easytrim Accu

Tondeuse robot sans fil Indego




Accessoire	Lames de rechange (3 pièces)	Câble périphérique (100 m)
Référence	F 016 800 321	F 016 800 373
Code EAN	3165140.668187	3165140.774635
Pour	Indego	Indego



Accessoire	Cavaliers (20 cavaliers)	Cavaliers (100 cavaliers)	Clous de fixation (4 clous)
Référence	F 016 800 318	F 016 800 374	F 016 800 322
Code EAN	3165140.662536	3165140.774642	3165140.668194
Pour	Indego	Indego	Indego

Tondeuses sans fil Rotak



Accessoire	Lame de rechange de 43 cm avec LeafCollect	Lame de rechange de 37 cm	Lame de rechange de 32 cm
Référence	F 016 800 369	F 016 800 277	F 016 800 332
Code EAN	3165140.769594	3165140.441520	3165140.709330
Pour	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI



Accessoire	Clé de rechange	MultiMulch	MultiMulch
Référence	F 016 800 338	F 016 800 304	F 016 800 305
Code EAN	3165140.712736	3165140.629959	3165140.629966
Pour	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI	Rotak 37 LI	Rotak 43 LI

Tondeuses filaires Rotak



Accessoire	Lame de rechange de 43 cm avec LeafCollect	Lame de rechange de 40 cm avec LeafCollect	Lame de rechange de 37 cm
Référence	F 016 800 368	F 016 800 367	F 016 800 272
Code EAN	3165140.769587	3165140.769570	3165140.399067
Pour	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37




Accessoire	Lame de rechange de 32 cm	MultiMulch	MultiMulch
Référence	F 016 800 340	F 016 800 304	F 016 800 305
Code EAN	3165140.717755	3165140.629959	3165140.629966
Pour	Rotak 32 Ergoflex Rotak 32	Rotak 37	Rotak 43 Rotak 40

Tondeuses à gazon filaires ARM



Accessoire	Lame de rechange ARM de 37 cm	Lame de rechange ARM de 34 cm
Référence	F 016 800 343	F 016 800 370
Code EAN	3165140.772 020	3165140.729 604
Pour	ARM 37	ARM 34

Emousseur



Accessoire	Griffes en acier
Référence	F 016 800 285
Code EAN	3165140.515856
Pour	ALR 900

Coupe-bordures sans fil




Accessoire	Durable (5 lames)	Durable (5 lames)	Lames rigides en plastique (24 pièces)	Lames rigides en plastique (24 pièces)
Référence	F 016 800 371	F 016 800 372	F 016 800 177	F 016 800 183
Code EAN	3165140.772846	3165140.772860	3165140.349383	3165140.349970
Pour	ART 23-18 LI ART 23-18 LI +	ART 26-18 LI ART 26-18 LI +	ART 23 Accutrim ART 23 Easytrim Accu	ART 26 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

Coupe-bordures filaires



Accessoire	Bobine avec fil	Bobine « Pro-Tap »	Bobine « Pro-tap »	Recharge de fil (24 m)	Bobine avec fil (8 m)
Référence	F 016 800 385	F 016 800 175	F 016 800 176	F016 800 344	F016 800 345
Code EAN	3165140.776868	3165140.349369	3165140.349376	3165140.735896	3165140.735902
Pour	ART 26 SL ART 23 SL	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 35 ART 26 SL ART 23 SL	ART 35



Accessoire	Fil haute performance 30 cm (10 pièces)	Fil haute performance 26 cm (10 pièces)	Fil haute performance 23 cm (10 pièces)
Référence	F 016 800 182	F 016 800 181	F 016 800 174
Code EAN	3165140.349963	3165140.349956	3165140.349352
Pour	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim

Coupe-bordures




Accessoire	Set de roues	Étrier de protection	Set de roues
Référence	F 016 800 172	F 016 800 173	F 016 800 386
Code EAN	3165140.349338	3165140.349345	3165140.783446
Pour	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 26-18 LI ART 23-18 LI

Taille-herbes et sculpte-haies sans fil




Accessoire	Lame de taille-herbes 10 cm	Lame de taille-herbes 8 cm	Taille-herbes lame 8 cm	Vaporisateur 1 L
Référence	2 609 003 867	2 609 003 884	F 016 800 326	F 016 800 330
Code EAN	3165140.573535	3165140.573566	3165140.697170	3165140.697217
Pour	AGS 10,8 LI ASB 10,8 LI	AGS 7,2 LI	Sculpte-haies Isio	Sculpte-haies Isio








Accessoire	Lame de sculpte-haies 20 cm	Lame de sculpte-haies 12 cm	Lame de sculpte-haies 12 cm	Manche télescopique sur roulettes	Manche télescopique sur roulettes
Référence	2 609 003 868	2 609 003 885	F 016 800 327	F 016 800 329	2 609 003 869
Code EAN	3165140.573542	3165140.573573	3165140.697187	3165140.697200	3165140.573559
Pour	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI	Sculpte-haies Isio	Isio (taille-herbes + sculpte-haies)	AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

Tronçonneuses à chaîne




Accessoire	Guide et chaîne 1,1 mm / 30 cm	Guide et chaîne 1,1 mm / 40 cm	Guide et chaîne 1,1 mm / 35 cm	Guide et chaîne 1,1 mm / 30 cm
Référence	F 016 800 308	F 016 800 261	F 016 800 260	F 016 800 259
Code EAN	3165140.647274	3165140.396509	3165140.396493	3165140.396486
Pour	AKE 30 LI	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30 S AKE 30



Accessoire	Chaîne 1,1 mm / 40 cm	Chaîne 1,1 mm / 35 cm	Chaîne 1,1 mm / 30 cm	Chaîne 1,3 mm / 40 cm	Chaîne 1,3 mm / 35 cm	Huile pour tronçonneuse à chaîne
Référence	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	F 016 800 239	2 607 000 181
Code EAN	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.357647	3165140.070867
Pour	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30-19 S AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro	Tous les modèles AKE

Élagueur sans fil




Accessoire	Lames de rechange (3 pièces)	Set de lames (5 pièces)
Référence	F 016 800 303	F 016 800 307
Code EAN	3165140.603263	3165140.643504
Pour	Keo	Keo

Broyeurs de végétaux



Accessoire	Lame de rechange	Sac de ramassage
Référence	F 016 800 276	2 605 411 073
Code EAN	3165140.427135	3165140.080514
Pour	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Outil multifonctions AMW 10




Accessoire	Brins nylon à dents crantées (9 fils)	Chaîne 1,3 mm / 26 cm	Guide et chaîne 1,3 mm / 26 cm
Référence	F 016 800 323	F 016 800 324	F 016 800 325
Code EAN	3165140.688406	3165140.688413	3165140.688420
Pour	AMW RT	AMW SG	AMW SG

Accessoires universels



Accessoire	Gants de jardinage (XL)	Gants de jardinage (L)	Gants de jardinage (M)	Gants de jardinage (S)	Lunettes de protection
Référence	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 291	F 016 800 290	F 016 800 178
Code EAN	3165140.661126	3165140.521833	3165140.521826	3165140.521819	3165140.349390
Pour	Keo Tous les modèles AHS Tous les modèles AXT	Keo Tous les modèles AHS Tous les modèles AXT	Keo Tous les modèles AHS Tous les modèles AXT	Keo Tous les modèles AHS Tous les modèles AXT	Keo Tous les modèles AHS Tous les modèles ART Tous les modèles AXT



Accessoire	Spray d'entretien	Bâche de ramassage	Sac de jardin repliable 120 L
Référence	1 609 200 399	F 016 800 055	F 016 800 315
Code EAN	3165140.005029	3165140.247443	3165140.661164
Pour	Keo Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Tous les modèles AHS	Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Tous les modèles AHS	Tous les produits

Nettoyeurs haute pression

AQT 37-13
Récapitulatif des produits

66
67



Nettoyeurs haute pression.

Une solution de nettoyage sans effort pour la maison et les loisirs.

Vos voisins vont se demander comment vous faites. Avec la gamme de nettoyeurs haute pression AQT, le nettoyage demande un minimum d'efforts et procure un maximum de satisfaction !

Jamais il n'a été aussi simple de nettoyer aussi proprement.

AQT 33-10. Une solution d'entrée de gamme pour les travaux de nettoyage simples. Léger et compact, ce modèle est facile à transporter et à ranger. Parfait pour une utilisation occasionnelle.


AQT 35-12. Un système tout-en-un qui permet de réaliser d'emblée tous les travaux de nettoyage. Ce modèle très pratique est équipé de fonctionnalités et de raccords innovants qui offrent un maximum de flexibilité. Facile à brancher et à manipuler, il permet de réaliser un large éventail de travaux de nettoyage extérieur.

AQT 37-13. Ce modèle haute pression est un outil de nettoyage universel. Sa conception robuste et sa puissance supérieure permettent de s'attaquer à des travaux difficiles et à des saletés tenaces.

Grâce à une gamme d'accessoires très variée, les nettoyeurs haute pression AQT constituent des solutions complètes pour tous les tra-

voux de nettoyage extérieur. Avec la buse à 90 °, par exemple, il est possible de nettoyer des gouttières ou des passages de roue sans se hisser sur la pointe des pieds ou se contorsionner. Grâce à la buse aspirante, rien de plus simple que d'éliminer les flaques et les traînées après le nettoyage de votre patio. Enfin, avec le flexible de nettoyage de canalisations, finis les tuyaux bouchés ! Avec le nettoyeur pour surfaces planes, fines les heures de dur labeur. Vous pouvez désormais avoir un patio décoré avec goût et bien entretenu, et ce sans effort.

Des outils pratiques, ce sont des outils qui ne connaissent pas les limitations habituelles et qui transforment les travaux pénibles en travaux agréables. C'est le cas de tous nos nettoyeurs haute pression AQT. Ce côté pratique des outils s'illustre par leur design compact, leurs accessoires conviviaux et leurs fonctions intelligentes. Nos outils sont faciles à brancher, rapides, efficaces, économes en énergie et, pour couronner le tout, faciles à ranger.



NOUVEAU ! AQT 37-13.

Une solution de nettoyage sans effort pour tous les travaux de la maison.

Avec la gamme de nettoyeurs haute pression AQT, le nettoyage demande un minimum d'efforts et procure un maximum de satisfaction ! Nos trois modèles sont conçus pour faciliter les travaux de nettoyage extérieur, quel que soit le type d'utilisation. L'AQT 33-10 permet un nettoyage efficace, l'AQT 35-12 offre un peu plus de flexibilité et l'AQT 37-13 vient à bout des saletés les plus tenaces. Particulièrement compacts, donc faciles à utiliser et faciles à ranger, ils permettent tous de travailler sans effort et donnent des résultats exceptionnels. Grâce à leur gamme d'accessoires très variée, nos nettoyeurs haute pression AQT constituent des solutions tout-en-un pour tous les travaux de nettoyage extérieur.




Nettoyeurs haute pression Bosch

Pour en savoir plus sur les nettoyeurs haute pression, scannez le code QR. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des QR codes, veuillez consulter la page 2.



Nettoyage efficace

La buse 3 en 1 innovante se charge de fournir toute la puissance requise.



Nettoyage sans effort

Large gamme d'accessoires couvrant tous vos travaux de nettoyage.



Installation compacte et aisée

Design compact, connexions à ajustage direct, poignée pliable et rangement pour accessoires intégré.

La technologie Lithium-Ion optimisée par Bosch

Technologie Lithium-Ion intelligente	69
Concepts sans fil Bosch	70
Le concept 36 V	71
Le concept 18 V	72
Le concept 10,8 V	73
Récapitulatif des outils électroportatifs Lithium-Ion Grand Public	74 - 77

PUISSANCE
+ ENDURANCE

=



La technologie Lithium-Ion intelligente optimisée par Bosch.


Grâce à leur système de commande électronique intelligent, les outils sans fil Bosch fournissent toujours la quantité d'énergie optimale basée sur les besoins réels. Il en résulte une puissance supérieure et une endurance accrue. La technologie Lithium-Ion Bosch dernière génération repose sur 10 ans de recherches menées par Bosch dans le domaine des batteries.



Découvrez dès maintenant la technologie Lithium-Ion intelligente optimisée par Bosch sur le site :
www.bosch-power4all.com

Puissance totale et endurance accrue.

La technologie Lithium-Ion intelligente garantit une puissance totale et une endurance accrue, parfaitement adaptées aux besoins. Grâce à leur système de commande électronique intelligent, les outils sans fil Bosch fournissent toujours la quantité d'énergie optimale. Pour les applications exigeantes, telles que la coupe de haies comportant des diamètres de branches importants, une puissance supérieure sera requise. Pour les applications plus faciles en revanche, l'autonomie constitue un facteur essentiel, notamment dans le cadre de la sculpture et de la mise en forme des haies comportant de nombreuses branches peu épaisses.



Les avantages de la technologie Lithium-Ion :



Puissance totale.

Si nécessaire, une performance accrue pour les tâches qui requièrent une puissance élevée.



Grande longévité.

Batteries haut de gamme à durée de vie élevée. Protection électronique des cellules (ECP) pour prévenir toute surchauffe et surcharge.



Endurance maximale.

Grande autonomie pour les tâches qui requièrent une endurance accrue et une puissance moindre.



Design compact.

Les outils sans fil intégrant la technologie Lithium-Ion séduisent par leur design compact et leur légèreté.



Toujours prêtes à l'emploi.

Les batteries Lithium-Ion sont toujours prêtes à l'emploi. Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge.



Concepts sans fil Bosch.

Ce sont les batteries à technologie Lithium-Ion.

Une 36 V puissante. Une 18 V robuste. Une 10,8 V compacte. Nos concepts Lithium-Ion sans fil constituent le moyen le plus intelligent de garder les outils chargés pour les travaux de bricolage quotidiens à effectuer dans la maison et le jardin. Il vous faut seulement une batterie dans chaque catégorie de tension ainsi qu'un dispositif de charge. Vous pouvez alors alimenter l'outil fonctionnant sur batterie avec cette catégorie de tension. Par ailleurs, vous réalisez des économies puisque vous pouvez compléter votre coffret à tout moment sans qu'il soit nécessaire d'acheter de nouvelle station de recharge.



Découvrez dès maintenant les systèmes sans fil sur le site : www.bosch-power4all.com



La puissance du 36 V. Étonnante.

Très puissante et sans émissions, la gamme 36 V sans fil offre une alternative fiable aux outils de jardin électriques ou à essence. Finis les rallonges électriques, fumées, essence ou fils contraignants ; avec une autonomie plus importante entre les charges (par rapport aux batteries NiCd), la technologie Lithium-ion 36 V Bosch garantit des performances élevées. Fournissant une puissance totale à tout moment sans perte de puissance graduelle, cette gamme offre un niveau de performance élevé associé à des produits de taille compacte et de poids léger comparativement à des outils de catégorie similaire.





Concept sans fil 18 V.

Puissant, flexible, intelligent !

Le concept sans fil 18 V intégrant la technologie Lithium-Ion pour les outils Bosch dans la maison et le jardin ! Performance supérieure avec une seule batterie de 18 V adaptée à tous les outils sans fil du système : la perceuse-visseuse, la perceuse-visseuse à percussion, le perforateur, la scie sauteuse, la ponceuse, le projecteur de chantier à LED, et même le coupe-bordures, le souffleur de feuilles et le taille-haies.





Concept sans fil 10,8 V. Compact, flexible, intelligent !

Travailler intelligemment et en tout confort ! Voilà ce que propose le concept 10,8 V Bosch. Il vous faut seulement une batterie et un chargeur, vous pouvez alors utiliser les nombreux outils compacts dans la maison comme dans le jardin. Non seulement vous réalisez un gain de temps et des économies considérables, mais le résultat sera également époustouflant !



Outils électroportatifs à batterie Lithium-Ion 18 V



Perceuse-visseuse sans fil PSR 18 LI-2

Puissante, endurente et maniable.

- ▶ Petite et compacte : c'est la plus maniable et la plus compacte de sa catégorie
- ▶ Puissante : engrenage à 2 vitesses pour une transmission optimale du couple
- ▶ Système PowerControl Bosch : présélection de couple électronique avec changement de vitesse intégré



Perforateur sans fil Uneo Maxx

Une puissance totale pour une polyvalence maximale.

- ▶ L'outil 3 en 1 performant pour perforeur, percer et visser
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique : une puissance de frappe maximale même lors des travaux dans le béton dur
- ▶ Système SDS-Quick pour un changement de foret rapide et facile



Perceuse-visseuse à percussion sans fil PSB 18 LI-2

Un outil polyvalent d'une puissance exceptionnelle.

- ▶ Permet de percer, même dans le bois, les métaux et la maçonnerie
- ▶ 30 positions de présélection du couple plus position de perçage sans percussion et position de perçage avec percussion. Garantit une puissance optimale pour chaque application
- ▶ Son design compact en fait l'outil le plus maniable de sa catégorie



Scie sauteuse sans fil PST 18 LI

La solution compacte et sans fil pour des coupes précises.

- ▶ Précision maximale et commande efficace grâce au système CutControl Bosch
- ▶ Variateur électronique Bosch pour un amorçage en douceur du sciage et un rythme de travail adapté au matériau
- ▶ Mouvement pendulaire à 4 positions pour une progression de sciage rapide et une durée de vie élevée de la lame





Ponceuse multi sans fil PSM 18 LI

Pour poncer jusque dans les coins.

- ▶ Avec système microfiltre Bosch – dirige la poussière directement dans le boîtier microfiltre intégré
- ▶ Système micro-agrippant pour un remplacement rapide et pratique des feuilles abrasives
- ▶ Plateau de ponçage en deux parties avec pointe Delta pivotante pour une utilisation optimale de la feuille abrasive



Scie sabre sans fil PSA 18 LI

Pour une coupe aisée dans tous types de matériaux.

- ▶ Maniable et polyvalente
- ▶ Design compact et léger pour une prise en main parfaite et des coupes précises
- ▶ Fonction Turbo pour une coupe rapide dans le bois



Scie circulaire sans fil PKS 18 LI

Compacte et puissante.

- ▶ Pour un travail précis et sans effort – le système « CutControl » suit les repères sans aucune difficulté
- ▶ Blocage de broche pour un remplacement rapide et aisé des lames de scie
- ▶ Puissant moteur pour un sciage sans effort



Lampe multifonctions sans fil PML LI

Un éclairage puissant toujours à portée de main.

- ▶ Forte puissance lumineuse grâce aux trois LED de grande qualité (3 x 1 W)
- ▶ Large gamme d'accessoires pour un usage polyvalent
- ▶ Mobilité optimale



Outils électroportatifs à batterie Lithium-Ion 10,8 V



Perceuse-visseuse sans fil PSR 10,8 LI-2

Un concentré de puissance. Garantit une prise en main parfaite.

- ▶ Petite, légère, compacte : la plus maniable de sa catégorie
- ▶ Puissante : engrenage à 2 vitesses pour une transmission optimale du couple
- ▶ 20 positions de présélection du couple plus position de perçage sans percussion : garantit une puissance optimale pour chaque application



Perforateur sans fil Uneo

Un concentré de puissance. Pour perforer, percer et visser.

- ▶ Le concentré de puissance 3 en 1 : avec mécanisme de frappe pneumatique puissant Bosch
- ▶ Engrenage à 2 vitesses pour une transmission optimale du couple
- ▶ Taille adaptée à la main et poids plume pour un grand d'utilisation



Perceuse-visseuse à percussion sans fil PSB 10,8 LI-2

Un concentré de puissance. Pour le perçage avec et sans percussion et le vissage.

- ▶ Son design compact en fait l'outil le plus maniable de sa catégorie
- ▶ Poids de 1 kg seulement pour une maniabilité optimale
- ▶ 20 positions de présélection du couple plus position de perçage sans percussion et position de perçage avec percussion. Garantit une puissance optimale pour chaque application



Scie multifonctions sans fil PST 10,8 LI

Un concentré de puissance. Pour une coupe précise et un sciage rapide.

- ▶ La scie multifonctions maniable permet de réaliser des coupes brèves dans de nombreux matériaux
- ▶ Petite, légère et compacte pour un sciage maîtrisé, même dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Système SDS à une main : le sens de la lame se change rapidement pour utiliser l'outil comme scie sauteuse ou scie sabre





Ponceuse multi sans fil PSM 10,8 LI

Un concentré de puissance. Enlève encore davantage de matériau sur demande.

- ▶ Ponceuse multi compacte et maniable
- ▶ Avec système « PowerAutomatic » : augmentation automatique de la puissance lorsque l'outil est soumis à une plus forte pression
- ▶ Pour poncer et polir même dans les zones difficiles d'accès et sur les petites surfaces



Outil multifonctions sans fil PMF 10,8 LI

Un concentré de puissance. Une polyvalence hors pair.

- ▶ Il sait tout faire : scier, découper, défoncer, poncer, racler
- ▶ Ergonomie parfaite : maniable, léger et confortable
- ▶ Présélection de la vitesse en continu avec système « Eco Electronic » pour un travail précis et une plus grande autonomie de la batterie



Lampe sans fil PLI 10,8 LI

Un concentré de puissance. Éclaire les zones sombres.

- ▶ Capable d'éclairer une zone étendue grâce à la LED puissante d'1 W à faible consommation en énergie
- ▶ Ergonomie parfaite : avec poignée Softgrip pour une maniabilité optimale
- ▶ Design compact



Niveaux de pression acoustique et valeurs de vibration

Outils de jardin Désignation du produit	Référence	Directive applicable	Niveau acoustique (dB(A))	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Coefficient K (dB)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))
Indego 1000	06008A20**	EN 60335	64	72	3	75
	06008A21**	EN 60335	64	72	3	75
Indego 1300	06008A22**	EN 60335	64	72	3	75
Rotak 43 LI	06008A45**	EN 60335	76	90	1	90
Rotak 37 LI	06008A44**	EN 60335	75	89	1	89
Rotak 32 LI	0600885D**	EN 60335	74	86	3	89
Rotak 43	06008A43**	EN 60335	80	94	1,4	95
Rotak 40	06008A42**	EN 60335	80	93	1,4	94
Rotak 37	06008A41**	EN 60335	80	94	1,2	94
Rotak 32 Ergoflex	0600885E**	EN 60335	79	93	1	94
Rotak 32	0600885B**	EN 60335	79	93	1	94
ARM 37	06008A62**	EN 60335	92	96	1	97
ARM 34	06008A61**	EN 60335	91	96	2	98
ALR 900	060088A0**	2000/14/CE	78	95	1	95
AVR 1100	060088A1**	2000/14/CE	76	93	1	94
Isio avec taille-herbes	06008331**	EN 60335	< 70	–	–	–
Isio avec sculpte-haies	06008331**	EN 60745	58	79	3	82
AGS 10,8 LI avec taille-herbes	06008561**	EN 60335	< 70	–	–	–
AGS 7,2 LI avec taille-herbes	06008560**	EN 60335	< 70	–	–	–
ART 26 Accutrim	0600878F**	EN 60335	72	93	3	96
ART 23 Accutrim	0600878E**	EN 60335	72	93	3	96
ART 26 Easytrim Accu	0600878J**	EN 60335	72	94	3	96
ART 30 Combtrim	0600878D**	EN 60335	85	95	1	96
ART 26 Combtrim	0600878C**	EN 60335	85	95	1	96
ART 23 Combtrim	0600878B**	EN 60335	85	95	1	96
ASB 10,8 LI avec sculpte-haies	06008563**	EN 60745	66	76	1	77
AHS 54-20 LI	060084A1**	EN 60745	69	84	3	87
AHS 52 LI	06008492**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 48 LI	06008491**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 45-15 LI	0600849A**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 35-15 LI	0600849B**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 70-34	0600847K**	EN 60745	76	97	1	98
AHS 65-34	0600847J**	EN 60745	76	97	1	98
AHS 60-26	0600847H**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 55-26	0600847G**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 50-26	0600847F**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 45-26	0600847E**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 60-16	0600847D**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 55-16	0600847C**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 50-16	0600847B**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 45-16	0600847A**	EN 60745	74	95	2	97
Keo	06008619**	EN 60745	72	peut dépasser 80	3	–
AKE 30 LI	06008371**	EN 60745	74	94	3	97
AKE 40-19 Pro	06008368**	2000/14/CE	95	103	3	106
AKE 40-19 S	0600836F**	2000/14/CE	95	103	3	106
AKE 35-19 S	0600836E**	2000/14/CE	95	103	3	106
AKE 40 S	06008346**	2000/14/CE	95	103	1,2	105
AKE 35 S	06008345**	2000/14/CE	95	103	1,2	105
AKE 30 S	06008344**	2000/14/CE	95	103	1,2	105
AKE 40	06008340**	2000/14/CE	95	103	1,2	105
AKE 35	06008340**	2000/14/CE	95	103	1,2	105

Directive applicable	Valeur de vibration (ms ⁻²)	Coefficient K (ms ⁻²)
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60335	2,5	2
EN 60335	2,5	2
EN 60335	2,5	2
EN 60335	3,5	2
EN 60335	3,5	2
EN 60335	3,5	2
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	Découpe de plaque 19 Découpe de poutre en bois 20	Découpe de plaque 6 Découpe de poutre en bois 3
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	8	1,5
EN 60745	6	1,5
EN 60745	6	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5
EN 60745	4	1,5




Niveaux de pression acoustique et valeurs de vibration

Outils de jardin Désignation du produit	Référence	Directive applicable	Niveau de pression acoustique (dB(A))	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Coefficient K (dB)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))
AXT 25 TC	06008033**	2000/14/CE	82	90	2	92
AXT 23 TC	06008032**	2000/14/CE	82	90	2	92
AXT 25 D	06008031**	2000/14/CE	81	89	3	92
AXT 22 D	06008030**	2000/14/CE	81	89	3	92
AXT Rapid 2200	06008536**	2000/14/CE	90	103	4	107
AXT Rapid 2000	06008535**	2000/14/CE	89	103	3	106
AMW 10	06008A30**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	107
AMW HS	06008A3A**	EN 60335	80,5	100,5	2,5	103
AMW SG	06008A3B**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	103
AMW RT	06008A3C**	EN 60335	85	94	2	96
ALB 36 LI	06008A04**	EN 60335	78,5	89,5	2,2	92
ALB 18 LI	06008A05**	EN 60335	60	80	3	83
ALS 25	06008A10**	EN 60335	82	102	3	105
AQT 37-13+	06008A72**	2000/14/CE	77	90	3	93
AQT 37-13	06008A72**	2000/14/CE	77	90	3	93
AQT 35-12+	06008A71**	2000/14/CE	83	96	3	99
AQT 35-12	06008A71**	2000/14/CE	83	96	3	99
AQT 33-10	06008A70**	2000/14/CE	85	97	3	100

Outils électroportatifs Désignation du produit	Référence	Directive applicable	Niveau de pression acoustique (dB(A))	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Coefficient K (dB)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))
PSR 18 LI-2	0603973300	EN 60745	76	87	3,0	90
Uneo Maxx	0603952300	EN 60745	85	96	3,0	99
PSB 18 LI-2	0603982300	EN 60745	89	100	3,0	103
PST 18 LI	0603011001	EN 60745	81	92	3,0	95
PSM 18 LI	06033A1300	EN 60745	72	80	3,0	83
PSA 18 LI	06033B2300	EN 60745	85	96	3,0	99
PKS 18 LI	06033B1301	EN 60745	84	85	3,0	88
Uneo	0603984000	EN 60745	83	94	3,0	97
PSR 10,8 LI-2	060397290A	EN 60745	71	82	1,5	83,5
PSB 10,8 LI-2	0603983900	EN 60745	83	94	3,0	97
PST 10,8 LI	06033B4000	EN 60745	85	96	3,0	99
PSM 10,8 LI	0603976903	EN 60745	70	80	3	83
PMF 10,8 LI	0603101904	EN 60745	81	92	1,8	93,8

Directive applicable	Valeur de vibration (ms ⁻²)	Coefficient K (ms ⁻²)
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.
EN 60335	n.a.	n.a.
EN 60335	2,5	1
EN 60335	4,5	1
EN 60335	3,5	1
EN 60335	2,9	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	6	2



Directive applicable	Valeur de vibration (ms ⁻²)	Coefficient K (ms ⁻²)
EN 60745	Perçage dans le métal 2,5 Vissage 2,5	Perçage dans le métal 1,5 Vissage 1,5
EN 60745	Perforation dans le béton 13,0 Perçage dans le métal 4,0 Vissage 2,5	Perforation dans le béton 3,0 Perçage dans le métal 1,5 Vissage 1,5
EN 60745	Perçage dans le métal 2,5 Perçage à percussion dans le béton 16,5 Vissage 2,5	Perçage dans le métal 1,5 Perçage à percussion dans le béton 1,5 Vissage 1,5
EN 60745	Découpe de plaque 8,0 Découpe de feuille de métal 5,0	Découpe de plaque 1,5 Découpe de feuille de métal 1,5
EN 60745	7,0	1,5
EN 60745	Découpe de plaque 17,5 Découpe de poutre en bois 17,5	Découpe de plaque 1,5 Découpe de poutre en bois 1,5
EN 60745	Découpe de bois 2,5 Découpe de métal 3,5	Découpe de bois 1,5 Découpe de métal 1,5
EN 60745	Perforation dans le béton 13,0 Perçage dans le métal 2,5 Vissage 2,5	Perforation dans le béton 2,5 Perçage dans le métal 1,5 Vissage 1,5
EN 60745	Perçage dans le métal 2,5 Vissage 2,5	Perçage dans le métal 1,5 Vissage 1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	Sciage de bois 6,0 Sciage de feuille de métal 8,0	Sciage de bois 1,5 Sciage de feuille de métal 1,5
EN 60745	5,5	1,5
EN 60745	Ponçage 4,0 Sciage 16,0-20,0 Grattage 6,0	Ponçage 1,5 Sciage 2,0-2,5 Grattage 1,5



Avec Bosch toujours une longueur d'avance.

Grâce à des innovations qui vous aident au quotidien.

Bosch développe en permanence de nouveaux produits en accord avec les besoins et exigences des jardiniers. Nous nous efforçons à rendre les travaux de jardinage plus faciles et plus pratiques.


Voici une petite sélection de nos technologies d'avant-garde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bosch-garden.com.



DURABLE

Système « Durable »

Le système de coupe innovant offre une longévité jusqu'à 12 fois plus élevée que les lames précédentes dans toutes les conditions de coupe. Pour un usage sans interruption et des résultats parfaits.



MOTEUR POWERDRIVE

Moteur « Powerdrive »

Le système innovant de l'engrenage convertit la grande vitesse de rotation du moteur en une puissance décuplée. Si elle est freinée par une résistance, le couple augmente automatiquement et le moteur est toujours aussi performant, même dans des cas d'utilisations difficiles.



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'ÉNERGIE

Système de récupération de l'énergie

Augmente l'autonomie des batteries Lithium-Ion utilisées sur la Rotak LI de jusqu'à 15 %. Le système de récupération électronique fournit exactement l'énergie nécessaire en fonction de la hauteur et de l'épaisseur du gazon.



SYSTÈME ANTI-BLOCAGE

Système électronique « Anti-blocage »

Si l'outil ne parvient pas à couper une branche, l'électronique le détecte et inverse instantanément la course des lames pour continuer à tailler efficacement, alors que d'autres outils caleraient.



SYSTÈME ERGOFLEX

Système « Ergoflex »

La gamme de tondeuses Rotak bénéficie du système « Ergoflex » qui, grâce à ses poignées ergonomiques et réglables, améliore la posture du corps en réduisant la fatigue musculaire lors de la tonte.



TONTE JUSQU'AU RAS DES MURS

Guide-herbes innovants

Plus larges que les roues avant de la tondeuse à gazon, les guide-herbes permettent de tondre l'herbe au ras des murs ou des bordures grâce à leur conception spéciale.



Label de qualité AGR

Le système « Ergoflex » est recommandé par l'institut allemand AGR qui encourage la recherche sur la prévention des problèmes de dos.



LEAFCOLLECT

LeafCollect

La lame équipée des bords supplémentaires LeafCollect propres à Bosch permet de ramasser rapidement et en toute facilité les feuilles d'automne jonchant votre pelouse.



SYSTÈME JET-COLLECT

Système « Jet-Collect »

L'axe rotatif innovant doté de lames en acier inoxydable ou de griffes en acier, permet à l'air de projeter les déchets vers le bac, éliminant ainsi en profondeur la mousse, les lichens et les mauvaises herbes. Les déchets sont expulsés dans le bac de ramassage, tout est collecté.



SYSTÈME DE COUPE PAR TURBINE

Système de coupe par turbine extrêmement performant

Le mécanisme de coupe par turbine permet de broyer ensemble des végétaux tendres jusqu'au bois dur. Le nouveau broyeur silencieux Bosch AXT TC est doté d'un mécanisme de coupe par turbine dont les 8 lames broient aussi bien des feuilles que les branchages de ligneux ou des branches de diamètres importants jusqu'à 45 mm.

Découvrez les outils Bosch sur Internet.

Vous en saurez plus.

Vous cherchez davantage de conseils sur l'utilisation des outils de jardin ? Vous ne savez pas exactement quel outil de jardin il vous faut ? Ou vous voulez connaître les accessoires prévus pour vos outils de jardin ? Vous trouverez certainement la réponse à toutes ces questions sur notre site Internet. Bienvenue sur le site Bosch : **www.bosch-garden.com**.

Vous y trouverez un guide de jardinage concernant les connaissances de base pour l'entretien du jardin ainsi que toutes les nouveautés produits. De la tondeuse au taille-herbes Isio, de l'outil simple

à l'outil sophistiqué, laissez-vous surprendre ! Nous souhaitons vous rendre agréable la saison du jardinage, du début à la fin. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Venez nous rendre visite.

Si vous souhaitez des informations et des exemples d'applications concernant les outils de jardin et outils électroportatifs Bosch, tapez **www.powertool-portal.com**.

Consultez notre site web : www.bosch-garden.com



Make it your home. Avec les outils de jardin Bosch, donnez vie à votre jardin et soyez à la pointe de la technologie. Qu'il s'agisse de tondre la pelouse ou de couper la haie, les outils de jardin Bosch font du jardinage un véritable jeu d'enfant. Passez moins de temps à travailler et profitez davantage de votre espace extérieur.



BOSCH

Des technologies pour la vie

Gamme Jardin Bosch.

100 % qualité,
100 % satisfaction.

Testé et garanti

Les nombreux tests de résistance et les essais permanents garantissent la qualité des outils qui sortent de nos usines. C'est pourquoi tous les produits Bosch bénéficient d'une garantie de 2 ans. Vous trouverez de plus amples informations concernant la garantie sur www.bosch-pt.com.



Nos outils font l'objet d'évolutions constantes. Les caractéristiques techniques et les illustrations sont en conséquence données sous réserve de modification. Sous réserve d'erreurs d'impression.

www.bosch-garden.com

Robert Bosch Benelux

Outillage électroportatif

Boîte postale 3267, 4800 DG Breda, Pays-Bas

Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Pays-Bas



BOSCH

Des technologies pour la vie