

SMART TV Installation Guide




5068220

1. HARDWARE INSTALLATION




Switch off the PC and any peripherals such as the monitor or printer.

1. Unplug the power supply cable(s).



2. Remove the PC cover (for further information, consult your PC manual).

3. Unscrew the slot cover corresponding to the appropriate PCI slot and remove it.



Static electricity can severely damage electronic components. Before removing the card from its plastic bag, touch the metallic back plate of your PC with your hand to discharge any static electricity from your body.


- Do not touch the printed circuits on the card.

- Do not let anybody else hold the card.

- Do not let your clothes touch any of the components.



4. Insert your Smart TV into its slot, pushing firmly on the card to make sure it is properly fixed in place.



5. Screw the card bracket into position on your computer chassis.

6. Replace the PC cover and reconnect the power supply cable(s).

Remote control installation (Smart TV Stereo only): see other side.

SMART TV Installationsanleitung




1. HARDWAREINSTALLATION




Schalten Sie den PC sowie sämtliche Peripheriegeräte wie den VGA Monitor oder Drucker aus.

1. Entfernen Sie das Netzkabel.



2. Entfernen Sie das Gehäuse Ihres Computers (Hinweise im Handbuch zu Ihrem Computer).



3. Entfernen Sie das Abdeckblech des gewählten PCI Steckplatzes.



Statische Elektrizität kann Ihre Karte zerstören. Bevor Sie die Plastiktasche öffnen, sollten Sie ein geerdetes Metallteil berühren, z.B. die Rückseite Ihres PCs, um eventuelle statische Aufladungen zu eliminieren.

- Fassen Sie niemals auf die aufgedruckten Leiterbahnen der Kartenrückseite.

- Lassen Sie niemanden die Karte halten.

- Berühren Sie keine der Komponenten mit Ihrer Kleidung.



4. Setzen Sie die Smart TV vorsichtig in den Steckplatz ein, und drücken Sie die Karte fest, um sicherzugehen, dass die Karte fest im Steckplatz verankert ist.




5. Befestigen Sie das Montageblech mit der vorher beiseite gelegten Schraube.

7. Befestigen Sie das Computer-Gehäuse wieder und schließen Sie das Netzkabel wieder.


Installation Fernbedienung (nur Smart TV Stereo): bitte umblättern.

2. CABLE CONNECTION



1. Connect the antenna cable to the **TV** connector.
2. Using the audio cable provided, connect the **AUDIO OUT** connector to your sound card's line input (generally called **Line In**).


This connection will allow for sound to be transferred from Smart TV to your sound card, which will then reproduce the sound of TV programs over your computer's speakers.



If you would like to capture video from an external peripheral source (VCR, camcorder):

1. Video connection: connect your external peripheral to the **S-VIDEO** or **AV IN** input using an appropriate cable: a S-VHS cable for the **S-VIDEO** input, a composite video cable for the **AV IN** input (not included). S-VHS connection provides better image quality than composite video connection.
2. Audio connection: connect your external peripheral to the **AUDIO-IN** input using a mini-jack format audio cable (not included).

N.B.: you may have to purchase adapters to connect your external peripheral to your Smart TV. Example: RCA / mini-jack adapter for the audio connection, S-VHS / SCART for the video connection.



3. SOFTWARE INSTALLATION

Once your Smart TV has been installed, switch your PC back on. Because the configuration of the card is Plug and Play, Windows will automatically detect its presence.


N.B.: your installation screens and procedure may vary slightly from those described in this manual.



Because drivers are constantly being developed, the driver provided on your CD-ROM may not be the most recent version. You can visit the Hercules website (www.hercules.com) to verify this and, if necessary, download the very latest version.


Once the drivers have been installed, please refer to the User Guide.

2. ANSCHLUSS DER KABEL



1. Stecken Sie das Antennenkabel in den **TV**-Anschluss ein.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Audiokabel in den **AUDIO OUT**-Anschluss auf der Karte und den Line-Eingang Ihrer Soundkarte (**Line-In**).


Über diese Verbindung gelangt der Sound von der Smart TV zu Ihrer Soundkarte, an die Sie Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen können.



Videoaufnahme über externe Quellen (Videorekorder, Videokamera):

1. Videoverbindung: Schließen Sie die externe Quelle über **S-VIDEO** oder **AV IN** mit einem entsprechenden Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an (S-VHS-Kabel für den **S-VIDEO**-Eingang, Composite-Video-Kabel für den **AV IN**-Eingang). Eine S-VHS-Verbindung bietet eine bessere Bildqualität als eine Composite-Video-Verbindung.
2. Audioverbindung: Schließen Sie die externe Quelle über den **AUDIO-IN**-Eingang mit einem Miniklinken-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Für den Anschluss von externen Quellen an Ihre Smart TV müssen Sie eventuell Adapter im Fachhandel kaufen. Beispiel: Einen Cinch-/Miniklinken-Adapter für die Audioverbindung, einen S-VHS/SCART-Adapter für die Videoverbindung.



3. SOFTWAREINSTALLATION

Sobald Ihre Smart TV richtig installiert ist können Sie Ihren PC wieder einschalten. Durch die Plug and Play Konfiguration der Karte werden alle Windows Betriebssysteme diese automatisch erkennen.

Bitte beachten Sie: Ihre Installationsanzeigen und -verfahren können geringfügig von der Beschreibung dieses Handbuchs abweichen.



Da Treiber ständig weiterentwickelt werden, ist es möglich, dass die Treiber auf der mitgelieferten CD nicht der neusten Version entsprechen. Besuchen Sie die Hercules-Webseite (www.hercules.com) um zu überprüfen, ob es dort neuere Treiber gibt und diese ggf. herunterzuladen.

Nach der Treiberinstallation erhalten Sie weitere Informationen im Benutzerhandbuch.

3.1. Driver installation for Windows 98 SE

Windows 98 SE will successively detect the 3 devices that make up your Smart TV board. Repeat the procedure described below for each of the devices.



Windows will display an **Add New Hardware Wizard** dialog box informing you that the system has found a new device.

- Insert the installation CD-ROM into your CD-ROM drive.
- Click on **Next**.

The wizard will suggest a **Search for the best driver for your device. (Recommended)**.

- Click on **Next**.

The wizard will ask you for the path of the driver.

- Enable the **Specify a location** option.
- Type in **D:\Drivers** (or replace **D** with the drive letter used on your computer).
- Click on **Next**.



The wizard will then display the name of your device.

- Click on **Next** to start the driver installation. (Windows may ask you to insert the Windows 98 SE CD-ROM to complete the installation procedure.)
- Click on **Finish** to complete the setup.

3.2. Driver installation for Windows Millennium

Windows Millennium will successively detect the 3 devices that make up your Smart TV board. Repeat the procedure described below for each of the devices.




Windows will display an **Add New Hardware Wizard** dialog box informing you that the system has found a new device. The wizard will suggest an **Automatic search for a better driver (Recommended)**.

- Insert the installation CD-ROM into your CD-ROM drive.
- Click on **Next**.
- Click on **Finish** to complete the setup.

3.1. Treiberinstallation unter Windows 98 SE

Windows 98 SE wird nacheinander die drei Geräte der Smart TV-Karte erkennen. Wiederholen Sie die nachstehende Installationsanweisung für jedes der Geräte.



In Windows wird das **Dialogfenster Hardware Assistent** erscheinen. Im Dialogfenster wird ein neues Gerät angezeigt.


- Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
- Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Assistent schlägt Ihnen vor: **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)**.

- Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Assistent fragt Sie nach dem Pfad des Treibers.

- Aktivieren Sie die Option **Geben Sie eine Position an**.
- Geben Sie **D:\Drivers** (oder ersetzen Sie **D** durch den Buchstaben, der Ihrem CD-ROM zugeordnet ist).
- Klicken Sie auf **Weiter**.



Der Assistent zeigt dann die Bezeichnung Ihres Geräts an.

- Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Installation des Treibers zu beginnen. (Während des Installationsvorgangs wird Windows Sie möglicherweise auffordern, die Windows 98 SE-CD-ROM einzulegen.)
- Klicken Sie auf **Beenden**, um das Setup abzuschließen.

3.2. Treiberinstallation unter Windows Millennium

Windows Millennium wird nacheinander die drei Geräte der Smart TV-Karte erkennen. Wiederholen Sie die nachstehende Installationsanweisung für jedes der Geräte.



Windows wird Ihnen ein **Hardware-Assistent** Dialogfenster zeigen, das Sie über den Fund eines neues Geräts informiert. Der Hardwareassistent schlägt Ihnen vor: **Automatisch nach dem besten Treiber suchen (Empfohlen)**.

- Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
- Klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie auf **Beenden**, um das Setup abzuschließen.

3.3. Driver installation for Windows 2000

Windows 2000 will successively detect the 4 devices that make up your Smart TV board. Repeat the procedure described below for each of the devices.



Windows will display a **Found New Hardware Wizard dialog box**.

- Click on **Next**.

The wizard will suggest a **Search for a suitable driver for my device (recommended)**.

- Click on **Next**.

The wizard will then prompt you to designate an optional search location.

- Enable the **CD-ROM drives** option.

- Insert the installation CD-ROM into your CD-ROM drive.



If the Smart TV installation menu appears, close it by clicking on **X**

- Click on **Next**.

Windows will then specify the path and name of the folder where the drivers are located.

- Click on **Next** to continue the driver installation.


Windows may display the **Digital Signature Not Found dialog box**.

- Click on **Yes**.

- Click on **Finish** to complete the setup.

3.4. Driver installation for Windows XP

Windows XP will successively detect the 4 devices that make up your Smart TV board. Repeat the procedure described below for each of the devices.



Windows will display a **Found New Hardware Wizard dialog box** informing you that the system has found a new device. The wizard will suggest that you **Install the software automatically (Recommended)**.

- Insert the installation CD-ROM into your CD-ROM drive.


Windows may display a **Hardware Installation warning**.

- Click on **Continue Anyway**.

- Click on **Finish** to complete the setup.

3.3. Treiberinstallation unter Windows 2000

Windows 2000 wird nacheinander die vier Geräte der Smart TV-Karte erkennen. Wiederholen Sie die nachstehende Installationsanweisung für jedes der Geräte.



Windows wird das **Dialogfenster Assistent für das Suchen neuer Hardware** anzeigen.

- Klicken Sie auf **Weiter**.


Der Assistent schlägt dann vor: **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)**.

- Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Assistent wird Sie dann auffordern, einen anderen Ort zur Suche zu wählen.

- Aktivieren Sie die Option **CD-ROM-Laufwerke**.

- Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.



Wenn das **Smart TV Installations-Menü** erscheint, schließen Sie es durch klicken auf **X**.

- Klicken Sie auf **Weiter**.

Windows gibt dann das **Quellverzeichnis und den Dateinamen der Treiber** an.

- Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren.


Windows kann das **Dialogfenster Digitale Signatur nicht gefunden** anzeigen.

- Klicken Sie auf **Ja**.

- Klicken Sie auf **Beenden**, um das Setup abzuschließen.

3.4. Treiberinstallation unter Windows XP

Windows XP wird nacheinander die vier Geräte der Smart TV-Karte erkennen. Wiederholen Sie die nachstehende Installationsanweisung für jedes der Geräte.



Windows wird Ihnen ein **Assistent für das Suchen neuer Hardware Dialogfenster** zeigen, das Sie über den Fund eines neues Geräts informiert. Der **Hardwareassistent schlägt Ihnen vor: Software automatisch installieren (empfohlen)**.

- Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.

Windows kann eine **Warnung bezüglich der Hardwareinstallation** anzeigen.

- Klicken Sie dann einfach auf **Installation fortsetzen**.


- Klicken Sie auf **Beenden**, um das Setup abzuschließen.

SMART TV

Guide d'installation




1. INSTALLATION MATÉRIELLE




Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques tels que moniteur et imprimante.

1. Débranchez le(s) cordon(s) d'alimentation.



2. Retirez le capot de l'unité centrale (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre PC).




3. Dévissez le cache métallique correspondant à l'emplacement PCI voulu et retirez-le.



L'électricité statique peut endommager votre équipement. Avant de sortir la carte de sa pochette, touchez la partie métallique à l'arrière de votre ordinateur afin d'éliminer l'électricité statique sur votre corps.

- Ne touchez pas les circuits imprimés de la carte.
- Ne laissez personne toucher la carte.
- Veillez à ce que vos vêtements ne touchent pas les composants.



4. Insérez votre Smart TV dans son emplacement en appuyant sur la carte afin de vous assurer que tous les points de contact sont bien en place.

5. Vissez l'équerre métallique de la carte au châssis de l'ordinateur.

6. Remettez le capot de votre PC en place et rebranchez le(s) cordon(s) d'alimentation.


Installation de la télécommande (Smart TV Stereo uniquement) : voir au verso.

SMART TV

Handleiding installatie




1. HARDWARE INSTALLATIE




Zet de pc en alles wat ermee verbonden is, zoals de monitor en de printer, uit.

1. Haal de stroomkabel(s) uit de pc.



2. Verwijder het omhulsel van de pc (zie de handleiding van uw pc voor meer informatie hierover).



3. Verwijder dan de het metalen plaatje corresponderend met het PCI-slot in de computer.



Statische elektriciteit kan ernstige schade toebrengen aan elektronische onderdelen. Leg, voordat u de kaart uit de plastic zak haalt, een hand op het metalen achterpaneel van uw pc, om eventuele statische elektriciteit in uw lichaam te ontladen.

- Raak de printplaatjes op de kaart niet aan.
- Laat niemand anders de kaart vasthouden.
- Zorg dat uw kleren niet in aanraking met een van de onderdelen komen.




4. Schuif de Smart TV in het PCI-slot en druk daarbij stevig op de kaart om u ervan te verzekeren dat hij goed vast komt te zitten.

5. Schroef de metalen strip van de kaart aan het computerframe.

6. Maak het omhulsel weer aan het frame vast en sluit de stroomkabel(s) weer aan.


Installatie afstandsbediening (alleen Smart TV Stereo): zie andere kant.

2. CONNEXION DES CÂBLES



1. Connectez le câble d'antenne au connecteur **TV**.
2. À l'aide du câble audio fourni, raccordez le connecteur **AUDIO OUT** à l'entrée ligne de votre carte son (généralement dénommée **Line In**).


Cette connexion permet de transférer le son depuis la Smart TV vers votre carte son, qui va se charger de restituer le son de vos émissions TV sur les enceintes.



Si vous souhaitez réaliser des captures vidéo à partir d'un périphérique externe (magnétoscope, caméscope) :

1. Connexion vidéo : connectez votre périphérique externe à l'entrée **S-VIDEO** ou **AV IN** à l'aide du câble adéquat : câble S-VHS pour l'entrée **S-VIDEO**, câble vidéo composite pour l'entrée **AV IN**, non fournis. La connexion S-VHS assure une qualité visuelle supérieure à la connexion vidéo composite.
2. Connexion audio : connectez votre périphérique externe à l'entrée **AUDIO-IN** à l'aide d'un câble audio format mini-jack (non fourni).

Remarque : vous devrez peut-être faire l'acquisition d'adaptateurs pour raccorder votre périphérique externe à votre Smart TV. Exemple : adaptateur RCA / mini-jack pour la connexion audio, adaptateur S-VHS / Péritel pour la connexion vidéo.



3. INSTALLATION LOGICIELLE

Une fois votre Smart TV installée, vous pouvez allumer votre PC. Votre carte étant de type « Plug and Play », Windows détectera automatiquement sa présence.


Remarque : les écrans et la procédure d'installation peuvent varier sensiblement par rapport à la procédure décrite dans ce manuel.



Étant donné que les pilotes sont en constante évolution, le pilote présent sur votre CD-ROM d'installation peut ne pas correspondre à la dernière version. Vous pouvez vous rendre sur le site Hercules (www.hercules.com) pour vérifier et, le cas échéant, télécharger la nouvelle version de celui-ci.


Une fois l'installation des pilotes effectuée, référez-vous au Guide d'utilisation.

2. KABELVERBINDINGEN



1. Verbind de antennekabel met de **TV**-connector.
2. Verbind de **AUDIO OUT**-connector met de ingang van de geluidskaart (deze heet in het algemeen **Line In**). U kunt hiervoor de ingegrepen audiokabel gebruiken.


Via deze verbinding wordt het geluid dat bij de Smart TV-kaart binnenkomt aan uw geluidskaart doorgegeven, zodat u het geluid van tv-programma's via de luidsprekers van uw computer kunt beluisteren.



Indien u videobeelden wilt opnemen van een extern apparaat (videorecorder, camcorder):

1. Video-verbinding: verbind het externe apparaat met de ingang **S-VIDEO** of **AV IN**. Maak daarbij gebruik van de juiste kabel: een S-VHS-kabel voor de **S-VIDEO**-ingang, een composiet videokabel voor de **AV IN**-ingang (niet ingegrepen). S-VHS levert een hogere beeldkwaliteit dan composiet video.
2. Audio-verbinding: verbind het externe apparaat met de **AUDIO-IN**-ingang middels een mini-jack audiokabel (niet ingegrepen).

N.B.: het kan zijn dat u een adapter moet aanschaffen om externe randapparatuur met Smart TV te verbinden. Voorbeeld: RCA/mini-jack-adapter voor de audioverbinding, S-VHS/SCART-adapter voor de videoverbinding.



3. SOFTWARE INSTALLATIE

Als uw Smart TV correct is geïnstalleerd, kunt u uw pc opnieuw aanzetten. Omdat het een Plug-and-Play-kaart is, zullen alle Windows besturingssystemen de kaart automatisch detecteren.

N.B.: het kan zijn dat uw installatieschermen iets afwijken van wat in deze handleiding wordt afgebeeld en beschreven.



Omdat stuurprogramma's (drivers) continu evolueren kan het zijn dat de versie van het stuurprogramma op de CD-ROM niet de meeste recente is. Bezoek de Hercules website (www.hercules.com) om te kijken of er nieuwe versies beschikbaar zijn.

Nadat u de drivers heeft geïnstalleerd, leest u in de Handleiding hoe u de kaart gebruiken kunt.

3.1. Installer les pilotes sous Windows 98 SE

Windows 98 SE va détecter successivement 3 périphériques constituant votre carte Smart TV. Répétez la procédure ci-dessous pour chacun des périphériques.



La boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel** apparaît et vous informe que le système a détecté un nouveau périphérique.

- Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- Cliquez sur **Suivant**.

L'assistant vous propose ensuite de **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)**.

- Cliquez sur **Suivant**.

L'assistant vous demande où chercher le pilote.

- Cochez la case **Définir un emplacement**.
- Tapez **D:\Drivers** (ou remplacez **D** par la lettre appropriée).
- Cliquez sur **Suivant**.



L'assistant affichera alors le nom de votre périphérique.

- Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation. (Il se peut que Windows vous demande d'insérer le CD-ROM Windows 98 SE pour mener à bien l'installation.)
- Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.

3.2. Installer les pilotes sous Windows Millennium

Windows Millennium va détecter successivement 3 périphériques constituant votre carte Smart TV. Répétez la procédure ci-dessous pour chacun des périphériques.



La boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel** apparaît et vous informe que le système a détecté un nouveau périphérique. L'assistant vous propose de **Rechercher automatiquement un meilleur pilote (recommandé)**.

- Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- Cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.

3.1. Stuurprogramma installatie Windows 98 SE

Windows 98 SE detecteert de 3 apparaten die onderdeel zijn van de Smart TV-kaart een voor een. Herhaal de hieronder beschreven methode voor elk apparaat.



Windows toont een **Wizard Nieuwe hardware** dialoogvenster waarin het systeem laat weten dat het een nieuwe apparaat heeft gevonden.


- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.
- Klik op **Volgende**.

De Wizard zal de optie **Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)** selecteren.

- Klik op **Volgende**.

De Wizard zal u vragen om de locatie van het stuurprogramma.

- Selecteer de **Een locatie specificeren** optie.
- Typ **D:\Drivers** (of vervang **D** door de letter waarmee uw harde schijf wordt aangeduid).
- Klik op **Volgende**.




De naam van de apparaat wordt nu weergegeven.

- Klik op **Volgende** om te beginnen met het installeren van de stuurprogramma's. (Windows vraagt mogelijk om de Windows-CD om de installatie te kunnen voltooien.)
- Klik op **Einde** om de installatie af te ronden.

3.2. Stuurprogramma installatie Windows Millennium

Windows Millennium detecteert de 3 apparaten die onderdeel zijn van de Smart TV-kaart een voor een. Herhaal de hieronder beschreven methode voor elk apparaat.




Windows toont het dialoogvenster **Nieuwe hardware gevonden** waarin u wordt gemeld dat uw systeem een nieuwe apparaat heeft aangetroffen. De Wizard zal de optie **Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)** selecteren.

- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.
- Klik op **Volgende**.
- Klik op **Einde** om de installatie af te ronden.

3.3. Installer les pilotes sous Windows 2000

Windows 2000 va détecter successivement 4 périphériques constituant votre carte Smart TV. Répétez la procédure ci-dessous pour chacun des périphériques.



La boîte de dialogue **Assistant Matériel détecté** apparaît.

- Cliquez sur **Suivant**.

L'assistant propose de **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)**.

- Cliquez sur **Suivant**.

L'assistant vous demande d'indiquer un emplacement de recherche optionnel.

- Cochez la case **Lecteurs de CD-ROM**.

- Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

Si le menu d'installation Smart TV apparaît, fermez-le en cliquant sur **X**.

- Cliquez sur **Suivant**.

Windows affichera alors le chemin et le nom du dossier où se trouvent les pilotes dont vous avez besoin.

- Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation des pilotes.

La boîte de dialogue **Signature numérique non trouvée** peut apparaître à l'écran.


- Cliquez sur **Oui**.

- Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.



3.4. Installer les pilotes sous Windows XP

Windows XP va détecter successivement 4 périphériques constituant votre carte Smart TV. Répétez la procédure ci-dessous pour chacun des périphériques.



La boîte de dialogue **Assistant Matériel détecté** apparaît et vous informe que le système a détecté un nouveau périphérique. L'assistant propose d'installer le logiciel automatiquement (recommandé).

- Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

Un message concernant la certification des pilotes peut apparaître à l'écran.

- Cliquez sur **Continuer**.

- Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.

3.3. Stuurprogramma installatie Windows 2000

Windows 2000 detecteert de 4 apparaten die onderdeel zijn van de Smart TV-kaart een voor een. Herhaal de hieronder beschreven methode voor elk apparaat.



Windows toont een **Wizard Nieuwe hardware gevonden** dialoogvenster.

- Klik op **Volgende**.

De Wizard zal de optie **Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen)** selecteren.

- Klik op **Volgende**.

De Wizard vraagt dan om een optionele zoeklocatie op te geven.

- Selecteer de **Cd-rom-stations** optie.

- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.



Als het Smart TV installatie menu verschijnt, sluit deze dan door op **X** te klikken.

- Klik op **Volgende**.

Windows geeft nu aan waar en onder welke naam de stuurprogramma's zijn gevonden.

- Klik op **Volgende**.


Windows kan het **Kan digitale handtekening niet vinden** dialoogvenster weergeven.

- Klik op **Ja**.

- Klik op **Voltoeien** om de installatie af te ronden.

3.4. Stuurprogramma installatie Windows XP

Windows 2000 detecteert de 4 apparaten die onderdeel zijn van de Smart TV-kaart een voor een. Herhaal de hieronder beschreven methode voor elk apparaat.



Windows toont het dialoogvenster **Wizard Nieuwe hardware gevonden** waarin u wordt gemeld dat uw systeem een nieuwe apparaat heeft aangetroffen. De Wizard zal de optie **De software automatisch installeren (aanbevolen)** selecteren.

- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.

Windows kan een **Hardware-installatie waarschuwing** weergeven.

- Klik op **Toch doorgaan**.

- Klik op **Voltoeien** om de installatie af te ronden.