

MOTOS 2010

Imprimer Fermer la fenêtre

## FLHTCUSE5 CVO™ Ultra Classic™ Electra Glide®

\* MSRP à partir de 37 000 €



### DIMENSIONS

#### UNITÉS MÉTRIQUES

<b>Longueur</b>	2535 mm
<b>Hauteur de selle</b>	
Sans chargement <sup>1</sup>	755 mm
<b>Garde au Sol</b>	125 mm
<b>Angle de Chasse</b>	26
<b>Chasse</b>	169.926 mm
<b>Empattement</b>	1635 mm
<b>Contenance du réservoir d'essence</b>	22.71 L
<b>Capacité en Huile</b>	3.784 L
<b>Poids</b>	
Poids à vide	407 kg
En état de marche	419.1264 kg

### GROUPE MOTEUR

<b>Moteur <sup>2</sup></b>	Refroidi par air, Screamin'™ Eagle Twin Cam 110™
<b>Cylindrée</b>	1803 cc
<b>Alésage</b>	101.6 mm
<b>Course</b>	111.1
<b>Couple</b>	J1349
<b>Couple <sup>3</sup></b>	151 Nm
<b>Couple <sup>3</sup></b>	3500 rpm
<b>Système d'alimentation</b>	Injection électronique à port séquentiel (ESPFI)
<b>Taux de Compression</b>	9.15:1
<b>Primary Drive</b>	Chain, 34/46 ratio
<b>Rapports (Finaux)</b>	
1ère	9.593
2ème	6.65
3ème	4.938
4ème	4
5ème	3.407
6ème	2.875

### ROUES/PNEUS

<b>Roues</b>	
Avant <sup>4</sup>	Roulette
Arrière <sup>4</sup>	Roulette

<b>Dim. des Pneus</b>	
Avant	130/80B17 65H
Arrière	180/65B16 81H
<b>ÉLECTROTECHNIQUE</b>	
<b>Témoins Electronique</b> <sup>5</sup>	Feu de route, point mort, clignotants, pression d'huile, diagnostic moteur, régulateur de vitesse, haut-parleurs, accessoire, système de sécurité, six vitesses, niveau de carburant, ABS
<b>PARTIE-CYCLE</b>	
<b>Freins</b>	32 mm, 4 pistons avant et arrière
<b>Angles d'inclinaison</b>	33 °
<b>Echappement</b>	Double Échappement chromé avec silencieux Touring, embouts chromés et protecteurs de silencieux Touring
<b>COLORIS EN OPTION</b>	
<b>Couleurs</b> <sup>6</sup>	Scarlet Read Pearl / Dark Slate with Flame Graphic Riptide Blue / Titanium Dust with Flame graphic Burnt Amber / Hot Citrus with Flame Graphic
<b>PRIX</b> <sup>1</sup>	
<b>MSRP</b>	
Solid Colour	N/A
Pearl	N/A
Duex tons	N/A
Custom Color	37 000 €
<b>Security</b>	N/A
<b>Wheel Option</b>	N/A
<b>ABS Option</b>	N/A
<b>Reverse Option</b>	N/A
<b>Cruise Control</b>	N/A
<b>California Emissions</b>	N/A
<b>Freight</b>	N/A

- 1** La mesure tient compte d'une hauteur de selle sans pilote.
- 2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent varier selon le pays et la région.
- 4** Les caractéristiques des roues de série et en option peuvent varier selon le pays et la région.
- 5** L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6** La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et peut faire l'objet de modifications sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception et la fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception, aux matériaux et aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Ceci inclut les remplacements de composants de différentes marques ou appellations commerciales. Pour certaines motos, des accessoires sont disponibles en option et font l'objet d'une facturation supplémentaire. Nous nous réservons le droit d'arrêter la production de modèles ou d'en modifier les spécifications sans aucune autre obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, les différences dans les méthodes de test et/ou les différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives

à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays. Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.

□ 2001 - 2009 H-D. Tous droits réservés □