

# Opel Movano



Wir leben Autos.



## Le nouvel Opel Movano. Voyez grand !

Les chiffres le prouvent ...

Pour votre entreprise, tous les chiffres doivent être exacts, surtout quand il s'agit de transport et de logistique. C'est pourquoi vous aimez pouvoir compter sur des utilitaires qualifiés pour leurs missions, performants et surtout assez spacieux pour vos activités quotidiennes.

Le nouvel Opel Movano répond en tous points à ce profil. Nous l'avons conçu et construit en pensant à vous et à votre entreprise. Nous l'avons doté d'encore plus d'équipements, de confort et de puissance que son prédécesseur. Egalement disponible avec une traction arrière, il vous offre la fiabilité et l'efficacité que vous êtes en droit d'attendre d'un utilitaire Opel. Avec le nouvel Opel Movano, voyez grand !







3 hauteurs de toit. 4 longueurs. Poids brut total de 2.800 à 4.500 kg (MMA).

## **1 solution polyvalente.**

La gamme du nouvel Opel Movano démarre avec le Fourgon et le Double Cabine. Tous deux sont disponibles en quatre longueurs différentes, trois hauteurs de toit, plusieurs transmissions et diverses catégories de poids. Vous choisissez ainsi en toute facilité l'Opel Movano qui répond exactement à vos besoins.











2 concepts : traction avant ou arrière. Poids de remorquage jusqu'à 3 tonnes.

## **1 solution à chaque problème.**

Chaque mission est différente et requiert une solution différente. Si vous transportez régulièrement de lourdes charges, vous opterez plutôt pour le nouvel Opel Movano à traction arrière. Cette version est disponible en deux longueurs et admet une charge d'un poids total de 4.500 kg. Si vous préférez la traction avant, la version de l'Opel Movano avec une charge maximale autorisée de 3.500 kg MMA est celle qu'il vous faut.





Ouverture des portes arrière à 270°. Ouverture latérale de 1,27 m<sup>1</sup>.

## 1 zone de chargement super accessible.

Un utilitaire ne doit pas seulement être beau. Il doit avant tout offrir une zone de chargement très pratique et parfaitement accessible. Les portes arrière du nouvel Opel Movano s'ouvrent jusqu'à 270° (en option) et ses portes latérales coulissantes créent une ouverture de 1,27 m<sup>1</sup>, ce qui facilite considérablement le (dé)chargement d'euro-palettes.

<sup>1</sup>1,05 m pour version L1.







1 chauffeur professionnel. 8,5 heures sur la route.

## Confort.

Votre confort est tout aussi important que votre position. Que vous roulez à votre compte ou que vous employiez des chauffeurs, il est indispensable que les semaines passées sur la route ne dégènèrent pas en maux de dos. La cabine du nouvel Opel Movano est conçue – du choix des sièges au levier de vitesses idéalement positionné et au volant inclinable – pour assurer au chauffeur, tout comme au véhicule, des trajets sans soucis jour après jour.

**Tableau de bord.** Les instruments synoptiques, bien lisibles sont disposés de manière ergonomique, ce qui réduit les efforts et augmente la sécurité.



**Siège conducteur à ressort pneumatique.** Pour plus de confort sur terrains accidentés et sur longues distances. Réglages avant, arrière, en hauteur et en inclinaison, avec suspension réglable.



**Conditionnement d'air.** Pour parfaire le confort des utilisateurs, nous avons prévu en option le conditionnement d'air manuel ou l'Electronic Climate Control.



10 compartiments de rangement pratiques. 2 prises 12V.

## 1 zone de travail productive.

Lorsque vous roulez en Opel Movano, votre bureau vous suit. Grâce à ses deux prises électriques et ses nombreux rangements, accueillant e.a. 2 bouteilles d'un litre, vous gardez tout sous la main. Le pack Office optionnel inclut un presse-papier extensible, un plan de travail escamotable pour poser un PC portable par exemple, un écran insonorisant et des vide-poches supplémentaires dans les portières.

**De nombreux éléments de rangement.** Pratique, sympa et efficace. De la place pour presque tous les effets professionnels et personnels que vous souhaitez garder à portée de main.







11 bouchons. 42 adresses de livraison.

## 3 moteurs à traction optimale.

Feux rouges, intempéries, déviations, voitures mal stationnées, planning de livraisons serré, ... Difficile d'y échapper. Une chance que les moteurs du nouvel Opel Movano garantissent des performances optimales. Sans compter qu'ils satisfont aux normes Euro 4 et Euro 5.

Fourgon	L2H2 FWD (traction avant)				L3H2 RWD (traction arrière, simples roues)			
	2.3 CDTI		2.3 CDTI		2.3 CDTI		2.3 CDTI	
Carburant	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2.298		2.298		2.298		2.298	
Puissance max. (kW/ch) à tr/min	74/100 3.500		92/125 3.500		92/125 3.500		107/146 3.500	
Couple max. (Nm) à tr/min	285 1.250–2.000		310 1.250–2.500		310 1.250–2.500		350 1.500–2.750	
Transmission	boîte manuelle 6 vitesses		boîte manuelle 6 vitesses		boîte manuelle 6 vitesses		boîte manuelle 6 vitesses	
Norme d'émissions	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5
Consommation (l/100 km)								
Cycle urbain	9,5	9,9	9,5	9,9	10,6	10,8	10,8	10,8
Cycle extra-urbain	7,1	7,5	7,1	7,5	8,6	8,6	8,5	8,6
Cycle combiné	8,0	8,3	8,0	8,3	9,3	9,4	9,3	9,4
Emission CO <sub>2</sub> (g/km)	211	221	211	221	247	249	247	249
Intervalle de maintenance (km/an)	40.000/1		40.000/1		40.000/1		40.000/1	

Tous les chiffres étaient corrects au moment de l'impression de cette brochure. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs à tout moment, ce qui pourrait modifier les données mentionnées. Votre distributeur d'utilitaires Opel vous fournira volontiers les informations les plus récentes. Toutes les spécifications FWD se rapportent au modèle de base L2H2 F3500 avec équipement de série. Toutes les spécifications RWD se rapportent au modèle de base L3H2 R3500 avec équipement de série. Le calcul de la consommation des moteurs Euro 4 est basé sur la directive 1999/100/CE et sur le poids à vide du véhicule, tel que spécifié sous cette directive. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> des moteurs Euro 5 sont déterminées conformément aux directives 2007/715/CE et 2008/629/CE, et se rapportent au poids du véhicule en usure, conformément à celles-ci. Des équipements additionnels peuvent entraîner une consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> légèrement supérieures aux valeurs mentionnées. Par conséquent, le poids à vide, la charge maximale admise et le poids total autorisé peuvent augmenter et la charge de remorquage diminuer, entraînant une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances mentionnées ont été réalisées avec un véhicule à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg.











12 tunnels. 4 solides averses.

## 1 utilitaire qui ne recule devant rien.

Airbags, ABS, ESP® et écran de séparation clos et résistant sont des éléments que l'on ne présente plus aux propriétaires des gros utilitaires. Le nouvel Opel Movano est en outre très bien équipé contre le vent de travers, est muni de série d'œilletons de fixation dans la zone de chargement et offre une excellente visibilité sur la route. Pour renforcer la sécurité, les feux avant et les essuie-glaces réagissent automatiquement aux conditions lumineuses et climatiques.



### Eclairage statique aux intersections.

Activé à faible vitesse par les clignotants, il éclaire davantage les champs à gauche et à droite du véhicule, exactement là où vous en avez besoin.



**ESP®.** Le Contrôle Electronique de Stabilité améliore la sécurité en veillant à maintenir la stabilité de l'Opel Movano en toutes circonstances. En option sur la version traction avant (dès fin 2010) et de série avec la traction arrière.







Jusqu'à 17 m<sup>3</sup> de volume de chargement et 2,5 t de charge utile.

## 1 investissement malin.

Avec un volume de chargement total de 17 m<sup>3</sup>, une charge utile de 2,5 tonnes et un plancher de chargement d'une longueur totale de plus de 4,30 m, l'Opel Movano peut engloutir sans broncher des quantités phénoménales de marchandises.



**Protection de la zone de chargement.** Des panneaux de bois résistants sur toute la hauteur ou à mi-hauteur des faces latérales et un plancher en bois enduit, parfaitement sur mesure pour l'Opel Movano, protègent la zone de chargement des dégâts. Les panneaux ont été conçus de façon à permettre l'utilisation des œillets de fixation.

## Fourgon

## Opel Movano Fourgon.


Toutes les versions de l'Opel Movano Fourgon ont deux choses en commun : elles sont extrêmement spacieuses et leur volume est exploitable au maximum. Sauf sur la version à empattement court, les portes latérales coulissantes de 1,27 m de large permettent d'y glisser aisément une euro-palette. Sur les versions H1 et H2, les portes arrière couvrent toute la hauteur du véhicule, ce qui permet de charger sans problème des marchandises d'une hauteur allant jusqu'à 1,82 m (H2). La zone de chargement affiche une longueur totale de 4,38 m et est munie d'œillets et crochets de fixation judicieusement placés qui garantissent l'arrimage sûr et équilibré des charges. Un écran de séparation clos, proposé de série, assure la protection des passagers.

Vous avez le choix entre quatre poids maximum autorisés, quatre longueurs, simples ou doubles roues arrière, traction avant ou arrière, trois hauteurs de toit, trois motorisations, transmission manuelle à 6 vitesses ou Easytronic®, ainsi que parmi une belle série d'options et d'accessoires destinés à améliorer le confort, la facilité au quotidien et l'aspect pratique. Vous trouverez donc toujours l'Opel Movano Fourgon qui s'intègre à la perfection dans votre projet professionnel.






Fourgon : dimensions




L1H1/H2 FWD

L2H2/H3 FWD


L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD/RWD HD




L4H2/H3 RWD HD




L3 RWD/RWD HD



H2/H3 RWD



H2 RWD



H2/H3 RWD HD

Fourgon : modèles



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD



L3H3 RWD



L3H2 RWD HD



L3H3 RWD HD



L4H2 RWD HD



L4H3 RWD HD

L : Longueur d'empattement,  
4 possibilités :  
1 = courte  
2 = standard  
3 = longue  
4 = extra longue  
H : Hauteur de toit, 3 possibilités :  
1 = standard  
2 = moyenne  
3 = haute  
FWD = traction avant  
RWD = traction arrière  
RWD HD = traction arrière,  
double roues arrière

Toutes les dimensions sont en mm.

## Fourgon : tailles et poids

Capacités de chargement	Poids  (en kg)	Charge utile max. <sup>1</sup>  (en kg)	Charge de toit utile max.  (en kg)	Volume de chargement (selon ISO 3822)  (en m <sup>3</sup> )	Aire de chargement Longueur max.  (en mm)	Aire de chargement Largeur  max./entre passages de roues (en mm)	Aire de chargement Hauteur max.  (en mm)	Rayon de braquage  (entre bordures/murs) (en m)
<b>FWD (traction avant)</b>								
L1H1	2.800	994 <sup>2</sup>	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.489 <sup>2</sup>	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.684 <sup>2</sup>	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	969 <sup>2</sup>	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.464 <sup>2</sup>	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.659 <sup>2</sup>	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.415	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.610	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.300	1.390	200	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.585	200	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.530	200	13,0	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.505	200	14,8	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
<b>RWD (traction arrière)</b>								
L3H2 RWD	3.500	1.390	200	12,4	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 RWD	3.500	1.365	200	14,2	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 RWD HD	3.500	1.254	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 RWD HD	3.500	1.229	200	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 RWD HD	4.500	2.254	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 RWD HD	4.500	2.229	200	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 RWD HD	3.500	1.176	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 RWD HD	3.500	1.151	200	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 RWD HD	4.500	2.176	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 RWD HD	4.500	2.151	200	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

<sup>1</sup> Comprenant tous les lubrifiants, la roue de secours et les outils, ainsi que 90 % du réservoir rempli. Hors poids du conducteur (75 kg). <sup>2</sup> Données préliminaires.





7 chefs de projet. 38 points de contrôle.

## 1 équipe flexible.

Transporter du personnel et des équipements, c'est la spécialité de l'Opel Movano Double Cabine. La banquette avant peut accueillir deux personnes (une avec l'option siège aide-conducteur) en plus du chauffeur, et quatre autres personnes peuvent s'installer confortablement sur la banquette arrière. Les ceintures de sécurité et appuie-tête sont bien sûr fournis de série. La large porte coulissante facilite l'entrée et la sortie. Un robuste écran de séparation ABS vitré protège les passagers en cas de glissement de chargement.



**Banquette arrière 4 places.** Des sièges confortables munis de ceintures de sécurité permettant de transporter aisément l'équipe en toute sécurité.


**Ecran de séparation vitré.** La vitre garantissant la cloison de l'habitacle améliore la vue arrière et permet la surveillance de l'espace de chargement.

## Double Cabine


## Opel Movano Double Cabine.

Vous voulez que votre équipe et votre matériel arrivent à temps à bon port. L'Opel Movano Double Cabine s'y engage. Avec quatre longueurs, trois catégories de poids, trois motorisations et trois hauteurs de toit, il y aura toujours un modèle qui répondra parfaitement à vos besoins. Le choix étendu d'options – de la suspension pneumatique au réducteur de puissance, en passant par le crochet de remorquage costaud – répond lui aussi aux exigences les plus strictes.


La cabine entièrement équipée et ses trois places à l'avant, avec place du milieu rabattable à plat, et quatre places à la seconde rangée, intègre un écran de séparation. Ces éléments offrent un confort haut de gamme à une équipe de sept personnes. Grâce au vitrage de l'écran de séparation, au panneau latéral placé à l'opposé et à la circulation optimale du chauffage et de la ventilation, tous les passagers se sentent réellement à l'aise pendant le trajet.




Movano Double Cabine : dimensions




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD/RWD HD




L3 RWD/RWD HD



H2 RWD



H2 RWD



H2 RWD HD

Movano Double Cabine : versions



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD



L3H2 RWD HD

L : longueur empattement, 3 versions :

- 1 = courte
- 2 = standard
- 3 = longue

H : hauteur de toit, 2 versions :

- 1 = standard
- 2 = moyenne

FWD = traction avant

RWD = traction arrière

RWD HD = traction arrière,  
double roues arrière

Toutes les dimensions sont en mm.

## Movano Double Cabine : tailles et poids

Capacités de chargement	Poids  (en kg)	Charge utile max. <sup>1</sup>  (en kg)	Charge detoit utile max.  (en kg)	Volume de chargement (selon ISO 3822)  (en m <sup>3</sup> )	Aire de chargement Longueur max.  (en mm)	Aire de chargement  Longueur max./entre passages de roues (en mm)	Aire de chargement Hauteur max.  (en mm)	Rayon de braquage  (entre bordures/murs) (en m)
<b>FWD (traction avant)</b>								
L1H1	2.800	835 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.330 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.525 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	810 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.305 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.500 <sup>2</sup>	200	p.p.	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.256 <sup>2</sup>	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.408	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.333	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
<b>RWD (traction arrière)</b>								
L3H2 RWD	3.500	1.231 <sup>2</sup>	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 RWD HD	3.500	1.095 <sup>2</sup>	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H2 RWD HD	4.500	2.095 <sup>2</sup>	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

<sup>1</sup> Comprenant tous les lubrifiants, la roue de secours et les outils, ainsi que 90 % du réservoir rempli. Hors poids du conducteur (75 kg). <sup>2</sup> Données préliminaires.



## Equipement et options.

**Audio et navigation.** Rester en contact, connaître avec précision votre destination, le meilleur itinéraire et les conditions de circulation – cela rend indéniablement votre travail plus facile et plus efficace. On est en outre plus productif quand on est détendu. C'est pourquoi le nouvel Opel Movano propose des systèmes audio et de navigation parfaitement adaptés à cet utilitaire. Vous avez le choix entre trois packs, spécialement conçus pour le nouvel Opel Movano.



**Ecran couleurs surélevé.** Cet écran, qui fait partie du système de navigation en option, est disposé au centre, juste au-dessus du rétroviseur, pour assurer une lisibilité optimale et permettre au chauffeur de rester concentré sur la route. Outre les indications de navigation détaillées, l'écran affiche l'état du système audio, la température extérieure et la force du signal Bluetooth™.

**Navigation satellite** avec écran couleurs et cartes d'Europe. Rendu graphique plus net des informations GPS détaillées de jour comme de nuit, indication des distances, de la vitesse maximale autorisée, des données RDS-EON et estimation de l'heure d'arrivée. Vous avez également le choix entre l'affichage sur cartes panoramiques ou en perspective à vol d'oiseau (comme illustré ici). Livré avec cartes de 26 pays européens, le système est facile à utiliser et permet de télécharger des mises à jour via Internet.

**Ecran radio surélevé** (non illustré). L'écran monochrome haut de gamme du système audio CD 30 BT est placé au-dessus du rétroviseur, ce qui constitue un facteur de sécurité et de lisibilité supplémentaire.



**Perspective à vol d'oiseau.** Solution alternative à l'itinéraire sur cartes panoramiques en 2D, vous pouvez opter pour la "perspective à vol d'oiseau" en 3D, garante d'une information encore plus fiable sur l'itinéraire.



**Entrée stéréo auxiliaire (aux-in).** Tous les systèmes d'infodivertissement pour l'Opel Movano sont équipés d'une entrée permettant la connexion d'appareils externes tels que lecteur MP3, etc.



**Commande au volant.** Vous permet de mieux vous concentrer sur la route et d'éviter les sources de distraction.



**Connexion Bluetooth™.** Conviviale et quasi universelle. Le Bluetooth™ vous offre la sécurité d'une connexion mains libres.

**R 10.** Tuner avec écran intégré, comprenant l'affichage horaire. Avec RDS EON et entrée stéréo auxiliaire. 4 x 15 W.

**CD 10.** Lecteur CD/MP3, tuner avec RDS EON, entrée stéréo auxiliaire, écran intégré et commande au volant. 4 x 15 W.

**CD 30 BT.** Lecteur CD/MP3 avec tuner, entrée stéréo auxiliaire, connexion Bluetooth™, écran monochrome surélevé, commande au volant. 4 x 20 W. Le CD 30 BT est également disponible avec les options suivantes :

**Module de connexion USB.** Pour la commande d'un lecteur MP3.

**Système de navigation satellite.** Avec écran couleurs surélevé.

## Cockpit



**Ordinateur de bord.** Indication des informations utiles, notamment sur la consommation, l'autonomie du réservoir, le temps écoulé et la distance parcourue.



**Tachygraphe digital.** Utilisation aisée pour le chauffeur. Satisfait à toutes les directives légales et enregistre de manière très précise les temps de parcours et d'arrêt.



**Cruise control avec limiteur de vitesse.** Le cruise control est assorti d'une commande au volant et permet au chauffeur de programmer une vitesse maximale temporaire.

**Limiteur de vitesse fixe.** Permet de programmer quatre vitesses prédéfinies. Le chauffeur n'a pas la possibilité de le désactiver.


**Eclairage et essuie-glaces automatiques.** Améliorent la sécurité en réduisant les sources de distraction du chauffeur.

**Troisième clé.** Très pratique, surtout pour les propriétaires de flottes ou en cas de partage du véhicule : la troisième clé est la copie conforme des deux autres.

## Confort



**Siège conducteur ergonomique.** Le siège conducteur ergonomique offre un confort optimal et un excellent soutien, se règle en hauteur et intègre un soutien lombaire et un accoudoir réglables. Egalement disponible pour le passager.



**Siège conducteur pneumatique.** Pour une conduite plus confortable sur terrain accidenté ou sur les longs trajets. Réglable sur 4 positions et équipé d'un accoudoir fixe. La sensibilité de cette suspension pneumatique est réglable.





**Electronic Climate Control.** Système de climatisation thermostatique réglable. Egalement disponible dans le pack Confort.



**Conditionnement d'air.** Cette option fait partie du pack Climat et garantit une maîtrise très confortable de la température.



**Allume-cigare et cendrier.** Le cendrier amovible s'insère dans un porte-gobelet ; l'allume-cigare peut être connecté à l'une des prises 12V.

**Filtre à pollen.** Limite les risques de rhume des foins.

## Zone de chargement



**Oeillets de fixation.** Selon la longueur de votre Opel Movano, 6, 8, 10 ou 12 œillets de fixation sont répartis sur le plancher. Ils permettent de sécuriser le chargement en le maintenant solidement arrimé. 4 œillets de fixation muraux sont également disponibles en option.



**Protection optimale.** Le système d'alarme antivol avec commande à distance fait appel à des détecteurs de mouvement afin de protéger efficacement tout le véhicule (bloc moteur, cabine et zone de chargement) contre les effractions.

**Crochets de fixation latéraux.** Judicieusement placés au niveau des hanches afin d'arrimer plus solidement le chargement.

**Panneaux de protection à mi-hauteur (uniquement sur L3 et L4).** Panneaux robustes en aggloméré traité, destinés à protéger les faces latérales intérieures de l'Opel Movano.

**Panneaux de protection en bois.** Panneaux en bois sur toute la hauteur ou à mi-hauteur des faces latérales, associés à un plancher en bois enduit protégeant le sol de chargement.

**Cadenas Deadlock.** Sécurité renforcée, disponible pour tous les modèles.

## Extérieur



**Feux antibrouillard.** Les feux antibrouillard sont encastrés de façon à être protégés contre les chocs et sont positionnés de façon optimale.



**Assistance au parking.** Un avertisseur sonore indique au chauffeur la présence d'obstacles lorsque la marche arrière est enclenchée.



**Marchepied arrière.** Antidérapant ; facilite l'accès à la zone de chargement. De série sur la traction arrière.



**Crochet de remorquage amovible.** Crochet de remorquage avec boule, pour exploiter au maximum la puissance de l'Opel Movano.

## Châssis

**Essieu arrière pneumatique.** Pour une conduite encore plus confortable, un essieu arrière pneumatique, réglable en hauteur, est disponible.

**Réducteur de puissance (PTO).** Une fonctionnalité supplémentaire du moteur disponible pour toutes les versions de l'Opel Movano, excepté pour l'ecoFLEX. Pour les missions plus lourdes, un réducteur de puissance est également disponible sur la transmission de toutes les versions à traction arrière.

**Différentiel à glissement limité (LSD).** Améliore la conduite sur sol accidenté ou glissant ; le différentiel à glissement limité est disponible uniquement sur les modèles à traction arrière.

## Packs en option

Pour que votre Opel Movano réponde entièrement aux besoins de votre entreprise, nous avons conçu les packs d'options très pratiques suivants à votre attention :

### Pack Office

- CD 30 BT. Lecteur CD/MP3, tuner, connexion audio auxiliaire, connexion Bluetooth™, écran monochrome, commande au volant, 4 x 20 W
- Presse-papier extensible au tableau de bord
- Siège conducteur ergonomique
- Banquette 2 places à l'avant avec place du milieu escamotable pour accueillir un PC portable et tiroir de rangement sous le siège
- Revêtement insonorisant sur la paroi de séparation
- Bac de rangement A4 refermable au tableau de bord
- Vide-poches additionnels au bas des portières
- Vitre électrique côté conducteur avec fonction touch-down
- Enjoliveurs pleins

### Pack Lighting<sup>1</sup>

- Capteurs luminosité et pluie
- Feux antibrouillard à l'avant
- Eclairage statique aux intersections

### Pack Climat

- Conditionnement d'air manuel
- Radio/CD 10

### Pack Comfort

- Electronic Climate Control (ECC) avec filtre à pollen
- Radio/CD 30 BT. Lecteur CD/MP3, tuner, entrée stéréo auxiliaire, navigation, connexion Bluetooth™, écran couleurs, commande au volant, 4 x 20 W

### Pack Professional<sup>2</sup>

- Crochet de remorquage
- Assistant au parking à l'arrière
- Ouverture des portes arrière à 270°, sans vitrage

<sup>1</sup> Uniquement en combinaison avec l'ESP®. <sup>2</sup> Non disponible sur l'empattement le plus court.



## Accessoires : extérieur



**Porte-charges universel.** Léger mais solide, avec barres transversales en aluminium, pour les charges longues jusqu'à 200 kg telles que tuyaux, échelles, échafaudages, etc.



**Galerie de toit en aluminium.** Résistante, pratique et particulièrement indiquée pour transporter aisément les charges jusqu'à 200 kg sur le toit. Disponible sur tous les modèles Opel Movano, quelle qu'en soit la longueur.



**Echelle pour galerie de toit.** L'échelle légère mais robuste en aluminium perforé facilite l'accès au toit. S'utilise exclusivement en combinaison avec la galerie de toit ; disponible pour tous les modèles Opel Movano.



**Echelle arrière.** En métal résistant. Facilite l'accès au toit ; disponible pour toutes les hauteurs de toit.



**Crochet de remorquage renforcé.** Le crochet de remorquage durable et super résistant accroît l'aspect multifonctions de l'Opel Movano. Avec boule et connexion électrique à 7 ou 13 pôles.



**Garde-boue.** En plastique résistant, ils ont été spécialement conçus pour protéger la carrosserie contre les projections de boue, d'eau, de sel de dégel et de graviers, pour que les années ne marquent pas votre Opel Movano.

## Accessoires : intérieur



**Housses de siège “standard”.** Les housses de siège anthracite en polyester résistant ont été conçues afin de protéger l’habillage de votre Opel Movano et pour le rendre plus esthétique. Elles sont confectionnées sur mesure pour le nouvel Opel Movano.



**Tapis de sol “à fine cote”.** Fonctionnels, résistants et aux finitions esthétiques. Les tapis de sol anthracite avec logo Movano sont taillés sur mesure pour le sol de la cabine. Livrés par jeu de deux ; un pour le chauffeur et un pour le passager.



**Tapis de sol en caoutchouc.** Réalisés sur mesure pour le nouvel Opel Movano. Ces tapis en caoutchouc gris clair offrent une protection optimale contre les taches et l’humidité au plancher de la cabine et s’enlèvent facilement pour faciliter leur nettoyage.



**Housses de siège “premium”.** Ces housses de siège anthracite aspect cuir confèrent une allure de luxe et d’élégance à l’habillage d’origine, tout en lui offrant une protection optimale.



**Caméra de marche arrière.** Le système caméra, doté d’un écran synoptique LCD 3,5 pouces et intégré au pare-soleil côté conducteur, s’active automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée.



**Grilles de protection des vitres latérales.**

Les grilles en métal perforé avec revêtement en epoxy se fixent sur le vitrage intérieur pour le protéger contre les chocs provoqués par le chargement.

**Grilles de protection des portes arrière.**

Les grilles de protection en métal résistant traité blanc se fixent contre le vitrage intérieur pour le protéger contre les chocs provoqués par le chargement, sans gêner la vue sur l'arrière.

**Extincteur et anneau de fixation.**

Légalement obligatoire dans de nombreux pays. L'extincteur est fixé au sol, de sorte qu'il reste à portée de main du chauffeur comme du passager. Disponible en format 1 ou 2 kg, avec manomètre.



**Accessoires de sécurité.** Grand ou petit triangle de présignalisation, trousse de premiers secours et gilet fluorescent.



Pulse, Charcoal.



Vinyl, Charcoal.



Arctic White



North Sea Blue



Moss Green



Signal Blue



Poppy Red



Mandarin Orange



Saffron Yellow



Ink Blue



Halo Silver<sup>1</sup>



Ambient Blue<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Peinture métallisée.



40.000 km entre 2 entretiens.<sup>1</sup> 143 centres de service BeLux.

## 1 sentiment de tranquillité.

La conception du nouvel Opel Movano repose sur un grand principe : votre utilitaire doit se tenir jour après jour à la disposition de votre entreprise et de vos clients – et donc passer le moins de temps possible au garage. C'est pourquoi le nouvel Opel Movano se contente d'un minimum d'entretiens et offre une garantie très large, notamment de 6 ans sur la perforation par corrosion. Avant d'intégrer notre show-room, le nouvel Opel Movano a été soumis à une batterie de tests, en usine et au fil de plus de 3,2 millions de kilomètres d'essais.

Mais en cas de pépin malencontreux, 143 spécialistes des utilitaires sont à votre disposition à travers la Belgique et le Luxembourg. Ils veilleront à ce que votre Opel Movano reprenne la route au plus vite et, si son immobilisation devait se prolonger, ils vous fourniront un véhicule de remplacement.

Votre Distributeur de véhicules utilitaires Opel vous fournira volontiers des informations détaillées sur le service, l'entretien et les possibilités de leasing.

<sup>1</sup> Ou 1 an.





# Opel Service.

## Service après-vente européen.

Partout en Europe, plus de 6.000 Réparateurs Agréés Opel, dont plus de 2.000 centres de services spécialisés dans les véhicules utilitaires, sont prêts à tout instant à vous offrir un service professionnel, individualisé et ponctuel. Ils vous expliqueront toujours en détail l'intervention et ses raisons et vous remettront une facture détaillée.

## Opel Assistance Premium.

Il s'agit d'une garantie de mobilité sur toute nouvelle Opel pendant la première année suivant l'achat. Où que vous soyez, Opel Assistance Premium est là pour vous aider, 24 heures sur 24 et dans plus de 30 pays : réparation en cas de panne, remorquage, location d'une voiture de remplacement, hébergement à l'hôtel ou poursuite du voyage en train ou en avion.

## Garantie de 2 ans sur le véhicule neuf et sur les pièces et accessoires Opel après-vente.

Toute nouvelle Opel est assortie d'une garantie de 2 ans, sans limitation de kilométrage. De plus, les pièces et accessoires Opel après-vente sont couverts par une garantie de 2 ans pour autant

que leur placement et leur réparation soient effectués par un Réparateur Agréé Opel.

## Garantie Prolongée Opel.<sup>1</sup>

Toute nouvelle Opel bénéficie d'une garantie d'usine complète pendant 2 ans. Ensuite, la Garantie Prolongée Opel vous permet de parcourir toute l'Europe pendant 1, 2 ou 3 années supplémentaires (jusqu'à 100.000 km) sans vous soucier de frais de réparation imprévus.

## Garantie antiperforation jusqu'à 12 ans.

Opel vous offre une garantie longue durée contre la perforation par corrosion en fonction des conditions de garantie définies dans le carnet d'entretien. Cette garantie est de 12 ans pour tous les modèles Opel actuels, et de 6 ans pour le Movano.

## Opel All Care.

Avec Opel All Care, vous savez parfaitement combien vous coûteront vos entretiens et vos éventuelles réparations au cours des années à venir. Vous payez en effet un montant fixe qui couvre toutes ces dépenses. En d'autres termes, vous ne devez plus rien payer quand vous vous

présentez chez votre Réparateur Agréé Opel, car tous les coûts sont compris. Finis les frais inattendus ! Avec un contrat Opel All Care, qui peut être conclu pour une durée de 1 à 7 ans, vous partez toujours du bon pied. Pour plus d'info, regardez sur [www.opel.be/allcare](http://www.opel.be/allcare).

## Pièces et accessoires.

Chez votre Distributeur Opel, vous trouverez tous les équipements nécessaires pour conserver votre véhicule en parfait état et l'adapter à vos besoins personnels et professionnels.

## Assurance et Financement Opel.

Vous pouvez vous adresser à votre Distributeur Opel pour tous les aspects de l'assurance de votre véhicule et pour une formule de financement sur mesure. Nous vous garantissons un service rapide et amical, sans paperasserie inutile, pour vous sentir en sécurité en permanence.

## Opel Lease.

Opel vous propose une formule de location à long terme pour votre nouveau véhicule. Avec Opel Lease, vous bénéficiez d'une solution de leasing plus souple et mieux adaptée à vos besoins

d'affaires. Vous déterminez vous-même la durée et/ou la limite de kilométrage de votre contrat de leasing. En tant que spécialiste du leasing opérationnel de voitures et de camionnettes, Opel Lease propose un service de mobilité complet, parfaitement adapté à votre parc automobile.

## Recyclage.

Vous retrouverez sur [www.febelauto.be](http://www.febelauto.be) toutes les informations concernant, d'une part, la conception des véhicules en fonction de leur futur recyclage et, d'autre part, leur reprise à la fin du cycle de vie et leur recyclage.

## Opel sur internet.

Vous souhaitez de plus amples informations ? Surfez sur [www.opel.be](http://www.opel.be). Vous y trouverez les dernières nouveautés Opel.

<sup>1</sup> Ce programme ne s'adresse qu'aux particuliers.

Composez la voiture de vos rêves et admirez-la sur votre PC grâce à l'Opel Car Configurator : [www.opel.be](http://www.opel.be)

© Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni publiée sans l'autorisation préalable écrite de General Motors Belgium S.A. Certaines illustrations de ce catalogue européen peuvent présenter, dans l'équipement de base, des couleurs ou des éléments non disponibles en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, l'équipement et le prix de ses produits sans avertissement préalable. Les pièces qui équipent les véhicules Opel ont été fabriquées selon les normes de qualité Opel par diverses unités de production Opel ou par des sous-traitants. Votre Distributeur Opel vous fournira toutes les données techniques spécifiques. Il vous renseignera aussi sur le financement via GMAC Financial Services et sur la location à long terme via Opel Lease. General Motors Belgium S. A. – RPR 0404.957.875