

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson
EB **1700 Series**

Epson EB **1700 Series**



Lumineux, légers et élégants,
ces projecteurs sont les partenaires de présentation idéaux




La gamme Epson EB-1700 offre des images lumineuses aux couleurs éclatantes et au contraste élevé. Légers et compacts, ces projecteurs sont idéaux pour les professionnels en déplacement, qui répondent aux appels des clients ou qui assistent à différentes réunions au bureau. Ces projecteurs sont également très faciles à installer et à utiliser. Silencieux et compacts, ils passeraient complètement inaperçus s'ils n'étaient pas aussi agréables à regarder.

EasyMP™

1) Connexion sans fil

Effectuez des présentations directes et sécurisées par le biais d'un réseau sans fil. Vous pouvez envoyer des données vidéo contenant du son. Vous pouvez également gérer à distance tous vos projecteurs en réseau via un réseau local avec ou sans fil.

2) Utilisez 4 projecteurs simultanément pour créer un panorama ou afficher différentes applications..



3) Sans ordinateur

Voyagez léger et laissez votre ordinateur au bureau. Branchez simplement votre clé USB et démarrez votre présentation, diaporama ou film.



Affichage USB 3 en 1 exclusif

Un simple câble USB en remplace trois autres pour transporter tous les signaux : image, son et données de commande de souris (pour le curseur de la souris et les touches Page précédente/Page suivante).

Grâce à cette fonction unique et extrêmement pratique, vous n'avez plus à vous occuper des fils devant votre public. De plus, la télécommande vous permet de projeter et de faire défiler facilement votre présentation à une certaine distance.

Disponible sur les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W



Compatible avec la fonction Projecteur réseau de Windows Vista™

Connectez les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W à un PC disposant de Windows Vista™ et lancez la fonction Projecteur réseau (réseau local avec ou sans fil) : nul besoin d'installer des applications supplémentaires, ni de posséder des droits d'administrateur.

*sauf avec l'Édition Familiale Basique

Elégants



◀ **Séduisants et pratiques.** Pas plus gros qu'une feuille de papier A4, les bords arrondis donnent à la gamme de projecteurs Epson EB-1700 un aspect moderne et attrayant qui va de pair avec sa compacité et sa légèreté.

Faciles et agréables à transporter ▶

Légers et attrayants, les projecteurs de la gamme Epson EB-1700 sont accompagnés d'une sacoche de transport et de protection élégante. Les accessoires sont conservés en sécurité et sont accessibles en quelques secondes.



Gamme Epson EB 1700 Series



1,7 kg/1,8 kg



3 000 lm

Slide A/V mute
Un cache objectif coulissant peut instantanément couper la projection afin de retenir l'attention de votre auditoire.

Installation rapide et facile

L'installation ne prend que quelques secondes et l'arrêt est immédiat, sans aucun refroidissement. Du jamais vu pour une lampe de 3 000 lm.

Une évacuation expulse l'air chaud à l'avant plutôt que sur les côtés. Ainsi, le projecteur peut être placé près de votre public sans les importuner.

La gamme Epson EB-1700 dispose d'une focale de **projection ultracourte** : projetez une image de 60" sensationnelle à seulement 1,26 m de distance !



Module sans fil + connexion sans fil rapide*

La configuration de la fonction sans fil ne prend que 60 secondes la première fois. Ensuite, chaque fois que vous insérez la clé USB fournie dans votre ordinateur portable, attendez environ 10 secondes pour que votre bureau soit projeté !

*Disponible sur les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W

LARGE

La gamme Epson EB-1700 vous offre une combinaison des résolutions XGA et WXGA. **La résolution écran large (1 280 x 800)** est la même que pour la plupart des ordinateurs portables. Ainsi, le projecteur est prêt à afficher de manière exacte l'écran de votre ordinateur sans avoir besoin d'ajuster les réglages.

La résolution WXGA offre 30 % d'espace en plus que la résolution XGA.

Epson EB 1720



XGA



1,7 kg

Epson EB 1725



XGA



1,8Kg

EasyMP™



Epson EB 1730W



WXGA



1,7Kg

Epson EB 1735W



WXGA



1,8Kg

EasyMP™





Epson EB-1720



Epson EB-1730W



Epson EB-1725



Epson EB-1735W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Système de projection (3LCD)	TFT 0,7" avec MLA (x3)	TFT 0,74" avec MLA (x3)	TFT 0,7" avec MLA (x3)	TFT 0,74" avec MLA (x3)
Résolution native	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)
Format d'image natif	4:3	16:10	4:3	16:10
Résolution prise en charge	VGA – UXGA	VGA – UXGA	VGA – UXGA	VGA – UXGA
Luminosité (haute / faible)	3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI	3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI	3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI	3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI
Objectif de projection				
Rapport de projection	De 1,09 à 1,34 : 1	De 0,98 à 1,20 : 1	De 1,09 à 1,34 : 1	De 0,98 à 1,20 : 1
Nombre F	De 1,58 à 1,68	De 1,58 à 1,68	De 1,58 à 1,68	De 1,58 à 1,68
Longueur de focale	16,1 mm - 19,3 mm	16,1 mm - 19,3 mm	16,1 mm - 19,3 mm	16,1 mm - 19,3 mm
Type de mise au point/zoom	Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)	Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)	Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)	Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)
Décalage	6:1	7,6:1	6:1	7,6:1
Protection de l'objectif	« Slide cover »	« Slide cover »	« Slide cover »	« Slide cover »
Lampe				
Type	UHE 170 W E-TORL	UHE 170 W E-TORL	UHE 170 W E-TORL	UHE 170 W E-TORL
Durée de vie	4 000 heures / 3 000 heures (mode basse/haute luminosité)	4 000 heures / 3 000 heures (mode basse/haute luminosité)	4 000 heures / 3 000 heures (mode basse/haute luminosité)	4 000 heures / 3 000 heures (mode basse/haute luminosité)
Reproduction des couleurs	Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)	Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)	Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)	Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)
Niveau sonore du ventilateur	Mode basse/haute luminosité : 30 dB/39 dB	Mode basse/haute luminosité : 30 dB/39 dB	Mode basse/haute luminosité : 30 dB/39 dB	Mode basse/haute luminosité : 30 dB/39 dB
Taux de contraste	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Dimensions de l'écran (distance de projection)	30" à 300" (0,65 à 8,26 m)	30" à 300" (0,62 à 7,83 m)	30" à 300" (0,65 à 8,26 m)	30" à 300" (0,62 à 7,83 m)
Correction du trapèze	Verticale (automatique) : ± 30 °	Verticale (automatique) : ± 30 °	Verticale (automatique) : ± 30 °	Verticale (automatique) : ± 30 °
Entrées				
Ordinateur	1 D-sub 15 broches (RVB)	1 D-sub 15 broches (RVB)	1 D-sub 15 broches (RVB)	1 D-sub 15 broches (RVB)
Vidéo	1 D-sub 15 broches (composante), 1 RCA, 1 S-Video	1 D-sub 15 broches (composante), 1 RCA, 1 S-Video	1 D-sub 15 broches (composante), 1 RCA, 1 S-Video	1 D-sub 15 broches (composante), 1 RCA, 1 S-Video
Audio	1 mini-jack stéréo	1 mini-jack stéréo	1 mini-jack stéréo	1 mini-jack stéréo
Affichage USB	-	-	1 USB 2.0 de type B	1 USB 2.0 de type B
Contrôle	USB de type B	USB de type B	USB de type B	USB de type B
Réseau	-	-	LAN via RJ45 (module Ethernet en option)	LAN via RJ45 (module Ethernet en option)
Sortie	-	-	1 mini-jack stéréo (sélectionnable dans le menu à l'écran)	1 mini-jack stéréo (sélectionnable dans le menu à l'écran)
Haut-parleur intégré	1 W mono	1 W mono	1 W mono	1 W mono
Mise sous/hors tension directe	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité	Verrou Kensington	Verrou Kensington	Verrou Kensington	Verrou Kensington
Autres fonctions	Evacuation d'air avant, recherche automatique de la source, « slide cover », fonction de protection par mot de passe, 8 modes colorimétriques, mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquence d'essai, bouton utilisateur sur la télécommande			
Température/altitude d'utilisation	De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
Tension d'alimentation	De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz	De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz	De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz	De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz
Consommation, lampe allumée	230 W	230 W	230 W	230 W
Consommation, veille	5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)	5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)	5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)	5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dimensions (P x L x H)	202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)	202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)	202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)	202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)
Langues d'affichage	27 langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, catalan, portugais, russe, ukrainien, néerlandais, danois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, norvégien, finnois, suédois, grec, turc, arabe, japonais, chinois, chinois traditionnel, coréen, thaï			
ACCESSOIRES FOURNIS				
Câble d'alimentation	3 m	3 m	3 m	3 m
Câble d'ordinateur	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
Câble USB	-	-	USB A/USB B Type 2.0 (nouveau) 3,0 m	USB A/USB B Type 2.0 (nouveau) 3,0 m
Adaptateur audio	Mini prise stéréo (mâle) 3,5 mm <-> 2 RCA (femelle) 15 cm	Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm <-> 2 RCA (femelle) 15 cm	Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm <-> 2 RCA (femelle) 15 cm	Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm <-> 2 RCA (femelle) 15 cm
Sacoche souple	Fournie (nouveau design)	Fournie (nouveau design)	Fournie (nouveau design)	Fournie (nouveau design)
Télécommande	Avec 2 piles de type AA	Avec 2 piles de type AA	Avec 2 piles de type AA	Avec 2 piles de type AA
Logiciel de projection Epson (CD-ROM)	-	-	Fourni	Fourni
Unité de réseau local sans fil	-	-	Fournie : 802.11a/b/g (WN6501CEP)	Fournie : 802.11a/b/g (WN6501CEP)
Clé USB pour la connexion sans fil rapide	-	-	Avec 2 vis de 8 mm	Avec 2 vis de 8 mm
Autocollant de protection par mot de passe	Fourni	Fourni	Mémoire flash USB avec logiciel (installation automatique)	Mémoire flash USB avec logiciel (installation automatique)
Manuel d'utilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
GARANTIE*	3 ans (lampe 1 an ou 1000h)	3 ans (lampe 1 an ou 1000h)	3 ans (lampe 1 an ou 1000h)	3 ans (lampe 1 an ou 1000h)

Fonctions avancées	EPSON EB-1725 / EB-1735W
Compatible avec la fonction Projecteur réseau de Windows Vista™	Connexion avec ou sans fil entre le projecteur et l'ordinateur avec le système d'exploitation Windows Vista™ (sauf Édition Familiale Basique)
FONCTIONS EASY MP™	
Connexion avec/sans fil	
• Connexion sans fil	Réseau local sans fil (802.11a/b/g)
• Connexion sans fil rapide	WEP : 128 bits/64 bits, WPA-PSK : TKIP/AES, WPA2-PSK : TKIP/AES, EAP(WiFi/WPA) : EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPV2, PEAP/MS-CHAPV2, PEAP/GTC
• Fonctions avancées	EAP(Cisco) : CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
• Affichage USB 3 en 1	Affichage sur plusieurs écrans (jusqu'à quatre projecteurs) avec Windows 2000 et XP, envoi de films (MPEG2, WMV), compatibilité MAC OS 10.3 et 10.4, WPS
Fonction sans PC	1 USB de type A
• Entrée	IMAGE : JPEG/BMP/GIF/PNG – FILM : MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 SCÉNARIO DE PRÉSENTATION : SIT (créé par EMP Slidemaker 2)
Fonction de surveillance et de contrôle du réseau	
• Fonction	Accès aux commandes de contrôle et de gestion du projecteur via le réseau (réseau avec ou sans fil), notification par courrier électronique, SNMP, contrôle Web, PJ-Link, Projector Control
Logiciels Easy MP	EMP NS Connection (pour Windows et Mac), EMP Monitor (pour Windows), EMP Slide Maker2 (pour Windows), EPSON Projector Control (pour Windows), Epson Quick Wireless Connection

* Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

EB1700 - 1FR - 06/08




Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0821 010 100 (0.12€ / mn)
Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 0 821 010 100 (0,12€ /min)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817(1,34€ /appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)



EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

