

---

Gamme Epson EB-8H

---

# DES PRESENTATIONS DE QUALITE



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

---

# DES PROJECTEURS PARFAITS POUR DE SUPERBES PRESENTATIONS

---

La gamme Epson EB-8H offre tout ce dont vous avez besoin pour une présentation réussie. Faciles à utiliser et économes en énergie, ces modèles contiennent des fonctionnalités novatrices et affichent de superbes images.

## Connectivité étendue et nouvelles fonctionnalités

La gamme Epson EB-8H offre de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la qualité de vos projections : entrée microphone et haut-parleurs puissants intégrés pour faciliter la présentation dans une grande salle ; connexion directe en USB avec le visualiseur Epson pour projeter sur grand écran un document source ou des objets 3D, ou encore à partir d'un PC. Et pour que vous puissiez vous concentrer sur votre auditoire et votre présentation, l'ensemble de ces fonctionnalités sont accessibles à l'aide de la nouvelle télécommande.

## Gestion réseau

EasyMP Monitor vous permet de configurer et de diriger facilement le projecteur à distance via votre réseau. Par exemple, vous pouvez définir une alerte par courrier électronique concernant l'état de la lampe afin d'anticiper tout problème susceptible de perturber votre présentation.

Grâce à sa connectivité étendue, sa grande mobilité et ses nombreuses fonctionnalités à la fois simples et pratiques, la gamme Epson EB-8H est particulièrement adaptée à l'usage en milieu éducatif et professionnel.

## Notre contribution au respect de l'environnement

La gamme de projecteurs EB-8H a été conçue et fabriquée conformément à notre politique environnementale. Pour une meilleure efficacité énergétique, nous avons utilisé une lampe à longue autonomie. Nous avons également simplifié la maintenance, ce qui réduit considérablement le coût total d'exploitation de ces projecteurs et les rend particulièrement attractifs.

## Eco-responsables et économiques

- Diminution de votre consommation d'énergie en mode veille (fonctions d'arrêt programmé, mise sous/hors tension rapide)
- Réduction des émissions polluantes : aucune peinture n'entre dans sa fabrication et l'emballage est 100 % recyclable
- Excellente visibilité dans les pièces très éclairées et coût inférieur, grâce à la lampe E-TORL (durée de vie pouvant atteindre 6 000 heures en mode économie)

Nous nous efforçons d'intégrer des technologies novatrices dans nos projecteurs pour optimiser leurs performances.



Source : Futuresource Consulting Ltd.



Sans



Avec



La technologie 3LCD offre une très haute qualité d'image et restitue des couleurs homogènes et naturelles.

## La luminosité couleur : la nouvelle mesure de luminosité des projecteurs

Epson fournit des spécifications de luminosité couleur. Elle permet aux utilisateurs d'évaluer de manière simple, précise et concrète les performances couleur d'un projecteur.

# COMPACTS ET INTELLIGENTS

**Visionneuse Jpeg\*** : voyagez léger et laissez votre ordinateur au bureau. Branchez simplement votre clé USB et affichez vos images

**Démarrage et arrêt rapides** : préchauffage de 8 secondes, refroidissement instantané

**Excellente qualité audio** : vous pouvez amplifier votre voix dans les salles bruyantes ou de grande taille en utilisant un micro et les puissants haut-parleurs intégrés de 10 W

**Entièrement sécurisé** : peut être monté au plafond et sécurisé par une barre de sécurité renforcée et un verrou Kensington


**Connexion sans fil, simple et rapide\*** : branchez le module sans fil (disponible en option) dans le projecteur et l'écran de votre ordinateur de bureau s'affichera en quelques secondes

**Fonction « A/V mute slide »** : coupe instantanément la projection et le son, ce qui permet à l'auditoire de concentrer toute son attention sur vous


**Installation simple et flexible** : vous obtiendrez une image parfaite à l'écran, grâce à la correction trapézoïdale automatique ( $\pm 30\%$  verticalement) et au nouveau zoom optique x 1,6



## CONNEXIONS DE POINTE : CABLE USB



**Le moyen le plus simple de projeter à partir d'un PC/Mac : USB Display 2 en 1**  
Un câble USB, reliant le projecteur au PC/Mac, allie les fonctions d'affichage et des touches Page précédente/Page suivante, en partageant les câbles dont vous avez besoin.



**Connexion au Visualiseur Epson** : il suffit de connecter le projecteur au nouveau Visualiseur Epson via un câble USB pour projeter directement les documents et les objets\*.

**Capitalisation du réseau** : vous pouvez envoyer des images grâce à l'entrée réseau et au logiciel EasyMP NS Connection.

## CHOISISSEZ LE PROJECTEUR ADAPTE A VOS BESOINS

### Epson EB-84H



### Epson EB-85H



### Epson EB-825H



### Epson EB-826WH



\* EB-84H exclu

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

	Epson EB-84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Système de projection (3LCD)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,63" (x3) XGA (1024 x 768)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,63" (x3) XGA (1024 x 768)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,59" avec MLA (x3) WXGA (1280 x 800)
Résolution native	4:3	4:3	16:10
Rapport hauteur/largeur natif	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Résolution prise en charge	EB-84H, EB-85H : 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Puissance Lumineuse** (mode normal/économie)	EB-84H, EB-85H : 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Luminosité Couleur (mode normal/économie)			
<b>OBJECTIF DE PROJECTION</b>			
Rapport de projection	De 1,38 à 2,24:1	De 1,38 à 2,24:1	1,38 - 2,24:1
Longueur focale / Nombre F	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94
Type de mise au point/zoom	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)
Offset	8,6:1	8,6:1	10:0
<b>PROTECTION DE L'OBJECTIF</b>	Fonction « AV Mute Slide »		
<b>LAMPE</b>	200 W UHE E-TORL		
Type			
Durée de vie (mode économie/normal)	6 000 heures / 5 000 heures		
<b>IMAGE</b>	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)		
Reproduction des couleurs			
Niveau sonore du ventilateur (mode économie/normal)	28 dB / 35 dB		
Taux de contraste**	2 000:1		
Taille d'écran (distance de projection)	De 30 à 300" (de 0,84 à 13,9 m) / EB-826WH : de 29 à 280" (de 0,84 à 13,9 m)		
Correction trapézoïdale	Verticale (automatique) : ± 30 degrés		
<b>ENTREE</b>	2 D-sub 15 broches (RVB), 1 USB 2.0 type B		
Ordinateur	2 D-sub 15 broches (Composante), 1 RCA, 1 S-vidéo		
Vidéo	2 entrées mini-jack stéréo, 1 entrée microphone mini-jack stéréo, 1 RCA stéréo		
Audio	1 USB 2.0 type A*		
USB	1 RS232C (D-Sub 9 broches)		
Contrôle	Réseau local via RJ45		
Réseau			
<b>SORTIE</b>	1 D-sub 15 broches, 1 sortie mini-jack stéréo		
<b>CONNEXION SANS FIL</b>	Connectivité sans fil en option (802-11 a/b/g jusqu'à 54 Mb/s)		
<b>HAUT-PARLEUR INTEGRE</b>	10 W mono		
<b>MISE SOUS/HORS TENSION DIRECTE</b>	Oui		
<b>SECURITE</b>	Barre de sécurité renforcée, verrouillage Kensington, protection par mot de passe et verrou du panneau de commande		
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	Recherche automatique de la source, démarrage rapide, 8 modes couleur, entrée micro, contrôle via le réseau, SNMP, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquences d'essai avancées, bouton utilisateur sur la télécommande, conception plus résistante à la poussière, compatibilité PC et Mac		
<b>TEMPERATURE / ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT</b>	De 5°C à 35°C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)		
<b>CONFIGURATION ELECTRIQUE REQUISE</b>	Tension d'alimentation : De 100 à 240 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz Consommation, lampe allumée : 228 W (mode économie) Consommation, veille : 0,7 W (mode économie)		
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>	Poids : 3,1 kg Dimensions (p x l x h) : 250 x 327 x 95 mm (sans les pieds)		
<b>LANGUES D'AFFICHAGE</b>	34 langues : anglais / français / allemand / italien / espagnol / catalan / portugais / néerlandais / danois / polonais / hongrois / tchèque / roumain / slovène / norvégien / suédois / finnois / russe / ukrainien / grec / turc / arabe / croate / slovaque / bulgare / malaisien / vietnamien / hébreu / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / thaï / indonésien		
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	Câble d'alimentation : 3 m Câble informatique : D-sub 15 broches (mâle / mâle) 1,8 m Câble USB : USB A / USB B 1,8 m Sacoche souple : Fournie Télécommande : Fournie avec 2 piles AA Logiciel de projection Epson (CD-ROM) : Fourni Autocollant de protection par mot de passe : Fourni Manuel d'utilisation : Fourni		
<b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>	Clé USB Wifi (a/b/g) : ELPAP03* Clé USB Quick Connect : ELPAP05* Visualiseur : ELPDC06* Lampe : ELPPLP50 Filtre : ELPAPF22 Support plafond : ELPMB23		
<b>GARANTIE</b>	3 ans pour le projecteur, 1 an pour la lampe		

\* EB-84H exclu


\*\* Mesure basée sur la norme ISO 21118

## Gamme Epson EB-8H

### Face avant



### Face arrière



Taille d'écran en pouces	Rapport hauteur/largeur de 4:3		Grand angle		Téléobjectif	
	cm	pouces	cm	pouces	cm	pouces
30	83	33	136	54		
40	111	44	182	72		
50	140	55	229	90		
60	169	66	275	108		
80	226	89	368	145		
100	283	111	460	181		
150	426	168	692	272		
200	568	224	923	363		
250	711	280	1 155	455		
300	854	336	1 386	546		

Taille d'écran en pouces	Rapport hauteur / largeur de 16:10		Grand angle		Téléobjectif	
	cm	pouces	cm	pouces	cm	pouces
30	85	33	140	55		
40	118	47	193	76		
50	149	58	243	95		
60	179	70	292	115		
80	239	94	390	153		
100	300	118	488	192		
150	451	178	733	289		
200	603	237	979	385		
250	754	297	1 224	482		
280	845	333	1 371	540		



Better Products  
for a Better Future

#### Support technique

**Produits pour "Particuliers"** (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34€/appel et 0,34€/min)

**Produits pour "Professionnels"** (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, Vidéo Projecteurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12€/min)

Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'information, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.