

# EPSON STYLUS OFFICE BX600FW


EPSON STYLUS OFFICE BX600FW

Solution multifonction professionnelle à forte productivité, avec fonction de télécopieur. Découvrez la polyvalence optimisée des interfaces Wifi et Ethernet intégrées.

Cette solution multifonction est idéale pour l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie professionnelles en réseau. Imprimez en réseau, avec ou sans fil, du texte de haute qualité et des documents couleur résistants à l'eau, au jaunissement, au maculage et aux surligneurs.

Rapide, polyvalent, compact et élégant, cet appareil s'adapte facilement à n'importe quel environnement bureautique. Enfin, grâce à sa très faible consommation d'énergie et ses cartouches d'encre séparées haute capacité Epson DURABrite™ Ultra, l'Epson Stylus Office BX600FW vous permet de faire des économies.

- Solution multifonction à forte productivité
- Faible consommation d'énergie
- Design compact et élégant
- Wifi et Ethernet intégrés
- Grâce aux cartouches d'encre séparées, vous ne remplacez que la couleur épuisée
- La cartouche d'encre noire de grande capacité permet d'imprimer jusqu'à 4 fois plus\*2
- Faible coût par page en noir et en couleur



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

|  |  |
|--|--|
| TECHNOLOGIE D'IMPRESSION   |  |
| Procédé d'impression<br>Configuration des buses<br>Taille min. de goutte d'encre<br>Système d'encre  | Imprimante jet d'encre 4 couleurs, tête d'impression Epson Micro Piezo™<br>384 buses pour le noir / 128 buses par couleur (cyan, magenta, jaune)<br>2 pl (minimum) avec technologie à taille de point variable<br>Encre Epson DURABrite™ Ultra   |
| RESOLUTION D'IMPRESSION  | Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 dpi sur supports adaptés avec technologie RPM (Resolution Performance Management)  |
| VITESSE D'IMPRESSION   |  |
| Texte A4 noir<br>Texte A4 couleur<br>Photo 10 x 15 cm  | Jusqu'à 38 ppm*2<br>Jusqu'à 38 ppm*2<br>Environ 20 s*2   |
| NUMERISATION   |  |
| Résolution<br>Technologie<br>Type de capteur<br>Vitesse  | 2 400 x 2 400 dpi<br>Scanner couleur à plat A4<br>CIS<br>A4 noir : 300 dpi 2,2 ms/ligne, 600 dpi 7,2 ms/ligne<br>A4 couleur : 300 dpi 7,2 ms/ligne, 600 dpi 13,1 ms/ligne  |
| FONCTION DE TELECOPIEUR  |  |
| Vitesse de télécopie<br>Numéros abrégés (max.)<br>Résolution de télécopie<br><br>Mode correction d'erreur<br>Mémorisation de pages<br>Vitesse de transmission de télécopie | 33,6 kbps<br>60 noms et numéros<br>Standard (200 x 100), Fine (200 x 200), Photo (200 x 200 avec diffusion d'erreur)<br>Télécopie CCITU/ITU Group3 avec le mode correction d'erreur<br>Jusqu'à 180 pages (10 000 pages pour le modèle Epson B-300)<br>Environ 3 s/page   |
| FONCTIONS AUTONOMES  |  |
| Écran LCD<br>Cartes mémoires prises en charge  | LCD de 6,3 cm<br>Compact Flash (carte mémoire uniquement), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*3, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*3, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*3, SD, SDHC, MiniSD*3, MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media Card, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H   |
| INTERFACE  |  |
| USB<br>Wi-Fi<br>Ethernet<br>Divers   | USB Hi-speed – compatible avec la spécification USB 2.0<br>Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g – compatible avec la norme 802.11n*4<br>Réseau local avec fil IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)<br>PictBridge<br>Emplacements de carte mémoire   |
| SÉCURITÉ SANS FIL  | WEP : 64 bits<br>WEP : 128 bits<br>WPA – PSK (TKIP) : compatible avec la norme WPA2<br>PSK (AES) : compatible avec la norme WPA2   |
| TAMPON D'ENTRÉE  | 64KB   |
| GESTION DU PAPIER  |  |
| Capacité<br>Taille du support<br><br>Type de supports<br><br>Marges d'impression<br><br>Chargeur auto. de documents  | Entrée : 120 feuilles de papier ordinaire A4 (64 g/m <sup>2</sup> )<br>A4, Lettre, Légal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 16:9 grand format, 20 x 25 cm, A6, A5, B5, Enveloppes : n° 10, DL, C6<br>Les supports Epson recommandés sont les suivants : papier ordinaire Premium pour imprimante jet d'encre, papier blanc brillant pour imprimante jet d'encre, papier Photo Glacé<br>0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du pilote d'imprimante*5<br>30 pages maximum |

## EPSON STYLUS OFFICE BX600FW

### ENCRES RECOMMANDÉES\*1

#### Encre Epson DURABrite™ Ultra

Faites des économies. Grâce aux cartouches d'encre séparées Epson DURABrite Ultra, vous ne remplacez que la couleur épuisée.

- T1001
- T1002
- T1003
- T1004
- T1006 Multipack



### SUPPORTS

La technologie jet d'encre Epson's Micro Piezo™ offre d'excellents résultats sur de nombreux supports dont le papier ordinaire, ce qui vous permet d'imprimer tout ce que vous voulez. Pour cela, Epson propose une gamme de supports allant du papier jet d'encre A4 au papier photo glacé dans une variété de formats. Pour des résultats exceptionnels, Epson recommande le support suivant :



### LIVRÉ DANS LE CARTON

- Imprimante Epson Stylus Office BX600FW
- 4 cartouches d'encre séparées
- CD d'installation des logiciels
- Guide d'utilisation de base
- Guide de démarrage
- Garantie
- Autocollants avec icône du panneau de commandes
- Guide d'installation réseau
- Guide de télécopie
- Câble Ethernet
- Câble d'alimentation
- Câble téléphonique

**EPSON®**

|  |  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
|--|--|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|--|
| CARTOUCHES D'ENCRE   | 4 cartouches d'encre séparées  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| Cartouches d'encre recommandées*1<br>Egalement disponibles | <table border="0"> <tr> <td>Noir Photo</td> <td>Cyan</td> <td>Vivid Magenta</td> <td>Jaune</td> </tr> <tr> <td><b>T1001</b></td> <td><b>T1002</b></td> <td><b>T1003</b></td> <td><b>T1004</b></td> </tr> <tr> <td>T0711</td> <td>T0712</td> <td>T0713</td> <td>T0714</td> </tr> <tr> <td colspan="4">T0711H (Haute capacité)</td> </tr> </table> | Noir Photo    | Cyan         | Vivid Magenta | Jaune | <b>T1001</b> | <b>T1002</b> | <b>T1003</b> | <b>T1004</b> | T0711 | T0712 | T0713 | T0714 | T0711H (Haute capacité) |  |  |  |
| Noir Photo   | Cyan   | Vivid Magenta | Jaune        |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| <b>T1001</b>   | <b>T1002</b>   | <b>T1003</b>  | <b>T1004</b> |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| T0711  | T0712  | T0713         | T0714        |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| T0711H (Haute capacité)                                    |  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES                               |  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| Consommation électrique                                    | Environ 20 W (copie autonome, modèle de lettre ISO10561)<br>Environ 5,5 W (mode veille prolongée)<br>Imprimante qualifiée ENERGY STAR®   |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| Tension  | De 220 à 240 V ca  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| SYSTEMES D'EXPLOITATION                                    | Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista, Mac OS 10.3.9 / 10.4.x / 10.5.x ou toute version ultérieure  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| GARANTIE   | Garantie standard d'1 an<br>Extension facultative de 3 ans en fonction de la disponibilité   |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| INFORMATIONS GENERALES                                     |  |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| Dimensions (L x P x H)<br>Poids<br>Niveau sonore           | 461 x 346 x 236 mm<br>8,3 kg<br>5,2 B (A) (selon le modèle ISO7779 avec papier Photo Premium Glacé Epson/mode photo RPM)   |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |
| LOGICIELS  | Epson Event Manager<br>Epson Web-To-Page<br>Epson Easy Photo Print<br>Epson Net EasyInstall<br>Presto! PageManager 8   |               |              |               |       |              |              |              |              |       |       |       |       |                         |  |  |  |

\*1 Cartouches d'encre recommandées. Pour connaître la compatibilité des cartouches d'encre, consultez la documentation ou visitez le site [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

\*2 Pour plus d'informations, visitez le site [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

\*3 Adaptateur nécessaire (non fourni)

\*4 Taux de transfert limité à 802.11g et fonctionnant dans une bande de fréquences de 2,4 GHz

\*5 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas



Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 0821 010 100 (0,12€ / mn)  
Collecte des consommables usagés  
CONIBI: 01 48 63 94 94  
[www.conibi.fr](http://www.conibi.fr)

**Support technique**

**Produits pour "Particuliers"** (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 0 821 010 100 (0,12€ /min)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817(1,34€ /appel et 0,34€/min )

**Produits pour "Professionnels"** (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

