

## DMC-FZ28EF-K

Appareil photo numérique bridge

Objectif LEICA DC VARIO-ELMARIT stabilisé

Grand Angle 27 mm et Super zoom x18

Mode Auto Intelligent

Modes Manuels

HD Vidéo



Objectif LEICA stabilisé, Super Zoom x18, Grand Angle 27mm, Mode Vidéo HD

### Capteur d'image

Nombre total de pixels photo	10,1 Mega pixels
Taille du capteur	1/2,33"
Pixel total	Capteur CCD 10,7 Mega Pixels Total
Filtre Couleur Primaire	oui

### Objectif

Compatibilité adaptateur objectif	Oui
Zone de mise au point	AFI: grand angle 30cm / Tele 200cm à l'infini

### Mise au point/Exposition

Lumière d'aide à la mise au point	Oui
Réglage de la sensibilité maximale	Oui
Compensation d'exposition	1/3 EV pas, +/-2 EV
Multi-Exposition	Non
Multi-Aspect	Non
Auto (AE) Bracketing	+/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images

### Système de flash

Flash intégré	Ajustement du Flash (1/3EV step, -2 - +2 EV)
Flash externe	n/a

## Fonction

<b>Auto Visualisation</b>	1sec, 2sec, Zoom, Pause
<b>Mode Effets couleur</b>	Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud
<b>Format d'enregistrement</b>	Image avec son(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime Images animées: QuickTime Motion JPEG
<b>Prises de vue en rafale illimitées</b>	oui
<b>Correction d'yeux rouges numérique</b>	oui
<b>Exposition intelligente</b>	oui
<b>Easy Zoom</b>	n/a
<b>Reprise de zoom</b>	oui
<b>Motion Zoom</b>	oui
<b>Enr. Image fixe avec audio</b>	5 sec
<b>Doublage son</b>	Max. 10sec
<b>Histogrammes en temps réel</b>	oui
<b>Rétro éclairage</b>	Oui
<b>Guide composition</b>	oui
<b>mémoire interne</b>	oui
<b>capacité mémoire interne</b>	approx. 50Mo
<b>Aide a l'écran mode scène</b>	oui
<b>Auto détection d'angle</b>	oui
<b>Animation Flip</b>	oui
<b>Date voyage</b>	oui
<b>Heure mondiale</b>	oui
<b>Editeur de titre</b>	oui
<b>Incrustation texte</b>	oui
<b>Ecran LCD</b>	Champ de vision : environ 100% Alimentation Rétroéclairage LCD automatique, mode angle élevé
<b>Mode visualisation</b>	Sélecteur mode [Prise de vue]/[Visionnage] Création d'images fixes à partir d'images animées
<b>Langage OSD</b>	Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien
<b>Enregistreur média</b>	Mémoire interne, Carte mémoire SDHC, MMC MultiMediaCard (Images fixes seulement)
<b>Microphone</b>	oui
<b>Haut-parleur</b>	oui
<b>Interface</b>	Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), USB2.0 High Speed
<b>Direct Print</b>	PictBridge

## Données Générales

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Alimentation</b>	
<b>Batterie</b>	Piles Li-ion (7.2V, 710mAh) (Inclues)

**Adaptateur secteur**                      Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option)

---

**Dimensions [mm]**

---

**Largeur**                                      117.6

---

**Hauteur**                                    75.3

---

**Profondeur**                                88.9

---

**Poids (g)**

---

**Corps**                                        370.0

---

**Batterie et Carte mémoire SD (in-417.0  
cluses)**

---

**Logiciels inclus**                          ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker)  
Pilote USB

---

**Accessoires standards**                  Chargeur de piles  
Piles  
Sacoche de transport pour les piles  
Cable AC  
Câble A/V  
Câble USB  
Protection de Lentille  
CD-ROM

---