



1400GTR Grand Tourer / 2011

La Grand Tourisme absolue

Besoin d'évasion ? La 1400GTR GRAND TOURER est composée d'une 1400GTR et d'un pack accessoires qui vous permettra de tout emmener et de voyager toujours plus loin.

Prix spécial public clé en main : 17 899 € TTC, hors frais de pose du pack accessoires Grand Tourer.



Vert Metallic Dark Green / Noir Flat Super Black



Noir Ebony / Noir Flat Super Black

Description

1400GTR Grand Tourer / 2011



Grand Top case 47L



Protection de réservoir



Support GPS



Intérieurs de sacoches



Film protecteur (jeu)

Moteur

Moteur	4 cylindres en ligne à refroidissement liquide
Cylindrée cm ³	1,352 cm ³
Alésage x course	84.0 x 61.0 mm
Taux de compression	10.7:1
Distribution	2 ACT, 16 soupapes avec distribution à programme variable
Type d'alimentation	Injection de carburant : ø 40 mm x 4
Allumage	Digital
Démarrreur	Electrique
Lubrification	Sous pression, carter humide

Transmissions

Boite de vitesses	6 rapports
Transmission finale	Par arbre
Rapport primaire	1.556 (84/54)
Rapport interne: 1 ère	3.333 (50/15)
Rapport interne: 2 ème	2.412 (41/17)
Rapport interne: 3 ème	1.900 (38/20)
Rapport interne: 4 ème	1.545 (34/22)
Rapport interne: 5 ème	1.292 (31/24)
Rapport interne: 6 ème	1.074 (29/27)
Rapport final	2.036 (14/22 x 32/10)
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle

Partie-cycle

Cadre	Monocoque, en aluminium estampé
Angle de chasse/chasse	26.1° / 112 mm
Débattement avant	113 mm
Débattement arrière	136 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière	190/50ZR17M/C (73W)
Angle de braquage gauche / droite	31° / 31°

Suspensions

Suspension avant	Fourche inversée diamètre 43 mm réglable en précontrainte de ressort et détente
Suspension arrière	Système Uni-Track à biellettes et amortisseur à gaz, Tetra-Lever Détente et précharge totalement ajustables

Freins

Frein avant	Deux disques semi-flottants en pétales de 310 mm, montage radial des étriers à 4 pistons opposés et 4 plaquettes
Frein arrière	Simple disque de 270 mm en pétales, étrier à 2 pistons opposés

Dimensions

Dimensions (L x L x H)	2,230 mm x 790 mm x 1,345 mm / 1,465 mm (Haute position)
Empattement	1,520 mm
Garde au sol	125 mm
Hauteur de selle	815 mm
Réservoir	22 litres
Poids tous pleins faits	304 kg

Performances

Puissance maxi	78.2 kW {106 cv} / 8,000 tr/min
Couple maxi	121 N.m {12.3 kgf.m} / 4,500 tr/min