

Configuración de su Botón de Apunte de Precisión
Use el control deslizante para establecer el nivel de sensibilidad para el modo de precisión


Impostazione del pulsante mira di precisione
Utilizzare il dispositivo di scorrimento per impostare il livello di sensibilità della modalità di precisione

Configuration du bouton de tir de précision
Réglez le niveau de sensibilité du mode de précision à l'aide de la glissière


Einstellung der Präzisionsleiste
Verwenden Sie den Schieberegler zur Empfindlichkeitsinstellung für den Präzisionsmodus

Use the slider to set the percentage decrease of mouse sensitivity whilst Precision Aim button is held (does not affect DPI)

Setting your Precision Aim Button



Configuring your Cyborg software / **Konfiguration der Cyborg-Software** / **Configuración del software Cyborg** / **Configurazione del software Cyborg** / **Configuration du logiciel Cyborg** / **Configuración de su software Cyborg**



Adjustable DPI
Use the primary slider to set the DPI for each of the four modes. You can set different DPI settings for each axis of the mouse if you wish, using the secondary sliders

Anpassbare DPI
Verwenden Sie den primären Schieber zur DPI-Einstellung für jeden der vier Modi. Sie können nach Wunsch verschiedene DPI-Einstellungen für jede Mausechse mit den sekundären Schieberegler vornehmen

Résolution réglage
Utilisez la glissière principale pour régler la résolution de chacun des quatre modes. Vous pouvez obtenir des résolutions différentes pour chacun des axes de la souris en utilisant les glissières secondaires

DPI regolabili
utilizzare il dispositivo di scorrimento principale per impostare i DPI per ciascuna delle quattro modalità. Se lo si desidera, è possibile configurare impostazioni DPI diverse per ciascun asse del mouse, mediante i dispositivi di scorrimento secondari

PPP ajustable
use el control deslizante principal para establecer los PPP para cada uno de los cuatro modos. Si lo desea, puede establecer diferentes configuraciones PPP para cada eje del ratón, usando los controles deslizantes secundarios



Mode button
Set up three different sets of button assignments and sensitivity levels via ST software


Modustaste
Stellen Sie mithilfe der ST-Software drei verschiedene Gruppen an Tastenbelegungen und Empfindlichkeitsstufen ein

Touche de mode
Définissez trois sets de contrôle différents de la touche et de niveaux de sensibilité grâce au logiciel ST

Tasto Modalità
Impostare tre diversi gruppi di assegnazione dei tasti e livelli di sensibilità attraverso il software ST

Botón de modo
Configure tres tipos diferentes de funciones de botones y niveles de sensibilidad con el software ST

© 2010 Mad Catz Interactive Asia Limited (MCA), Cyborg, R.A.T., the Cyborg logo, Mad Catz and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., and/or its affiliated companies. The shape and design of this product are a trade dress of Mad Catz and/or MCA. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.
© 2010 Mad Catz Interactive Asia Limited (MCA), Cyborg, R.A.T., le logo Cyborg, Mad Catz et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz, Inc., et/ou ses sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractéristiques de la marque Mad Catz et/ou MCA. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.
© 2010 Mad Catz Interactive Asia Limited (MCA), Cyborg, R.A.T., el logotipo de Cyborg, Mad Catz y el logotipo de Mad Catz son marcas comerciales o marcas registradas de Mad Catz, Inc., y/o sus compañías afiliadas. La forma y el diseño de este producto es la imagen de marca de Mad Catz y/o MCA. Todos los demás marcas o marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado en China. Reservados todos los derechos. Las características, el aspecto y las especificaciones del producto pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Por favor guarde esta información para su consulta en el futuro.
Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/AMEX, symbol MCZ. Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/AMEX sous le symbole MCZ.







USB
Plug the USB connector into a USB port on your computer



CD
Insert the CD to install the software





Adjustable Length

Gently squeeze the retaining clip and then slide the mouse shell backwards or forwards

Anpassbare Länge

Drücken Sie vorsichtig auf die Halteklemme und schieben Sie das Mausgehäuse nach hinten oder vorne

Longueur réglable


Pressez doucement l'étrier, puis faites glisser la coque de la souris vers l'avant ou vers l'arrière

Lunghezza regolabile

Comprimere delicatamente la molletta di ritenzione, quindi far scorrere l'involucro del mouse indietro o avanti

Longitud ajustable

Apriete ligeramente el clip de retención y a continuación deslice la cubierta del ratón hacia atrás o hacia delante



Weight Storage

Behälter für die Gewichte

Rangement des poids

Alloggiamento pesi

Almacenamiento del peso


Precision Aim Button

Präzisionszieltaste

Bouton de tir de précision

Pulsante mira di precisione

Botón de Apunte de Precisión



4 x DPI Settings

Push the DPI switch forwards or backwards to set your DPI level

4 x DPI-Einstellungen

Drücken Sie den DPI-Schalter zur Einstellung Ihrer DPI-Werte nach vorne oder hinten

4 paramètres DPI

Poussez le commutateur DPI vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster le niveau de résolution

Impostazioni 4 x DPI

Spostare l'interruttore DPI in avanti o indietro per impostare il livello DPI desiderato

4 x configuraciones PPP

Empuje el conmutador PPP hacia delante o hacia atrás para establecer su nivel PPP