
Enregistreur numérique HD



ET VOTRE ÉDITION RÉGIONALE



Manuel Utilisateur

TN5050HDR

Le code PIN par défaut est (1111).





Avis

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit HUMAX. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'installer, d'utiliser et d'assurer la maintenance de ce produit en toute sécurité et dans des conditions optimales. Conservez ce manuel de l'utilisateur à proximité de votre produit pour pouvoir le consulter ultérieurement. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)

La copie, l'utilisation ou la traduction de tout ou partie de ce document sont interdites sans l'accord préalable écrit d'HUMAX, sauf dans le cas d'une preuve de propriété intrinsèque au droit d'auteur (copyright) et à la loi relative au droit d'auteur.

Garantie

La garantie ne couvre pas les pièces détachées rendues défectueuses par une utilisation inadéquate des informations contenues dans ce manuel.

Marques commerciales

- Viaccess est une marque commerciale de France Télécom.
- CryptoWorks est une marque commerciale d'Irdeto Access B.V.
- Irdeto est une marque commerciale d'Irdeto Access B.V.
- Nagravision est une marque déposée de KUDELSKI S.A.
- Conax est une marque commerciale de Telenor Conax AS.

HDMI™

HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. TN5050HDR est certifié par HDMI 1.3.



Le logo HDTV est une marque commerciale de DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org). TN5050HDR est conforme à la configuration minimale requise « HD TV » applicable et définie par DIGITALEUROPE.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et le sigle double D sont marques commerciales de Dolby Laboratories.



Le marquage CE atteste que les produits répondent aux exigences essentielles de la réglementation R & TTE 1999 / 5/EEC ayant trait aux équipements de radio et télécommunications, ainsi qu'aux directives 2006/95/CE et 2004/108/CE concernant la sécurité et la compatibilité électromagnétique, définies par le Parlement et Conseil européen pour la réduction des interférences électromagnétiques et la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs.

EN60065

TN5050HDR est conforme aux exigences de sécurité EN60065.

Avis

Avertissements, mises en garde et remarques

Tout au long du manuel, portez une attention particulière aux mentions suivantes qui indiquent des situations dangereuses.

- **Avertissement**

Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner une blessure grave.

- **Attention**

Indique une situation qui pourrait endommager l'équipement ou un autre appareil.

- **Remarque**

Indique des informations supplémentaires destinées à mettre en garde l'utilisateur sur des problèmes et informations de plus ou moins grande importance afin de l'aider à comprendre, utiliser et assurer la maintenance de l'installation.

Signification des symboles



Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou la partie arrière). L'appareil ne contient aucune pièce détachée à changer par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.



Ce symbole indique **une tension dangereuse** à l'intérieur du produit qui présente un risque de décharge électrique ou de blessure.



Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le produit.

Instructions à propos du symbole DEEE



En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez procéder au tri des déchets et recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Cela permettra de préserver l'environnement ainsi que la santé humaine grâce au contrôle des déchets.

- **Utilisateurs domestiques :**

Veillez contacter soit le revendeur où vous avez acheté le produit, soit votre municipalité pour obtenir des renseignements sur les lieux de recyclage.

- **Utilisateurs professionnels :**

Contactez votre fournisseur et consultez les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé aux autres déchets commerciaux.

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise

Avertissement de sécurité

Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes de sécurité internationales. Veuillez lire les recommandations de sécurité suivantes.

Instructions et recommandations de sécurité

1. ALIMENTATION DU RÉSEAU

90-250 V c.a., 50/60 Hz

- Ne faites fonctionner ce produit qu'à partir du type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous avez des doutes sur le type d'alimentation fournie à votre domicile, consultez votre compagnie d'électricité.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de démarrer les procédures de maintenance ou d'installation.

2. SURCHARGE

- Ne surchargez pas une prise électrique murale, une rallonge ou un adaptateur car cela pourrait provoquer un feu ou une décharge électrique.

3. LIQUIDES

- Ce produit ne doit en aucun cas entrer en contact avec un liquide. En outre, aucun objet rempli de liquide ne doit être posé sur l'appareil.

4. NETTOYAGE

- Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide (sans solvant) pour dépoussiérer le produit.

5. VENTILATION

- Les ouvertures situées sur le dessus du produit ne doivent pas être couvertes afin de laisser l'air circuler librement.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces moelleuses ou des tapis.
- N'empilez pas d'équipements électroniques sur le produit.

6. ACCESSOIRES

- N'utilisez pas d'accessoires non pris en charge car ils peuvent être dangereux ou endommager le produit.

7. BRANCHEMENT À LA TÊTE LNB DE LA PARABOLE

- Débranchez le produit du réseau électrique avant de brancher ou de débrancher le câble de la parabole. Dans le cas contraire, la tête LNB pourrait être endommagée.

8. BRANCHEMENT À LA TÉLÉVISION

- Débranchez le produit du réseau électrique avant de brancher ou de débrancher le câble du téléviseur. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait être endommagé.

9. MISE À LA TERRE

- Le câble de la LNB doit être connecté à la terre du système pour protéger la parabole.

10. EMBLACEMENT

- Placez le produit à l'intérieur pour éviter toute exposition à la foudre, à la pluie ou au soleil.
- Ne le placez pas à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Assurez-vous de laisser un espace de plus de 10 cm avec d'autres appareils susceptibles d'émettre des fréquences électromagnétiques comme le téléviseur ou le magnétoscope.
- Ne bloquez pas les ouvertures avec un objet quelconque et ne placez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface similaire.

Avertissement de sécurité

- Si vous placez le produit sur une étagère ou une bibliothèque, assurez-vous que la ventilation est adéquate et que vous avez suivi les instructions de montage du fabricant.
- Ne placez pas le produit sur un chariot, un support, un trépied, une équerre ou une table manquant de stabilité d'où il pourrait tomber.
- La chute du produit peut provoquer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et peut sévèrement endommager l'appareil.

11. Foudre, TEMPÊTE OU MANQUE D'UTILISATION

- Débranchez le produit de la prise murale et l'antenne en cas d'orage. Débranchez également le produit lorsqu'il n'est pas sous surveillance et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela permettra de le protéger contre la foudre et les surcharges électriques.

12. OBJETS ÉTRANGERS

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures du produit, car ils pourraient toucher de dangereux points de tension ou endommager des pièces.

13. REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉTACHÉES

- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des pièces détachées, assurez-vous que le technicien utilise les pièces détachées indiquées par le fabricant ou bien des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le remplacement non autorisé peut endommager davantage l'appareil.

Avertissement

1. Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou la prise :

- Ne modifiez pas et ne transformez pas le cordon d'alimentation ou la prise de manière arbitraire.
- Ne pliez pas et tordez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation supportant la prise.
- Éloignez le plus possible le cordon d'alimentation des sources de chaleur afin d'éviter que l'enveloppe en vinyle ne fonde.
- La prise principale doit toujours être accessible à l'utilisateur afin de pouvoir la débrancher.

2. Pour éviter toute décharge électrique :

- N'ouvrez pas l'appareil.
- N'insérez pas d'objets en métal ou inflammables dans le produit.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez le cordon d'alimentation en cas de foudre.

3. Pour éviter d'endommager le produit :

- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est hors d'état de marche. Si vous utilisez le produit alors qu'il est défectueux, il peut subir de sérieux dommages. Assurez-vous de contacter votre distributeur local si le produit ne fonctionne pas.
- N'insérez pas de corps étrangers ou en métal dans les emplacements prévus pour les modules ou cartes à puce. Cela pourrait endommager le produit et réduire sa durée de vie.

4. Disque dur

- Ne déplacez pas le produit ou ne l'éteignez pas de manière soudaine lorsque le disque dur est en cours de fonctionnement.
- La société ne sera pas responsable de la corruption des données du disque dur en cas de négligence ou de mauvais usage de la part des utilisateurs.

Sommaire

1. Avant d'utiliser ce produit	7
1.1 Contenu de la boîte	7
1.2 Panneau avant	8
1.3 Accès conditionnel	9
1.4 Panneau arrière	10
1.5 Télécommande	11
1.6 Piles de la télécommande	14
2. Installation	15
2.1 Branchement de l'antenne	15
2.2 Branchement du téléviseur et du magnétoscope	16
2.3 Mise en marche	20
3. Assistant d'installation	21
3.1 Sélectionnez la langue	21
3.2 Vidéo et audio	21
3.3 Réglage de l'antenne et du satellite	21
3.4 Recherche des chaînes	27
4. Fonctionnalités basiques	28
4.1 Changement de chaîne	28
4.2 Contrôle du volume	28
4.3 Résolution	29
4.4 Mise en veille	30
4.5 Largeur d'écran	30
4.6 Audio	31
4.7 Sous-titrage	31
4.8 Télétexte	32
4.9 Informations sur les programmes (bandeau d'information)	33
5. Liste des chaînes	35
5.1 Groupe de chaînes préférées	36
6. Guide des programmes	40
6.1 Guide des programmes d'une chaîne	40
6.2 Mode grille	40
6.3 Mode actuel	42
6.4 Liste de programmation	42
6.5 Suppression de la liste de programmes mémorisés	42
6.6 Modification de la liste de programmes mémorisés	43
6.7 Fonction de recherche des informations de programmation	44
6.8 Programmation d'un enregistrement avec le Guide des programmes	45
6.9 Option d'enregistrement	47
6.10 Gestionnaire de conflits d'enregistrements	49

Sommaire


7. Préférences	50
7.1 Contrôle parental	50
7.2 Sélection de la langue	52
7.3 Programmation médias	52
7.4 Réglage audio/vidéo	57
7.5 Autres paramètres	60
8. Editer la chaîne	63
8.1 Editer la liste des chaînes	63
8.2 Editer la liste des chaînes préférées	69
9. Installation	72
9.1 Recherche de chaînes	72
9.2 Installation de l'antenne	76
9.3 Modification du satellite	79
9.4 Modification du transpondeur	80
10. Configuration du récepteur	82
10.1 Vérification des informations du récepteur	82
10.2 Réinitialisation usine	82
10.3 Installation du réseau	83
10.4 LED de Veille On/Off	84
10.5 Mode veille	84
11. Fonctions PVR	85
11.1 Fonctions de décalage temporel	85
11.2 Enregistrement	86
11.3 Lecture des enregistrements (portail TV)	89
11.4 Lecture de favoris	92
12. Navigateur média	95
12.1 Diaporama	95
12.2 Lecteur MP3	96
12.3 Lecteur YouTube	97
13. Fonctionnalité OTA (Over the Air)	100
14. Annexe	101
14.1 Plan des menus	101
14.2 Dépannage	103
14.3 Messages d'erreur	105
14.4 Liste de fonctionnalités	106
14.5 Glossaire	107
14.6 Services et assistance	110
14.7 Liste des codes de télécommande	111
14.8 Notice de logiciel Open Source	128

1. Avant d'utiliser ce produit

Ce chapitre donne des instructions détaillées sur le produit et ses accessoires.

1.1 Contenu de la boîte

Veuillez procéder à la vérification de l'intégralité du contenu de la boîte avant d'utiliser votre produit.



Remarque :


- Des défaillances peuvent se produire lorsque la télécommande reste sans pile pendant une période prolongée. Conservez toujours les piles à l'intérieur de la télécommande.
- Le contenu de la boîte peut varier en fonction de la zone géographique.
- La carte à puce est garantie comme le pack d'accessoires TNTSAT.

Attention :

- La société ne pourra pas être tenue responsable des problèmes occasionnés par un disque dur externe.

1. Avant d'utiliser ce produit

1.2 Panneau avant



1. BOUTON DE MARCHE/ARRÊT

Permet de passer du mode actif au mode veille, et inversement.

2. BOUTON CH- / CH+

Permet de changer les chaînes de la télévision/radio.

3. BOUTON VOL- / VOL+

Permet de régler le volume audio.

4. Affichage frontal

Indique le numéro de la chaîne et l'heure en mode veille.

1. Avant d'utiliser ce produit


1.3 Accès conditionnel

Les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT ne peuvent être vues qu'avec la carte qui se trouve dans le guide d'utilisation de la carte TNTSAT.

Insertion de la carte TNTSAT


Cette carte est nécessaire pour décoder les chaînes.

1. Ouvrez le volet situé à droite sur le panneau avant du produit pour découvrir l'emplacement réservé à la carte.
2. Insérez la carte dans l'emplacement.



1. Avant d'utiliser ce produit

1.4 Panneau arrière



1. EMPLACEMENT DE LA CARTE

Emplacement de la carte .

2. ENTRÉE LNB 1/2

Permet de brancher un câble d'antenne satellite.

3. SORTIE LNB 1/2

Permet de brancher un autre récepteur satellite numérique.

4. S/PDIF

Permet le branchement au système audio à l'aide d'un câble S/PDIF (audio numérique).

5. HDMI

Permet le branchement au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

6. ETHERNET

Port Ethernet pour connexion à YouTube.

7. Hôte USB

Permet le branchement d'une clé USB ou d'un disque dur externe.

8. VIDÉO

Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA.

9. PRISE PÉRITEL TÉLÉVISION

Permet le branchement au téléviseur à l'aide d'une prise Péritel.

10. AUDIO


Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA.

Remarque : le panneau arrière du produit est susceptible d'être modifié sans préavis.

1. Avant d'utiliser ce produit

1.5 Télécommande

Remarque : la télécommande est susceptible d'être modifiée sans préavis.



1. SILENCE

Permet de couper et de remettre le son.

2. MARCHE/ARRÊT

Permet de passer du mode actif au mode veille, et inversement.

REMARQUE :

Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 10 sec. Le système redémarrera alors automatiquement.

3. DEL universelle

Affiche le mode de fonctionnement de chaque appareil (magnétoscope, téléviseur, lecteur DVD, lecteur audio).

4. BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9)

Permet de saisir un numéro de chaîne de télévision/radio ou le numéro d'une option du menu.


5. TV PORTAL (PORTAIL TV)

Permet d'afficher la liste des enregistrements.

6. MENU

Permet d'afficher le menu principal.

1. Avant d'utiliser ce produit



7. BOUTONS DE CONTRÔLE DE LA LECTURE

a. LECTURE

Lecture en vitesse normale ou reprise de la lecture.

b. PAUSE

Met le programme ou l'enregistrement en pause.

c. STOP

Arrête l'enregistrement ou passe en lecture du programme.

d. ENREGISTREMENT

Enregistre le programme.

e. RETOUR RAPIDE

Retour en arrière en vitesse accélérée. La vitesse de retour est accélérée à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

f. AVANCE RAPIDE

Avance en vitesse accélérée. La vitesse d'avance rapide est accélérée à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

g. SAUT EN ARRIÈRE

Revient en arrière de 30 secondes à chaque appui sur ce bouton. Sert de bouton de suppression dans certains menus.

h. SAUT EN AVANT

Avance de 30 secondes à chaque appui sur ce bouton.

8. BOUTONS DE COULEUR

j. ROUGE

Active la fonction PIP (Picture in Picture) en mode de visionnage normal.

k. VERT

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

l. JAUNE

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

m. BLEU

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

9. MEDIA

Active Navigateur média.

10. GUIDE

Active le Guide des programmes électronique.

11. BOUTONS FLÉCHÉS

Permettent de naviguer dans les options du menu.

12. OK

Sélectionne un menu ou confirme l'opération sélectionnée. Affiche la liste de chaînes en mode de visionnage normal.


13. EXIT (SORTIE)

Permet de sortir du menu en cours d'affichage.

14. BACK (RETOUR)

Revient une étape en arrière par rapport au menu en cours d'affichage.

1. Avant d'utiliser ce produit



15. VOL+/VOL-

Permet de régler le volume audio.

16. LIST (LISTE)

Affiche la liste de chaînes.

17. i (Informations)

Affiche les informations relatives à la chaîne et au programme.

18. P + / P-

Permet de changer de chaîne.

19. OPT+

Permet de sélectionner les favoris, verrouiller, supprimer ou renommer.

20. AUDIO (🔊?)

Permet d'afficher la liste de pistes audio.

21. SOUS-TITRAGE

Permet d'afficher l'option de sous-titrage.

22. TV/RADIO

Permet de passer du mode télévision au mode radio, et inversement.

23. TEXT (TEXTE)

Permet de passer du mode télétexte au mode télévision, et inversement.

24. AJOUT D'UN FAVORI (📌)

Permet de sauvegarder l'instant de lecture en cours comme favori.

25. LISTE DE FAVORIS (📌)

Permet d'afficher la liste des favoris enregistrés.

26. ÉJECTER (▶)

Aucune fonction allouée (réservé à des applications futures)

27. SOURCE

Contrôle la sortie de la prise PériTel du téléviseur.

28. SLEEP (VEILLE)

Permet d'afficher la minuterie de veille.

29. V-FORMAT (FORMAT VIDÉO)

Permet de modifier la résolution de la vidéo.


30. WIDE (LARGEUR D'ÉCRAN)

Permet de choisir le format d'affichage (lors de l'utilisation de la prise PériTel du téléviseur)

1. Avant d'utiliser ce produit

1.6 Piles de la télécommande

1. Appuyez sur le clip du couvercle des piles et ouvrez le couvercle.
2. Placez les nouvelles piles. Assurez-vous que l'extrémité (+) entre en contact avec la borne positive indiquée sur la pile.
3. Remplacez le couvercle.



2. Installation

Ce chapitre décrit comment brancher votre produit à la télévision avec du matériel particulier afin d'obtenir une qualité de signal optimal. Le produit propose diverses interfaces pour brancher le téléviseur, le magnétoscope ou autres appareils. Sélectionnez la procédure la plus adaptée à votre matériel.


Remarque : si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de votre produit, veuillez contacter votre revendeur local.

2.1 Branchement de l'antenne

Vous pouvez sélectionner l'un des branchements d'antenne suivants selon l'équipement que vous possédez. Selon les paramètres, le produit a deux modes antenne.

Mode « en boucle »


1. Branchez le câble de l'antenne à la prise LNB 1 IN.
2. Reliez l'autre câble de la prise LNB 1 out à la prise LNB 2 in.



Remarque : Si les chaînes partagent la même polarité, vous pouvez changer de chaîne tout en enregistrant. Toutefois, vous ne pouvez pas passer sur une chaîne ayant une polarité différente des chaînes sur lesquelles vous enregistrez.

Paramètres de deux antennes séparées


Branchez deux câbles d'antenne à votre produit selon les différents signaux d'émission. Vous pouvez configurer les prises LNB1 in et LNB2 in indépendamment l'une de l'autre.



2. Installation

2.2 Branchement du téléviseur et du magnétoscope

L'utilisation d'un connecteur HDMI est recommandée pour la télévision numérique. Si le téléviseur dispose d'un connecteur d'entrée HDMI (interface entièrement numérique spéciale offrant la meilleure qualité d'image), connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI de la manière suivante.




2. Installation

Utilisation d'un connecteur DVI

Le branchement à l'interface DVI (Interface vidéo numérique) est recommandé dans le cas de la télévision numérique à l'aide d'un convertisseur HDMI-DVI. Si le téléviseur ne dispose que du connecteur d'entrée DVI, branchez le produit au téléviseur grâce à un câble HDMI à l'aide d'un convertisseur HDMI-DVI de la façon suivante :

Lorsque vous êtes équipé d'un récepteur A/V

1. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI du produit et l'autre extrémité au convertisseur HDMI-DVI.
2. Branchez le convertisseur DVI au téléviseur.
3. Connectez le produit et le décodeur Dolby Digital à l'aide d'un câble S/PDIF.




2. Installation

Lorsque vous n'êtes pas équipé d'un récepteur A/V :

1. Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble RCA.
2. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI du produit et l'autre extrémité au convertisseur HDMI-DVI.
3. Branchez le convertisseur DVI au téléviseur.

Remarque : vous pouvez également brancher le produit au téléviseur à l'aide d'un *câble stéréo Jack 3.5 vers câble Y 2 RCA*.

Attention : NE PAS BRANCHER SUR LE CONNECTEUR POUR CASQUE DE LA TÉLÉVISION




2. Installation

Utilisation d'un câble Péritel

Un branchement par câble Péritel est recommandé pour la télévision analogique ou pour.

1. Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble Péritel.

Remarque : le branchement direct de votre téléviseur à la sortie audio/vidéo du produit offre une image plus nette et améliore la qualité de votre expérience audiovisuelle.



2. Installation

2.3 Mise en marche

1. Branchez le cordon d'alimentation du produit à la prise murale.
2. Mettez en marche en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de la télécommande ou bien le bouton **MARCHE/ARRÊT** sur le panneau avant du produit.



REMARQUE :


Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas et vous souhaitez redémarrer le système, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 10 sec.

3. Assistant d'installation

Lors de la première mise en marche de votre produit, l'assistant d'installation apparaît automatiquement.

3.1 Sélectionnez la langue


La langue vous permet de sélectionner la langue principale. Sélectionnez la langue dans la liste. Appuyez sur le bouton **VERT** pour passer à l'étape suivante.



3.2 Vidéo et audio

Vidéo et audio vous permet de modifier les options suivantes :

- Format de l'écran TV (16:9 et 4:3)
- Sélection automatique du Dolby (ON/OFF)
- résolution HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i)
- Sortie péritel (RGB ou CVBS)
- Système de la téléviseur (SECAM/PAL)



Résolution HDMI (576p, 720p, 1080i, original format sortie péritel (RGB,CVBS,YC)

3.3 Réglage de l'antenne et du satellite

Le réglage de l'antenne et du satellite vous permet de choisir le type de LNB.

Vous pouvez choisir parmi les types de systèmes de réception suivants, en fonction de votre antenne et de votre système LNB.

- **LNB simple**

Cette option est utilisée lorsqu'un seul satellite est connecté. Il s'agit du paramètre par défaut pour les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT, puisqu'un seul satellite est généralement employé par les utilisateurs.

3. Assistant d'installation

- **DiSEqC™1.0**
Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 4 satellites.
- **DiSEqC™1.1**
Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 64 satellites.
- **Motorisé, DiSEqC 1.2**
Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
- **Motorisé, USALS**
Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
- **Système OneCable**
Utilisé lorsque vos câbles satellite sont configurés avec le système OneCable.

Après avoir sélectionné l'une des options ci-dessus, vous pouvez procéder à la recherche des chaînes.

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le type de branchement du câble satellite et le commutateur DiSEqC.

1. Sélectionnez Type de branchement tuner 2 entre Séparé et En boucle à l'aide des touches Gauche/ Droite.

2. Si vous choisissez le mode Séparé, placez-vous sur Configuration tuner 2 à l'aide des touches Haut/Bas.



3. Veuillez choisir entre Similaire au tuner 1 et Différent du tuner 1.

3-1. Si vous choisissez Similaire au tuner 1, il vous suffit de configurer uniquement les paramètres DiSEqC du tuner 1.

3-2. Si vous choisissez Différent du tuner 1, vous devez configurer les paramètres DiSEqC du tuner 1 et du tuner 2.

4. Configurez uniquement les paramètres DiSEqC du tuner 1 ou ceux du tuner 1 et du tuner 2. Pour de plus amples informations concernant les paramètres DiSEqC, veuillez vous référer à la remarque ci-dessous.

5. Appuyez sur la touche VERTE pour terminer et passer à la page suivante (Configuration du tuner 1).




3. Assistant d'installation

REMARQUE : Type de branchement de câble

Si vous avez deux câbles d'interface différents, vous pouvez brancher les câbles de la manière suivante.

Avec ce type de connexion de câble, vous pouvez configurer les paramètres DiSEqC du tuner 2 de manière similaire ou différente de ceux du tuner 1. TN5050HDR est un PVR récepteur satellite double tuner et nous recommandons ce type de connexion pour pouvoir profiter pleinement des avantages du récepteur satellite double tuner.



Si vous n'avez qu'un seul câble, vous pouvez effectuer les branchements de la manière suivante.

Comme décrit dans l'illustration, vous pouvez brancher le câble à l'entrée du tuner 1. Pour effectuer un type de branchement « en boucle », branchez un câble en boucle de la sortie du tuner 1 à l'entrée du tuner 2.

Vous pouvez choisir parmi les types de systèmes de réception suivants, en fonction de votre antenne et de votre système LNB.

• **LNB simple**

Cette option est utilisée lorsqu'un seul satellite est connecté. Il s'agit du paramètre par défaut pour les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT, puisqu'un seul satellite est généralement employé par les utilisateurs.

• **DiSEqC™1.0**

Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 4 satellites.

• **DiSEqC™1.1**

Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 64 satellites.

• **Motorise, DiSEqC 1.2**

Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.

• **Motorise, USALS**

Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.

• **Système OneCable**

Utilisez lorsque vos câbles satellite sont configurés avec le système OneCable.

Après avoir sélectionné l'une des options ci-dessus, vous pouvez procéder à la recherche des chaînes.





3. Assistant d'installation

Configuration du tuner 1 et du tuner 2

Une fois la procédure Réglage de l'antenne et du satellite terminée, le menu **Configuration du tuner 1** apparaît.

Dans le menu, vous pouvez trouver une liste de satellites déjà programmés dans laquelle il suffit de vous déplacer et de trouver le ou les bons satellites.

1. Choisissez votre ou vos satellites dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **VERTE** pour terminer et aller à la page suivante.
 - 2-1. Si vous choisissez Séparé et Similaire au tuner 1, le menu Configuration du satellite apparaît. Vous ne devez configurer que les paramètres du tuner 1, étant donné qu'ils seront copiés dans les paramètres du tuner 2.
 - 2-2. Si vous choisissez Séparé et Différent du tuner 1, le menu Configuration du satellite apparaît. Dans ce cas, vous devez configurer les paramètres du tuner 1 et du tuner 2 selon les instructions suivantes.



1. Sélectionnez Paramètre LNB et à l'aide des touches Gauche/Droite, sélectionnez l'une des trois options ci-dessous :
 - Universel : la fréquence LNB est configurée automatiquement. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la remarque ci-dessous
 - Simple : la fréquence LNB est saisie par l'utilisateur à l'aide des touches numériques de la télécommande.
 - Défini par l'utilisateur :

3. Assistant d'installation

2. Sélectionnez Contrôle 22 KHz puis On/Off à l'aide des touches Gauche/Droite. mériques de votre télécommande.

Position de référence réglée sur zéro

3. Sélectionnez Réglages du commutateur.

3-1. Si vous choisissez DiSEqC 1.0, vous pouvez sélectionner l'une des options de saisie ci-dessous.




- 1 sur 4 : pour le premier satellite du tuner
- 2 sur 4 : pour le deuxième satellite du tuner
- 3 sur 4 : pour le troisième satellite du tuner
- 4 sur 4 : pour le quatrième satellite du tuner

3-2. Si vous choisissez DiSEqC 1.1, un menu différent pour le réglage du commutateur apparaît :

- Options du commutateur dédié : 1, 2, 3, 4.
- Options du commutateur non dédié : 1 ~ 16, désactiver

3-3. Si vous choisissez DiSEqC 1.2 motorisé, un menu différent pour le réglage du commutateur apparaît :


- Vous pouvez changer l'orientation de votre antenne satellite grâce aux commandes de moteur suivantes :



Déplacer vers l'ouest, Un cran vers l'ouest, Stop, Un cran vers l'est, Déplacer vers l'est

3-4. Si vous choisissez USALS motorisé, un menu différent pour le réglage du commutateur apparaît :

Vous pouvez régler les paramètres de longitude et de latitude de vos antennes satellite à l'aide des touches nu



3. Assistant d'installation



4. Sélectionnez le transpondeur (TP)

Réglez l'une des fréquences et l'un des débits de symbole prédéfinis du TP pour obtenir la meilleure force et la meilleure qualité de signal afin de confirmer que vos paramètres sont corrects.

5. 1. Appuyez sur la touche VERTE pour terminer et aller à la page suivante


Channel Scan

Dans le menu suivant, il vous faudra peut-être configurer la fréquence principale et secondaire si les satellites sont connectés de manière indirecte via un système SMATV, comme cela peut être le cas dans un appartement. Dans le cas contraire, vous pouvez ignorer cette étape en appuyant simplement sur le bouton VERT pour passer à l'étape suivante.



Appuyez sur le bouton VERT pour exécuter la recherche des chaînes. Avec Scan rapide, seules les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TINTSAT seront scannées.


Appuyez sur OK pour confirmer les résultats du scan. Le menu Service régional - France 3 apparaît. Sélectionnez votre chaîne France 3 régionale et appuyez sur le bouton VERT pour passer à l'étape suivante.



3. Assistant d'installation

3.4 Contrôle parental.

Une fois la recherche des chaînes terminée, il vous sera demandé de configurer les paramètres de contrôle parental via la fenêtre Parental. Les options suivantes sont proposées.



1. Verrouillage du menu principal

- Sélectionnez **OUI** si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal.
- Dans le cas contraire, sélectionnez **NON**.

2. Nouveau code PIN

- Le code PIN par défaut est 1111. Il est recommandé de le changer.
- Saisissez un nouveau code PIN et saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

3. déconseillés aux moins de (10, 12, 16, 18 ans)

- Pour empêcher les enfants d'accéder à certaines chaînes, il est possible de définir l'âge limite en utilisant cette option.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour passer à l'étape suivante.
Un résumé du résultat de la recherche des chaînes apparaît.




Appuyez sur le bouton **VERT** pour terminer la recherche des chaînes.

4. Fonctionnalités basiques

Ce chapitre décrit les fonctions de base du produit comme le changement de chaîne, le contrôle du volume et autres fonctionnalités courantes.

4.1 Changement de chaîne

- Vous pouvez changer la chaîne en cours de visionnage en appuyant sur le bouton **P+/-/P-**.
- Vous pouvez aussi saisir directement le numéro de la chaîne à l'aide des boutons **NUMÉRIQUES (0-9)**.
- En appuyant sur **OK** ou sur le bouton **LIST (LISTE)**, vous affichez la **Liste de chaînes** afin de consulter la liste de toutes les chaînes trouvées.
- Appuyez sur le bouton **TV/RADIO** pour passer des chaînes de télévision aux différentes radios, et inversement.



Remarque : il est possible de changer de chaîne à l'aide de la liste de chaînes ou du guide de télévision. Pour revenir à la chaîne précédente, appuyez sur le bouton **BACK (RETOUR)**.

4.2 Contrôle du volume


Il est possible de régler le volume audio.

- Appuyez sur le bouton **VOL+ / VOL-** pour régler le volume.



4. Fonctionnalités basiques

- Appuyez sur le bouton **SILENCE** pour arrêter le son de manière temporaire.



Remarque : la fonction silence est conservée lorsque vous changez de chaîne.

4.3 Résolution

Il est possible de régler la résolution de l'écran.

- Appuyez sur le bouton **V-FORMAT (FORMAT VIDÉO)** lorsque vous regardez un programme. Le menu **Réglage vidéo** affiche la liste des résolutions vidéo.
- Vous pouvez modifier la résolution vidéo à l'aide de ce menu.



4. Fonctionnalités basiques

4.4 Mise en veille

Il est possible de régler une heure d'arrêt automatique.

- Appuyez sur le bouton **SLEEP (VEILLE)** lorsque vous regardez un programme afin de régler l'heure de mise en veille.
- Le menu Minuterie de veille s'affiche.
- À l'aide des boutons **GAUCHE/DROITE**, vous avez la possibilité de modifier l'heure de mise en veille dans la séquence suivante : 15 min, 30 min, 1h, 1h30 et 2h00.



4.5 Largeur d'écran

Vous pouvez régler le format d'affichage.

- Appuyez sur le bouton **WIDE (LARGEUR D'ÉCRAN)** lorsque vous regardez un programme afin de modifier le format d'affichage.
- Le menu **Affichage vidéo 4:3** s'affiche.
 - L'option normale est utilisée lorsque vous souhaitez utiliser le format d'origine de l'écran.
 - L'option étirée est utilisée pour passer du format d'écran 4:3 au format 16:9.
 - L'option de zoom peut être utilisée avec le format d'origine 4:3, lorsque vous souhaitez zoomer sur l'écran.



4. Fonctionnalités basiques

4.6 Audio

Vous pouvez sélectionner votre langue favorite dans **Audio** si le programme en cours est disponible en plusieurs langues.

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO** (🔊?). Le menu **Piste audio** s'affiche.
2. Sélectionnez la langue que vous préférez.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



4.7 Sous-titrage

Vous pouvez sélectionner une langue de sous-titrage si le programme propose ces informations.


1. Appuyez sur le bouton **SOUS-TITRAGE** (CC).
2. Sélectionnez la langue du sous-titrage et appuyez sur bouton **OK**.
Le sous-titrage s'affiche dans la langue sélectionnée en bas de l'écran.
3. Afin de désactiver le sous-titrage, appuyez sur le bouton **SOUS-TITRAGE** (CC) et sélectionnez l'option Désactiver. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



4. Fonctionnalités basiques

4.8 Télétexte

Toutes les chaînes disposant du *Télétexte* disposent de l'icône du télétexte dans leur bandeau d'information.



1. Appuyez sur le bouton **TÉLÉTEXTE (TEXT)**. La page du télétexte s'affiche.
2. Pour consulter une page du télétexte, saisissez un numéro de page à l'aide des boutons **NUMÉRIQUES (0-9)**.



4. Fonctionnalités basiques


4.9 Informations sur les programmes (bandeau d'information)

Le *bandeau d'information* s'affiche toujours pendant un certain temps à chaque fois que vous changez de chaîne. Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez consulter les informations relatives au programme en appuyant sur le bouton **i**. Appuyez sur le bouton **i** pour faire disparaître le bandeau.

Après avoir changé de chaîne, appuyez sur le bouton **GAUCHE/DROITE** pour afficher le mode de navigation. Appuyez sur le bouton **GAUCHE/DROITE** pour voir les informations de programme précédentes/suivantes.

1. Informations générales du bandeau d'information

Les informations générales s'affichent à l'écran de la manière suivante.



- 1011
Numéro de chaîne
- Toutes
Cela vous indique la liste de chaînes que vous parcourez. Si vous avez sélectionné un groupe favori de listes de chaînes, son nom (par exemple, john) apparaît à cet endroit.
- CANAL+
Nom de la chaîne en cours d'affichage
- Logo Dolby Digital (Dolby D)
Ce logo apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage est disponible en son Dolby.
- Icône du télétexte (☰)
Cette icône apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des données de télétexte.
- Icône du sous-titrage (☑)
Cette icône apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des sous-titres.
- Mer. 18:06
Le jour et l'heure.
- ALBUM DE....
Informations sur le programme en cours d'affichage.

4. Fonctionnalités basiques

2. Informations détaillées sur les programmes

Il est possible de voir les informations détaillées sur le programme en cours. Appuyez sur le bouton **i** lorsque le **bandeau d'information** s'affiche pour voir les informations détaillées. Appuyez sur le bouton **i** une fois de plus pour faire disparaître le bandeau.




Remarque :

- Si les informations détaillées du programme s'étendent sur plus d'une page, utilisez les **flèches vers le HAUT** et le **BAS** pour passer d'une page à l'autre.


5. Liste des chaînes

Ce chapitre vous aidera à gérer la liste des chaînes. Vous pouvez afficher la liste des chaînes en appuyant sur la touche **OK** ou **LIST (LISTE)** lorsque vous visionnez un programme.



Remarque :

vous pouvez passer des chaînes TV aux chaînes radio en appuyant sur le bouton **TV/RADIO**.



5. Liste des chaînes

Toutes les chaînes (ROUGE)	Liste de toutes les chaînes TV et radio. Vous pouvez trier les chaînes par ordre numérique ou alphabétique en appuyant sur le bouton ROUGE .
Satellite (VERT)	Liste de tous les satellites scannés. Les chaînes peuvent être reclassées en sélectionnant l'un des satellites (si vous avez scanné plus d'un satellite).
FTA/CAS (JAUNE)	Liste des chaînes FTA et CAS Les chaînes peuvent être reclassées par chaînes FTA ou par chaînes CAS uniquement.
Favoris (BLEU)	Liste des chaînes préférées Les chaînes peuvent être réorganisées en sélectionnant un groupe de chaînes préférées.


Remarque :

- Au départ, aucune liste ne sera disponible avec le bouton **BLEU**. Il vous faut tout d'abord créer un groupe préféré afin d'utiliser l'option **BLEUE**. Pour créer une liste de chaînes préférées, reportez-vous à la section intitulée **5.1 Groupe de chaînes préférées**.

5.1 Groupe de chaînes préférées

Il s'avère souvent fastidieux de naviguer à travers toutes les chaînes de la **Liste des chaînes**. Il est plus simple de regrouper les chaînes que vous regardez le plus souvent dans un groupe de chaînes préférées.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez **Opération des chaînes**.



5. Liste des chaînes

2. Sélectionnez *Editer la liste des chaînes* et appuyez sur OK.



3. Le menu *Editer la liste des chaînes* apparaît.



4. Appuyez sur le bouton BLEU pour accéder au menu *Favoris*.



5. Liste des chaînes

5. Appuyez sur **OPT** pour appeler le menu *Editer la chaîne*.



6. Sélectionnez *Créer un nouveau groupe* et appuyez sur **OK**. Le menu *Nom du groupe* apparaît.



7. Saisissez un nom pour le groupe de chaînes préférées (ici, john) et appuyez sur **OK**. « john » apparaît sur la barre BLEUE.



8. Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour appeler le menu *Toutes les chaînes*.

5. Liste des chaînes

9. Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ajouter à « **john** » en appuyant sur le bouton **PAUSE**. La marque « **V** » apparaîtra à gauche de chaque chaîne sélectionnée.



10. Appuyez sur **OPT** pour appeler le menu *Editer la chaîne*. Sélectionnez *Ajouter au groupe de favoris* puis appuyez sur **OK**.



11. Appuyez sur **OK** ; vous remarquerez que les chaînes sélectionnées sont regroupées dans la liste de chaînes préférées **john**.



Remarque : vous pouvez alterner de la télévision à la radio en appuyant sur le bouton **TV/RADIO** et créer un groupe de chaînes préférées à la fois pour les chaînes TV et radio.

6. Guide des programmes

Le **Guide des programmes** affiche les informations de programmation relatives à chaque chaîne, classées par heure et par date. Vous avez la possibilité de personnaliser votre propre guide des programmes pour lister les chaînes ou programmes qui vous intéressent à l'aide des informations de programmation.

Remarque : appuyez sur la touche **GUIDE** ou **EXIT (SORTIE)** pour quitter l'écran du guide TV.


Le **Guide des programmes** fournit les informations de programmation relatives à chaque chaîne. Il existe quatre modes différents.

6.1 Guide des programmes d'une chaîne : bouton ROUGE

Ce mode apparaît lorsque vous appuyez sur **GUIDE** puis sur le bouton **ROUGE**. Il affiche la programmation de la chaîne sélectionnée en fonction de l'heure.

Plusieurs boutons permettent d'utiliser le **Guide des programmes**.

- **P-/+** : pour modifier la date des informations de programmation.
- **EXIT (SORTIE) / BACK (RETOUR)** : pour passer en mode en direct.
- **OK (regarder)** : programmer un événement afin de regarder l'événement de programmation sélectionné.
- **OPT** : pour filtrer les informations de programmation par date, heure et genre.
- **TEXT (TEXTE) (recherche)** : pour rechercher des informations de programmation. Il existe trois modes de recherche : le texte du titre, le texte dans tous, et le genre.
- **ENR** : pour programmer un enregistrement.



6.2 Mode grille : bouton VERT

En mode grille, l'information de programmation de 6 chaînes différentes s'affiche.



6. Guide des programmes

- 0 : pour accéder aux informations du programme actuel affiché dans la fenêtre de prévisualisation.
- PAUSE : pour faire un zoom avant et arrière des informations, de 1 heure à 4 heures.




(4 heures)



(3 heures)



(2 heures)



(1 heure)

6. Guide des programmes

6.3 Mode actuel : bouton JAUNE

Le *mode actuel* affiche la programmation des chaînes à l'heure actuelle.

Ce mode vous permet de naviguer à travers les événements de programmation en cours de diffusion afin que vous puissiez trouver rapidement le programme qui vous intéresse.



6.4 Liste de programmation : bouton BLEU

La liste de programmes mémorisés affiche les événements d'enregistrement pris en compte.

Vous pouvez consulter la liste des enregistrements prévus.

- **BACK (RETOUR)** : pour revenir au guide des programmes
- **OPT** : pour modifier l'enregistrement sélectionné



6.5 Suppression de la liste de programmes mémorisés

1. Sélectionnez l'enregistrement à supprimer.
2. Appuyez sur le bouton **OPT**. La fenêtre *Option de programmation*.
3. Sélectionnez pour supprimer puis appuyez sur **OK**.



6. Guide des programmes

6.6 Modification de la liste de programmes mémorisés

1. Sélectionnez l'enregistrement à modifier.
2. Appuyez sur le bouton **OPT**. Le menu *Option de programmation* apparaît.
3. Sélectionnez *Modifier la Minuterie* puis appuyez sur **OK**.



4. Le menu *Modifier la Minuterie* apparaît.




5. Vous pouvez modifier le nom ainsi que les heures de début et de fin.

6. Guide des programmes

6.7 Fonction de recherche des informations de programmation

Votre liste de chaînes comporte probablement plusieurs centaines de chaînes. Il peut alors s'avérer difficile de localiser les informations de programmation qui vous intéressent. TN5050HDR dispose d'une option de recherche intelligente pour vous aider à trouver les informations exactes que vous recherchez en quelques secondes. L'option de recherche est disponible en guide de chaîne, en mode grille et en mode actuel.

1. Appuyez sur **GUIDE** pour appeler le *Guide des programmes*.



2. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu *Option de recherche* apparaît.

3. Vous pouvez sélectionner

- Texte dans le titre : pour rechercher des mots-clés dans les titres des programmes.
- Texte dans l'ensemble : pour rechercher des mots-clés dans tous les textes.




4. Entrez des mots-clés pour la recherche par texte.



6. Guide des programmes

5. Les résultats de la recherche s'affichent.
6. Vous pouvez étendre la recherche ou, si vous avez trouvé le programme recherché, appuyer sur **OK** pour regarder ou sur **ENR** pour programmer un enregistrement.




6.8 Programmation d'un enregistrement avec le Guide des programmes

Le TN5050HDR ne possède pas de disque dur interne. Toutefois, si vous possédez un disque dur USB externe, vous pouvez enregistrer des programmes en toute simplicité. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un disque dur USB externe, reportez-vous à la section **7. Programmation médias**.


Si un disque dur externe est connecté à votre TN5050HDR, vous pouvez programmer l'enregistrement en utilisant le Guide des programmes. Le TN5050HDR est doté d'une fonction d'enregistrement intelligente qui facilite grandement la programmation d'un enregistrement.

1. Appuyez sur **Guide** pour appeler le menu **Guide des programmes**.



6. Guide des programmes



2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.



3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu *Enregistrement manuel*.




4. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK**. L'icône d'enregistrement Φ apparaît pour le programme sélectionné.




6. Guide des programmes

6.9 Option d'enregistrement


1. Appuyez sur **Guide** pour appeler le menu *Guide des programmes*.



2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.



3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu *Ajouter des enregistrements*.






4. Appuyez sur **ENR** pour appeler le menu *Enregistrement manuel*.

6. Guide des programmes

5. Vous pouvez définir manuellement les options d'enregistrement.

- Enregistrement : Une fois/quotidien/hebdomadaire
- Nom : nom du programme
- Quotidien : Du **dimanche** au **samedi**
- Démarrer : heure de début de l'enregistrement
- Fin : heure de fin de l'enregistrement

6. Sélectionnez puis appuyez sur **OK**.




6. Guide des programmes

6.10 Gestionnaire de conflits d'enregistrements

Si vous avez programmé par mégarde deux enregistrements au même moment, un conflit est généré. Le TN5050HDR dispose d'un gestionnaire intelligent de conflits.


1. Si vous avez programmé des enregistrements dont les heures correspondent, le menu **Résoudre le conflit de programmation**.



2. Appuyez sur le bouton **OPT** pour appeler le menu **Option de programmation**.
3. Vous pouvez soit supprimer l'une des programmations, soit en modifier une.



4. Un message confirmant la résolution du conflit apparaîtra.



7. Préférences

Dans ce chapitre, vous apprendrez à définir le contrôle parental mais aussi les paramètres de langue, d'heure, de média, audio/vidéo ainsi que d'autres éléments de configuration.

7.1 Code parental (MENU > Préférences de l'utilisateur > Code parental)

Le *Code parental* vous permet de limiter chaque programme en fonction de l'âge du téléspectateur ou de modifier votre mot de passe précédent. Vous pouvez également verrouiller les changements effectués à l'aide du verrouillage d'installation.

Conseil : le mot de passe par défaut est 1111.

A. Verrouillage parental

Le *verrouillage parental* est utilisé pour deux fonctions :

- Il vous permet de verrouiller les changements effectués dans le menu principal. Vous pouvez ainsi protéger les paramètres définis du menu principal pour éviter qu'ils ne soient modifiés par quelqu'un, à moins que cette personne ne connaisse le mot de passe.
- Vous avez également la possibilité de définir une limite d'âge pour que vos enfants ne visionnent pas certains programmes.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.




3. Sélectionnez *Code parental* et appuyez sur **OK**. Le menu *Entrez le code PIN* apparaît.



7. Préférences

- Saisissez le code PIN (le mode de passe par défaut est 1111).
- Le menu **Contrôle Parental** apparaît.




- Verrouillage du menu principal
 - Sélectionnez **OUI** si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal.
 - Dans le cas contraire, sélectionnez **NON**.
- Nouveau code PIN
 - Le code PIN par défaut est 1111. Il est recommandé de le changer.
 - Saisissez un nouveau code PIN et saisissez-le de nouveau pour le confirmer.
- Déconseillés aux moins de (10, 12, 16, 18 ans)

Pour empêcher les enfants d'accéder à certaines chaînes, il est possible de définir l'âge limite en utilisant cette option.
- Une fois la programmation du verrouillage parental effectuée, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT** (SORTIE), ou retourner au menu **Préférences de l'utilisateur** en appuyant sur **BACK** (RETOUR) pour définir d'autres paramètres.

B. Modification du mot de passe (MENU > Préférences de l'utilisateur > Verrouillage parental)

Le mot de passe par défaut est 1111. Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe actuel.

- Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Préférences de l'utilisateur**.
- Sélectionnez **Code parental** et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code PIN actuel. Le menu **Code parental** apparaît.
- Sélectionnez **Entrez le code PIN** et appuyez sur **OK**.
- Saisissez deux fois le nouveau code PIN en utilisant les boutons **NUMÉRIQUE (0-9)**.




7. Préférences

7.2 Paramètres de langue

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Langue)

Le menu *Langue* vous permet de définir les options basiques de langue et de sous-titrage comme la langue du menu et la langue des sous-titres.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Langue* et appuyez sur **OK**.
4. Le menu *Préférences de langue* apparaît. Vous pouvez paramétrer les options suivantes :
 - Langue du menu à l'écran (français, anglais)
 - Langue audio principale (Français, Italiano, Espanol, Cestina, Nedelands, Polski, Turkce, Russian, Deutsch, English)
 - Langue de sous-titrage principale (Français, Italiano, Espanol, Cestina, Nedelands, Polski, Turkce, Russian, Deutsch, English)
 - Langue de sous-titrage secondaire.
 - Pour les malentendants (oui, non)
Si vous activez cette option, les sous-titres pour sourds et malentendants seront activés si disponibles.
5. Une fois la programmation de la langue effectuée, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT (SORTIE)**, ou retourner au menu *Préférences de l'utilisateur* en appuyant sur **BACK (RETOUR)** pour définir d'autres paramètres.



7.3 Programmation médias

A. Formater un disque dur (MENU > Réglage du récepteur > Stockage)

Vous pouvez formater le disque dur dédié.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Réglage du récepteur*.
2. Sélectionnez *Stockage* et appuyez sur **OK**. Le menu *Stockage* apparaît.



7. Préférences


- Formater des archives d'enregistrement
 - Ce menu vous permet d'effacer tous les enregistrements stockés sur le disque dur dédié.
- Formater des archives média
 - Ce menu vous permet d'effacer tous les fichiers média comme les fichiers MP3, JPG, avi, etc. stockés sur le disque dur dédié.

Remarque : après le formatage du disque dur, le système redémarre automatiquement.

B. Utilisation d'une clé USB

Vous avez la possibilité de connecter une clé USB au port USB.

1. Connectez la clé USB au port USB situé sur le panneau arrière.



2. Un message indiquant que la clé USB est reconnue apparaîtra.



3. Vous pouvez vérifier que la clé USB est reconnue en appuyant sur le bouton **MÉDIA**. Le menu *Navi-gateur média* apparaît.

4. Vous pouvez voir si la clé USB est reconnue.



7. Préférences

5. Appuyez sur **OK** pour accéder à la clé USB. Les fichiers stockés s'afficheront.



7.4 Réglage audio/vidéo

Vous avez la possibilité de configurer les paramètres de sortie audio et vidéo.

A. Réglage audio (MENU > Audio/vidéo)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Audio/Vidéo* et appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez *Réglage audio* et appuyez sur **OK**.




- Sélection automatique du Dolby
 - **On** : active le son numérique Dolby.
 - **Off** : désactive le son numérique Dolby.
- Audio HDMI
 - **On** st un mode lors de l'audio se fait via un fichier audio numérique.
- Réglez le temps du décalage audio (0 ms~250 ms)
 - Vous pouvez définir une durée de décalage audio.

4. Une fois les Réglage audio configurés, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT (SORTIE)**, ou retourner au menu *Préférences de l'utilisateur* en appuyant sur **BACK (RETOUR)** pour définir d'autres paramètres.



7. Préférences

B. Réglage vidéo (MENU > Audio/vidéo)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez **Audio/Vidéo** et appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez **Réglage vidéo** et appuyez sur **OK**. Le menu **Réglage vidéo** suivant apparaît.



Vous pouvez choisir pour la **sortie vidéo** entre **Péritel** et **HDMI/YUV**.


- 4.1 Si vous choisissez Péritel, vous pouvez choisir comme rapport largeur/hauteur TV 16:9 ou 4:3.
- Si vous choisissez 16:9, vous pouvez choisir comme format d'image **Automatique** ou **Toujours 16:9**.



- Si vous choisissez 4:3, vous pouvez choisir comme format d'image **Balayage panoramique** ou **Boîte aux lettres**.

7. Préférences

4.2 Si vous choisissez **HDMI/YUV**, le menu suivant apparaît.



- Vous pouvez définir la résolution **HDMI / YUV** en 1080i, format original, 576p, et 720p.

4.3 Vous pouvez configurer l'affichage 4:3 de la façon suivante :

- Étendu (plein écran)
- Zoom (Pan Scan)
- Normal (en pilier)

4.5 Espace couleur HDMI

- YUV/RGB

4.6 Système de la télévision

- SECAM
- PAL

7. Préférences

7.5 Autres paramètres


Vous avez la possibilité de configurer d'autres paramètres tels que la durée d'affichage des informations, le degré de transparence du menu à l'écran et le Guide des programmes.

A. Modification de la durée d'affichage du bandeau d'information (MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez *Etc.* et appuyez sur **OK**. Le menu *Etc.* apparaît.




4. Sélectionnez *Durée de bannière de chaîne*.
5. Vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes.

7. Préférences

B. Modification de la durée de bannière de lecture

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)


1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Etc.* et appuyez sur **OK**. Le menu *Etc.* suivant apparaît.
4. Sélectionnez *Durée de bannière de lecture*. Vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes.
5. Une fois la programmation de la durée de la bannière de lecture effectuée, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT (SORTIE)** ou retourner au menu *Préférences de l'utilisateur* en appuyant sur **BACK (RETOUR)** pour définir d'autres paramètres.



C. Modification du thème d'arrière-plan

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Etc.* et appuyez sur **OK**. Le menu *Etc.* apparaît.
4. Sélectionnez *Thème d'Arrière-plan*. Vous pouvez choisir les thèmes d'arrière-plan violet, automne, vin, mer, forêt ou dégradé de gris.




7. Préférences

D. Options d'enregistrement

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Options d'enregistrement)

Vous avez la possibilité de choisir des Options d'enregistrement basiques.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Préférences de l'utilisateur* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Options d'enregistrement* et appuyez sur **OK**. Le menu *Options d'enregistrement* apparaît.



4. Vous avez ici la possibilité de modifier les paramètres de l'une des options suivantes :

- **Timeshift automatique**
 - Activé : le décalage temporel s'enclenche automatiquement lors du visionnage d'une chaîne en direct.
 - Désactivé : le décalage temporel ne démarre pas automatiquement.
- **Durée d'enregistrement par défaut**
 - Si vous ne spécifiez pas la durée d'enregistrement, elle sera définie en fonction de cette option.
 - Vous pouvez choisir entre 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2h30 et 3 heures.
- **Temps avant l'enregistrement**
 - Vous pouvez choisir de 1 à 10 minutes.
 - Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement démarre 1 minute avant l'heure de début spécifiée. Parfois, un programme peut commencer plus tôt que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement du début du programme.
- **Temps après l'enregistrement**
 - Vous pouvez choisir de 1 à 10 minutes.
 - Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement finit 1 minute après l'heure de fin spécifiée. Parfois, un programme peut finir plus tard que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement de la fin du programme.

8. Editer la chaîne


Ce chapitre vous explique comment modifier les chaînes dans la liste de chaînes ou comment effectuer des changements dans vos listes de chaînes préférées.

8.1 Editer la liste des chaînes

L'option *Editer la liste des chaînes* vous permet de supprimer, déplacer, sélectionner, renommer, verrouiller ou déverrouiller des chaînes dans la liste de chaînes, en toute simplicité.

A. Suppression de chaînes

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez *Opération des chaînes* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer la liste des chaînes* et appuyez sur **OK**. Le menu *Editer la liste des chaînes* apparaît.



4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez effacer et appuyez sur le bouton **PAUSE**. Si vous continuez à appuyer sur le bouton **PAUSE**, les chaînes suivantes sont automatiquement sélectionnées. La marque « V » apparaîtra à gauche des chaînes sélectionnées.



8. Editer la chaîne

- Appuyez sur le bouton **OPT**. Le menu **Editer la chaîne** apparaît.
- Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur **OK** pour effacer les chaînes sélectionnées.



Remarque : vous pouvez supprimer toutes les chaînes.

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Effacer toutes les chaînes** et appuyez sur **OK**. Un message vous invite alors à confirmer.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.



B. Déplacement de chaînes

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.



8. Editer la chaîne

- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le bouton **PAUSE**. Si vous continuez à appuyer sur le bouton **PAUSE**, les chaînes suivantes sont automatiquement sélectionnées. La marque « V » apparaîtra à gauche des chaînes sélectionnées.
- Appuyez sur le bouton **OPT**. Le menu **Editer la chaîne** apparaît.



- Sélectionnez **Déplacer** et appuyez sur **OK** pour déplacer les chaînes sélectionnées. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.



- Vous pouvez déplacer les chaînes sélectionnées à l'aide du bouton **HAUT/BAS**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.


8. Editer la chaîne

C. Verrouillage/déverrouillage de chaînes

Conseil : le mot de passe par défaut est 1111.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez **Verrouiller** et appuyez sur **OK**. Le menu Saisir le code PIN apparaît.



6. Saisissez le code PIN. L'icône  s'affichera à gauche de la chaîne verrouillée.



Vous pouvez déverrouiller une chaîne verrouillée de la même manière.

Remarque :

- Pour regarder les chaînes verrouillées, vous devrez saisir le mot de passe à l'aide des boutons numériques (0-9).

8. Editer la chaîne


D. Ignorer des chaînes

Vous pouvez temporairement ignorer des chaînes dans la liste de chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ignorer et appuyez sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez Ignorer puis appuyez sur **OK**.



6. La chaîne ignorée s'affiche sur fond gris.



Vous pouvez réactiver une chaîne ignorée de la même manière.



Remarque : la chaîne ignorée ne s'affichera pas dans la **Liste de chaînes**. Elle ne s'affichera que dans le menu **Editer la liste des chaînes**.

8. Editer la chaîne

E. Sélection de chaînes en bloc

La sélection de chaînes en bloc vous permet de sélectionner facilement plusieurs chaînes à modifier.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez **Commencer la Sélection du bloc** et appuyez sur **OK**.
6. Vous pouvez ajouter des chaînes à l'aide du bouton **HAUT/BAS**.
7. La marque « V » apparaîtra à gauche des chaînes sélectionnées.
8. Appuyez sur le bouton **OPT**.



9. Trois options de modification de chaînes s'offrent alors à vous : déplacer, Supprimer et Ajouter à un groupe préféré.

8. Editer la chaîne

8.2 Editer la liste des chaînes préférées

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes dans les groupes préférés, déplacer des chaînes préférées, renommer et déplacer des groupes préférés.

A. Ajout de chaînes à la liste de chaînes de préférées

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez ajouter à une liste de chaînes préférées et appuyez sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez **Ajouter au groupe de favoris** (ici, john).
6. Appuyez sur **OK** pour déplacer la chaîne sélectionnée.
7. Vous pouvez vérifier que la chaîne a bien été placée dans la liste de chaînes préférées sélectionnées en appuyant sur le bouton **BLEU**.



8. Editer la chaîne


B. Suppression de chaînes dans une liste de chaînes préférées

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU** et sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer dans la liste de chaînes préférées sélectionnées.
5. Appuyez sur le bouton **OPT** et sélectionnez **Supprimer**.
6. Appuyez sur **OK** pour supprimer la chaîne sélectionnée.



C. Sélection de groupes préférés

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU**, puis à nouveau sur le bouton **BLEU** pour voir la liste des groupes préférés disponibles (**John** et **Jane** dans l'exemple présent)
5. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.



D. Renommer des groupes préférés

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU**, puis à nouveau sur le bouton **BLEU** pour voir la liste des groupes préférés disponibles (**John** et **Jane** dans l'exemple présent).



8. Editer la chaîne

- Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**. (*johnson* dans l'exemple présent)
- Appuyez sur le bouton **OPT** et sélectionnez **Renommer un groupe de favoris**.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour changer le nom du groupe préféré sélectionné.
- Saisissez un nouveau nom à l'aide des boutons numériques (0~9) (*Martin* dans l'exemple présent).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Vérifiez le nouveau nom en appuyant sur le bouton **BLEU**.



E. Suppression de groupes préférés

Vous pouvez supprimer des groupes de chaînes préférées.

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez **Opération des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Editer la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **Editer la liste des chaînes** apparaît.
- Appuyez sur le bouton **BLEU**, puis sur le bouton **OPT**.
- Sélectionnez le menu **Supprimer le groupe préféré**, puis sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton **GAUCHE/ DROITE** (*johnson* dans l'exemple présent).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.



9. Installation


Ce chapitre vous aidera à configurer les paramètres d'installation et à effectuer une recherche de chaîne.

9.1 Recherche de chaîne

A. Recherche TNTSAT/CANALSAT (MENU > Installation > Recherche de chaîne)

Cette option vous permet d'effectuer une recherche rapide de chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT (ou les chaînes du bouquet CANALSAT).

1. Appuyez sur **MENU** puis sélectionnez **Installation**.
2. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Recherche de chaîne**.
3. Sélectionnez **Recherche TNTSAT/CANALSAT** et appuyez sur **OK**.




Deux options s'offrent à vous pour le mode Scan :

- **Mode recherche individuel** : il s'agit sans doute du mode le plus utilisé lorsque le câble du satellite est connecté directement au satellite.
- **Mode recherche collective** : installation par scanning des fréquences.

4-1. Si vous avez choisi le **Mode recherche individuel**, les fréquences primaires et secondaires par défaut s'affichent. À partir de cette fréquence par défaut, les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT (ou les chaînes du bouquet CANALSAT) peuvent être scannées.

Appuyez sur **OK** pour effectuer la recherche de chaîne.

Remarque : vous pouvez saisir une nouvelle fréquence primaire et/ou secondaire, si nécessaire.



4-2. Si vous avez choisi **Mode recherche collective**, la recherche de chaînes est effectuée sur toutes les fréquences du transpondeur de 19.2 E Astra.


Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.

9. Installation

- Le résultat de la recherche indiquant les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT (ou les chaînes du bouquet CANALSAT) s'affiche.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le résultat du scan.



- Le menu Service régional - France 3** apparaît. Sélectionnez votre chaîne France 3 régionale et terminez la recherche.



B. Recherche automatique des chaînes en clair

(MENU > Installation > Recherche de chaîne > Recherche automatique des chaînes en clair)

Ce mode s'adresse à l'ensemble des utilisateurs et représente la façon la plus simple de rechercher des chaînes. La **Recherche automatique des chaînes en clair** est effectuée en fonction des données satellite et de chaînes déjà programmées dans le TN5050HDR.

- Appuyez sur **MENU** pour appeler le **Menu principal**.
- Sélectionnez **Installation** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Recherche de chaîne** et appuyez sur **OK**.

9. Installation

4. Sélectionnez **Tout** ou un satellite que vous souhaitez spécifiquement rechercher.

- **Tout** est utilisé pour le scan de tous les satellites. Vous avez également la possibilité de sélectionner un satellite spécifique. Sélectionnez ici **19.2 E Astra** car les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TENTSAT sont émises depuis ce satellite.

- Recherche réseau


 - **Off** : recherche des transpondeurs d'usine par défaut uniquement.

 - **On** : recherche des transpondeurs d'usine par défaut et d'autres transpondeurs non compris dans les transpondeurs d'usine par défaut.

5. Sélectionnez **Commencer la recherche** et appuyez sur **OK**. La progression de recherche s'affiche.

6. Les résultats de recherche s'afficheront une fois le scan terminé.

7. Appuyez sur **OK** pour confirmer le résultat.



9. Installation

C. Recherche manuelle des chaînes en clair

(Menu > Installation > Recherche des chaînes > Recherche manuelle des chaînes en clair)


La *recherche automatique des chaînes* utilise les paramètres préprogrammés. Si certaines modifications sont apportées par rapport aux paramètres enregistrés, la *recherche automatique des chaînes* peut ne pas apporter des résultats de recherche optimaux. Dans ce cas, la *Recherche manuelle des chaînes en clair* est plus appropriée, si vous savez sur quels satellites et avec quels paramètres chercher.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Recherche de chaîne* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez Recherche manuelle des chaînes en clair et appuyez sur **OK**. Le menu Recherche manuelle des chaînes en clair apparaît.



- Il vous faut ici spécifier tous les paramètres.
 - Satellite : sélectionnez 19.2 E Astra pour la réception des chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT.
 - Fréquence du transpondeur : saisissez 11 856 MHz ou appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez-la dans la liste des fréquences.
 - Type DVB : DVB-S pour les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT.
 - FEC : automatique
 - Polarisation : horizontale pour les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT.
 - Symbol Rate : 27 500 MS/s pour les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec TNTSAT.
 - Recherche réseau : définir entre activée et désactivée.
 - FTA CA Select : libre et crypté, libre uniquement, crypté uniquement.

5. Sélectionnez *Commencer la recherche* et appuyez sur **OK**.
6. La progression de recherche s'affichera en montrant les chaînes scannées.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer le résultat.



9. Installation

9.2 Installation de l'antenne

(MENU > Installation > Installation de l'antenne et du satellite)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Réglage de l'antenne et du satellite* et appuyez sur **OK**.
4. Il vous faut configurer les paramètres LNB et câble suivants.

• LNB simple

- Utilisé lorsque 19.2 E Astra 1 est connecté. Vous verrez les paramètres par défaut suivants.

	LNB simple
Satellite	19.E Astra 1
Paramètre LNB	Universel
Fréquence LNB (MHz)	9570 / 10600 / 11700
Contrôle 22 KHz	Désactivé
Transpondeur	<1 10743MHz/2200>

- Les paramètres ci-dessus sont les paramètres par défaut pour la réception d'Astra 19.2 E.
- Sélectionnez un transpondeur et appuyez sur **OK**.
- La liste des fréquences de transpondeur et le débit de symboles disponibles s'affichent.
- Descendez dans la liste en appuyant sur le bouton **BAS** et sélectionnez 11 856 MHz / 27 500 MS/s.
- Sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur **OK**.

• DiSEqC 1.0

- Possibilité de connecter jusqu'à 4 satellites.
- Sélectionnez le numéro de commutateur DiSEqC : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
- Vous devez savoir à quel numéro DiSEqC votre satellite est connecté.

• DiSEqC 1.1

- Possibilité de connecter jusqu'à 64 satellites.

	DiSEqC 1.1
Commutateur « engagé »	1~4, désactiver
Commutateur « non engagé »	1~16, désactiver

- Définissez les numéros des commutateurs « engagé » et « non engagé ».

9. Installation

- **Motorisé, DiSEqC 1.2**

- Utilisé en cas d'antenne motorisée.

DiSEqC 1.2					
Déplacer l'antenne	Déplacer vers l'ouest	Un cran vers l'ouest	Stop	Un cran vers l'est	Déplacer vers l'est
	<<	<	■	>	>>
Action	Définir la position actuelle pour l'est/l'ouest, ainsi que les butées				

- **Motorisé, USALS**

- Utilisé en cas d'antenne motorisée. Vous pouvez définir l'antenne motorisée pour une recherche de chaîne efficace.

DiSEqC 1.3 USALS		
Ma longitude	000,0 E	000,0 O
Ma latitude	000,0 N	000,0 S
Position de référence à zéro		

- **Ma Longitude** : saisissez la longitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez l'est ou l'ouest à l'aide des touches **GAUCHE/DROITE**.

- **Ma latitude** : saisissez la latitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez le nord ou le sud à l'aide des touches **GAUCHE/DROITE**.

- **Système OneCable**

- Le système OneCable permet d'envoyer une programmation de diffusion sur un câble unique à plusieurs utilisateurs et élimine ainsi le recours à de nombreux câbles.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez Installation.
2. Sélectionnez Réglage de l'antenne et du satellite et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Système OneCable** et appuyez sur **OK**.
4. La fenêtre Configuration de OneCable apparaît.
5. Sélectionnez Configurez le système et appuyez sur **OK**.



9. Installation

6. Les options suivantes apparaissent.

Options	Par défaut	Options	Remarques
Nombre de satellites			Le nombre de satellites que vous avez configuré sera affiché.
MDU	Off	On	Si votre système OneCable permet la protection de la fréquence de transmission, configurez cette option sur ON. Dans le cas contraire, configurez-la sur Non.
Code PIN du tuner	Désactivé	000	Si MDU est configuré sur On, vous pouvez entrer un code PIN (0-255).
Tuner	SCR (0)	SCR (1~7)	Sélectionnez une chaîne de transmission disponible de SCR 0 à SCR 7.
Fréquence du Tuner	1284	1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096, Saisie directe d'une fréquence	Vous pouvez saisir une fréquence directement en saisissant un nombre.

Une fois les paramètres saisis, sélectionnez SAUVEGARDER et appuyez sur OK. Appuyez sur EXIT (SORTIE) pour quitter le menu ou appuyez sur **BACK** (RETOUR) pour revenir à la configuration **Configuration de OneCable**.

7. Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire différent de 19.2 E Astra. Pour cela, changez le nombre de satellites de 1 à 2 et les options de Satellite 2 apparaîtront. Appuyez sur OK pour afficher la fenêtre **Configuration du satellite**.

8. Sélectionnez le satellite que vous voulez ajouter et configurez le paramètre LNB. Pour plus d'informations sur le paramètre LNB, reportez-vous à **LNB simple de 9.2 Configuration d'antenne**.




9. Installation

9.3 Modification de satellites (MENU > Installation > Editer un satellite)

Le menu *Editer un satellite* vous permet d'ajouter, de modifier, de sélectionner et de supprimer des satellites.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un satellite* et appuyez sur **OK**. Le menu *Editer un satellite* apparaît.



A. Ajout de nouveaux satellites

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un satellite* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez *Ajouter un nouveau satellite* et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez le nom du satellite à l'aide des touches **NUMÉRIQUES (0-9)**.



6. Saisissez la valeur de longitude du nouveau satellite et choisissez entre **E** et **O** en utilisant les touches **GAUCHE/DROITE**.
7. Choisissez entre **Ku Band** et **C Band**.
8. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



9. Installation

B. Renommer les satellites

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un satellite* et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le satellite à renommer.
4. Sélectionnez *Editer le nom du satellite* et appuyez sur **OK**. Le menu *Nom du satellite* apparaît.
5. Saisissez un nouveau nom de satellite en utilisant les boutons **NUMÉRIQUE (0-9)**.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer le changement du nom de satellite.



C. Suppression de satellites


1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un satellite* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez un satellite à supprimer.
5. Sélectionnez *Supprimer un satellite* et appuyez sur **OK**. Un message vous invite alors à confirmer.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression du satellite sélectionné.



9.4 Modification du transpondeur

A. Ajout d'un nouveau transpondeur (MENU > Installation > Editer un transpondeur)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un transpondeur* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez *Ajouter un nouveau transpondeur* et appuyez sur **OK**.



9. Installation

5. Saisissez les nouvelles valeurs de chaque option.

Fréquence	00000 MHz	
Type DVB	DVB-S(SD)	DVB-S2 (HD)
FEC	Automatique	QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10
Polarisation	horizontale/verticale	
Taux de symbole	00000 MS/s	

6. Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications.

B. Suppression d'un transpondeur (MENU > Installation > Editer un transpondeur)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un transpondeur* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez un satellite et la fréquence du transpondeur à supprimer.
5. Sélectionnez *Supprimer un transpondeur* et appuyez sur **OK**.

C. Modification du transpondeur (MENU > Installation > Editer un transpondeur)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Installation* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Editer un transpondeur* et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez un satellite et la fréquence du transpondeur à modifier.
5. Saisissez les nouvelles valeurs de chaque option.

Fréquence	00000 MHz	
Type DVB	DVB-S(SD)	DVB-S2 (HD)
FEC	Automatique	QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10
Polarisation	horizontale/verticale	
Taux de symbole	00000 MS/s	

6. Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications.

10. Configuration du récepteur

Ce chapitre vous permettra de configurer l'installation et les paramètres généraux du TN5050HDR.

10.1 Vérification des informations du récepteur

Vous pouvez vérifier plusieurs informations du système de votre TN5050HDR.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Réglage du récepteur*.
2. Appuyez sur **OK** et sélectionnez *Informations du récepteur*.
3. Le menu *Informations du récepteur* apparaît.
 - Identifiant du fabricant: 011
 - Identifiant du modèle: 027
 - numéro de série du terminal: 91911115900024
 - Version du matériel: 1.00
 - Version du Bootloader: 1.00
 - Version du logiciel: 1.02-0308
 - Identifiant du récepteur: 0000603710
 - UA
 - Numéro version librairie ACS : [1054-3.1.2.2-BROADCAST-60050-CANAL]
 - Valeur du verrouillage CAM : [CSAT V]

Remarque : les informations ci-dessus peuvent changer en cas de mise à niveau système de logiciel et matériel.

10.2 Réinitialisation d'usine

La *Réinitialisation d'usine* vous permet de rétablir les paramètres par défaut du produit.

- **Avertissement** : veuillez noter qu'une fois la *Réinitialisation d'usine* effectuée, toutes les données comme le paramétrage de l'antenne, la liste des chaînes ainsi que toutes les données configurées par l'utilisateur seront supprimées. Toutefois, les fichiers du disque dur externe ne seront pas effacés.
1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Réglage du récepteur*.
 2. Appuyez sur **OK** et sélectionnez *Réinitialisation d'usine*.
 3. Appuyez sur **OK** pour activer le menu *Réinitialisation d'usine*.
 4. La fenêtre *Entrez le code PIN* apparaît.
 5. Vous devez saisir le code PIN pour entrer dans le menu.
Le code PIN par défaut est 1111.
 6. Un message vous invite alors à confirmer.
 7. Appuyez sur **OK** pour confirmer la *Réinitialisation d'usine*.


10. Configuration du récepteur

10.3 Réglage réseau (MENU > Réglage du récepteur > Réseau)

Le TN5050HDR dispose d'une connexion Ethernet et deux options sont possibles pour configurer la connexion réseau.


- DHCP : **activé** pour autoriser la détection automatique de l'adresse IP.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Réglage du récepteur* puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Réseau* et appuyez sur **OK**.
4. Définissez *DHCP* comme **activé**.
5. Sélectionnez *Obtenir une adresse IP* et appuyez sur **OK**.
6. L'adresse IP sera automatiquement configurée.



- DHCP : **désactivé** pour saisir manuellement l'adresse IP.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Réglage du récepteur* puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Réseau* et appuyez sur **OK**.
4. Définissez *DHCP* comme **Off**.
5. Saisissez chaque valeur en utilisant les **touches numériques (0~9)**.
6. Sélectionnez *Sauvegarder* et appuyez sur **OK** pour enregistrer l'adresse IP.



10. Configuration du récepteur

10.4. LED de Veille On/Off

(MENU > Réglage du récepteur > Réglage de l'afficheur)

Le *Réglage de l'afficheur* vous permet d'éteindre l'affichage à 4 chiffres et à 7 segments du TN5050HDR en mode veille.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le *Menu principal*.
2. Sélectionnez *Réglage du récepteur* et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez *Réglage de l'afficheur* et appuyez sur **OK**.
4. Choisissez d'activer ou de désactiver l'affichage frontal en mode veille.
 - *LED de Veille On/Off*



10.5 Mode veille (MENU > Réglage du récepteur > mode veille)

Ce menu permet d'éteindre automatiquement le terminal s'il n'est pas utilisé. Le terminal détecte si une action a été effectuée sur la télécommande pendant une certaine période. Cette durée peut être sélectionnée de 4 à 8 heures.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez Réglage du récepteur.
2. Sélectionnez *mode veille* et choisissez l'une des valeurs suivantes
 - *Off* désactive la fonction Mode veille.
 - *4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures*



Remarque : si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, configurez-la sur *Off*. Si le terminal s'éteint subitement, veuillez vérifier si cette fonction est activée ou non.

11. Fonctions PVR

Vous pouvez profiter de tout un éventail de fonctions Enregistreur simples d'utilisation en connectant un disque dur USB externe.

11.1 Fonctions de décalage temporel

Supposons que vous êtes en train de regarder très attentivement une émission TV en direct que vous ne souhaitez pas rater. Soudain, quelqu'un frappe à la porte, et vous devez répondre. La fonction de décalage temporel trouve alors toute son utilité. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton **PAUSE** pour ne rien manquer ! Une fois l'interruption finie, appuyez simplement sur **PAUSE** ou sur **LECTURE** et le programme sera diffusé comme en direct.

1. Appuyez sur **PAUSE** pour démarrer l'enregistrement avec décalage temporel.
2. La barre de lecture s'affiche et indique le temps de décalage.
3. Appuyez sur **PAUSE** ou sur **LECTURE** pour démarrer le mode de décalage temporel.



Remarque : paramètres de décalage temporel.

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Options d'enregistrement)

- Décalage temporel automatique
 - Si *le Timeshift automatique* est **activé**, le décalage temporel sera activé dès que vous changez de chaîne.
 - S'il est **désactivé**, le décalage temporel ne s'active pas automatiquement.

11. Fonctions PVR

11.2 Enregistrement

A. Enregistrement à une touche


1. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu *Enregistrer*.



2. Définissez la durée d'enregistrement à l'aide des boutons **GAUCHE/DROITE**.

3. Sélectionnez *Commencer l'enregistrement* et appuyez sur **OK**.

4. L'enregistrement démarre et vous pouvez voir l'icône **ENR** sur le bandeau d'information de chaîne.



Remarque : TN5050HDR est un PVR double tuner. Il est possible d'enregistrer sur deux chaînes différentes tout en enregistrant en décalé sur une chaîne supplémentaire.

11. Fonctions PVR


B. Programmation d'enregistrement

Vous pouvez également programmer un enregistrement à l'aide du **Guide des programmes**. Le TN-5050HDR est doté d'une fonction d'enregistrement qui facilite grandement la programmation d'un enregistrement.


1. Appuyez sur **Guide** pour appeler le menu **Guide des programmes**.



2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.




3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu **Ajouter des enregistrements**.



11. Fonctions PVR


4. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK**. L'icône d'enregistrement Φ apparaît pour le programme sélectionné.

 Die Geschichte der ...



C. Option d'enregistrement

1. Appuyez sur **GUIDE** pour appeler le menu *Guide des programmes*.
2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu *Ajouter des enregistrements*.
4. Appuyez à nouveau sur **ENR** pour appeler le menu *Enregistrement manuel*.
 - Vous pouvez définir manuellement les Options d'enregistrement.



- Enregistrement : une fois/quotidien/hebdomadaire
- Nom : nom du programme
- Début : heure de début de l'enregistrement
- Fin : heure de fin de l'enregistrement

5. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK**.


11. Fonctions PVR

11.3 Lecture des enregistrements (portail TV)

Le TN5050HDR permet d'utiliser un menu d'archivage TV en toute simplicité.

A. Archive de la TV

1. Appuyez sur **PORTAIL TV** pour appeler le menu *Archive de la TV*.



2. Sélectionnez le programme que vous souhaitez visionner et appuyez sur **OK**.
3. Vous pouvez vérifier si l'enregistrement sélectionné est celui que vous recherchez grâce à la fenêtre de prévisualisation.



4. Si c'est le cas, appuyez sur **OK** pour lire l'enregistrement sélectionné en plein écran.



11. Fonctions PVR

- La barre de lecture affiche les informations basiques de l'enregistrement en cours de visionnage.



- a Statut de lecture
- b Début de l'enregistrement
- c Barre de progression de lecture
- d Point de lecture actuel
- e Longueur totale d'enregistrement

Remarque : la bannière de lecture s'affiche pendant 4 secondes (valeur par défaut) et vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes. (MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)

B. Astuces pour la lecture de l'enregistrement

Le TN5050HDR dispose de plusieurs modes de lecture pratiques facilitant le visionnage des enregistrements.

1. Pour appeler la bannière de lecture, appuyez sur le bouton **LECTURE**.



2. Appuyez sur l'un des boutons de direction (**GAUCHE/DROITE, HAUT/BAS**) ; la barre de lecture est divisée en dix intervalles égaux.



- A Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour avancer ou reculer parmi les dix points.
- B Appuyez sur le bouton **GAUCHE** ou **DROIT** pour avancer ou reculer de 30 secondes.
- C L'avance rapide **▶▶** et le retour rapide **◀◀** ont une vitesse de 32 x.

11. Fonctions PVR

C. Fonction de saut par pourcentage

En plus des fonctions d'avance rapide et de retour rapide, vous pouvez facilement passer au moment que vous souhaitez voir en saisissant un pourcentage. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous pensez que vous avez déjà regardé le tiers de l'enregistrement. Il vous suffit alors de saisir 33 %.

1. Saisissez un nombre (ici, 33 %).




2. Vous passez automatiquement au point correspondant à 33 % de la longueur totale d'enregistrement.




11. Fonctions PVR

11.4 Lecture de favoris

1. Pour rappeler la bannière de lecture, appuyez sur le bouton **LECTURE**.



2. Appuyez sur le bouton **AJOUTER FAVORI** (🔖) pour créer un favori. Une image miniature apparaîtra lorsque vous appuierez sur le bouton **AJOUTER FAVORI**.



3. Pour voir les favoris que vous avez créés, appuyez sur le bouton **FAVORI** (📁). Le menu **Signets** apparaît.

4. Naviguez à travers les favoris à l'aide du bouton **HAUT/BAS**.



5. Sélectionnez l'un des favoris que vous souhaitez consulter et appuyez sur **OK** pour passer au point du favori. La lecture de l'enregistrement démarre à partir du point sélectionné.

11. Fonctions PVR

A. Lecture de favoris - Fonction d'auto-chapitrage

1. Appuyez sur le bouton **FAVORIS** pour appeler le menu *Signets*.



2. Appuyez sur le bouton **OPT** pour créer une liste automatique de favoris. 20 favoris peuvent être créés indépendamment de la longueur de l'enregistrement.




3. Déplacez-vous dans la liste à l'aide du bouton **HAUT/BAS** et sélectionnez le favori souhaité en appuyant sur **OK**.



11. Fonctions PVR

B. Lecture de favoris - Suppression de favoris

1. Appuyez sur **FAVORI**() pour appeler le menu *Signets*.



2. Sélectionnez le favori à supprimer.

3. Appuyez sur **SUPPRIMER**() pour supprimer le favori sélectionné.

12. Navigateur média

Le TN5050HDR est un outil multimédia puissant. Il lit les fichiers MP3 et vous permet de regarder vos fichiers JPG sous forme de *diaporama* directement sur votre téléviseur. De plus, grâce à sa connexion Ethernet intégrée, vous pouvez consulter YouTube et de nombreux contenus en toute simplicité.

12.1 Diaporama

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA** pour activer le *Navigateur média*.
2. Sélectionnez le lecteur USB (ou la clé USB) et appuyez sur **OK**.
3. Le *Navigateur média* affiche les fichiers média disponibles stockés sur le dispositif USB.



4. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu *Filtre média* apparaît.
 - Options de filtre : *Tous les Médias / Musique / Photos / Film*
5. Sélectionnez *Photos* à l'aide du bouton **GAUCHE/DROITE** pour n'afficher que les fichiers JPG de la liste.
6. Appuyez sur **OK**. Une nouvelle liste de fichiers JPG s'affiche.




Remarque : vous pouvez simplement faire défiler la liste à l'aide du bouton **HAUT/BAS** pour trouver les fichiers que vous souhaitez lire sans utiliser le *Filtre média*.

7. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez visionner et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **LECTURE** pour lancer le diaporama.
8. Les photos s'affichent une par une.

12. Navigateur média

12.2 Lecteur MP3

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA** pour activer le *Navigateur média*.
2. Sélectionnez le lecteur USB (ou la clé USB) et appuyez sur **OK**.
3. Le *Navigateur média* affiche les fichiers média disponibles stockés sur le dispositif USB.
4. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu *Filtre média* apparaît.
 - Options de filtre : **Tous les médias / Musique / Photos / Film**
5. Sélectionnez **Musique** à l'aide du bouton **GAUCHE/DROITE** pour n'afficher que les fichiers MP3 de la liste.
6. Appuyez sur **OK**. Une nouvelle liste de fichiers MP3 s'affiche.
7. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire. Le lecteur MP3 s'affiche.




8. Vous pouvez sélectionner d'autres fichiers musicaux à l'aide du bouton **HAUT/BAS**.


12. Navigateur média

12.3 Lecteur YouTube

1. Appuyez sur le bouton **MÉDIA** pour activer le *Navigateur média*.
2. Sélectionnez **YouTube** (You**Tube**) et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez la catégorie de contenus YouTube que vous souhaitez consulter.
 - Les mieux notées, Les préférées, Les plus regardées, Les plus populaires, Les plus récents, Les plus commentées, Le plus de commentaires vidéo, Récemment représentées.



4. Une liste de contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche.



5. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez visionnez et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

12. Navigateur média

A. Option de recherche YouTube

1. Appuyez sur le bouton **OPT** pour configurer l'option de recherche sur YouTube. Le menu **Option YouTube** s'affiche.
2. Vous pouvez configurer l'option de recherche de contenu sur YouTube.

Région	France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Hong Kong, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède, Taïwan, États-Unis, Mondial, Australie, Brésil, Canada, République tchèque
Date	Date indifférente, Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois-ci
Meilleure qualité	SQ : Standard Quality (qualité standard) HQ : High Quality (haute qualité)

3. Appuyez sur **OK** pour lancer une recherche selon les nouveaux critères.
4. Une nouvelle liste s'affiche.

B. Recherche de vidéos similaires

1. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu **Recherche YouTube** s'affiche.
2. Sélectionnez **Vidéo liée**.
3. Appuyez sur **OK** pour trouver des vidéos similaires à la vidéo actuellement sélectionnée.
4. Une liste de vidéos similaires s'affiche.


C. Recherche par texte

1. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu **Recherche YouTube** s'affiche.
2. Sélectionnez **Recherche par texte** et appuyez sur **OK**.



12. Navigateur média

3. Saisissez un mot-clé pour la recherche (Sun dans l'exemple présent)
4. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
5. Une nouvelle liste de fichiers contenant le mot-clé s'affiche.



13. Mise à jour logicielle Over The Air

L'OTA, acronyme d'*Over-the-Air*, est une norme de transmission de logiciels par système de diffusion. L'OTA est donc simplement une méthode alternative pour le téléchargement de versions de logiciels. En cas de nouveau logiciel à mettre à jour via OTA, ces informations seront affichées à l'écran lorsque vous mettez le terminal sous tension. Vous devez simplement confirmer la mise à jour en appuyant sur OK, le reste de la procédure de mise à jour se poursuivant automatiquement.

14. Annexe

14.1 Plan des menus

Installation	Première installation			
	Réglage de l'antenne et du satellite	Branchement tuner 2	Séparé / En boucle	
		Configuration tuner 2	Similaire au tuner 1 / Différent du tuner 1	
		Tuner 1	LNB simple DiSEqC 1.0, 1.1 1.2, USALS et système OneCable	
		Tuner		
	Recherche de chaîne	TNTSAT/CANALSAT Recherche	Mode recherche individuelle / Mode recherche collective	
		Free Channel Automatic Scan		
		Free Channel Manual Scan		
	Editer un satellite	Satellite		
		Longitude		
		Editer le nom du satellite		
		Ajouter un nouveau satellite		
		Supprimer un satellite		
	Editer un transpondeur	Satellite		
		Fréquence TP		
		Taux de symbole		
		Polarisation		
		Ajouter un nouveau transpondeur		
		Supprimer un transpondeur		
		Editer un transpondeur		
Opération des chaînes	Service régional			
	Editer la liste des chaînes			
	Effacer toutes les chaînes			
Préférences de l'utilisateur	Langue	Langue OSD		
		Langue audio principale		
		Langue de sous-titrage principale		
		Langue de sous-titrage Secondaire		
		Pour les malentendants		
	Code parental			
	Options d'enregistrement	Timeshift automatique		
		Durée d'enregistrement par défaut		
		Temps avant l'enregistrement		
		Temps après l'enregistrement		
	Etc	Durée de bannière de chaîne		
Durée de bannière de lecture				
Thème d'Arrière-plan				

14. Annexe

Audio/Vidéo	Réglage Audio	Sélection automatique du Dolby
		Audio HDMI
		Réglez le temps du décalage audio
	Réglage vidéo	Sortie vidéo
		Résolution HDMI / YUV
		Affichage 4:3
		Espace couleur HDMI
	Systeme de la télévision	
Réglage du récepteur	Informations du récepteur	
	Réinitialisation d'usine	
	Stockage	Formater les enregistrements archivés
		Formater les archives Médias
		Faire un disque dur dédié
	Réseau	Adresse MAC
		DHCP
		Adresse IP
		Masque de sous réseau
		Passerelle
DNS		
	Obtenir une adresse IP / Sauvegarder.	
Réglage de l'afficheur	LED de Veille On/Off	
Mode veille	On/Off	
Accès sous Condition CAS		

14. Annexe

14.2 Dépannage

Avant de contacter votre centre d'assistance local, veuillez lire attentivement les conseils suivants. Si le problème persiste au terme de la procédure décrite ci-dessous, veuillez contacter votre distributeur ou centre d'assistance local pour obtenir des instructions.

1. Aucun message n'est affiché sur le panneau avant. (Le produit ne s'allume pas.)
 - Vérifiez que le cordon d'alimentation principal est branché à une prise d'alimentation appropriée.
 - Vérifiez que le réseau électrique est alimenté.
 - Branchez le cordon d'alimentation à une autre prise.
 2. Aucune image n'est affichée sur le téléviseur
 - Assurez-vous que le produit est sous tension et qu'il est en mode de actif. (Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT)
 - Assurez-vous que le câble AV est correctement raccordé au téléviseur.
 - Assurez-vous que le câble d'antenne est correctement raccordé au produit.
 - Assurez-vous que le paramétrage de l'antenne dans le menu est correct.
 - Vérifiez le niveau de luminosité du téléviseur.
 - Vérifiez que la chaîne sélectionnée diffuse actuellement un programme. Contactez le diffuseur pour vous assurer que la chaîne est en cours de diffusion.
 - Appuyez sur le bouton SOURCE si le produit est en mode d'entrée périphérique.
 3. Qualité médiocre de l'image ou du son
 - Installez l'antenne dans un lieu dégagé de tout obstacle.
 - Assurez-vous qu'aucun téléphone portable ou four à micro-ondes n'est à proximité du produit.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble d'antenne sont séparés l'un de l'autre.
 - Vérifiez le niveau du signal et s'il est trop faible, ajustez l'antenne. Le niveau du signal peut être affecté par les conditions météorologiques.
- Remarque** : si l'antenne est couverte de neige ou si le signal radio est affaibli en raison de fortes pluies, la qualité du son et de l'image peut être temporairement dégradée. Cependant, la mauvaise qualité de l'image et du son pour raisons météorologiques ne peut être considérée comme un défaut du produit.
- Vérifiez que l'antenne parabolique est correctement alignée.
 - Remplacez l'antenne parabolique actuelle par un modèle plus large pour augmenter le niveau des signaux reçus.
 - Si le facteur de bruit est trop élevé, remplacez le LNB (bloc d'alimentation à bruit réduit) par un modèle permettant un bruit encore plus réduit.
 - Remplacez le LNB par un nouveau modèle s'il est endommagé ou hors-service.
4. Aucun son ou mauvaise qualité sonore
 - Vérifiez que votre câble AV est correctement raccordé.
 - Vérifiez le niveau du volume de votre téléviseur et du produit.
 - Vérifiez que ni le produit ni le téléviseur ne sont en mode silencieux.
 - Vérifiez le type audio ou l'option de piste sonore dans le menu AV.
 5. La télécommande ne fonctionne pas.
 - Pour pouvoir contrôler le produit, orientez l'extrémité supérieure de la télécommande directement vers le récepteur du produit.
 - Retirez et réinsérez les piles dans la télécommande.
 - Remplacez les piles de la télécommande par un jeu de piles neuves.

14. Annexe

6. Réservations impossibles.

- Vérifiez qu'aucune réservation antérieure n'est en conflit avec la nouvelle réservation.
- Vérifiez que le produit est sous tension lorsque vous démarrez l'enregistrement

7. Aucune information sur le mot de passe n'est donnée.

- Le mot de passe par défaut est toujours 1111.

8. La recherche de chaîne ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que le paramétrage de l'antenne dans le menu est correct.

9. Mise à jour du nouveau logiciel impossible.

- Vous pouvez recevoir une mise à jour. Si le produit n'affiche pas de message demandant une mise à jour, cela signifie qu'aucun logiciel n'est disponible.

10. Impossible de regarder les chaînes cryptées.

- Vérifiez que vous disposez de la carte à puce ou du module d'interface commune approprié. Réinsérez la carte à puce ou le module d'interface commune et assurez-vous que l'initialisation se déroule correctement.
- Vérifiez dans le menu que le produit détecte la carte à puce ou le module d'interface commune.
- Vérifiez dans le menu que vous disposez d'un abonnement en cours de validité aux chaînes que vous souhaitez voir.
- Assurez-vous que la carte à puce et le module d'interface commune ne sont pas endommagés.

11. Impossible de regarder les chaînes payantes.

- Vérifiez dans le menu que vous disposez d'un abonnement en cours de validité aux chaînes que vous souhaitez voir.
- Contactez votre opérateur de réseau pour plus d'informations.

12. Impossible d'enregistrer des programmes.

- Le disque dur est plein. Supprimez les programmes superflus pour libérer de l'espace disque.
- Vérifiez que l'enregistrement ne chevauche pas une autre chaîne. Arrêtez l'enregistrement actuel ou attendez que l'enregistrement soit fini.

13. Impossible d'utiliser le TSR (« contrôle du direct »).

- Le TSR n'est peut-être pas disponible pendant l'enregistrement. Attendez que l'enregistrement soit terminé.
- Supprimez les programmes superflus pour libérer de l'espace disque.

14. Le produit est bruyant.

- Le bruit provient du ventilateur ; le disque dur fonctionne normalement. Ce genre de bruit est inévitable mais reste discret la plupart du temps.

15. Lecture impossible.

- Pour lire le fichier enregistré d'une chaîne cryptée, utilisez la carte à puce. Si vous n'avez pas enregistré depuis longtemps, il se peut que cela ne fonctionne pas. Contactez le distributeur du produit.
- Il se peut que le signal soit faible lors de l'enregistrement ou que le disque dur soit plein.

16. Impossible de changer de chaîne pendant l'enregistrement.

- Certaines chaînes ne peuvent pas être changées en raison de limitations du type de tuner ou de connexion.

14. Annexe

14.3 Spécifications

Modèle	Terminal TNTSAT HD avec double tuner DVB-S2
	TN5050HDR
Processeur	STi 7105
RAM	256 Mo (y compris mémoire vidéo)
Mémoire Flash	32 Mo
HDD	320 Go
Panneau avant	
Écran	VFD (écran à fluorescent à vide) à 12 chiffres
Touches avant	5 touches (alimentation, Ch+/-, V+/-)
DEL	DEL à trois couleurs : Bleue / Rouge / Orange
USB 2.0	1
Panneau arrière	
Lecteur de carte à puce	1
Type femelle femelle (entrée SAT)	2
Sortie	2
Péritel (TV)	1
RCA (Audio I/D)	2
RCA (vidéo)	1
S/PDIF	1
HDMI	1
USB 2.0	1
RJ45 (Ethernet)	1
Bouton de mise sous tension	Bouton On/Off
Ventilateur	Oui
Spécifications physiques	
Couleur	Noire
Dimension (L x P x H)	380 x 280 x 60 mm
Accessoires	
Carte à puce	TNTSAT Smartcard
Télécommande	Oui
Piles	2 x 1,5 V (AAA)
Guide de l'utilisateur	Oui
Cordon d'alimentation (Adaptateur/type fixe)	Type fixe
Câble HDMI	Oui
Remarques	

14. Annexe

14.4 Liste de fonctionnalités

TN5050HDR avec fonctionnalité USB Enregistreur

Fonctionnalités principales	DVB-S2 MPEG-4 Récepteur satellite double HD
	Accès au lecteur de carte à puce TINTSAT
	Système d'exploitation Linux
	OSD True color
	Consommation électrique très faible en mode veille (< 1 W)
Principales fonctionnalités logicielles	
1. Installation	Assistant d'installation fourni
	Outil de recherche automatique ou manuelle fourni
	Menu antenne et installation
2. Opération des chaînes	Fonction de liste de chaînes intuitive et simple d'utilisation avec 4 couleurs clés
	Changement de chaîne stable et rapide
	Informations détaillées sur les chaînes fournies
	Numéro de chaîne
	Nom de chaîne
	Date/heure actuelle
	Informations sur le programme
	Informations étendues sur le programme
	Icône de sous-titre
	Icône de télétexte
	Icône Dolby digital
	Groupe de navigation de chaînes
	Liste de chaînes préférées
3. Paramètres utilisateur	Fonction de création et de modification de la liste de chaînes préférées
	Programmation de la langue
	Programmation de la langue du menu à l'écran (français / anglais)
	Programmation de la langue audio
	Programmation de la langue des sous-titres
	Verrouillage parental
	Programmation de la limite d'âge
	Verrouillage du menu principal
	Options de programmation des bannières de chaînes
Option de changement des couleurs du menu à l'écran	
4. Guide des programmes avancé	Guide des programmes sur 7 jours
	Mode grille
	Réservation de programme
	Recherche d'événement de programme par mots-clés
	USB 2.0 intégré
5. Réseau et multimédia	Implémentation des applications Enregistreur à l'aide d'un disque dur USB externe
	Applications PVR – Enregistrement sur deux chaînes en simultané
	Lecture d'enregistrements et de MP3
	Diaporama à partir d'une clé USB ou d'un disque dur
	Lecteur YouTube
	Flickr
	Ethernet 10/100 Mbps intégré
Moteur de rendu UPnP fonctionnant en tant que Terminal cliente	

14. Annexe

14.5 Glossaire

1. DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

Un récepteur compatible DiSEqC s'appuie sur un boîtier commutateur détectant la pulsation on/off rapide de la tonalité de fréquence 22 kHz. Ainsi, un récepteur spécialement conçu peut commander plusieurs têtes LNB au travers d'un boîtier commutateur DiSEqC.

2. Dolby Digital

Système de codage compressant de manière numérique les canaux audio 5.1 individuels (avant gauche, centre, avant droit, gauche surround, droit surround) en un train de bits unique. Un canal d'effet basse fréquence (LFE) est inclus afin de fournir le son nécessaire pour les effets spéciaux.

3. DVB (Digital Video Broadcasting)

Ensemble de normes définissant les diffusions numériques par systèmes satellite, câble ou terrestres.

4. EPG (Electronic Programme Guide)

Équivalent électronique d'un magazine de programmes de télévision. Il s'agit d'une application utilisée avec les boîtiers numériques et les téléviseurs numériques pour l'affichage des programmes en cours et à venir qui sont ou seront disponibles sur chaque chaîne, y compris un court résumé ou commentaire pour chaque programme. Les informations fournies dans l'EPG sont envoyées et mises à jour par le diffuseur de la chaîne.

5. FEC (Forward Error Correction)

Technique de contrôle des erreurs de transmission de données.

6. Fréquence

Propriété d'un signal mesurée en cycles par seconde (Hz).

7. FTA (Free-To-Air)

Diffuseur non crypté permettant aux clients de visualiser les chaînes ou les services sans payer d'abonnement.

8. Hi-Fi (High Fidelity)

Caractéristiques des appareils audio pouvant restituer toutes les fréquences audio audibles par une personne, dans la plage 16 Hz~20 kHz. Cette dénomination est parfois utilisée pour indiquer une bonne qualité d'appareil audio, comme par exemple les enregistreurs stéréo à cassette.

9. LNB (Low Noise Block)

Appareil monté sur un bras faisant face à votre antenne satellite, se concentrant sur les signaux satellite. Une tête LNB convertit les signaux reçus du satellite en une fréquence plus basse et les envoie au récepteur satellite via un câble coaxial.

10. OSD (On Screen Display)

L'OSD affiche les informations essentielles nécessaires aux utilisateurs pour la configuration des paramètres de moniteur ou de téléviseur. Les informations de l'OSD peuvent inclure la luminosité, le contraste, le réglage des chaînes, le réglage RVB, la taille et la position de l'écran.

14. Annexe

11. OTA (Over the Air)

Norme de transmission de logiciel pour l'équipement, via un système de diffusion. Les fabricants se réservent le droit de décider de la publication de logiciels pour leurs produits.

12. Polarisation

Direction des champs électriques et magnétiques d'un signal. Les satellites utilisent des polarisations verticales comme horizontales. Cela signifie qu'une fréquence peut être utilisée deux fois.

13. PID (Packet Identifier)

Ensemble de nombres identifiant des paquets de flux contenus dans un flux de données unique.

14. QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)

Technique de modulation numérique avec laquelle la phase porteuse peut posséder quatre valeurs différentes.

15. RF (Radio Frequency)

Les signaux de téléviseur sont modulés en signaux RF et sont ensuite démodulés par le tuner du téléviseur ou du boîtier décodeur.

16. Modulateur RF

Permet d'envoyer les signaux numériques du récepteur vers une entrée RF (antenne) de téléviseur, permettant ainsi de connecter le récepteur à un poste de télévision sans câble PériTel.

17. Câble PériTel

Norme de connecteur à 21 broches pour la connexion de deux éléments d'équipement d'audiovisuel tels qu'un téléviseur et un magnétoscope. Chaque appareil disposera d'un connecteur femelle à 21 broches, un connecteur mâle aux deux extrémités étant utilisé pour connecter les périphériques.

18. Carte à puce

Carte de la taille d'une carte de crédit contenant une puce de mémoire pouvant être mise à jour. Elle est utilisée pour l'accès aux chaînes et services à péage (cryptés) lorsqu'elle est insérée dans un récepteur adéquat.

19. S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format)

Norme de format pour le transfert de signaux audio numériques. Elle permet le transfert de sons audio numériques entre deux appareils sans conversion depuis et vers l'analogique, ce qui pourrait nuire à la qualité du signal.

20. S-Video (Super-Video)

Cette technologie porte également le nom de vidéo Y/C et est utilisée pour la transmission de signaux vidéo via un câble. Il s'agit d'une transmission de signal vidéo dans laquelle les signaux de luminance (luminosité) et chrominance (couleur) sont transmis séparément, ce qui permet d'obtenir une clarté d'image encore plus grande.

14. Annexe

21. Transpondeur

Un satellite est divisé en éléments appelés transpondeurs. Un transpondeur est une section de distribution du satellite. Chaque transpondeur peut être utilisé pour la distribution de plusieurs chaînes et services.

22. PVR (Personal Video Recorder)

Enregistreur vidéo pouvant enregistrer et lire des programmes directement depuis un ou plusieurs disques durs intégrés.

23. TSR (Time Shifted Recording)

Fonction enregistrant le programme en cours temporairement pour permettre le visionnement en différé.

24. HDD (Hard Disk Drive)

Support de stockage principal d'ordinateur, constitué d'une ou plusieurs plaques d'aluminium ou verre, avec une couche de matériau ferromagnétique. Un transpondeur est une section de distribution du satellite. Chaque transpondeur peut être utilisé pour la distribution de plusieurs chaînes et services.

22. PVR (Personal Video Recorder)

Enregistreur vidéo pouvant enregistrer et lire des programmes directement depuis un ou plusieurs disques durs intégrés.

23. TSR (Time Shifted Recording)

Fonction enregistrant le programme en cours temporairement pour permettre le visionnement en différé.

24. HDD (Hard Disk Drive)

Support de stockage principal d'ordinateur, constitué d'une ou plusieurs plaques d'aluminium ou verre, avec une couche de matériau ferromagnétique.

14. Annexe

14.6 Services et assistance

TÉL : 04 70 58 44 37

Horaires d'ouvertures : Lundi - Vendredi 09:00 – 17:30 (Sauf Jours fériés)

Web : www.humaxdigital.com/fr

Langue : Français

14. Annexe

14.7 Liste des codes de télécommande

Utilisation de la télécommande universelle

1. Sélectionnez le mode (PVR, TV, DVD, AUDIO) que vous voulez configurer en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande. Le bouton clignotera une fois.
2. Continuez à appuyer sur le bouton pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le bouton s'illumine.
3. Saisissez le code à 4 chiffres. Chaque fois qu'un chiffre est saisi, le bouton clignote. Lorsque le quatrième chiffre a été saisi, le bouton clignote deux fois.
4. Si un code à 4 chiffres valide a été saisi, l'appareil se met hors tension.
5. Appuyez sur le bouton **OK** et le bouton de mode clignote trois fois. La configuration est terminée.
6. Si l'appareil ne se met pas hors tension, suivez de nouveau les instructions des points 3 à 5.


Remarque :

- Lorsqu'aucun code n'a été saisi pendant une minute, le mode de configuration universel bascule en mode normal.
- Essayez d'utiliser plusieurs codes de configuration et sélectionnez le code offrant le plus grand nombre de fonctions.



Liste des fonctions de télécommande

Touches de la fonction de télécommande (liste ci-dessous).




Remarque : Certaines touches peuvent ne pas fonctionner selon l'appareil.

Button	TV	DVD	AUDIO
MARCHE/ ARRÊT	MARCHE/ARRÊT	MARCHE/ARRÊT	MARCHE/ARRÊT
	SILENCE	SILENCE	SILENCE
PVR			
TV			
DVD			
AUDIO			
1	CHIFFRE 1	1	ENTRÉE 1
2	CHIFFRE 2	2	ENTRÉE 2
3	CHIFFRE 3	3	ENTRÉE 3
4	CHIFFRE 4	4	ENTRÉE 4
5	CHIFFRE 5	5	ENTRÉE 5
6	CHIFFRE 6	6	ENTRÉE 6
7	CHIFFRE 7	7	ENTRÉE 7
8	CHIFFRE 8	8	ENTRÉE 8
9	CHIFFRE 9	9	ENTRÉE 9
0	CHIFFRE 0, 11	0	ENTRÉE 0
LISTE			
MENU	MENU	MENU	MENU/MODE

14. Annexe

Button	TV	DVD	AUDIO
▶	ÉTENDRE TEXTE	LECTURE	LECTURE
	ARRÊT TEXTE	PAUSE	PAUSE
■	ENTRÉE PIP	ARRÊT	ARRÊT
•	DÉPLACEMENT PIP	ENREGISTRER, OUVRIR FERME	ENREGISTRER
◀◀	PIP OFF	RET. ARRIÈRE, RECHERCHE INV., SCAN	DVD RECH. ARR, CD RECH. ARR, ARRIÈRE
▶▶	PIP	AVANCE RAPIDE, RETOUR RAPIDE, SCAN	AVANCE RAPIDE, DVD RECH. ARR, CD RECH. ARR, ARRIÈRE
◀◀	MÉLANGE TEXTE	SUIVANT, PISTE, CHAPITRE	DVD SUIVANT, CD SUIVANT, SUIVANT
▶▶	TEXTE OFF, TV	SUIVANT, PISTE +, CHAPITRE +	DVD SUIVANT+, CD SUIVANT+
ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE
VERT	VERT	VERT	VERT
JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE
BLEU	BLEU	PROGRAMME	BLEU
MÉDIA			
GUIDE	GUIDE	GUIDE	MODE DSP
OK	OK	OK	OK
HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
GAUCHE	GAUCHE	GAUCHE	GAUCHE
DROITE	DROITE	DROITE	DROITE
BAS	BAS	BAS	BAS
SORTIE	SORTIE	SORTIE, RETOUR	SORTIE
RETOUR	DERNIER, RAPPEL PP; DERNIÈRE CHAÎNE	EFFACER	RÉPÉTER
VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
	INFO, OSD; AFFICHAGE	INFO, OSD; AFFICHAGE	INFO
LISTE		LISTE	
P+	P+	P+	P+
P-	P-	P-	P-
TEXT	TEXTE	MENU PVR	
		LANGUE AUDIO	SURROUND
	SOUS-TITRE, LANGUE; CC	SOUS-TITRE	

14. Annexe

Button	TV	DVD	AUDIO
TV/RADIO	TV/TVN TVA/TVN ; N/A ; TVN/TV ; TVN ; NUMÉRIQUE	HDD, DVD/HDD	BANDE
OPT+			ALÉATOIRE
	SOUS-PAGE TEXTE HEURE TEXTE		ALÉATOIRE
	INDEX TEXTE	TITRE	
	POSITION TEXTE ANNULER TEXTE ; MISE A JOUR TEXTE	LENTE ; ÉTAPE	
SOURCE	SOURCE, AV, 55INPUT; TV/AV	SOURCE, TV/DVD, TV/DISQUE	SOURCE, FONCTION
VEILLE	VEILLE	VEILLE	VEILLE
FORMAT-V	TAILLE TEXTE, ÉTENDRE TEXTE, FTBFTB		
ZOOM	LARGE, FORMAT, 16:9, ASPECT; ZOOM	ZOOM	

Liste des codes de téléviseur

Marque	Code
A.R. Systems	0556, 0037, 0455, 0352, 0374
Accent	0037
Acer	1339, 1403, 1509
Acoustic Solutions	1149, 1523, 1545, 1667, 1727, 1865, 2055
Acura	0009
ADL	1217
Admiral	0264, 0087, 0093, 0163
Advent	0876, 1613
Adyson	0216, 0217
AEG	1163, 1324, 1556, 2096
Agashi	0264, 0216, 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0037, 0361, 0264, 0433, 0009, 0035, 0072, 0191, 0216, 0217, 0371
Aim	0037, 0805
Airis	1531, 1833, 2050
Aiwa	0701, 0705, 1916
Akai	0556, 0037, 0548, 0714, 0715, 0606, 0361, 0264, 0433, 0729, 1259, 1413, 0648, 0631, 2021, 0602, 2025, 2096, 0516, 0480, 0473, 0371, 0217, 0216, 0208, 0191, 0163, 0072, 0035, 0009, 0745, 1537
Akiba	0037, 0218, 0455, 0282
Akito	0037, 0272
Akura	0037, 0714, 0668, 1037, 0264, 0218, 0009, 0171, 0282, 0412, 1498, 1556, 1687, 1982
Alaron	0216
Alba	0037, 0714, 0668, 1037, 0487, 0370, 0218, 0036, 0587, 2050, 1997, 1935, 1731, 0551, 0480, 0443, 0418, 0371, 0355, 0247, 0216, 0163, 0009
AlfaView	1206
All-Tel	0865, 1269
Allorgan	0206, 0217
Allstar	0037
Amitech	0655, 1281
Amoi	1529
Amplivision	0370, 0217, 0320

14. Annexe

Amstrad	0037, 1037, 0264, 0218, 0433, 0009, 0163, 0171, 0362, 0371, 0412, 0516, 0648, 1820, 1890, 1982
Anam	0037, 0009
Anam National	0037, 0650
Andersson	1149, 1163
Anglo	0264, 0009
Anitech	0037, 0264, 0009, 0282
Ansonic	0037, 0668, 0370, 0009, 0104, 0163, 0259, 0292, 0374, 0411, 1437
AOC	0625, 1365, 1588
Apollo	0473
Apro	1846
Arc En Ciel	0109
Arcam	0216, 0217
Ardem	0037, 0714
Arena	0037
Aristona	0556, 0037
ART	1037
Arthur Martin	0163
ASA	0070, 0087, 0104, 0105, 0346
Asberg	0037
Asora	0009
Asuka	0264, 0218, 0216, 0217, 0282
Atec	1606, 1728
Atlantic	0037, 0206, 0216, 0259, 0320
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0037, 0714, 0486, 0715, 0264, 0370, 0218, 0009, 0109, 0217, 0374, 0865, 1308, 1800, 2050
Audioton	0486, 0264, 0370, 0217
Audiovox	0451
Aumark	0060
Autovox	0087, 0206, 0217, 0247, 0349, 0544
AVC	2044
Avious	1634
Awa	0606, 0036, 0108, 0009, 0011, 0217, 0451, 1376
Axxent	0009
Baier	0876

Baird	0072, 0073, 0109, 0193, 0208, 0217, 0343, 1196
Bang & Olufsen	0087, 0565, 0619, 0620
Barco	0163
Basic Line	0556, 0037, 0668, 1037, 0218, 0455, 0009, 0163, 0217, 0282, 0339, 0374, 1163
Bastide	0217
Bauer	0805, 1615
Baur	0037, 0195, 0361, 0191, 0349, 0512, 0535, 0544, 0554
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0037, 0714, 0486, 0715, 0606, 0370, 0418, 0808, 1652, 1800
Belson	0698, 0894, 1191
Belstar	1037
BenQ	1212, 1562, 1574
Bensten	1326, 1890, 1893
Beon	0037, 0418
Berthen	0668
Best	0370
Bestar	0037, 0370, 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217
Black Diamond	1909, 1037, 0614, 1163
Black Star	0247
Blackway	0218, 0282
Blaupunkt	0195, 0036, 0455, 0170, 0191, 0200, 0327, 0535, 0554
Blue Media	1606, 1728
Blue Sky	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0715, 0487, 0218, 0455, 0499, 0624, 0282, 1191, 1243, 1314, 1363, 1521, 1652, 1709, 1916
Blue Star	0282
BlueH	1745
Boca	1652
Boman	1324
Bondstec	0247
Boots	0009, 0217, 0272
Bork	1363

14. Annexe

Bosch	0320	Citizen	0060
Boxlight	0736	City	0009
BPL	0037, 0208, 0282, 0896	Clarivox	0037, 0070, 0418
Brandt	0625, 0714, 0560, 0109, 0287, 0335	Classic	0499
Brimax	1709	Clatronic	0037, 0714, 0264, 0370, 0218, 0009, 0217, 0247, 0320, 0371, 1324
Brinkmann	0037, 0668, 0486, 0418, 0519	Clayton	1037
Brionvega	0037, 0087, 0362	CMS	0216
Britannia	0216, 0217	CMS Hightec	0217
Brother	0264	Concorde	0009
Bruns	0087	Condor	0037, 0264, 0370, 0009, 0216, 0247, 0282, 0320, 0411, 0418
BSR	0163	Conia	0820, 0894, 1498, 1687
BTC	0218	Conrac	0808
Bush	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0698, 0487, 0361, 0264, 0218, 0036, 0587, 1687, 1682, 1667, 1652, 1645, 1634, 1556, 1731, 1869, 1870, 1871, 1900, 1954, 1982, 2050, 2053, 2055, 2056, 0009, 0208, 0217, 0272, 0282, 0349, 0355, 0371, 0374, 0519, 0614, 0660, 0661, 0778, 1149, 1166, 1243, 1259, 1308	Contec	0037, 0036, 0009, 0216
Canton	0218	Continental Edison	0487, 0109, 0287
Capsonic	0264	Cosmel	0037, 0009
Carad	0668, 1037, 0610	Crosley	0074, 0087, 0163, 0247
Carena	0037, 0455	Crown	0037, 0714, 0668, 1037, 0486, 0715, 0487, 0606, 0712, 0370, 1652, 0672, 0418, 0412, 0339, 0208, 0009
Carrefour	0037, 0036, 0070	Crown Mustang	0672
Carver	0170	CS Electronics	0218, 0216, 0247
Cascade	0037, 0009	CTC	0247
Casio	0037	CTX	1756
Cat	1682, 2155	Curtis Mathes	0060, 0093, 0145, 0166, 0451
Cathay	0037, 1727	Cybertron	0218
CCE	0037	Cytronix	1298
cello	1770, 1820, 1844, 1845, 1846	D-Vision	0556, 0037, 1982
Centrum	1037	Daewoo	0556, 0037, 0634, 1909, 0218, 1902, 1812, 1612, 1598, 1376, 1307, 0880, 0876, 0865, 0778, 0661, 0624, 0499, 0451, 0374, 0217, 0216, 0009
Centurion	0037	Dainichi	0218, 0216
Century	0087, 0247	Daitsu	1267
CGE	0370, 0074, 0163, 0247, 0418	Dansai	0037, 0036, 0009, 0035, 0208, 0216, 0217
Changhong	0821	Dansette	0412
Chimei	2052, 1837	Dantax	0714, 1037, 0486, 0715, 0370, 1652, 1916, 1981
Cimline	0218, 0009	Datsura	0208
Cineral	0451	Davis	0736
Cinex	0648, 1166, 1556		

14. Annexe

Dawa	0037
Daytek	1207, 1374, 1376
Dayton	0009, 1207, 1374
Daytron	0037, 0009, 0374
De Graaf	0548, 0044, 0163, 0208
DEC	1326
Decca	0037, 0072, 0217, 0272, 0516, 0621
Dell	1264, 1403
Denko	0264
Denon	0145
Denver	0037, 0587, 1189, 1324, 1634, 1820, 1988, 2050, 2096
DER	0193
Desmet	0037, 0009, 0087, 0320
DGM	1890
Diamant	0037
Diamond	0825
DiBoss	1474
Digatron	0037
Digihome	1149, 1667
Digiline	0037, 0668, 0105
Digimate	0890
Digital Device	1606
Digitek	1521, 1709
Digitrex	2056
Digix Media	0880
Dixi	0037, 0009, 0087, 0217, 0247
DL	0891, 1326
DMTech	1338, 1898, 1964, 1994, 2001
Domeos	0668
Domland	0394
Dream Vision	1704
DTS	0009
Dual	0037, 1037, 1137, 0217, 0259, 0343, 0349, 0352, 0394, 0519, 0544, 0778, 1149, 1202, 1267, 2032
Dual Tec	0217
Dumont	0070, 0072, 0087, 0104, 0217
Durabrand	1437, 1652, 1988
Dux	0037

Dynatech	0217
Dynatron	0037
e-motion	1709
E:max	1324, 1531
Easy Living	1248, 1553, 1783
Ecco	0773
ECE	0037
Edison-Minerva	0487
Eiki	0735
Elba-Sharp	0516
Elbe	0556, 0037, 0610, 0218, 0191, 0217, 0259, 0292, 0362, 0411, 0435, 0516, 0551, 0630
Elcit	0087, 0163, 0247, 0516
Elekta	0264, 0282
Element	1687
Elfunk	1037, 1208
ELG	0037
Elin	0037, 0548, 0361, 0009, 0104, 0349
Elite	0037, 0218, 0320
Elta	0264, 0009
Emco	0247
Emerson	0037, 0714, 0668, 1909, 0486, 0361, 0370, 0070, 0087, 0178, 0247, 0282, 0320, 0371, 0624
Emperor	0282
Envision	1365
Epson	0881, 1290, 0833, 0840
Erae	1371
Erres	0037
ESC	0037, 0217
Etron	0009, 0163
Eurofeel	0264, 0217
Euroman	0037, 0264, 0370, 0216, 0217
Europa	0037
Europhon	0037, 0217, 0516
Evesham	1248, 1606, 1667, 1719, 1728
Evesham Technology	1728
Evolution	1756
Excors	2031

14. Annexe

Expert	0163, 0206, 0259	GEC	0037, 0361, 0072, 0163, 0217, 0349, 0516
Exquisit	0037, 0247	Geloso	0009, 0163, 0247, 0374
FairTec	1373	General	0109, 0287, 0471
Fenner	0009, 0374	General Technic	0009
Ferguson	0037, 0625, 0548, 0560, 0195, 1037, 0073, 0109, 0193, 0287, 0335, 0343, 0443, 1471, 1935, 2053	Genexxa	0037, 0218, 0009, 0163, 0412
Fidelity	0037, 0361, 0264, 0163, 0171, 0193, 0216, 0371, 0412, 0512, 0544	Gericom	0808, 0865, 0880, 1206, 1217, 1298, 1606, 1731
Filsai	0217	Go Video	0060
Finlandia	0548, 0361, 0072, 0163, 0208, 0346	Gold	1770, 1833, 2077, 2081
Finlux	0556, 0037, 0714, 0715, 1585, 1556, 0808, 0631, 0621, 0516, 0492, 0480, 0473, 0411, 0346, 0217, 0163, 0105, 0104, 0087, 0072, 0070	Goldfunk	0668
Firstline	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0361, 1612, 1371, 1363, 1308, 1191, 0808, 0624, 0544, 0411, 0374, 0349, 0321, 0247, 0217, 0216, 0208, 0072, 0009	GoldHand	0216
Fisher	0361, 0370, 0036, 0045, 0072, 0087, 0104, 0208, 0217, 0349, 0544	GoldStar	0037, 0714, 0715, 0606, 0361, 0001, 0044, 0109, 0163, 0178, 0216, 0217, 0247, 0290, 0377
Flint	0037, 0610, 0264, 0218, 0455, 0072	Gooding	0487
Force	1149	Goodmans	0556, 0037, 0625, 0714, 0560, 0668, 0634, 1909, 1037, 0487, 0264, 0218, 0036, 2056, 1163, 1259, 2055, 1308, 2053, 1376, 1916, 1645, 1667, 1682, 1900, 1687, 1719, 1720, 1727, 0009, 0035, 0072, 0217, 0290, 0335, 0343, 0371, 0374, 0480, 0499, 0516, 0624, 0630, 0661, 0808, 0880, 1149
Forgestone	0193	Gorenje	0370
Formenti	0037, 0087, 0163, 0216, 0320	GPM	0218
Formenti-Phoenix	0216, 0320	Gradiente	0037, 0170, 1053
Fortress	0087, 0093	Graetz	0714, 0487, 0361, 0163, 0339, 0371, 1163
Fraba	0037, 0370	Gran Prix	0648
Friac	0037, 0610, 0370, 0009, 0499	Granada	0037, 0548, 0560, 0036, 0108, 0226, 0072, 0163, 0208, 0217, 0339, 0343, 0356, 0469, 0473, 0516, 0045
Frontech	0264, 0009, 0163, 0217, 0247	Grandin	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0715, 0610, 0218, 0455, 1377, 1375, 1374, 1298, 1206, 1191, 0880, 0865, 0624, 0374, 0320, 0282, 0163, 0009
Fujimaro	0865	Gronic	0217
Fujitsu	0009, 0072, 0206, 0217, 0259, 0683, 0809, 0853	Grundig	0556, 0037, 0195, 0487, 0706, 0036, 0587, 2127, 2053, 1954, 1935, 1916, 1869, 1800, 1667, 1376, 1371, 1308, 1223, 0672, 0630, 0070, 0554, 0535, 0191, 0443
Fujitsu General	0009, 0206, 0217, 0683	Grunkel	1163
Fujitsu Siemens	0808, 1163, 1248, 1298, 1373, 1666	H & B	0808, 2001
Funai	0714, 0668, 0264, 1394, 1595, 1666, 1817	Haier	0698, 1615, 1748, 1604
Galaxi	0037		
Galaxis	0037, 0370		
Gateway	1755		
GBC	0218, 0009, 0163, 0374		
GE	0093, 0178, 0282, 0335, 0451, 0735, 1907		

14. Annexe

Halifax	0264, 0216, 0217
Hallmark	0178
Hampton	0216, 0217
Hanimex	0218, 1908
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1351, 1352, 1613, 1776, 1783, 2027
Hanseatic	0556, 0037, 0625, 0714, 0634, 0361, 0370, 0808, 0661, 0544, 0519, 0499, 0394, 0377, 0349, 0320, 0292, 0282, 0217, 0087, 0009
Hantarex	0037, 0009, 0516, 0865, 1338, 1465
Hantor	0037
Harsper	0865
Harwa	0773, 1196, 1269
Harwood	0037, 0487, 0009, 0412
Hauppauge	0037
Havermy	0093
HCM	0037, 0264, 0218, 0009, 0217, 0282, 0412, 0418
Hema	0009, 0217
Hemmermann	0349, 0544
Hifvox	0109
Higashi	0216
Highline	0037, 0264
Hikona	0218, 1983
Hinari	0037, 0264, 0218, 0036, 0009, 0208, 0355, 0443, 1908
Hisawa	0714, 0610, 0218, 0455, 0282
Hisense	0556, 0508, 0780, 1314, 1363, 1660, 2098
Hit	0087
Hitachi	0037, 0548, 0634, 1037, 1137, 0036, 0108, 0225, 0719, 0737, 0744, 0777, 0797, 0877, 0884, 0044, 1045, 1149, 1194, 1225, 1481, 1484, 1576, 1691, 1772, 1854, 2074, 0109, 0145, 0163, 0178, 0217, 0343, 0349, 0356, 0441, 0469, 0473, 0480, 0481, 0492, 0499, 0516, 0105, 0576, 0578, 0072
Hitachi Fujian	0108
Hitsu	0610, 0218, 0455, 0009
HMV	0087
Hoeher	0714, 0865, 1163, 1556

Home Electronics	0606
Hornyphon	0037
Hoshai	0218, 0455, 0282
Huanyu	0216, 0374
Hugoson	0890, 1217
Humax	2181, 1501, 4000, 4001, 1295, 1535, 1539, 1821, 1873, 2057,
HYD	1376
Hygashi	0216, 0217
Hyper	0009, 0216, 0217, 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0486, 0715, 0264, 0455, 0217, 0282, 0621
Hyundai	0778, 0865, 0876, 1281, 1294, 1376, 1468, 1532, 1598, 1606, 1612, 1899
Iberia	0037
ICE	0037, 0264, 0218, 0216, 0217, 0371
ICeS	0218, 0216
iDEAL	1556
Igo	1224
ILSonic	1376, 1513, 1613
Iiyama	0877, 0890, 1217
Imperial	0037, 0370, 0074, 0247, 0349, 0418, 0630, 2089
Indiana	0037
InFocus	0736, 0752, 1164, 1206, 1430, 1516
Ingelen	0714, 0610, 0487, 0163
Ingersol	0009
Inno Hit	0218, 0009, 0072, 0217, 0247, 0282, 0290, 0516, 1163
Innovation	0519
Innowert	0865, 1298
Interbuy	0037, 0264, 0009, 0247
Interfunk	0037, 0361, 0087, 0109, 0163, 0200, 0247, 0327, 0349, 0512
Internal	0556, 1909, 0624
Intervision	0037, 0486, 0487, 0264, 0218, 0455, 0009, 0217, 0247, 0282, 0377, 0394, 0519
Irradio	0037, 0218, 0009, 0247, 0290, 0371, 0724
Isukai	0037, 0218, 0455, 0282

14. Annexe

ITC	0217, 0320	Kolster	0037, 0218, 0247, 0349
ITS	0037, 0264, 0218, 0216, 0282, 0371	Konig	0037, 0101
ITT	0548, 0610, 0361, 0163, 0193, 0208, 0339, 0346, 0349, 0473, 0480, 0544	Konka	0037, 0714, 0218, 0371, 0418, 0641, 0754, 0894
ITT Nokia	0548, 0610, 0606, 0361, 0163, 0208, 0339, 0346, 0349, 0473, 0480	Kontakt	0487
ITV	0037, 0264, 0247, 0374	Korpel	0037
JDV	1982	Korting	0370, 0087, 0320
Jean	0036, 1511, 1513	Kosmos	0037
JEC	0035	Kotron	0412, 1900
JMB	0556, 0634, 0443, 0499	Koyoda	0009
JNC	1702	Kreisen	0876, 1474
Jocel	0712	KTV	0217
Jouge	1435	Kuba	0349
Jubilee	0556	Kyoshu	0412, 0418
JVC	0606, 0218, 0036, 0650, 0653, 0093, 0193, 0371, 0418, 0683, 0731, 1053, 1352, 1653, 1818, 2118	Kyoto	0163, 0216, 0217
Kaisui	0037, 0218, 0455, 0009, 0216, 0217, 0282	L&S Electronic	0714, 0808, 0865
Kamp	0216	LaSAT	0486
Kapsch	0361, 0104, 0163, 0206, 0259	Lava	1474
Karcher	0714, 0610, 0606, 0264, 0370, 0282, 0778, 1556, 1982	Lavis	1037
Kathrein	0556, 0880	Leader	0009
Kawa	0371	Lecson	0037
Kawasho	0216	Lemair	0411
KB Aristocrat	0163	Lenco	0037, 0587, 0104, 0374, 1634, 1983
Kendo	0037, 1037, 0610, 0370, 0247, 0362, 0377, 0411, 0519, 0551, 0648, 1149, 1437, 1585	Lenoir	0009, 1189
Kennedy	0163, 0206, 0435	Lentec	1531
Kennex	1037	Lesa	0247
Keymat	1326, 1504, 1771, 1890, 1893	Lexsor	1196, 1507
Kingsley	0216	Leyco	0037, 0264, 0072
Kioto	0706	LG	0556, 0037, 0714, 0715, 0698, 0361, 0370, 1305, 1423, 1637, 1663, 1664, 1721, 1768, 1840, 1842, 1859, 1860, 1191, 1148, 0377, 0290, 0247, 0217, 0216, 0178, 0163, 0009, 0001, 1265, 1325
Kiss	0800	Liesenk & Tter	0037
Kiton	0037, 0668	Liesenkotter	0037, 0327
Kneissel	0556, 0037, 0610, 0370, 0259, 0292, 0362, 0374, 0411, 0435, 0499	Lifetec	0037, 0714, 0668, 1037, 1137, 0218, 0009, 0374, 0519, 0683
Kobra	1467	Lloyd's	0009
		Local India TV	0009, 0208, 0602, 1413
		Lodos	1037, 1149

14. Annexe

Loewe	0037, 0370, 0087, 0292, 0512, 0516, 0633, 0655, 0790, 1836, 1884
Logic	2107
Logik	1037, 0001, 0011, 0193, 0773, 0880, 1217, 1471, 1687, 2028, 2029, 2030
Logix	0668, 0519
Luker	1982
Luma	1037, 0009, 0163, 0206, 0259, 0362, 0374, 0411
Lumatron	0037, 0264, 0073, 0163, 0206, 0217, 0259
Lux May	0037, 0009
Luxor	0548, 1037, 0361, 0163, 0208, 0217, 0290, 0346, 0349, 0356, 0473, 0480, 0631, 1163
LXI	0156
M Electronic	0037, 0714, 0634, 0195, 0361, 1652, 0661, 0512, 0492, 0480, 0411, 0374, 0349, 0346, 0343, 0287, 0247, 0217, 0216, 0163, 0109, 0105, 0104, 0009
Madison	0037
MAG	1498, 1687
Magnadyne	0087, 0163, 0247, 0516, 0544
Magnafon	0073, 0216, 0516
Magnavox	0036, 0011
Magnin	1907
Magnum	0037, 0714, 0715, 0648, 1289
Mandor	0264
Manesth	0037, 0264, 0035, 0217, 0320
Manhattan	0037, 0668, 1037, 0778, 0876, 1267, 1474
Maqma	1467, 1606, 1702, 1789
Marantz	0556, 0037, 0412, 0704, 1398, 1532
Marelli	0087
Mark	0037, 0714, 0715, 0009, 0216, 0217, 0374
Marks and Spencer	1846
Marquant	2056
Mascom	1556, 1871
Master's	0499
Masuda	0218

Matsui	0556, 0037, 0714, 0195, 1037, 0487, 0036, 0455, 0433, 0744, 0880, 0544, 0516, 1666, 1916, 0443, 1935, 0371, 0355, 0349, 0335, 0272, 0217, 0208, 0191, 0072, 0045, 0035, 0011, 0009
Matsushita	0650
Maxent	1755, 0762
Maxim	1166, 1556, 1982
Medialine	1206, 1964
Mediator	0556, 0037
Medion	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0698, 1137, 0808, 0880, 0512, 0245, 1149, 1166, 1202, 1248, 1437, 1556, 1667, 1900, 2001
Megas	0610
Megatron	0145, 0178
MEI	1037
Memorex	1037, 0009, 0060, 0178
Memphis	0009, 0072
Mercury	0037, 0009
Metronic	0625
Metz	0037, 0668, 0195, 0587, 0087, 0191, 0367, 0388, 0447, 0535, 0554, 0746, 1163, 1533
MGA	0178, 1907
Micromaxx	0037, 0668, 1037, 0630, 0808, 1324, 2001
Microspot	1614
Microstar	0808
Mikomi	1037, 0744, 1149
Minato	0037
Minerva	0195, 0487, 0108, 0070, 0191, 0516, 0535, 0554
Minoka	0037, 0412
Mirai	1666, 1852, 2072
Mirror	1900
Mistral Electronics	0193
Mitsai	1556
Mitsubishi	0556, 0037, 1037, 0036, 0108, 0087, 0093, 0178, 0512, 0535, 0868, 1522
Mivar	0216, 0217, 0290, 0292, 0516, 0609
Mogen	1683, 1820

14. Annexe

Monaco	0009
Morgan's	0037
Motorola	0093
MTC	0370, 0060, 0216, 0349, 0512
MTEC	0272
MTlogic	0714, 2050
Multibroadcast	0193
Multitec	0037, 0668, 1037, 0486, 1556
Multitech	0037, 0486, 0264, 0370, 0009, 0216, 0217, 0247
Murphy	0104, 0163, 0216
Musikland	0218, 0247
Mx Onda	1498, 1687
MyCom	1376
Myrica	1666
Myryad	0556
NAD	0037, 0361, 0865
Naiko	0037, 0606, 0753, 1982
Nakimura	0037, 0374
Narita	1982
NAT	0226
National	0226
NEC	0036, 0009, 0011, 0170, 0217, 0245, 0320, 0374, 0704, 1270, 1704
Neckermann	0556, 0037, 0370, 0087, 0191, 0200, 0247, 0320, 0327, 0349, 0411, 0418, 0554
NEI	0037, 1037, 0371
Neon	1267, 1732
Neovia	0865, 0876, 1206, 1338, 1371, 1373, 1376, 1384, 1964, 1994
Nesco	0247
Nesx	1732
Netsat	0037
NetTV	0762
Neufunk	0556, 0037, 0714, 0610, 0218, 0009
New Tech	0556, 0037, 0009, 0217, 0343
New World	0218
Nextier	1598
NFREN	0800

Nicam	0544
Nicamagic	0216
Nikkai	0037, 0264, 0218, 0036, 0009, 0035, 0072, 0216, 0217
Nikkei	0714
Nikko	0178
Nobliko	0070, 0216
Nogamatic	0109
Nokia	0548, 0610, 0606, 0361, 0163, 0208, 0320, 0339, 0346, 0349, 0374, 0473, 0480, 0492, 0631
Norcent	1365, 1588
Nordic	0217
Nordmende	0037, 0714, 0560, 0195, 0109, 0287, 0343, 1289, 1413, 2129
Normerel	0037
Northern Star	1206
Novatronic	0037, 0105, 0374
Novita	1384
Oceanic	0548, 0361, 0163, 0208, 0473
Odeon	0264
Okano	0037, 0264, 0370, 0009, 0072
Olidata	1376
Omega	0264
Onida	1053, 1224
Onimax	0714
Onn	1709, 2029, 2055, 2112, 2125, 2130, 2133
Onwa	0218, 0433, 0371, 0602
Onyx	1709, 1770
Opera	0037
Optimus	0650, 0166
Optoma	1263, 1622, 1674
Orbit	0037
Orcom	1504
Orion	0556, 0037, 0714, 1037, 2031, 2007, 2005, 2001, 1954, 1916, 1908, 1722, 1196, 0880, 0655, 0544, 0516, 0443, 0412, 0355, 0321, 0320, 0011
Online	0037, 0218
Ormond	0668, 1037

14. Annexe

Orsowe	0516
Osaki	0556, 0037, 0264, 0218, 0072, 0217, 0272, 0355, 0374, 0412
Osio	0037, 0290
Oso	0218
Osume	0037, 0218, 0036, 0072
Otic	1498, 1687
Otto Versand	0556, 0037, 0195, 0361, 0036, 0226, 0191, 0109, 0217, 0247, 0320, 0343, 0349, 0093, 0512, 0535, 0544, 0554
Pacific	0556, 0714, 1037, 1137, 0443, 1324
Packard Bell	1314, 1474
Pael	0216
Palladium	0556, 0037, 0714, 0370, 1137, 0200, 0217, 0247, 0327, 0349, 0191, 0411, 0418, 0519, 0554, 0163, 0630, 0655, 0087
Palsonic	0037, 0698, 0264, 0001, 0217, 0418, 1196, 1269, 1507
Panama	0037, 0264, 0009, 0216, 0217, 0247
Panasonic	0037, 0548, 0361, 0650, 0226, 0163, 0367, 0516, 0853, 1310, 1480, 1636, 1650, 1410, 1510
Panavision	0037, 0411
Pathe Cinema	0163, 0216, 0292, 0320
Pathe Marconi	0109
Pausa	0009
Penney	0060, 0156, 0178, 1907
Perdio	0037, 0072, 0163, 0216, 0282, 0320
Perfekt	0037
Petters	0037
Philco	0037, 0370, 0074, 0087, 0145, 0247, 0418
Philex	0193
Philharmonic	0217
Philips	0556, 0037, 0361, 2015, 1887, 1867, 1756, 1521, 1506, 1495, 1304, 0772, 0639, 0605, 0554, 0423, 0374, 0343, 0200, 0193, 0087, 0009
Phocus	0714, 1289, 1308, 1652, 1800
Phoenix	0037, 0486, 0370, 0072, 0087, 0163, 0216, 0320
Phonola	0556, 0037, 0087, 0193, 0216

Pilot	0706
Pioneer	0037, 0486, 0361, 0370, 0109, 0163, 0166, 0287, 0423, 0512, 0679, 0760, 1260, 1398, 1457, 1717
Pionier	0486, 0370, 1556
Plantron	0037, 0264, 0009
Playsonic	0037, 0714, 0715, 0217, 0339, 1652, 1800
Polaroid	1498, 1523, 1645, 1687, 1720, 1741, 1276
Poppy	0009
Portland	0374, 0624
Powerpoint	0037, 0698, 0487, 0894
Prandoni-Prince	0361, 0247, 0516
Precision	0217
Premier	0891
Prima	0264, 0009, 0412, 1196, 1269, 1507
PrimeView	1606
Prinston	1037, 0715
Prinz	0361, 0072, 0349, 0544
Profex	0361, 0009, 0163
Profi	0009
Profilo	1556
Profitronic	0037
Proline	0037, 0625, 0634, 1037, 0072, 0321, 0411, 0621, 0630, 1376, 1545, 1727, 1981
Proscoc	0156
Prosonic	0037, 0714, 0668, 0370, 0216, 0217, 0371, 0374, 1732, 1787, 1865, 1893, 2031, 2085
Protech	0037, 0668, 1037, 0486, 0264, 0009, 0217, 0247, 0282, 0349, 0418
Proton	0178
ProVision	0556, 0037, 0714, 1324
Proxima	0735, 0737
Pvision	0876, 1521, 2001
Pye	0556, 0037, 0087, 0349, 0374, 0554
Pymi	0009
QONIX	1634
Quadral	0218

14. Annexe

Quasar	0009, 0247, 0865	Saba	0625, 0548, 0714, 0560, 0361, 0087, 0109, 0163, 0287, 0335, 0343, 0498, 0516, 1588
Quelle	0037, 0668, 0195, 1037, 0361, 0554, 0544, 0535, 0512, 0349, 0327, 0247, 0200, 0191, 0109, 0104, 0074, 0070, 0011	Sagem	0610, 0455, 0830, 1313, 1596
Questa	0036	Saisho	0264, 0009, 0011, 0163, 0217, 0516, 0544
R-Line	0037	Saivod	0037, 0668, 1037, 0712, 1163, 1556, 1982
Radialva	0218, 0163	Sakai	0163
Radiola	0556, 0037, 0217	Salora	0548, 0361, 0163, 0208, 0290, 0349, 0356, 0480, 0516, 0621, 0631, 1166, 1202, 1556
Radiomarelli	0037, 0087, 0247, 0516	Salsa	0335
RadioShack	0037, 0178	Sambers	0516
Radiotone	0037, 0668, 1037, 0264, 0370, 0009, 0412, 0418, 0648	Sampo	1755, 0762
Rank	0070	Samsung	0556, 0037, 0264, 0370, 0587, 0618, 1249, 1312, 1395, 1458, 1584, 1619, 1630, 1632, 1678, 1907, 2051, 2094, 2097, 2103, 1235, 0814, 0812, 0644, 0519, 0290, 0217, 0216, 0208, 0178, 0163, 0072, 0060, 0009
Rank Arena	0036	Sandra	0216, 0217
RBM	0070	Sansui	0037, 0706, 0655, 0729, 0861, 1371, 1553
RCA	0625, 0093, 1907	Santon	0009
RealITV	1267	Sanyo	1037, 0370, 0036, 0108, 1907, 1667, 1654, 1649, 1648, 1647, 1208, 0893, 0735, 0704, 0544, 0339, 0292, 0217, 0216, 0208, 0170, 0163, 0104, 0072, 0045, 0011, 0009, 1276
Reality	1267	SBR	0556, 0037, 0193
Recor	0037	Schaub Lorenz	0548, 0714, 0486, 0606, 0361, 0349, 0374, 1191, 1324, 1371
Rectiligne	0037	Schneider	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0361, 1137, 0218, 1982, 1981, 1474, 0648, 0544, 0519, 0394, 0371, 0352, 0349, 0343, 0259, 0247, 0217, 0163, 0070
Rediffusion	0548, 0361, 0036, 0346	Scotch	0178
Redstar	0037	Scotland	0163
Reel Multimedia	1424	Scott	1189
Reflex	0037, 0668, 1037	Sears	0156, 0171, 0178
Relisys	0865, 0876, 0877, 0878, 1206, 1207, 1376, 1521, 1585, 1598, 1612, 1645, 1741	Seaway	0634
Remotec	0037, 0093, 0145, 0171	Seelver	1037
Reoc	0714	SEG	0037, 0668, 1037, 0487, 0264, 0218, 0036, 1437, 1163, 1149, 0624, 0362, 0349, 0247, 0217, 0216, 0009
Revox	0037		
Rex	0264, 0163, 0206, 0247, 0259, 0411, 0551		
RFT	0037, 0264, 0072, 0087		
Roadstar	0037, 0714, 0668, 1037, 0715, 0264, 0218, 0009, 0282, 0418, 1189, 1900		
Robotron	0087		
Rolson	0819, 1371		
Rover	0877		
Royal Lux	0370, 0335, 0412		

14. Annexe

SEI	0037, 0087, 0163, 0206, 0349, 0516, 0544
Sei-Sinudyne	0037, 0087, 0206, 0516, 0544
Seleco	0163, 0206, 0259, 0346, 0362, 0371, 0411, 0435, 0551
Semp	0156
Sencora	0009
Sentra	0035
Serino	0610, 0455, 0093, 0216
Sharp	0036, 0653, 1193, 0093, 0193, 0200, 0491, 0516, 0818, 1393, 1586, 1659, 1819, 0787, 1459
Shintoshi	0037
Shivaki	0037, 0443
Siarem	0087, 0163, 0516
Siemens	0037, 0195, 0191, 0200, 0327, 0535, 0554
Siera	0556, 0037
Siesta	0370
Silva	0037, 0361, 0216, 0648
Silva Schneider	0037, 1166, 1556, 1982
Silvano	0587
Silver	0715, 0361, 0036
SilverCrest	1037
Singer	0037, 0433, 0009, 0087, 0247, 0335, 0435
Sinotec	0773
Sinudyne	0037, 0361, 0087, 0163, 0206, 0349, 0516, 0544
Skantic	0356
SKY	0037, 0880, 1376, 1504, 1511, 1513, 1606, 1612, 1613, 1614, 1615, 1745, 1775, 1848
SKY Brazil	0880
Sliding	0800, 0865, 0880, 1324, 1374, 1375, 1377
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865, 1298
Sogera	0320
Sogo	1376, 2050
Solavox	0037, 0548, 0361, 0072, 0163

Sonawa	0218
Soniko	0037
Sonitron	0370, 0208, 0217, 0339
Sonix	1376, 1732
Sonneclair	0037
Sonoko	0037, 0264, 0009, 0217, 0282
Sonolor	0548, 0361, 0163, 0208, 0282
Sontec	0037, 0370, 0009
Sony	0037, 1505, 0036, 1925, 1825, 1751, 1685, 1651, 1625, 1551, 1317, 1010, 0834, 0810, 0353, 0074, 0011
Sound & Vision	0218, 0374
Soundesign	0178
Soundwave	0037, 1037, 0715, 0320, 0418, 1846
Spectra	0009
Squareview	0171
Ssangyong	0009
Standard	0037, 1037, 0218, 0009, 0217, 0320, 0374, 1709
Starlite	0037, 0264, 0009, 0163
Stenway	0218, 0282
Stern	0264, 0163, 0206, 0259, 0411, 0551
Strato	0037, 0264, 0009, 1787
Strong	1149, 1163
Stylandia	0217
SunBrite	1435
Sungoo	2037
Sunkai	0610, 0487, 0218, 0455, 0321, 0355, 0865
Sunstar	0037, 0264, 0009, 0371
Sunstech	2001
Sunwood	0037
Superla	0216, 0217, 0516
SuperTech	0556, 0037, 0218, 0009, 0216
Supra	0009, 0374
Susumu	0218, 0287, 0335
Sutron	0009
SVA	0587, 0865
Swedx	1606
Swissflex	2062

14. Annexe

Swisstec	2062, 2059, 1849, 1848, 1776, 1775, 1745, 1615, 1614, 1613, 1612, 1606, 1513, 1511, 1504, 1376, 0880, 0865	Tek	0795
Sydney	0216, 0217	Teknika	0060
Sylvania	0171, 1394, 1864	TELE System	0876
Sysline	0037	Teleavia	0287, 0343
Sytong	0216	Telecor	0037, 0218, 0163, 0217, 0259, 0394
T+A	0447	Telefunken	0037, 0625, 0714, 0560, 0486, 1536, 0896, 0566, 0498, 0471, 0346, 0343, 0335, 0287, 0109, 0101, 0074, 0073, 1626
Tactus	0272	Telefusion	0037
Tandberg	0361, 0109, 0367	Telegazi	0037, 0264, 0218, 0163, 0259
Tandy	0218, 0072, 0093, 0163, 0217, 0247	Telemagic	0735
Targa	1267, 1371	Telemeister	0037, 0320
Tashiko	0036, 0163, 0170, 0216, 0217	Telesonic	0037
Tatung	0037, 0011, 0072, 0217, 0272, 0516, 0621, 1191, 1248, 1324, 1371, 1553, 1556, 1719, 1720, 1756	Telestar	0556, 0037
TCL	0706, 1537	Teletech	0037, 0668, 1037, 0009, 0247
TCM	0714, 0808, 1289, 2001	Teleton	0036, 0206, 0217, 0259, 0349
Teac	0037, 0714, 0668, 0698, 0712, 0264, 0455, 0009, 0170, 0171, 0178, 0349, 0512	Televideon	0163, 0216, 0320
Tec	0037, 0009, 0217, 0247, 0259, 0335, 0471	Televiow	0037
Tech Line	0037, 0668, 1163, 1437	Tempest	0009
Tech Lux	1189	Tennessee	0037
Techica	0218	Tensai	0037, 1037, 0715, 0218, 0009, 0104, 0105, 0217, 0247, 0320, 0371, 0374, 0377
Technema	0320	Tenson	0009, 0320
Technica	0621, 1982	Tevion	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 1137, 2032, 1800, 1787, 1687, 1645, 1556, 1498, 1298, 1289, 1259, 1248, 0808, 0648
Technics	0556, 0650	Texet	0218, 0009, 0216, 0217, 0374
Technika	1849, 1865, 2029, 2032, 2059, 2106	Texla	0780
TechniSat	0556, 0655, 1267	Thes	2031, 2036, 2038
Technisson	0714, 1289, 1652	Thomson	0037, 0625, 0560, 0109, 0287, 0335, 0343, 0349, 0471, 1588
Technosonic	0556, 0625, 0499, 0880, 1324, 1326, 1890, 1893, 1982, 2032	Thorn	0037, 0361, 0036, 0553, 0535, 0512, 0499, 0343, 0335, 0272, 0193, 0109, 0104, 0074, 0073, 0072, 0035
Technotrend	1531, 1702	Thorn-Ferguson	0073, 0193, 0335, 0343, 0499
Techwood	1037, 1163	Time	1702, 1994, 1997
Teckton	1376	Tiny	1269
Tecnimagen	0556	Tiny Digital	0660
Teco	1040	TMK	0178
Tedelex	0009, 0217, 1709		
Teiron	0009		

14. Annexe

Tobishi	1521
Tokai	0037, 0668, 1037, 0009, 0072, 0163, 0217, 0374
Tokaido	1037
Tokyo	0035, 0216
Tomashi	0218, 0282
Topline	0668, 1037
Toshiba	0195, 1037, 0036, 0618, 0650, 0508, 1935, 1656, 1524, 1508, 1289, 1164, 1163, 0832, 0736, 0553, 0241, 0156, 0109, 0070, 0060, 0035, 1265, 1325
Tosumi	1982
Towada	0217, 0349
Toyota	0009
Trakton	0264
TRANS-continents	0556, 0037, 0668, 1037, 0217, 0621, 0865, 1374, 1377
Transonic	0037, 0587, 0009
Transtec	0216
Trident	0217, 0516
Trio	1498, 1687
Tristar	0264, 0218, 0193
Triumph	0556, 0037, 0346, 0516
Tsoschi	0282
TVTEXT 95	0556
TWF	1871
Uher	0037, 0486, 0370, 0206, 0259, 0320, 0374, 0418, 0480
Ultravox	0037, 0087, 0163, 0216, 0247, 0374
UMC	1513, 1606, 1614, 1745, 1775, 1849, 2059, 2062, 2106
Unic Line	0037, 0455, 0473
United	0037, 0714, 1037, 0715, 0587, 1770, 1916, 1982
Universal	0037
Universum	0037, 0668, 0195, 1037, 0361, 0264, 0370, 0036, 0618, 0411, 0418, 0473, 0480, 0492, 0512, 0535, 0544, 0554, 0631, 0808, 1163, 1437, 0362, 0349, 0346, 0327, 0290, 0247, 0217, 0200, 0170, 0109, 0105, 0104, 0074, 0070, 0011, 0009
Univox	0037, 0087, 0163
V2max	0865

V7 Videoseven	0880, 1217, 1267, 1376, 1666, 1755
Venturer	1545, 1727, 1865
Vestel	0037, 0668, 1037, 0217, 1163, 1585, 1667
Vexa	0037, 0009
Vibrant	0272
Victor	0036
Videocon	0508
Videologic	0218, 0216
Videologique	0218, 0216, 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037
Videotechnic	0216, 0217, 0320, 0374
Videoton	0163, 0356
Vidikron	0735, 1398
Vidtech	0178
Viewpia	0876
Viewsonic	1511, 1513, 1542, 1588, 1627, 1745, 1755, 1330, 1578
Visiola	0216
Vision	0037, 0217, 0320
Vistar	0206
Vistron	1363, 2019
Vivax	1308, 1326
Vivid	1308
Vortec	0037
Voxson	0037, 0087, 0163, 0418
Waltham	0037, 0668, 1037, 0109, 0217, 0356, 0418, 0443
Wards	0060, 0156, 0166, 0178
Watson	0037, 0714, 0668, 1037, 0218, 0009, 0163, 0320, 0394, 0519, 1376, 1437
Watt Radio	0163, 0216, 0349, 0544
Wega	0037, 0036, 0087
Wegavox	0009
Welltech	0714, 1625
Weltblick	0217, 0320
Weltstar	1037
Westinghouse	0890
Wharfedale	0556, 0037, 0519, 0861, 1324, 1556, 1667, 1983, 1988, 2055, 2134

White Westinghouse	0037, 0216, 0320, 0624
Wilson	0556
Windsor	0668, 1037
Windstar	0282
Windy Sam	0556
World-of-Vision	0865, 0877, 0880, 0890, 1217, 1289, 1298, 1606, 1732
X-View	1191
Xenius	0634, 0661
XLogic	0860
Xomax	1770
Xoro	1196, 1217, 1243, 1507, 1789, 2146
Xrypton	0037
Yakumo	1613
Yalos	1771
Yamaha	0797, 1526, 1576, 0833
Yamishi	0037, 0218, 0455, 0217, 0282
Yokan	0037
Yoko	0037, 0264, 0370, 0218, 0009, 0216, 0217, 0247, 0339
Yorx	0218
Ytaiwai	1531
Zanussi	0206, 0217
Zenith	0624, 1265
Zenor	0339
TV/VCR Combo	
Aiwa	1916
Amstrad	0171
Beko	0486
Black Diamond	1909
Blue Sky	0624, 1916
Daewoo	1909, 0624
Dantax	1916
Emerson	1909, 0624
Ferguson	0625, 0073
Fidelity	0171
Finlux	0104
Firstline	0624
GE	0093, 1907
GoldStar	0037

Goodmans	1909, 0374, 0624, 1916
Grandin	0624
Grundig	0556, 0037, 0195, 0554, 1916
Hanimex	1908
Hinari	0036, 1908
Internal	1909, 0624
Irradio	0724
LG	0178
Magnin	1907
Matsui	1916
MGA	1907
Mitsubishi	0556, 0093
Orion	1908, 1916
Penney	1907
Philips	0556, 0037
Portland	0624
Radiola	0556
RCA	0093, 1907
Saba	0625
Samsung	1907
Sanyo	1907
Schneider	0556, 0037
SEG	0624
Sharp	0093
Siemens	0037
Sony	1505, 1925
Teac	0171
Technics	0556
Telefunken	0074
Thomson	0625
United	1916
Universum	0105
White Westinghouse	0624
TV/VCR/DVD Combo	
Bush	1954
Ferguson	1935
Grundig	1954
Matsui	1935
Orion	1954

14. Annexe

14.8 NOTICE DE LOGICIEL OPEN SOURCE

Les produits HUMAX utilisent des logiciels de système d'exploitation Open Source couverts par la LICENCE GÉNÉRALE PUBLIQUE GNU Version 2 et GNU LESSER GENERAL LICENSE Version 2.1, définies et publiées par Free Software Foundation, Inc.

Les codes source de logiciels GPL et LGPL utilisés dans ce produit peuvent être fournis. Veuillez nous contacter à l'adresse gnu@humaxdigital.com.

Logiciel GPL

Noyau Linux
Busybox
dosfstools
udhcpc
sfdisk

Logiciel LGPL

DirectFB
bibliothèque GTK+
-. ATK
-. CAIRO
-. GLIB
-. GTK+
-. PANGO

Logiciel FreeType License (FTL)

Freetype

. <Licence BSD>
libupnp

<Autre licence>
Expat

<Distribution/Root Filesystem/Tool-chain> -<ftp://ftp.stlinux.com/pub/stlinux/2.2/iso/>

14. Annexe

LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU

Version 2, Juin 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
La copie et la distribution de copies exactes de ce document sont autorisées,
mais aucune modification n'est permise.

[Ceci est la première version publiée de la GPL de la bibliothèque. Elle porte le
numéro 2 car elle accompagne la version 2 de la GPL ordinaire.]

Préambule

Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous enlever toute liberté de les partager et de les modifier. A contrario, la Licence Publique Générale est destinée à garantir votre liberté de partager et de modifier les logiciels libres, et à assurer que ces logiciels sont libres pour tous leurs utilisateurs.

La présente Licence Publique Générale s'applique à certains logiciels spécifiés de la Free Software Foundation, ainsi qu'à toute autre bibliothèque pour laquelle les auteurs décident d'utiliser cette licence. Vous pouvez aussi l'appliquer aux bibliothèques qui sont les vôtres.

Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons de liberté, non de prix. Nos licences publiques générales sont conçues pour vous donner l'assurance d'être libres de distribuer des copies des logiciels libres (et de facturer ce service, si vous le souhaitez), de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir si vous le souhaitez, de pouvoir modifier les logiciels ou en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres et pour vous informer que vous pouvez le faire.

Pour protéger vos droits, il nous est nécessaire d'imposer des limitations qui interdisent à quiconque de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer.

Certaines responsabilités vous incombent en raison de ces limitations si vous distribuez des copies de ces bibliothèques, ou si vous les modifiez.

Par exemple, si vous distribuez des copies d'une telle bibliothèque, à titre gratuit ou contre une rémunération, vous devez accorder aux destinataires tous les droits dont vous disposez. Vous devez vous assurer qu'eux aussi reçoivent ou peuvent disposer du code source. Si vous liez un programme au logiciel, vous devez fournir les fichiers objets complets aux destinataires afin qu'ils puissent les relier à leur bibliothèque, après avoir apporté des modifications à la bibliothèque et l'avoir recompilée. Vous devez également leur montrer les présentes conditions afin qu'ils aient connaissance de leurs droits.

Nous protégeons vos droits en deux étapes :

(1) nous sommes titulaires des droits d'auteur de la bibliothèque, et (2) nous vous délivrons cette licence, qui vous donne l'autorisation légale de copier, distribuer et/ou modifier la bibliothèque.

En outre, pour la protection de chaque auteur ainsi que la nôtre, nous voulons nous assurer que chacun comprenne que cette bibliothèque libre ne fait l'objet d'aucune garantie. Si la bibliothèque est modifiée par quelqu'un d'autre puis transmise à des tiers, nous voulons que les destinataires soient mis au courant que ce qu'ils ont reçu n'est pas la version d'origine, de sorte que tout problème introduit par d'autres ne puisse entacher la réputation de l'auteur original.

14. Annexe

En définitive, un programme libre restera à la merci des brevets de logiciels. Nous souhaitons éviter le risque que les distributeurs d'un programme libre fassent des demandes individuelles de licence de brevet, ceci ayant pour effet de rendre le programme propriétaire. Pour éviter cela, nous établissons clairement que toute licence de brevet doit être concédée de façon à ce que l'usage en soit libre pour tous ou qu'aucune licence ne doit être concédée.

La plupart des logiciels GNU, y compris certaines bibliothèques, sont couverts par la licence publique générale GNU ordinaire, qui a été conçue pour les programmes utilitaires. Cette licence, la licence publique générale GNU, s'applique à certaines bibliothèques spécifiées. Cette licence est très différente de la licence ordinaire. Veuillez à la consulter dans son intégralité et n'émettez pas l'hypothèse que tout ce qu'elle inclut est identique à la licence ordinaire.

La raison pour laquelle nous possédons une licence publique distincte pour certaines bibliothèques est qu'elles rendent floues la différence entre modification ou ajout à un programme et son utilisation. Lorsqu'un programme est lié à une bibliothèque, sans modifier la bibliothèque, cela revient en quelque sorte à utiliser simplement la bibliothèque et est équivalent à l'exécution d'un utilitaire ou d'une application. Cependant, du point de vue textuel et légal, le fichier exécutable lié forme un ouvrage combiné, dérivé de la bibliothèque originale et la licence publique générale le traite en tant que tel. C'est pourquoi cette distinction floue, utilisée dans la licence publique générale ordinaire pour les bibliothèques, ne promeut pas efficacement le partage de logiciel, car la plupart des développeurs n'ont pas utilisé les bibliothèques. Nous en avons conclu que des conditions moins restrictives promouvront avec plus d'efficacité le partage.

Cependant, une liaison sans limites des programmes non libres enlèverait aux utilisateurs de ces programmes tous les avantages du caractère libre des bibliothèques. Cette licence publique générale de bibliothèque a pour but de permettre aux développeurs de logiciels non libres d'utiliser des bibliothèques libres, tout en protégeant votre liberté en tant qu'utilisateur de tels logiciels de modifier les bibliothèques gratuites incorporées dans ceux-ci. (Nous n'avons pas déterminé comment y parvenir en ce qui concerne les modifications des fichiers d'en-tête, mais y sommes parvenus en ce qui concerne les modifications des fonctions de la bibliothèque). Nous espérons que ceci aura pour effet un développement plus rapide des bibliothèques libres.

Les conditions exactes de copie, distribution et modification sont les suivants : Faites particulièrement attention à la différence entre « ouvrage basé sur une bibliothèque » et « ouvrage utilisant une bibliothèque ». Le premier élément contient du code dérivé de la bibliothèque, tandis que l'autre fonctionne uniquement avec la bibliothèque.

Notez qu'il est possible pour une bibliothèque d'être couverte par la licence publique générale plutôt que par cette licence spéciale.

CONDITIONS DE COPIE, DISTRIBUTION ET MODIFICATION

0. La présente Licence s'applique à toute bibliothèque logicielle contenant un avis, apposé par le titulaire des droits d'auteur ou toute autre partie autorisée, stipulant qu'elle peut être distribuée au titre des conditions de la présente Licence Publique Générale (également appelée « cette Licence »). Chaque concessionnaire sera désigné par « vous ». Une « bibliothèque » signifie une collection de fonctions et/ou données logicielles préparées de sorte qu'elle puisse être facilement liée à d'autres applications logicielles (utilisant certaines de ces fonctions et données) pour former des fichiers exécutables. La « Bibliothèque » ci-dessous fait référence à toute bibliothèque logicielle ou travail distribué conformément à ces conditions. Une « Bibliothèque » désigne soit la Bibliothèque, soit un

14. Annexe

ouvrage qui en dérive au titre des lois sur les droits d'auteur : en d'autres termes, un ouvrage contenant la bibliothèque ou une partie de cette dernière, soit à l'identique, soit avec des modifications et/ou traduit dans une autre langue. (Ci-après, le terme « modification » implique, sans s'y réduire, le terme traduction) « Code source » pour un ouvrage signifie la forme préférentielle de travail pour apporter des modifications à cet ouvrage. Pour une bibliothèque, le code source complet signifie le code source de tous les modules qu'elle contient, plus tout fichier de définition d'interface, ainsi que les scripts utilisés pour contrôler la compilation et l'installation de la bibliothèque. Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par la présente Licence ; elles sont hors de son champ d'application. L'opération consistant à exécuter la Bibliothèque n'est soumise à aucune limitation et les sorties du programme ne sont couvertes que si leur contenu constitue un ouvrage basé sur la Bibliothèque (indépendamment du fait qu'il ait été réalisé par l'utilisation de la Bibliothèque). La validité de ce qui précède dépend de ce que font la Bibliothèque et le programme utilisant la Bibliothèque.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies à l'identique du code source de la Bibliothèque tel que vous l'avez reçu, sur n'importe quel support, du moment que vous apposez de manière appropriée, sur chaque copie, l'avis de droit d'auteur adéquat et une exonération de garantie ; que vous gardez intacts tous les avis faisant référence à la présente Licence et à l'absence de toute garantie ; et que vous fournissez un exemplaire de la présente Licence en même temps que la Bibliothèque. Vous pouvez faire payer l'acte physique de transmission d'une copie, et vous pouvez, à votre discrétion, proposer une garantie contre rémunération.
2. Vous pouvez modifier votre copie ou des copies de la Bibliothèque ou n'importe quelle partie de celle-ci, créant ainsi un ouvrage basé sur la Bibliothèque, et copier et distribuer de telles modifications ou ouvrages selon les termes de l'Article 1 ci-dessus, à condition de vous conformer également à chacune des obligations suivantes :
 - a) L'ouvrage modifié doit lui-même être une bibliothèque logicielle.
 - b) Vous devez munir les fichiers modifiés d'avis bien visibles stipulant que vous avez modifié ces fichiers, ainsi que la date de toute modification.
 - c) Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que l'ouvrage soit concédé comme un tout, à titre gratuit, à n'importe quel tiers, au titre des conditions de la présente Licence.
 - d) Si un élément de la Bibliothèque modifiée fait référence à une fonction ou à une table de données devant être fournies par une application logicielle utilisant cet élément, à l'exception d'un argument passé lors de l'invocation de l'élément, vous devez vous efforcer de vous assurer que, lorsqu'une application ne fournit pas de telle fonction ou table, l'élément fonctionne toujours, et effectue tout traitement demeurant pertinent de ses caractéristiques.

(Par exemple, une fonction d'une bibliothèque pour le calcul des racines carrées possède un but intégralement défini, indépendamment de l'application). Par conséquent, le sous-article 2d exige que toute fonction ou table fournies par l'application et utilisées par cette fonction soit facultative. Si l'application ne la fournit pas, la fonction de racine carrée doit toujours calculer les racines carrées.)

Ces obligations s'appliquent à l'ouvrage modifié pris comme un tout. Si des éléments identifiables de cet ouvrage ne sont pas basés sur la Bibliothèque et peuvent raisonnablement être considérés comme des ouvrages indépendants distincts en eux mêmes, alors la présente Licence et ses conditions ne s'appliquent pas à ces éléments lorsque vous les distribuez en tant qu'ouvrages distincts. Mais lorsque vous distribuez ces mêmes éléments comme partie d'un tout, lequel constitue un ouvrage basé sur la

14. Annexe

Bibliothèque, la distribution de ce tout doit être soumise aux conditions de la présente Licence, et les autorisations qu'elle octroie aux autres concessionnaires s'étendent à l'ensemble de l'ouvrage et par conséquent à chaque partie indifféremment de son auteur.

Par conséquent, l'objet du présent article n'est pas de revendiquer des droits ou de contester vos droits sur un ouvrage entièrement écrit par vous ; son objet est plutôt d'exercer le droit de contrôler la distribution d'ouvrages dérivés ou d'ouvrages collectifs basés sur la Bibliothèque.

De plus, la simple proximité de la Bibliothèque avec un autre ouvrage qui n'est pas basé sur la Bibliothèque (ou un ouvrage basé sur la Bibliothèque) sur une partition d'un espace de stockage ou un support de distribution ne place pas cet autre ouvrage dans le champ d'application de la présente Licence.

3. Vous pouvez choisir d'appliquer les termes de la licence publique générale GNU au lieu de cette Licence pour une copie spécifique de la Bibliothèque. Pour cela, vous devez modifier tous les avis faisant référence à la présente Licence, afin qu'ils fassent référence à la licence publique générale GNU, version 2, au lieu de la présente Licence. (Si une version plus récente que la version 2 de la licence publique générale GNU est publiée, vous pouvez alors spécifier à sa place cette version, si vous le souhaitez) N'apportez pas d'autre modification à ces avis.
Une fois cette modification effectuée dans une copie spécifique, elle est irréversible pour cette copie, de sorte que la licence publique générale GNU s'applique à tous les ouvrages dérivés et copies suivants effectués à partir de cette copie.
Cette option est utile si vous souhaitez copier une partie du code de la Bibliothèque dans un programme ne constituant pas une bibliothèque.
4. Vous pouvez copier et distribuer la bibliothèque (ou un ouvrage basé sur elle, selon l'Article 2) sous forme de code objet ou d'exécutable, selon les termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, à condition de l'accompagner de l'intégralité du code source correspondant, sous une forme lisible par un ordinateur, lequel doit être distribué au titre des termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels.
Si distribuer un code objet consiste à offrir un accès permettant leur copie depuis un endroit particulier, alors l'offre d'un accès équivalent pour copier le code source depuis le même endroit compte comme une distribution du code source, même si les tiers ne sont pas contraints de copier le code source en même temps que le code objet.
5. On appelle « ouvrage qui utilise la Bibliothèque » tout programme qui n'est dérivé d'aucune portion de la Bibliothèque, mais qui est conçu dans le but de fonctionner avec cette dernière en l'incluant à la compilation ou à l'édition de liens. Isolé, un tel ouvrage n'est pas un ouvrage dérivé de la Bibliothèque, et sort donc du cadre de cette Licence.
Cependant, lier un « ouvrage utilisant la Bibliothèque » à cette dernière produit un exécutable qui est dérivé de la Bibliothèque (en ce qu'il en contient des portions), et non plus un « ouvrage utilisant la Bibliothèque ». Cet exécutable est donc couvert par la présente Licence. L'article 6 énonce les conditions de distribution de tels exécutables.
Dans le cas où un « ouvrage utilisant la Bibliothèque » utilise des portions d'un fichier d'en-têtes inclus dans cette dernière, le code objet qui en résulte peut être un ouvrage dérivé de la Bibliothèque, même si ce n'est pas le cas pour le code source. Cette précision prend toute son importance s'il est possible de lier cet ouvrage sans la Bibliothèque, ou si l'ouvrage est lui-même une bibliothèque. Le seuil à partir duquel cela prend effet n'est pas défini précisément par la loi.

14. Annexe

Si un tel fichier objet n'utilise que des paramètres numériques, des représentations de structures de données et ce par quoi elles sont lues ou modifiées, ainsi que de petites instructions macros ou fonctions embarquées (de moins de dix lignes de longueur), il est alors possible d'utiliser le fichier objet de manière non restreinte, qu'il constitue ou non, du point de vue légal, un ouvrage dérivé (mais les exécutables renfermant ce code objet et des portions de la Bibliothèque continuent à être soumis à l'article 6).

Sinon, si l'ouvrage est dérivé de la Bibliothèque, vous pouvez distribuer le code objet de cet ouvrage conformément aux stipulations de l'article 6. Tout exécutable renfermant cet ouvrage est lui aussi soumis à l'article 6, qu'il soit ou non directement lié avec la Bibliothèque.

6. En tant qu'exception au précédent article, vous pouvez également compiler ou lier un « ouvrage utilisant la Bibliothèque » avec cette dernière pour produire un ouvrage contenant des portions de la Bibliothèque, et distribuer ce dernier sous les conditions qui vous conviendront, pourvu que ces conditions autorisent la modification de cet ouvrage pour utilisation personnelle, ainsi que l'ingénierie à revers afin de déboguer ces modifications.

Vous devez fournir avec chaque copie de l'ouvrage un avis très clair expliquant que la Bibliothèque a été utilisée dans sa conception, et que la Bibliothèque et son utilisation sont couvertes par la présente Licence. Vous devez également fournir une copie de la présente Licence. Si l'ouvrage, lors de son exécution, affiche des avis de droit d'auteur, vous devez inclure parmi ces derniers l'avis de droit d'auteur de la Bibliothèque, ainsi qu'une référence expliquant à l'utilisateur où il pourra trouver une copie de la présente Licence. Vous devez aussi vous conformer à l'un des points suivants :

- a) Accompagner l'ouvrage de l'intégralité du code source de la Bibliothèque, sous forme lisible par un ordinateur, ainsi que les éventuelles modifications que vous lui avez apportées pour réaliser cet ouvrage (lequel doit être distribué en respectant les stipulations des articles 1 et 2 ci-dessus). Si l'ouvrage est un exécutable lié avec la Bibliothèque, il vous faut proposer également, sous forme lisible par un ordinateur, l'ensemble de « l'ouvrage utilisant la Bibliothèque », sous forme de code source ou objet, de telle sorte que l'utilisateur puisse modifier la Bibliothèque et effectuer de nouveau l'édition de liens, afin de produire un exécutable modifié, renfermant une version modifiée de la Bibliothèque. (Il est entendu que l'utilisateur qui modifie le contenu des fichiers de définitions de la Bibliothèque ne sera pas forcément capable de recompiler l'application afin d'utiliser la version modifiée de ces définitions.)

- b) Accompagner l'ouvrage d'une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, proposant de distribuer à cet utilisateur les éléments spécifiés dans le sous-article 6a, ci-dessus, pour un tarif n'excédant pas le coût de la distribution.

- c) Si l'ouvrage est distribué en proposant un accès à une copie située à un endroit désigné, proposer de manière équivalente, depuis ce même endroit, un accès aux objets spécifiés ci-dessus.

- d) Vérifier que l'utilisateur a déjà reçu une copie de ces objets, ou que vous la lui avez déjà envoyée.

Pour un programme exécutable, la forme requise de « l'ouvrage utilisant la Bibliothèque » doit comprendre toute donnée et tout utilitaire nécessaires pour pouvoir reconstruire l'exécutable. Toutefois, l'environnement standard de développement du système d'exploitation mis en œuvre (sous forme de code source ou binaire) et les composants principaux (compilateurs, bibliothèques, noyau, etc.) constituent une exception, sauf si ces éléments sont diffusés en même temps que le programme exécutable.

Il est possible que cette clause soit en contradiction avec les restrictions apportées par les licences d'autres bibliothèques propriétaires qui habituellement n'accompagnent pas le système d'exploitation.

14. Annexe

Une telle contradiction signifie qu'il Vous est impossible d'utiliser ces dernières en conjonction avec la Bibliothèque au sein d'un exécutable distribué par Vous.

7. Vous pouvez incorporer au sein d'une même bibliothèque des fonctionnalités basées sur la Bibliothèque, qui forment un ouvrage basé sur cette dernière, avec des fonctionnalités issues d'autres bibliothèques, non couvertes par la présente Licence, et distribuer la bibliothèque résultante, s'il est autorisé par ailleurs de distribuer séparément l'ouvrage basé sur la Bibliothèque et les autres fonctionnalités, et pourvu que vous respectiez les deux obligations suivantes :
 - a) Accompagner la bibliothèque résultante d'une copie de l'ouvrage basé sur la Bibliothèque, sans la combiner aux autres fonctionnalités de bibliothèques. Cet ensemble doit être distribué selon les conditions des articles ci-dessus.
 - b) Ajouter à la bibliothèque mixte un avis très clair indiquant qu'une portion de la bibliothèque est un ouvrage basé sur la Bibliothèque, et en expliquant où trouver la version non combinée du même ouvrage.
8. Vous ne pouvez copier, modifier, concéder en sous-licence, ou distribuer la Bibliothèque, sauf tel qu'expressément prévu par la présente Licence. Toute tentative de copier, modifier, concéder en sous-licence, ou distribuer la bibliothèque d'une autre manière est réputée non valable, et met immédiatement fin à vos droits au titre de la présente Licence. Toutefois, les tiers ayant reçu de vous des copies, ou des droits, au titre de la présente Licence ne verront pas leurs autorisations résiliées aussi longtemps que lesdits tiers se conforment pleinement à celle-ci.
9. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la présente Licence étant donné que vous ne l'avez pas signée. Cependant, rien d'autre ne vous accorde l'autorisation de modifier ou distribuer le Programme ou les ouvrages basés sur lui. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'acceptez pas la présente Licence. En conséquence, en modifiant ou distribuant la Bibliothèque (ou un ouvrage quelconque basé sur la Bibliothèque), vous signifiez votre acceptation de la présente Licence, et de toutes ses conditions concernant la copie, la distribution ou la modification de la Bibliothèque ou d'ouvrages basés sur celle-ci.
10. Chaque fois que vous redistribuez la Bibliothèque (ou tout ouvrage basé sur la Bibliothèque), une licence est automatiquement concédée au destinataire par le concédant initial de la licence, l'autorisant à copier, distribuer ou modifier la Bibliothèque, sous réserve des présentes conditions. Vous ne pouvez imposer une quelconque limitation supplémentaire à l'exercice des droits octroyés au titre des présentes par le destinataire. Vous n'avez pas la responsabilité d'imposer le respect de la présente Licence à des tiers.
11. Si, en conséquence d'une décision de justice ou d'une allégation d'une transgression de brevet ou pour toute autre raison (non limitée à un problème de brevet), des obligations vous sont imposées (que ce soit par jugement, conciliation ou autre) qui contredisent les conditions de la présente Licence, elles ne vous excusent pas des conditions de la présente Licence. Si vous ne pouvez distribuer de manière à satisfaire simultanément vos obligations au titre de la présente Licence et toute autre obligation pertinente, il en découle alors que vous ne pouvez pas du tout distribuer la Bibliothèque. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas une redistribution sans redevance de la Bibliothèque par tous ceux qui reçoivent une copie directement ou indirectement par votre intermédiaire, alors la seule

façon pour vous de satisfaire à la fois à la licence du brevet et à la présente Licence serait de vous abstenir totalement de toute distribution de la Bibliothèque.

Si une partie quelconque de cet article est tenue pour nulle ou inopposable dans une circonstance particulière quelconque, le reste de l'article s'applique. La totalité de la section s'appliquera dans toutes les autres circonstances.

Cet article n'a pas pour but de vous induire à transgresser un quelconque brevet ou d'autres revendications à un droit de propriété ou à contester la validité de la moindre de ces revendications ; cet article a pour seul objectif de protéger l'intégrité du système de distribution du logiciel libre, qui est mis en œuvre par la pratique des licences publiques. De nombreuses personnes ont généreusement contribué au large éventail de logiciels distribués par ce système en se fiant à l'application cohérente de ce système ; il appartient à chaque auteur/donateur de décider si il ou elle veut distribuer du logiciel par l'intermédiaire d'un quelconque autre système et un concessionnaire ne peut imposer ce choix.

Cet article a pour but de rendre aussi clair que possible ce que l'on pense être une conséquence du reste de la présente Licence.

12. Si la distribution et/ou l'utilisation de la Bibliothèque est limitée dans certains pays, que ce soit par des brevets ou par des interfaces soumises au droit d'auteur, le titulaire originel des droits d'auteur qui décide de couvrir la Bibliothèque par la présente Licence peut ajouter une limitation géographique de distribution explicite qui exclut ces pays afin que la distribution soit permise seulement dans ou entre les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, la présente Licence incorpore la limitation comme si elle était écrite dans le corps de la présente Licence.
13. La Free Software Foundation peut, de temps à autre, publier des versions révisées et/ou nouvelles de la Licence Publique Générale. De telles nouvelles versions seront similaires à la présente version dans l'esprit mais pourront différer dans le détail pour prendre en compte de nouvelles problématiques ou inquiétudes.
Chaque version possède un numéro de version la distinguant. Si le Programme précise le numéro de version de la présente Licence qui s'y applique et « une version ultérieure quelconque », vous avez le choix de suivre les conditions de la présente version ou de toute autre version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si la Bibliothèque ne spécifie aucun numéro de version de la présente Licence, vous pouvez choisir une version quelconque publiée par la Free Software Foundation.
14. Si vous souhaitez incorporer des parties de la Bibliothèque dans d'autres bibliothèques libres dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à l'auteur pour lui en demander l'autorisation. Pour les logiciels dont la Free Software Foundation est titulaire des droits d'auteur, écrivez à la Free Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptions dans ce sens. Notre décision sera guidée par le double objectif de préserver le statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.
ABSENCE DE GARANTIE
15. COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCEDÉE À TITRE GRATUIT, AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU PROGRAMME, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF MENTION CONTRAIRE ÉCRITE, LES TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LA BIBLIOTHEQUE « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE

OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE RÉVÉLAIT DÉFÉCTUEUX, LE COÛT DE L'ENTRETIEN, DES RÉPARATIONS OU DES CORRECTIONS NÉCESSAIRES VOUS INCOMBENT INTÉGRALEMENT.

16. EN AUCUN CAS, SAUF LORSQUE LA LOI APPLICABLE OU UNE CONVENTION ÉCRITE L'EXIGE, UN TITULAIRE DE DROIT D'AUTEUR QUEL QU'IL SOIT, OU TOUTE PARTIE QUI POURRAIT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LA BIBLIOTHÈQUE COMME PERMIS CI-DESSUS, NE POURRAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE À VOTRE EGARD DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES GÉNÉRIQUES, SPÉCIFIQUES, SECONDAIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA PERTE DE DONNÉES, OU LE FAIT QUE DES DONNÉES SOIENT RENDUES IMPRÉCISES, OU LES PERTES ÉPROUVÉES PAR VOUS OU PAR DES TIERS, OU LE FAIT QUE LE PROGRAMME ÉCHOUE À INTEROPERER AVEC UN AUTRE PROGRAMME QUEL QU'IL SOIT) MÊME SI LE DIT TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR OU LA PARTIE CONCERNÉE A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

14. Annexe

FIN DES CONDITIONS

Comment appliquer ces conditions à vos nouvelles bibliothèques

Si vous développez une nouvelle bibliothèque, et si vous voulez qu'elle soit de la plus grande utilité possible pour le public, le meilleur moyen d'y parvenir est d'en faire un logiciel libre que chacun peut redistribuer et modifier. Vous pouvez le faire en autorisant la redistribution sous ces conditions (ou les conditions de la Licence Publique Générale).

Pour ce faire, ajoutez à la bibliothèque les avis qui suivent. Le plus sûr est de les ajouter au début de chaque fichier source pour signifier le plus efficacement possible l'absence de toute garantie ; chaque fichier devrait aussi contenir au moins la ligne « copyright » et une indication de l'endroit où se trouve l'avis complet.

Une ligne donnant le nom du programme et une courte idée de ce qu'il fait.
Copyright (C) année nom de l'auteur

Cette bibliothèque est un logiciel libre ; vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier au titre des conditions de la Licence Publique Générale GNU, telle que publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2 de la Licence, soit (à votre discrétion) une version ultérieure quelconque.

Cette bibliothèque est distribuée dans l'espoir qu'elle sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même une garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

Vous devriez avoir reçu un exemplaire de la Licence Publique Générale GNU avec cette bibliothèque ; si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Ajoutez aussi les informations permettant de vous contacter par courrier électronique et courrier postal. Vous devriez aussi obtenir de votre employeur (si vous travaillez en tant que développeur) ou de votre école, le cas échéant, qu'il (ou elle) signe une « renonciation aux droits d'auteur » concernant la bibliothèque, si nécessaire. Voici un exemple (changez les noms) :

Yoyodyne, Inc., déclare par la présente renoncer à toute prétention sur les droits d'auteur de la bibliothèque « Frob » (une bibliothèque de modification de boutons) écrite par James Random Hacker.

signature de Ty Coon, 1er avril 1990
Ty Coon, Président du Vice

