

wolcraft®

Etabli et table de sciage multi-fonctions master cut 1200



master cut 1200



La combinaison parfaite entre table de sciage-fraisage et établi de menuisier.

Réf. 6165 100

Cette solution compacte et fonctionnelle unit les avantages d'une table pour machine avec ceux d'un établi d'usage universel. Le master cut 1200 s'utilise comme table de sciage ou de fraisage, pour un travail sûr et précis, ou comme établi robuste, qui vous convaincra par ses fonctions et son équipement.

Utilisation comme table de sciage et de fraisage :

- pour toutes les scies sauteuses et scies circulaires jusqu'à une profondeur de coupe maxi de 66 mm
- équipement complet avec guide parallèle réglable, guide d'onglet, accessoires de sécurité pour scie circulaire et interrupteur intégrés
- combinable avec toutes défonceuses avec butée droite ou courbe en option

Utilisation comme établi de menuiserie :


- plateau massif MDF stratifié d'épaisseur L 455 x l 540 mm



Facilité de montage des appareils par bascule du plateau.




Angles pré-réglés pour un réglage simple et rapide.



Patins de pied extra-stables en toute position et situation. Roues intégrées pour faciliter la mobilité de l'établi.



Butée d'onglet coulissant dans la rainure du plateau bois pour des coupes précises en angle réglables de 0 à 60°.



Rail de guide parallèle déployé sur toute la longueur de la table pour des coupes larges.

Débord de 4 cm du plateau bois qui permet d'adapter des outils tels que serre-joints, support de perceuse.



Presse à bois positionnable à gauche ou à droite – pour droitier. Ecartement maxi : 125 mm - 525 mm à plat avec cales. Livré avec 4 cales de serrage à plat.



Support robuste plein d'astuces :

- solide et stable
- porte-outils intégré
- pliage extra-rapide
- avec roulettes et poignée intégrée de transport pour un rangement très facile !



Hauteur de travail : 865 mm
Surface de la table : 855 x 540 mm
Poids : 24 kg



Accessoires pratiques en option pour votre master cut 1200 :

wolcraft®



6152 000
Collier de fixation



6171 000
Mâchoires d'étau



6176 000
Brides de serrage rapide

- brides de serrage pour la fixation de pièces plates jusqu'à 35 mm d'épaisseur et de pièces rondes jusqu'à Ø 35mm



6115 000
Butée de fraisage courbe



6114 000
Butée de fraisage droite

6119
Servante

à rouleau
Une rallonge pratique pour les tables de sciage et les établis

- réglage continu en hauteur de 700 à 1.080 mm

Charge maximale :
60 kg

Largeur du rouleau :
300 mm



6102
Servante multifonction à rouleau et à billes

- Réglage continu en hauteur de 700 à 1000 mm
- Pliable pour stockage compact

Charge maximale : 50 kg
Largeur du rouleau : 300 mm



Support à rouleau (sciage)



Support à billes (fraisage)



Support fixe

www.wolcraft.fr

F B

wolcraft® s.a.r.l.


Tour de Rosny II
F-93 118 Rosny sous Bois Cedex
Téléphone 0033(0)148122930
Téléfax 0033(0)148121540
customerservicefrance@wolcraft.com

D

wolcraft® GmbH

Wolff-Straße
D-56746 Kempenich
Service-Hotline:
00 49 (0) 180 - 532 94 68
Fax 00 49 (0) 26 55 - 502-080
technical.Service@wod.wolcraft.com

9925.267 / 04.06



4 006883 914414