

## Gamme Vinéo

Armoire de Service Multi-boissons Moyen modèle - Multi-températures

# Vinéo 085ELVDS

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Pays de fabrication : France
Poids brut emballé (Kg)\* : 62,00
Poids net (Kg)\* : 55,00

Dimensions L x H x P (mm) :  $538 \times 1245 \times 548$ Dimensions brutes L x H x P (mm)\*\* :  $590 \times 1350 \times 590$ 

Coloris : Noir



#### **FONCTIONNALITES**

- ☐ Conservation (1 température)
- ☐ Conservation et service de certains vins
- ☐ Vieillissement et Conservation (1 température)
- Vieillissement, Conservation et Service Multi-liquides
- ☐ Service (Multi-températures)

### REGULATION

- $\square$  Régulation mécanique
- ☐ 1 bouton de réglage
- Réglage intérieur
- ☐ Affichage analogique
- Affichage intérieur
- Régulation électronique
- 2 boutons de réglage
- ☐ Réglage extérieur
- ☐ Affichage digital
- ☐ Affichage extérieur

#### TECHNOLOGIES CHAUD - FROID - ISOLATION

Production de froid Production de chaud

- Froid statique par Compresseur
- Résistance
- Déclenchement chaud 🔲 Automatique Seuil réglable

Nature des parois latérales Nature paroi du fond Nature du revêtement extérieur

- Polystyrène chocAluminium laquéPanneau stratifié
- Nature du revetement Nature de l'isolation
- : Panneau stratifie: Mousse polyuréthane
- \* Appareil en configuration standard.
- \*\* Appareil emballé.
- \*\*\* La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 32°C.
- \*\*\*\* Consommation calculée dans une ambiance de 20°C avec un appareil chargé en configuration standard.
- \*\*\*\*\* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition fond creux».



Code EAN: 3543290000918



84

### PERFORMANCES ET CONSOMMATION D'ENERGIE

Puissance électrique (W)\*\*\*
: 100
Intensité électrique (A)\*\*\*
: 0,8
Consommation (KWh) /24h\*\*\*
: 0,75
Consommation (KWh) / An \*\*\*\*
: 274
Niveau de bruit (dBA)
: 36
Températures ambiantes limite d'utilisation
: 12 à 30

Capacité (bouteilles type Bordeaux Tradition) (configuration standard 4 clayettes « empilage »

dont 1 en demi profondeur)

#### **EQUIPEMENTS**

- □ Porte vitrée Aluminium anodisée noire
- Porte vitrée Aluminium brossé
- Porte réversible
- Hygrométrie par principe de la pompe thermodynamique
- □ Hygromètre
- 4 Pieds réglables
- ☐ Serrure
- ☐ Poignée (Profilé)
- Modularité intérieure (choix possible d'aménagement)
- Tableau de cave réversible (fourni avec crayon et clip)
- ☐ Clayette fil (en partie basse)
- Panier de transport
- Tablette sous clayette centrale
- ☐ Clayette hêtre en demi profondeur
- Tapis en partie basse

CONFIGURATION	Stockage	Coulissant	Capacité****
Config. minimum	3	0	84
Config. maximum	0	8	74
Config. standard	4	0	84

## **ACCESSOIRES**

□ Clayette universelle Vinéo: IH1

Poids: 0,950 Kg


Dimension mm ( L  $\times$  P  $\times$  H ) : 444  $\times$  450  $\times$  33

Type de structure : lattes Nb. de bouteilles / niveau : 8

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau (sans solvant).

La clayette IH1 est universelle, elle peut être positionnée en : Empilage, Coulissante.

<u>Désignations</u>	<u>Références</u>	Codes EAN	Poids brutes emballés	<u>Dimensions brutes emballées</u> L × P × H (mm)
Clayette Vinéo en hêtre massif à l'unité	IH1	3543290001106	-	-
Clayettes Vinéo en hêtre massif colisées par 2	IH2	3543290001113	3,10 Kg	590 x 620 x 80
Clayettes Vinéo en hêtre massif colisées par 10	IH10	3543290001120	12,20 Kg	560 × 600 × 380



Choix de la porte (Cette référence est livrée en porte Aluminium Brossé)







Porte vitrée Aluminium Anodisée Noir