

you can  
**Canon**

iR1018  
iR1018J  
iR1022i  
iR1022F  
iR1022A  
iR1022iF  
Imprimantes  
multifonctions

La solution de bureau  
conçue pour s'adapter  
à votre environnement



Imprimantes de  
réseau polyvalentes  
se chargeant de  
toutes vos tâches  
de bureau.



Les imprimantes Canon de la série iR1018/1022 concentrent les capacités de plusieurs périphériques dans un système multifonctions gain de place.

Performance maximale, encombrement minimum.

## La communication de pointe pour le bureau à domicile et les petits groupes de travail

Détendez-vous. Les nouvelles solutions de communication multifonctions Canon de la série iR1018/1022 sont là pour vous faciliter le travail au bureau. Trouvant leur place directement sur votre bureau, elles vous feront profiter de leurs multiples capacités et de leurs fonctionnalités de pointe en matière de communication.

### Communiquez le plus simplement du monde

Avec la série iR1018/1022, vous affichez une image professionnelle sans faille. Copiez, imprimez et envoyez vos documents d'affaires par fax rapidement depuis votre bureau en noir et blanc ou scannez-les pour communiquer en couleurs. Grâce à une résolution d'impression de 1200 ppp en mode optimisé, vos tirages sont nets et éclatants. Et vous pouvez produire confortablement des documents recto verso garantissant une finition professionnelle et une consommation minimale de papier.

**Recto verso**

### La communication par excellence

Grâce aux systèmes de la série iR1018/1022, votre communication prend son envol. Désormais, vous pouvez scanner et envoyer vos informations directement depuis l'imprimante et à plusieurs destinations à la fois. Vos fichiers sont convertis instantanément aux formats TIFF, PDF ou JPEG puis transférés directement aux destinataires que vous avez spécifiés (adresses e-mail, serveurs FTP, dossiers, iFax ou bases de données de gestion documentaire via le logiciel iWDM Gateway en option). De surcroît, les systèmes de la série iR1018/1022 réduisent par compression les fichiers PDF de 90 % par rapport à leur taille d'origine - une puissance incroyable pour des périphériques aussi compacts !

## Intégration réseau aisée

Vous le garderiez bien pour vous, mais vous n'êtes, hélas, pas le seul à vouloir profiter des avantages de la série iR1018/1022. Ces périphériques se connectent très facilement à votre réseau, permettant aussi à vos collègues de les utiliser. L'impression en réseau est rendue possible grâce au langage d'impression propriétaire de Canon, UFR II Lite, de même qu'au soutien PCL.

### Connexion réseau aisée

## Système gain de place et échelonnable

18-22 ppm

Très compactes, les imprimantes de la série iR1018/1022 n'en sont pas moins très performantes. En effet, leur capacité d'origine de 600 feuilles peut être étendue à 1100 feuilles A4 au besoin.

## Les résultats que vous attendiez

Solutions compactes de gestion multi-tâches, les appareils de la série iR1018/1022 répondent aux besoins spécifiques des petits bureaux ou groupes de travail recherchant un périphérique peu encombrant et économique (veuillez consulter le tableau ci-dessous pour sélectionner le modèle adapté à vos besoins).

## Respect de l'environnement

La technologie innovante de fixation sur demande permet l'activation automatique du mode veille lorsque l'imprimante n'est pas utilisée. Le périphérique redevient opérationnel en quelques secondes si nécessaire ; un système qui réduit la consommation d'électricité à son strict minimum sans influencer sur la productivité.

Nos méthodes de production respectueuses de l'environnement garantissent la conformité de ces périphériques à la directive européenne RoHS\*\* interdisant l'emploi de plomb et de matières dangereuses dans le processus de production. En outre, ces appareils sont conformes au programme International Energy Star.



iR1018



iR1022iF

Modèle	Vitesse (ppm*)	Copie	Impression	Chargeur automatique de documents	Télécopie	Numérisation	Envoi
iR1018J	18	Oui					
iR1018	18	Oui	Oui			Oui	
iR1022A	22	Oui	Oui	Oui		Oui	
iR1022F	22	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
iR1022i	22	Oui	Oui	Oui		Oui	Oui
iR1022iF	22	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### Utilisateur :

- Compacité, performance de bureau
- Le meilleur choix répondant à vos besoins
- Capacités multifonctions « tout-en-un »

### Directeur d'entreprise :

- Gamme étendue répondant à vos besoins
- Echelonnable – évolue avec votre activité
- Gestion efficace des coûts
- Respect de l'environnement

### Besoin d'assistance technique ?



Comme vous pouvez l'attendre d'un appareil Canon, les imprimantes de la série iR1018/1022 sont extrêmement fiables. Néanmoins, si un problème devait se présenter, vous pouvez joindre nos techniciens à tout moment ou utiliser notre service innovant e-Maintenance qui surveille votre machine et demande automatiquement la visite d'un technicien en cas de dysfonctionnement.

### Difficile à utiliser ?

Loin de là. Les imprimantes de la série iR1018/1022 sont conçues pour une utilisation à domicile ou dans des petits bureaux où l'accessibilité « plug-and-work » est une nécessité. Ainsi, vous disposez d'un outil de communication sophistiqué offrant toujours une disponibilité maximale.

# Fiche technique Série iR1018/iR1022

Type Format max. de l'original Format des copies	Modèle de table A4 Cassette : A4 Chargeur manuel : A5-A4, enveloppes
Résolution	Copie : 600 x 600 ppp, 1200 ppp équivalent x 600 ppp Impression : 1200 ppp équivalent x 600 ppp (PCL, UFR II LT) 256 niveaux de gris
Vitesse de copie/d'impression Agrandissement	A4 : 18 cpm (iR1018/1018), 22 cpm (iR1022A/22F/22i/22iF) Zoom : 50-200 % Fixe : 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 % 8,0 s max. (iR1018/1018), 12,0 s max. (iR1022A/22F/22i/22iF) Env. 16,5 s
Sortie 1re copie Préchauffage Mode multicopie/ multi-impression Recto verso Grammage	1 à 99 pages Automatique sans empilage Cassette : 64 à 90 g/m <sup>2</sup> Chargeur manuel : 56 à 128 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 64 à 80 g/m <sup>2</sup>
Cassette Capacité papier (80 g/m <sup>2</sup> ) Standard	Cassette : 500 pages Chargeur manuel : 100 pages
En option	Cassette : 500 pages Capacité totale max. : 1100 pages
Processeur Mémoire Interface	Processeur Canon personnalisé, 192 MHz 64 Mo (iR1018J), 128 Mo (iR1018/22A/22F), 256 Mo (iR1022i/22iF) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
Alimentation électrique Consommation de courant Dimensions (L x P x H)	220 à 240 V CA ±10 % (50/60 Hz) 1,0 kW max. 520 x 457 x 378 mm (iR1018J/18) 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF)
Poids	Env. 22,0 kg (iR1018J/18) Env. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)
<b>FONCTION D'ENVOI (STANDARD SUR iR1022i/22iF SEULEMENT)</b> Vitesse de numérisation avec DADF	N/b : 20 ipm A4 300 ppp Couleur : 6 ipm A4 300 ppp
Résolution de numérisation	N/b : 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp Couleur : 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp (JPEG), 300 ppp (PDF haute compression)
Destinataires Carnet d'adresses Format des fichiers	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway Local (max. 200) Simple : (n/b) TIFF, PDF ; (couleur) JPEG, PDF haute compression Multiple : (n/b) TIFF, PDF ; (couleur) PDF haute compression

<b>FONCTION D'IMPRESSION</b>	
PDL	UFR II LT (standard sur iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (standard sur iR1022i/22iF)
Résolution	1200 ppp équivalent x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1200 x 1200 ppp (UFR II LT avec option PCL)
Mémoire	128 Mo (iR1018/22A/22F), 256 Mo (iR1022i/22iF)
Processeur	Processeur Canon personnalisé, 192 MHz (emploie le processeur de l'unité principale)
Fontes PCL	Roman 113 (fontes code barre incluses)
Systèmes d'exploitation soutenus	PCL : Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II LT : Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3
Interface (standard) Protocole réseau	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
<b>DADF (STANDARD SUR iR1022A/22F/22i/22iF)</b>	
Format papier	A4R, A5R, A5
Grammage	50 à 105 g/m <sup>2</sup>
Nombre max. d'originaux	A5R à A4 : 50 pages (80 g/m <sup>2</sup> )
Vitesse de numérisation (max.)	
Copie	iR1018/1018J : 18 ipm A4 iR1022A/1022F/1022i/1022iF : 20 ipm A4
Scan	N/b : 18 ipm A4 300 ppp Couleur : 8 ipm A4 300 ppp
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>	
	Socle iR1018/22 Unité d'alimentation cassette Cassette Lecteur de carte E1 Interface lecteur de carte Kit réseau (standard sur iR1022i/22iF) Kit PCL (standard sur iR1022i/22iF)
Certaines images sont simulées pour la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques de fabrication et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Canon recommande l'utilisation de supports Canon pour obtenir les meilleurs résultats. Veuillez vérifier la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître le type de papier/support recommandé. Les méthodes de production respectueuses de l'environnement employées par Canon sont conformes aux directives européennes DEEE. Le plomb et les substances dangereuses sont exclus du processus de production. Ce système est aussi conforme au programme international Energy Star.	

you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

Canon (Suisse) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Fax : 044 835 64 68  
www.canon.ch  
info@canon.ch

Canon Belgium NV/SA  
Bessenveldstraat 7  
1831 Diegem  
Tél.: 02 722 04 11  
Fax: 02 721 32 74  
www.canon.be

Canon Luxembourg SA  
Rue des Joncs 21  
L-1818 Howald - Luxembourg  
Tél.: 48 47 96-1  
Fax: 48 98 79  
www.canon.lu



MFP et copieur conformes au programme international Energy Star



Le logo GENUINE de Canon symbolise les performances intégrales de grande qualité

