

you can
Canon

iR C2620N
Système d'impression
multifonctions


La couleur au bureau, au service de
l'image de votre société.

Le multifonctions
réseau intelligent
se charge d'optimiser
vos flux et votre
communication.

iR C2620N



FOURNISSEUR OFFICIEL



L'iR C2620N accroîtra la
qualité et l'efficacité de votre
production couleur sans faire
augmenter vos frais.

Renforcer l'effet produit par vos documents grâce à la couleur coûte moins cher que vous ne l'imaginez.

Souhaitez-vous améliorer l'image de votre société sans pour autant augmenter les coûts liés à la production de documents couleur ? Canon répond à ces deux exigences en vous proposant l'iR C2620N – la solution unique de communication et de production couleur de qualité élevée et constante couvrant tous vos besoins d'impression, de numérisation, de copie, de finition et d'assemblage. Remplaçant tout un parc d'appareils individuels, ce système représente l'outil idéal de production pour votre groupe de travail dans une seule machine abordable et compatible réseau.

La qualité, avec la réduction des coûts en prime

Imaginez une imprimante qui soit aussi un scanner, copieur, télécopieur, une finisseuse et un centre de communication électronique relié à chaque poste de travail de votre réseau. Confiez tous ces travaux au MFP (imprimante multifonctions) de Canon : l'iR C2620N s'en charge aisément. Périphérique compact polyvalent, il libère de l'espace dans votre bureau tout en réduisant vos frais d'entretien. Vous pouvez en outre contrôler vos coûts et réaliser des économies substantielles par rapport aux imprimantes réseau ordinaires grâce au modèle de financement de Canon à coût fixe par page imprimée.

Assurez à votre société une présentation impeccable

Innovatrice de pointe dans le domaine de l'imagerie couleur, la société Canon accorde une importance primordiale à la présentation des documents. Le toner « S » sans huile unique en son genre produit des tirages couleur impressionnants dotés d'une finition mate similaire à la qualité offset, autorisant l'inscription de notes et d'ajouts au stylo directement sur le document. Intégré au réseau, l'iR C2620N permet aussi la reproduction cohérente de vos documents commerciaux selon les standards couleur de votre entreprise, tâche pratiquement impossible avec des imprimantes individuelles.

Gagnez en efficacité

Vous souhaitez gagner en vitesse d'impression ? Grâce au contrôleur intégré et à la capacité de papier de 5000 feuilles, vous accélérerez le processus d'impression couleur et réaliserez jusqu'à 26 tirages A4 couleur par minute, respectant ainsi tous vos délais. Besoin de gagner en productivité ? Quelques clics suffisent pour réaliser des livrets, présentations, rapports et dépliants prêts à l'emploi. A moins que vous ne souhaitiez numériser, copier ou envoyer des informations en toute sécurité sur votre réseau sans vous déplacer ni créer des montages de papiers.

Pouvons-nous gérer la production couleur de façon centralisée ?

L'iR C2620N permet à chaque utilisateur en réseau de numériser, copier, faxer, envoyer, imprimer et réaliser la finition de documents couleur sur un seul périphérique compact. Et vous pouvez aussi contrôler qui l'utilise tout en gérant votre flux de production et votre budget d'impression de manière centralisée.

Pouvons-nous contrôler l'utilisation de la couleur ?

Grâce à la fonction Department ID, vous serez en mesure de fixer des limites d'impression, de copie et de numérisation par utilisateur ou service, toutes ces fonctions étant activées automatiquement par un mot de passe utilisateur. Ainsi, vous parviendrez à gérer et contrôler l'accès à la machine et les coûts d'impression couleur de chaque utilisateur.

Pouvons-nous minimiser les arrêts de production ?

Conçue pour faciliter le chargement du papier et le remplacement du toner, votre machine Canon bénéficie aussi d'un support technique dédié vous permettant de maximiser sa disponibilité. Canon fournit par ailleurs un service innovant d'e-maintenance* avec télédiagnostic et contrôle de service total.

* Veuillez contacter votre agent Canon le plus proche pour connaître sa disponibilité.



L'iR C2620N vous permet d'améliorer votre flux de documents par la mise en réseau conviviale des utilisateurs et de la fonction couleur au sein de votre groupe de travail.



Intégrer votre équipe au même réseau couleur ? Rien de plus facile !

Connectez tout simplement l'iR C2620N au réseau, et vous serez surpris par le résultat. Alors que la plupart des imprimantes se limitent à la réalisation de tirages, l'iR C2620N vous permet de numériser des documents couleur puis de les diffuser instantanément en toute sécurité. Votre imprimante devient une véritable centrale de communication prenant en charge la production de documents de bout en bout et la gestion intelligente de votre workflow.

Diffusez votre information rapidement et efficacement


L'envoi de plusieurs documents couleur est extrêmement simple : il vous suffit de numériser les originaux en couleurs et de les envoyer (à une adresse e-mail, des bases de données, des serveurs internes ou des télécopieurs) sous le format de votre choix (PDF, TIFF, MTIFF ou JPEG). Pour garantir la sécurité de vos documents, chiffrez des fichiers PDF par un mot de passe connu uniquement des destinataires autorisés, éliminant ainsi le coût lié à la diffusion d'une copie papier de vos documents : vous gagnez du temps, de l'argent et de l'espace. Pour assurer la rapidité et la précision de vos envois, exploitez la fonction LDAP qui vous permet d'accéder à vos adresses e-mail directement à partir du serveur de votre entreprise.

Optimisez vos flux sans effort

Gagner en efficacité dans la production de vos documents couleur n'a jamais été aussi facile. Vos responsables informatiques apprécieront le fait que l'iR C2620N soit « prêt à imprimer » et entièrement configuré pour s'adapter à toutes les topologies de réseau. L'utilitaire réseau NetSpot Console de Canon vous permet également de configurer l'imprimante et de gérer sa charge de travail. Quant à vos utilisateurs, ils ne manqueront pas de se servir de la Remote User Interface pour contrôler leurs travaux d'impression et leurs paramètres depuis leur poste de travail.

Protégez vos informations les plus sensibles

Pour la protection de vos documents, l'iR C2620N est doté de fonctions de sécurité étendues. Afin d'être le seul à voir les documents en cours d'impression, utilisez la fonction Secure Print ou transmettez vos travaux à votre boîte aux lettres individuelle, activant leur impression une fois sur place en entrant votre mot de passe sur l'imprimante. Utilisez les fonctions Single Device Login, Single Sign On et Department ID pour autoriser l'accès au système aux seuls utilisateurs munis d'un mot de passe et préservez ainsi les informations de votre société.




Pouvons-nous ajuster le périphérique aux besoins de notre activité ?

Canon est la première société à inclure la fonctionnalité MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) dans un périphérique couleur de ce type. Cette plate-forme Java permet d'intégrer des applications existantes ou personnalisées à tous vos dispositifs multifonctions Canon compatibles MEAP afin d'adapter leurs fonctionnalités encore davantage aux exigences spécifiques de votre activité.

L'envoi de fichiers couleur va-t-il ralentir le système ?

La méthode de compression unique de fichiers couleur signée Canon réduit considérablement la taille de vos fichiers, vous permettant de les envoyer dans toute l'entreprise et dans le monde entier sans congestionner votre réseau.

Grâce à l'iR C2620N, vous bénéficiez de la technologie couleur innovante au bureau pour optimiser l'image de votre société sans saturer votre personnel ni grever votre budget.



La perfection de la couleur accessible à tous.

L'iR C2620N, c'est la couleur accessible à tous les domaines de votre activité : accessible aux utilisateurs pour la création aisée de documents couleur complexes ; accessible aussi aux responsables de groupes de travail pour la mise à disposition d'une option couleur abordable. Et accessible à tous les destinataires de vos documentations et présentations, qui s'apercevront très vite de vos qualités dignes de confiance.

Des documents professionnels de bout en bout

Exploitez des options de finition vous permettant de produire à moindre coût, et en interne, des documents agrafés, brochés et triés. Combinez le noir et blanc et la couleur pour renforcer l'impact de vos documents. Enfin, imprimez sur des supports jusqu'à 253 g/m² (grammage idéal pour les couvertures de rapports), du format carte postale au SRA3. Fini l'assemblage manuel fastidieux de documents complexes issus de différentes applications Windows telles que Microsoft Word, Excel, PowerPoint et PDF. Le logiciel iW Publishing Manager (iWPM) de Canon vous permet de les fusionner pour obtenir un seul fichier prêt à imprimer.

Le meilleur outil pour tous les services

Chaque groupe de travail peut mettre à profit les options avancées de création et de finition de documents afin d'optimiser vos présentations. Mettez en valeur par la couleur les informations importantes dans les rapports et appels d'offres, attirez l'attention sur les dépliants ou livrets et ajoutez de la couleur aux documents d'entreprise tels que les papiers à lettres et la correspondance commerciale. Par ailleurs, bénéficiez de la mise en réseau pour améliorer vos processus principaux.

Le moyen le plus simple de faire bonne impression

Comme toutes les solutions de bureau signées Canon, l'iR C2620N est conçu pour vous faciliter considérablement les tâches. Son interface utilisateur intuitive et son pilote d'imprimante convivial permettent à tout utilisateur de gérer en toute simplicité des tâches complexes grâce à un grand panneau de commande tactile. Aucune formation particulière n'est requise pour son maniement : quelques clics vous suffisent pour optimiser l'image de votre société moyennant des documents à la finition impeccable.

Créez des documents de haute qualité du bout des doigts



Intercalaires



Livret



Agrafage



En-têtes



Recto-verso



Assemblage & collationnement

Pouvons-nous assembler des documents plus facilement ?

Grâce au logiciel iWPM de Canon, vous pouvez fusionner des documents provenant de plusieurs applications Windows en créant un fichier « maître ». Ensuite, vous éditez, personnalisez et imprimerez votre document fini sans devoir procéder à de fastidieux assemblages manuels.

Pouvons-nous faire progresser notre activité ?

Ce n'est un secret pour personne : les documents reflétant qualité et professionnalisme sont votre meilleur capital. Désormais, vous réaliserez en interne les documents importants que vous auriez confiés à un prestataire externe, gagnant ainsi du temps et de l'argent.



Fiche technique iR C2620N

Type Système d'imagerie Système de développement Système de fixation Processeur Mémoire du serveur d'images Soutien MEAP Interface Sortie première copie Préchauffage Originaux Format maximum de l'original	Système d'impression numérique multifonctions couleur Transfert électrostatique laser à sec Système à composants Ni sec Rouleaux thermiques Processeur Canon 250 MHz x 2 Standard 1024 Mo, disque dur de 40 Go Oui Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) 9,8 s en n/b 13,1 s en quadrichromie Env. 6 min Feuilles, livres et objets solides (jusqu'à 2 kg) A3
FORMAT DES COPIES Cassette Chargeur manuel Seveur d'images Boîtes aux lettres Réservation de copies	A5R - A3+ (305 x 457 mm) A5R - SRA3 (320 x 457 mm) 40 Go Prise en charge de 100 boîtes aux lettres au maximum 5 travaux
RÉSOLUTION Numérisation Copie Impression Demi-teintes Ajustement de la densité Vitesse d'impression/de copie Recto-verso	600 x 600 ppp 600 x 600 ppp (couleur et n/b) Equivalente à 2400 x 600 ppp (couleur et n/b) 256 gradations Exposition automatique/manuelle A4 : 26 ppm quadrichromie et n/b, A3 : 16 ppm quadrichromie et n/b Standard automatique sans empilage
ZOOM Mode standard Réductions prédéfinies Agrandissements prédéfinis Mode zoom Copies/impressions multiples	100 % 25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 % 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % 25 % - 400 % (par incréments de 1 %) 1 à 999
CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE PAPIER Standard En option Total max.	2 cassettes papier universelles de 550 feuilles (1100 feuilles de 80 g/m ²) Chargeur manuel (100 feuilles de 80 g/m ²) 2 cassettes papier universelles de 550 feuilles (1100 feuilles de 80 g/m ²) Magasin papier : 2700 feuilles A4 de 80 g/m ² = 5000 feuilles de 80 g/m ²
GRAMMAGES Dimensions (l x p x h) Poids Alimentation électrique Consommation de courant	64 - 209 g/m ² (cassettes) 64 - 253 g/m ² (chargeur manuel) 620 x 786 x 710 mm 126 kg 240 V, 6,2 A, 50 Hz/60 Hz 1,5 kW max.
IMPRESSION RÉSEAU MULTI-PDL (STANDARD) Vitesse d'impression Format d'impression PDL Résolution Mémoire Disque dur Processeur Polices PS Polices PCL Systèmes d'exploitation supportés PCL PS UFR Mac-PPD Interfaces Protocoles de réseau Numérisation réseau (Pull Scan)	26 ppm A4 en quadrichromie et n/b 16 ppm A3 en quadrichromie et n/b Disponible avec recto-verso et finition complète A5R - SRA3 PCL5c, PostScript 3 Emulation et Ultra Fast Rendering (UFR) Equivalente à 2400 x 600 ppp 1024 Mo (emploi RAM du système de base) 40 Go (emploi DD du système de base) Processeur Canon 250 MHz x 2 (emploi processeur du système de base) Roman 136 Roman 80, Bitmap 1, Barcode 30, OCR 2 Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003 Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003, Mac OS X 10.2 ou supérieur Windows 98/ME/2000/XP/2003 Mac OS 9 ou supérieur Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), Token Ring (en option), USB (en option) TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (NDS, Bindery, NDP5-GW), AppleTalk Network TWAIN
LECTEUR DE CARTE COULEUR C1 (STANDARD) Interface Résolution de numérisation Vitesse de numérisation Couleur N/B Zone de numérisation Pilote Dimensions (l x p x h) Poids	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) Jusqu'à 600 x 600 ppp 23 ipm (600 ppp) 36 ipm (300 ppp) 36 ipm (600 ppp) Jusqu'à A3 Network TWAIN 585 x 543 x 87 mm 13,5 kg
UNIVERSAL SEND KIT COULEUR A2 (EN OPTION) Prévisualisation Accès Méthodes d'envoi Carnet d'adresses Format fichiers Formats d'envoi Kit de chiffrement PDF (en option)	Prévisualisation multipage de documents Single Sign On (Windows 2000 Server), Single Device Login (SDL) E-mail, iW Document Manager vers un serveur (FTP, SMB, NCP), iFax, fax Super G3 (en option), boîte aux lettres 1800 max., entrée et stockage LDAP et Ad Hoc TIFF en une seule page, TIFF multipage, PDF, PDF multipage, PDF compression élevée, JPEG A5 - A3 40 bit RC4** ou 128 bit RC4***

CHARGEUR DE DOCUMENTS K1 (EN OPTION) Formats des originaux Grammages des originaux Nombre d'originaux Dimensions (l x p x h) Poids	A5 - A3 52 - 105 g/m ² 30 feuilles (A4), 15 feuilles (A3) 580 x 506 x 165 mm 12,8 kg
SOCLE C1 (EN OPTION) Dimensions (l x p x h) Poids	620 x 705 x 312 mm 24 kg
UNITÉ DE CASSETTE X1 (EN OPTION) Nombre de bacs Capacité de papier Grammages supportés Dimensions (l x p x h) Poids	2 bacs universels réglables à chargement frontal 2 x 550 feuilles 64 - 209 g/m ² 620 x 705 x 312 mm 30 kg
MAGASIN PAPIER P1 (EN OPTION) Formats papier Grammages Capacité Dimensions (l x p x h) Poids	A4, B5 64 - 209 g/m ² 2700 feuilles de 80 g/m ² 324 x 591 x 432 mm 30 kg
FINISSEUSE M1 (EN OPTION) Nombre de bacs Formats papier acceptés Grammages acceptés Capacité max. Mode d'agrafage Dimensions (l x p x h) Poids	1 A5R - A3 64 - 253 g/m ² 1000 feuilles (A4), 500 feuilles (A3) 30 feuilles (A4), 15 feuilles (A3) 553 x 574 x 362 mm 18 kg
FINISSEUSE N1 (EN OPTION) Nombre de bacs Formats papier acceptés Grammages acceptés Capacité max. Positions de l'agrafe Dimensions (l x p x h) Poids	2 A5R - A3 64 - 253 g/m ² 1000 feuilles par bac (A4, B5, A5R), 500 feuilles (A3, B4, A4R, B5R) (1) Coin (2) Marge latérale 615 x 682 x 1066 mm 37 kg
FINISSEUSE N2 (À CHEVAL) (EN OPTION) Nombre de bacs Formats papier acceptés Capacité bacs Positions de l'agrafe Capacité d'agrafage Spécifications de l'unité d'agrafage à cheval Formats papier Grammages Capacité de l'agrafeuse Pliage Dimensions (l x p x h) Poids	2 + 1 pour l'agrafage à cheval A5R - A3 1000 feuilles (A4) par bac Agrafage multipositions : (1) Coin (2) Marge latérale (3) Piquère à cheval 50 feuilles (A4), 10 feuilles en piquère à cheval (A4, A3) A4R, A3 64 - 209 g/m ² , 64 - 253 g/m ² (couverture uniquement) 1 - 5 pages (25 livrets), 6 - 10 pages (15 livrets), 11 - 15 pages (10 livrets) En V standard 682 x 615 x 1066 mm 57 kg
CARTE FAX SUPER G3 M2 (EN OPTION) Type de ligne Lignes de connexion Durée de la transmission Système de compression Formats d'envoi Fonctions de composition automatique Mémoire image Boîtes de réception de fax confidentiels	Réseau téléphonique public commuté (RTPC) Une ECM-MMR environ 3 secondes par page* (33,6 Kbps) MMR, MR, MH, JBIG A5R - A3 Carnet d'adresses : 1800 destinataires max. Environ 3700 pages 50 max.
UTILITAIRES	Gestion du périphérique - NetSpot Device Installer V3.02, NetSpot Console V3.10, NetSpot Job Monitor V5.0, NetSpot Resource Downloader V2.11, Remote User Interface, Colour Network ScanGear V1.50, eMaintenance Sécurité & authentification - Department ID, Single Sign On, Single Device Login, iR Security Kit
ACCESSOIRES	Chargeur de documents K1, Universal Send Kit couleur A2, kit de chiffrement PDF universel couleur A1, Resolution Switching Board A2, carte fax Super-G3 M2, Security Kit iR A1, carte réseau Token Ring TB-84, carte interface USB A3, socle standard C1, unité de cassette X1, magasin papier P1, finisseuse M1, finisseuse N1, finisseuse à cheval N2, réceptacle de copies H1, réceptacle de documents J1, cassette FL X1, interrupteur à clé A2, lecteur de carte D1, ensemble de cartes, carte USB Application Interface C1, suite eCopy, logiciel iW Publishing Manager
* Durée de transmission de fax d'environ 3 secondes par page d'après le tableau ITU-T n° 1 (MMR, mode standard) à 33,6 Kbps (vitesse modem lors de la transmission vers un autre appareil v.34). Le réseau téléphonique public commuté (RTPC) prend actuellement en charge les vitesses de modem 28,8 Kbps ou inférieures, selon les conditions de ligne. ** Acrobat 4.0 ou supérieur requis *** Acrobat 5.0 ou supérieur requis	
Certaines images sont simulées pour la clarté de la reproduction. Toutes les spécifications indiquées se basent sur les méthodes de test standard Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de son lancement. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	



MFP et copieur conformes au programme international Energy Star



Le logo GENUINE de Canon symbolise les performances intégrales de grande qualité



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

French-Swiss Edition 0050W409
© Canon Europa N.V., 2004 (02/05)

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Fax : 044 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél.: 02 722 04 11
Fax: 02 721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald -
Luxembourg
Tél.: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu

**Business Solutions
Developer
Programme**
www.bsdp.canon-europa.com



Canon Europa NV
Conservation Partner