

you can*
Canon

BIJ 2350
BIJ 1350
BIJ 1350D

Imprimantes couleur
jet d'encre d'entreprise

La couleur partagée :
rapide, pratique et abordable



Autant d'atouts à portée
de main !

- **Rapidité**
- **Convivialité**
- **Accessibilité**
- **Performances**
- **Maîtrise des coûts**



Impression couleur à portée de main !

Quelque soit votre activité, les imprimantes de la gamme jet d'encre professionnelle de Canon sont de précieuses alliées. Destinées à un utilisateur unique ou à des groupes de travail restreints, ces imprimantes compactes et performantes garantissent l'impression de couleurs éclatantes à faible coût. Elles sont simples d'utilisation et fiables : à coup sûr, vos documents feront vite impression ! Vous pouvez même imprimer au format A3+ avec la BIJ 2350.

Réalisez des documents bureautique de qualité

Bénéficiez d'une impression de qualité exceptionnelle avec les imprimantes couleur professionnelles jet d'encre BIJ 2350 et BIJ 1350 (D). Leur résolution de 2 400 x 1 200 dpi garantit une précision d'impression pour les détails les plus subtils en couleur ou en noir et blanc. Sur les deux modèles, des gouttelettes d'encre microscopiques suppriment le grain et optimisent le dégradé des images. Avec les imprimantes BIJ 2350 et BIJ 1350 (D), optez pour la technologie Colour Image Processing (traitement d'image couleur) qui optimise automatiquement le traitement de chaque partie du document que vous imprimez pour améliorer considérablement la qualité d'impression et économiser l'encre.

Imprimez en recto verso

Lorsque vous avez besoin de faire une impression un peu particulière, facilitez-vous la vie avec le mode recto verso automatique de la BIJ 1350D. Avec une reproduction exceptionnelle sur les deux faces de votre document, la BIJ 1350D est idéale pour tous vos flyers ou prospectus qui ne risqueront pas de rester inaperçus.

Quelle est l'imprimante la plus adaptée à mes besoins ?

Si vous souhaitez imprimer des documents de format A3+, optez pour la BIJ 2350. Sinon, portez votre choix sur la BIJ 1350 dont le format maximum d'impression est A4 ou la BIJ 1350 D pour vos impressions recto verso.

Réduisez vos coûts d'utilisation et de maintenance

Les imprimantes BIJ 2350 et BIJ 1350 (D) sont très économiques. Dotées de réservoirs d'encre indépendants de grande capacité, vous pouvez imprimer jusqu'à 3400 feuilles couleurs au format A4 (avec une couverture de 5%). Chaque couleur peut être remplacée individuellement évitant tout gaspillage. De plus, les deux modèles sont équipés d'une tête d'impression permanente qui n'a pas besoin d'être changée. Avec les BIJ 2350 et BIJ 1350 (D), vous allez réduire de manière spectaculaire vos coûts de fonctionnement et de maintenance.

Réservoirs des encres



Optimisez votre productivité

Avec les imprimantes BIJ CANON, plus de temps perdu ! Elles impriment à la cadence de 12 pages couleur à la minute, la première page sortant en un temps exceptionnel de 12 secondes. Avec des documents composés uniquement de texte, vous atteignez la vitesse exceptionnelle de 20 pages par minute. L'alimentation papier haute capacité de 1350 feuilles* vous permet de réduire le temps passé à recharger le papier dans les cassettes et maintenir votre productivité.

*600 feuilles au maximum pour la BIJ 2350

Partagez leurs qualités remarquables

Ces deux imprimantes fonctionnent parfaitement dans les environnements Windows ou Macintosh et prennent en charge le langage PCL. Grâce à leur carte réseau intégrée, vous pouvez partager les performances de votre imprimante avec votre groupe de travail et veiller ainsi à l'excellente qualité de toutes vos impressions.

Réalisez des impressions exceptionnelles

Avec la gamme BIJ de Canon, c'est l'assurance d'une communication en couleur de qualité exceptionnelle. Vos possibilités d'impression sont infinies : pages Internet, présentations, dépliants, propositions commerciales, notes de service, courriers... Quels que soient vos besoins, les imprimantes couleur BIJ 2350 et BIJ 1350 (D) y répondront !



Puis-je poser mon imprimante BIJ sur mon bureau ?


Oui ! Les trois modèles sont légers et compacts. Ils s'adaptent de façon idéale à des environnements encombrés.

UNITÉ PRINCIPALE	
Type :	Imprimante de bureau
Mémoire RAM :	128 Mo
Mémoire ROM :	16 Mo
Tableau de commande :	Ecran LCD, 2 lignes de 16 caractères
Alimentation papier :	Cassettes/manuelle
IMPRESSION	
Technologie d'impression :	Bulle d'encre
Résolution d'impression :	Couleur : jusqu'à 2400x1200 dpi Noir : jusqu'à 1200x600 dpi
Tête d'impression :	Unique (4 couleurs, 1 tête) bidirectionnelle Nombre de buses : noir : 640, couleur : 1280x 3 Soit 4480 buses au total
Durée de vie de la tête d'impression :	100 000 pages* (couleur ou monochrome)
Durée de vie de l'unité recto verso :	100 000 pages* (couleur ou monochrome)
Taille des gouttes d'encre :	Couleur : 4 pl, noir : 30 pl
Réservoirs d'encre :	4 : noir, cyan, magenta, jaune (BCI-1201 BK/Y/M/C)
Type d'encre :	Noir : pigment, couleur : colorant
Capacité réservoirs :	Noir : 130 ml, Couleur : 80 ml unitaire Environ 2800 pages monochromes format A4 (avec couverture 5%) Environ 3400 pages couleur format A4 (avec couverture 5% par couleur) (les réservoirs d'encre fournis à la livraison impriment environ 2000 pages en monochrome et environ 2400 pages en couleur)
Marges d'impression :	haut : 5 mm, marge inférieure : 5 mm, marges latérales : 5 mm
Marges d'impression en recto verso :	Recto : haut : 3 mm, marge inférieure : 7 mm marge latérale : 4,2 mm Recto : haut : 4,2 mm, marge inférieure : 5 mm marge latérale : 4,2 mm
VITESSE D'IMPRESSION	
Modes d'impression :	Standard, haute qualité, personnalisé
Vitesse d'impression :	Applications bureautiques : Monochrome : jusqu'à 12 ppm (GARO) et jusqu'à 8 ppm (PCL) Couleur : jusqu'à 12 ppm (GARO) et jusqu'à 8 ppm (PCL) Documents " textes " : Monochrome (texte A4) : jusqu'à 20 ppm (GARO) et jusqu'à 14 ppm (PCL) Couleur (texte A4) : jusqu'à 20 ppm (GARO) et jusqu'à 14 ppm (PCL)

FORMAT PAPIER	
Cassette standard :	BIJ 2350 : A3, B4, A4, B5, Ledger, Legal, Lettre, Executive BIJ 1350 (D) : A4, B5, A5, Legal, Lettre, Executive
1^{er} unité d'alimentation papier optionnelle :	BIJ 2350 : A3, B4, A4, B5, Ledger, Legal, Lettre, Executive BIJ 1350 (D) : A4, Lettre
2^{ème} unité d'alimentation papier optionnelle :	BIJ 1350 (D) : A4, Lettre
Alimentation manuelle (chargeur) :	BIJ 2350 : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Lettre, Executive, carte postale, personnalisé BIJ 1350 (D) : A4, B5, A5, Legal, Lettre, Executive, carte postale, personnalisé
Recto verso :	BIJ 1350D : A4, B5, Lettre
CAPACITE PAPIER	
Cassette standard :	papier ordinaire : 250 feuilles
1^{er} unité d'alimentation papier optionnelle :	BIJ 2350 : Papier ordinaire : 250 feuilles BIJ 1350 (D) : Papier ordinaire : 500 feuilles
2^{ème} unité d'alimentation papier optionnelle :	BIJ 1350 (D) : Papier ordinaire : 500 feuilles
Alimentation manuelle (chargeur) :	Papier ordinaire : 100 feuilles Papier couché : 50 feuilles Transparent : 30 feuilles
TYPE DE PAPIER	
Papier ordinaire, couché, transparents, carte postale, épais (jusqu'à 157g/m ² pour la BIJ 2350 et jusqu'à 105g/m ² pour la BIJ 1350 (D)).	
PILOTES D'IMPRESSION	
Langage de description de page :	PCL 5C et GARO (Graphic Art Language with Raster Operations : mis au point par Canon) pour WIN 98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003/ Mac OS 8.6/ 9x/ 10.
Détection :	Niveau d'encre, présence des cartouches, niveau de papier Ouverture de capot arrière, absorbeur d'encre usagée Ouverture de capot réservoir d'encre
CONNECTIVITÉ / RESEAU	
Standard :	USB 2.0
Réseau (en standard) :	10/100 Base T
Protocoles supportés :	TCP/ IP, IPX/ SPX, EtherTalk Server 2003/ Mac OS8.6/ 9x/ 10
Utilitaires réseau :	Pour Windows 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP/ Server 2003 Device Setup utility, Garo Status Monitor, NetSpot

Console, NetSpot device Installer, Device Status Extension (uniquement pour Win 2000/ XP/ Server 2003), NetSpot Accountant (uniquement pour Win NT4.0/ 2000/ XP/ Server 2003)	
Interface utilisateur distante :	RUI (Remote Unit Interface) pour : • la gestion des travaux • l'information sur l'état de l'imprimante • la configuration du périphérique Nécessite Netscape Navigator 4.7 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer 4.01SP ou supérieur
CONDITIONS D'UTILISATION	
Poids	(avec tête d'impression et réservoirs d'encre) : BIJ 2350 : 18 kg, BIJ 1350 : 14kg, BIJ 1350D : 15 kg
Dimensions :	BIJ 2350 : 601x 644x 269 mm BIJ 1350 : 488x 503.5x 268.5 mm BIJ 1350D : 488x 562 x 269 mm
Niveau sonore :	BIJ 2350 : 47 dB (HQ), 30 dB (veille) BIJ 1350 : 46 dB (HQ), 30 dB (veille)
Alimentation électrique :	100-127 V/ 50/ 60 Hz, 220-240 V/ 50/ 60 Hz
Température et humidité recommandées :	15-30°C, 10-90%
Consommation électrique :	Impression : 55W en moyenne En attente : 25W maximum, Veille : 6W maximum Au repos : 1W maximum
NORMES ÉLECTRIQUES	
Interface électromagnétique :	FCC, IC, logo CE, C-Tick, VCCI (classe-B)
Normes électriques :	UL, C-UL, GS, logo CE, AS
Environnement :	Energy Star, Echo mark, respect d'achat des produits verts, respect de la réglementation des emballages produits et des emballages transports, ordonnance 13221, Point vert, Directive RoHS 2002/95/EC, Ange Bleu (Blue Angel).
* Taux de couverture 5% par couleur, sur page A4, impression mode standard sur papier ordinaire, selon test constructeur, la capacité peut varier en fonction des conditions d'utilisation	
Les vitesses d'impression dépendent des caractéristiques du système informatique et de la nature du document imprimé. Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus claire. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. (**) et ® : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.	
Conformité avec le programme international Energy Star dans la catégorie des imprimantes multifonction.	

Dimensions



Options

Options	Pour la BIJ 2350		Pour la BIJ 1350 (D)			
BIJ 2350 représentée avec l'unité d'alimentation papier optionnelle PFN-24	Unité d'alimentation papier optionnelle PFN-24	Cassette universelle UCN-25	BIJ 1350 (D) représentée avec les deux unités d'alimentation papier optionnelles PFN-16	Unité d'alimentation papier optionnelle PFN-16	Cassette universelle UCN-15	Cassette A4/LTR UCN-16

you can*
Canon

Canon France S.A.S.

17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.

R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395
www.canon.fr

