

you can*
Canon

GRAVEUR NUMÉRIQUE DE
DOCUMENTS CONNECTÉ

CD-4070NW

Numérisez, sauvegardez et
partagez vos documents couleur !



* Bien sûr, vous pouvez




Une solution rapide et simple à l'encombrement de votre espace de travail

Simplifiez-vous la tâche tout en accélérant la diffusion de vos documents, grâce au Canon CD-4070NW. A partir d'un seul et même matériel, vous pouvez : numériser rapidement en couleur, niveaux de gris ou noir et blanc, enregistrer directement vos documents numérisés sur CD-R et retrouver très vite, à distance avec un navigateur web, un fichier archivé dans le scanner. Le tout est aisément accessible depuis l'écran tactile - à un prix très compétitif.

NUMERISEZ

NUMERISATION RAPIDE, EN COULEUR

Multipliez les possibilités de numérisation avec le CD-4070NW. Très rapide, ce scanner numérise jusqu'à 42 pages par minute en noir et blanc recto, soit 85 images en recto verso. Il offre également la possibilité de numériser en niveaux de gris et couleur. Dans ce dernier cas, en mode recto verso, seul le recto est en couleur, le verso étant en niveaux de gris (mode mixte).



ALIMENTATION FIABLE IMAGES DE QUALITE

Grâce à la fiabilité du mécanisme de prise papier Canon, bénéficiez d'un scanner polyvalent qui accroît votre productivité. Le CD-4070NW accepte une large variété de formats, depuis la carte de visite jusqu'au B4, y compris les formulaires imprimés sur papier autocopiant. L'image peut également être optimisée selon les besoins, avec le mode Améliorations Poussées qui accroît la lisibilité des documents difficiles, la suppression de couleur qui améliore la qualité des traitements OCR ou encore la suppression de pages blanches. De nombreuses autres fonctions sont disponibles telles que la détection de format de page ou la suppression de l'encadrement.



RECHERCHE SUR FICHIERS PDF

Lorsque vous enregistrez une image au format PDF, vous pouvez appliquer un traitement OCR et ainsi associer le texte à l'image, vous permettant alors de rechercher un mot particulier sur toutes les pages. De plus, le procédé de haute compression intégré permet de générer des fichiers de taille réduite.

SIMPLIFIEZ

ECRAN TACTILE

Un écran tactile haute résolution de 8,4 pouces confère une grande simplicité d'utilisation. L'affichage très clair facilite également la prévisualisation et le contrôle des images.



SAUVEGARDEZ PARTAGEZ

ENREGISTREMENT RAPIDE SUR CD-R

Le lecteur/graveur de 52x, utilisant la méthode " track at once ", c'est l'assurance de pouvoir exploiter vos CD-R sur la plupart des lecteurs de CD. Il permet également de procéder à la numérisation, sans interrompre le processus. Toutes les images numérisées sont automatiquement sauvegardées sur le disque dur interne, vous pouvez ainsi créer des copies de vos CD-R à volonté.

UNE LOGIQUE EFFICACE



Les documents peuvent être organisés en classeurs et dossiers pour un classement aisé et une recherche rapide. De plus, vous avez la possibilité de sauvegarder la configuration comme modèle pour la réutiliser sur les CD-R suivants. Certaines fonctions automatisées permettent d'extraire des données à partir de zones spécifiques du document numérisé, à l'aide d'un traitement OCR - qui reconnaît plusieurs types de polices, dont les caractères MICR - pour les utiliser comme nom du fichier image ou comme champ d'index.

NUMERISEZ VERS UN PC CONNECTE

De nombreuses fonctionnalités réseau simplifient l'intégration du CD-4070NW dans votre environnement. Connecté à votre réseau d'entreprise, il peut être utilisé pour numériser des documents vers un répertoire partagé, donnant ainsi accès aux fichiers sans avoir à les sauvegarder sur CD-R. Il est également possible d'envoyer ces fichiers directement par e-mail à une personne ou un groupe de destinataires, en sélectionnant une ou plusieurs des adresses enregistrées dans le CD-4070NW.

RECHERCHE ET CONSULTATION A DISTANCE

A partir d'un simple navigateur Internet, les utilisateurs du réseau (local ou intranet) peuvent rechercher un document stocké sur le disque dur, le visualiser et le télécharger. La performance du moteur de recherche en texte intégral, vous permet de retrouver très rapidement le bon document. Vous pouvez effectuer la recherche sur des champs d'index, le nom ou le type de fichier, la date, le répertoire et même rechercher un mot contenu dans le texte des fichiers PDF avec "texte en dessous".






CD-4070NW : Caractéristiques techniques

Type	Scanner de documents connecté avec sauvegarde sur CD-R
Alimentation	Automatique / manuelle (feuille à feuille)
Format des documents	Largeur : 55 à 257 mm / Longueur : 70 à 364 mm
Epaisseur des documents	Alimentation automatique : 52 à 128 g/m ² (0.06 à 0.15 mm) Alimentation manuelle : 42 à 157 g/m ² (0.05 à 0.20 mm)
Chargeur	100 feuilles 80g/m ² (environ 10 mm)
Capteurs	Contact sensor (CMOS CIS)
Modes de numérisation	Binaire / Améliorations poussées/ Diffusion d'erreurs : 300 x 150, 200 x 200, 240 x 240, 300 x 300 ppp (recto, recto-verso) Niveaux de gris 8-bit (256 niveaux) : 200 x 200, 240 x 240, 300 x 300 ppp (recto, recto-verso) Couleur 24-bit : 100 x 100, 200 x 200 ppp (recto) Mode mixte (recto : Couleur 24-bit, verso : 256 Niveaux de gris) : 100 x 100, 200 x 200 ppp (recto-verso)
Vitesse de numérisation (A4 Portrait, Binaire)	300 x 150 ppp : 42 ppm (Recto), 85 ipm (Recto-verso) 200 x 200 ppp : 32 ppm (Recto), 64 ipm (Recto-verso) 240 x 240 ppp : 26 ppm (Recto), 54 ipm (Recto-verso) 300 x 300 ppp : 21 ppm (Recto), 43 ipm (Recto-verso)
Formats de fichiers	Binaire : TIFF, PDF / Niv. de gris et couleur : JPEG, PDF Suppression de couleur, Rehaussement du rouge, Redressement automatique de l'image, Reconnaissance OCR/MICR, Détection de Code Barre (optionnelle)
Autres fonctions	Ignorer les pages blanches, Détection automatique du format de page, Détection de Patch Code

Graveur de CD/CD-R	650MB / 700MB CD-R (Compatible Disques Compacts Enregistrables System Part II)
Méthode d'écriture	Track at once
Ecran tactile	Ecran à cristaux liquides couleur TFT 8,4 pouces (21,06 cm)
Dimensions (L x P x H)	Corps principal plateau fermé : 265 x 352 x 412 mm Corps principal plateau ouvert : 318 x 352 x 692 mm Ecran tactile, pieds pliés : 46.7 x 210.6 x 169 mm Ecran tactile, pieds dépliés : 103 x 210.6 x 181 mm
Poids	Environ 15 kg
Options	Module de reconnaissance de Code Barre Endosseur ED500

™ et ®: Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Canon se réserve le droit de modifier toute information sans préavis.



CONNEXIONS EXTERNES

Le CD-4070NW peut être connecté au réseau avec un câble compatible 10Base-T/100Base-TX. Une souris et un clavier sont indispensables pour les paramètres tels que l'environnement réseau. Un écran peut également être connecté pour un plus grand confort d'utilisation.

you can*
Canon

Canon Electronics Inc.
1248, Shimokagemori, Chichibu-Shi,
Saitama, 369-1892, Japan
www.canon-elec.co.jp

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europe.com

French Edition 0043W275
© Canon Europa N.V., 2004 (0504)

Canon France S.A.
Division S.G.D.I. APSE : 0305
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 76 04
Fax : 01 41 99 79 09
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tél. : 01 835 61 61
Fax : 01 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

