

you can*
Canon

DR-2580C

Scanner de documents
Workgroup

Travaillez plus efficacement,
plus vite & sans effort !





Travaillez plus efficacement

Economisez du temps et de l'espace.
Améliorez la gestion de vos documents papier.

Archivez tous vos documents papier sans effort grâce au scanner Canon DR-2580C. Ce scanner pour groupe de travail vous permet de réduire les coûts tout en gagnant du temps. Traitez une très grande variété de documents dans un minimum d'espace. Vous bénéficiez ainsi d'une efficacité et d'une aisance optimales pour toutes vos applications de numérisation. Avec Canon, optez pour les économies et la fiabilité, et vous travaillerez de façon toujours plus efficace.

Le choix compact

Ce scanner ultra compact possède une très faible empreinte au sol. Il s'insère donc aisément sur votre bureau voire même sur un comptoir d'accueil. Élégant, avec son design ergonomique, vous le remarquerez à peine, jusqu'au moment où vous aurez besoin d'un scanner productif à portée de main. Choisissez le scanner pour groupe de travail qui s'adaptera aussi bien aux espaces qu'aux budgets les plus restreints.


Une glace d'exposition optionnelle

Même les documents reliés, tels que des livres, des rapports, des magazines, des passeports - ne sont pas un problème pour le DR-2580C. Avec cette glace d'exposition pratique et ultra rapide (moins de deux secondes*), il vous suffit de les placer sur la vitre pour une numérisation parfaite. Pour encore plus d'aisance, le scanner à plat est détachable. Utilisez-le seulement lorsque vous en avez vraiment le besoin ou enlevez-le lorsque vous avez besoin de place.

*A4 portrait, 200ppp

Un mot d'ordre : fiabilité

Avec les scanners Canon, vous êtes toujours assurés d'une alimentation papier extrêmement fiable. Le DR-2580C en repousse encore les limites avec le nouveau système " Rapid Recovery " pour une reprise rapide de la numérisation à la suite d'un quelconque incident. La détection de double alimentation et le redressement de l'image sont également disponibles. De plus un ingénieux mécanisme flottant a été développé afin de traiter des cartes et autres matériaux épais.




Simplicité grâce aux touches de fonctions

Simplicité des touches de fonctions

Utiliser le DR-2580C est la simplicité même. Pour une utilisation encore plus aisée, trois touches de fonction sont disposées sur le dessus du scanner. Enregistrez en quelques clics vos opérations les plus fréquemment utilisées et lancez vos numérisations d'une simple pression de bouton. Ces fonctions incluent la numérisation vers fichier ou vers une adresse e-mail, vous pouvez donc gagner du temps et réaliser plus de travaux, le tout sans efforts.

Numérisez tous les types de documents

La numérisation A4 n'est qu'un début pour le DR-2580C. Il peut également gérer de petites cartes plastiques, des papiers très épais ou très fins tels que les reçus de cartes de crédit, tous types de formulaires et une grande variété d'autres matériaux - grâce à l'ajout d'un chemin papier spécifique à plat. Quel que soit le travail que vous réalisez, ce scanner intelligent et polyvalent s'adapte à toutes les applications sans problème ni effort.



L'ajout d'un passage papier à plat permet de numériser très facilement des cartes plastiques ou des documents épais.

Travaillez plus vite

En couleur ou en Noir & Blanc,
avec la meilleure qualité d'image.

Il n'y a pas de perte de temps avec le DR-2580C. Malgré sa taille compacte, il numérise vos documents rapidement et efficacement. Profitez de sa numérisation rapide, recto verso simultanés, en noir & blanc, couleur 24 bit ou niveau de gris. Vous obtenez des images de haute qualité au moment où vous en avez besoin, même pour des documents difficiles à numériser. Le DR-2580C, c'est la garantie d'images précises, claires et détaillées, qu'il s'agisse de graphiques, de photos ou de textes très légers.



La vitesse dont vous avez besoin

Diminuez le temps de numérisation et augmentez votre productivité avec le DR-2580C. Numérisez tous vos documents N&B ou niveaux de gris à la vitesse de 25 pages par minute* et vos travaux couleur à la vitesse de 13 pages par minute*. Les documents recto verso peuvent être numérisés aussi rapidement, à 50 images par minute*, pour le noir et blanc ou le niveaux de gris et 26 images par minute* pour la couleur. C'est le moyen le plus simple de bénéficier d'une numérisation rapide dans un espace des plus restreint.

Recto		Recto/Verso	
25 ppm N&B	13 ppm couleur	50 ipm N&B	26 ipm couleur

*A4 portrait, 200ppp

Une superbe qualité d'image

Réalisez des images de haute qualité à chaque fois, même pour des documents difficiles contenant des ombres ou des contrastes de couleur. Le DR-2580C peut capturer les moindres détails de l'image avec une haute résolution optique, pouvant atteindre 600 ppp. L'ajustement automatique de la balance des blancs permet également d'obtenir des images stables et de grande qualité. De plus, la suppression automatique des couleurs rouge, vert ou bleu améliore nettement le traitement des formulaires.

Rendez lisibles les textes clairs

Numérisez un texte clair, des signatures ou des notes au stylo sans aucune difficulté, en utilisant le mode améliorations poussées, qui assure la lisibilité à coup sûr. Que demander de plus, la fonction de contraste noir et blanc vous offre la possibilité de numériser un texte clair sur un fond clair ou bien un texte sombre sur un fond sombre à la perfection. Vous pouvez numériser en toute confiance sans vous soucier de la lisibilité du texte.

Correction 3D des couleurs

Pour une reproduction et une précision de couleur sans précédent, le DR-2580C possède une fonctionnalité spéciale de correction tridimensionnelle des couleurs. Celui-ci reproduit donc fidèlement les informations couleur d'un document, par l'utilisation d'un circuit de conversion intégré, reproduisant avec exactitude la couleur RVB correspondante. Le résultat final est une couleur d'une qualité exceptionnelle, ainsi qu'une lisibilité optimale pour les applications de reconnaissance de caractères (OCR).

Numérisez des documents non triés

Numérisez facilement les paquets non triés, sans avoir à garder en permanence un œil sur le scanner. Le DR-2580C redresse automatiquement les documents en biais et va même jusqu'à pivoter les images à l'envers. De plus avec des fonctionnalités comme la détection de format de page et la suppression des pages blanches, vous obtenez toujours le résultat escompté tout en économisant du temps de travail.



Éliminez les perforations de classeur

Lorsque vous numérisez un document extrait d'un classeur, cela laisse habituellement des marques parasites. Le DR-2580C possède une fonction de " suppression des perforations " qui efface automatiquement ces points noirs. Ceci s'applique sur les deux faces de la page, pour des images propres et claires.



Travaillez sans effort

Sauvegardez, partagez et retrouvez l'information de la façon la plus simple.

Le DR-2580C rend l'archivage de tous vos documents beaucoup plus simple. Cependant être capable de retrouver une information spécifique lorsque vous le désirez, de la partager avec vos collègues au sein de votre équipe de travail ou à travers le monde, est tout aussi important. C'est là où le DR-2580C prend toute sa dimension. Le puissant logiciel Capture Perfect et Adobe Acrobat sont livrés en standard avec le scanner, pour apporter plus de simplicité dans toutes vos tâches de sauvegarde, de partage et de recherche.

Adobe Acrobat 7.0 pour plus de simplicité

Le DR-2580C offre un grand choix de formats de fichiers. Il est également livré avec Adobe® Acrobat® 7.0 Standard, le logiciel de création de fichier PDF le plus répandu du marché. Les entreprises optant de plus en plus pour le format PDF dans leur communication, format d'image fidèle au document original, vous avez l'opportunité d'atteindre un plus grand nombre de personnes, plus efficacement.

CapturePerfect 3.0 : la puissance au bout des doigts

Pour garder le contrôle tout au long de la numérisation, le DR-2580C est livré avec le logiciel CapturePerfect. Combiné aux dernières fonctions du driver et du scanner, il offre un large panel d'outils et une véritable polyvalence pour une utilisation étendue. De la même façon, le logiciel permet d'optimiser la qualité de l'image et la prise en main globale. Vous êtes donc gagnant sur tous les aspects de votre travail.

Créez des fichiers PDF avec recherche plein texte

Numériser et convertir des documents en fichiers PDF vous offre un autre avantage essentiel. Avec le DR-2580C, vous pouvez créer des fichiers PDF OCR. Vous pouvez alors rechercher vos documents depuis votre PC, en utilisant des mots clés pour un accès rapide. Une fonctionnalité de sécurité vous permet même de crypter ces documents numérisés et protège ainsi intégralement vos informations importantes.

Affichez les images comme vous le voulez


Visualisez les images à votre guise. Vous pouvez les afficher sous la forme d'une série de vignettes, ce qui vous permet de modifier l'ordre des images d'un simple glisser-déplacer. En divisant la fenêtre d'affichage, vous pouvez visualiser jusqu'à 4 images simultanément. Bien sûr, chacune peut également être visualisée en plein écran.



Vignettes / Multi-fenêtrage



Image plein écran



Numérisez directement vers une adresse email

En une opération simple et rapide, vous pouvez préparer n'importe quel lot de documents pour une distribution immédiate via email. Numérisez juste vos documents et les images seront automatiquement jointes à un nouveau message dans votre client de messagerie, prêt à être envoyé à la personne désirée. C'est aussi simple et efficace que cela.

Créez et modifiez vos fichiers avec une facilité déconcertante

Créez et modifiez vos fichiers comme vous le désirez, quand vous le désirez. Vous pouvez créer des fichiers multi-pages, supprimer, insérer, remplacer ou changer l'ordre des pages, via l'interface simple et conviviale de CapturePerfect. La gestion documentaire numérique est ainsi plus aisée et commode. Vous avez alors un contrôle total, avec un classement efficace toujours à portée de main.

Type	Scanner de bureau à défilement + Glace d'exposition optionnelle	
LECTURE DES DOCUMENTS		
Capteur	DR-2580C : CMOS CIS Glace d'exposition : CCD	
Résolution optique	600 ppp	
Source lumineuse	DR-2580C : LED RVB / Glace d'exposition : Lampe blanche au Xénon	
Face de numérisation	Recto / Verso / Recto verso & Glace d'exposition	
Vitesse de numérisation (A4 200ppp portrait)		
N&B	25 ppm (recto) / 50 ipm (recto verso) (glace d'exposition : environ 2 sec)	
Niveaux de gris	25 ppm (recto) / 50 ipm (recto verso) (compression JPEG)	
Couleur	13 ppm (recto) / 26 ipm (recto verso) (compression JPEG)	
Résolution	100 x 100ppp, 150 x 150ppp, 200 x 200ppp, 240 x 240ppp 300 x 300ppp, 400 x 400ppp, 600 x 600ppp	
FORMAT DES DOCUMENTS-		
	Passage en U	Passage à plat
Largeur	53 - 216 mm 432 mm en mode folio	
Longueur	70 - 355,5 mm	
Épaisseur		
Alimentation Automatique	52-128 g/m ² , (0,06 - 0,15 mm)	42-157 g/m ² , (0,05 - 0,20 mm)
Alimentation Manuelle	42-157 g/m ² , (0,05 - 0,20 mm)	42-157 g/m ² , (0,05 - 0,20 mm)
Carte au Standard International	Disponible uniquement en alimentation à plat sans séparation. Largeur : 53,9 mm, Longueur : 85,5 mm Épaisseur : 0,76mm (les cartes embossées ne sont pas acceptées)	
Mode Document Long	Disponible en mode SAV : 1000 mm max. (Épaisseur : 0,2 mm ou inférieur)	
Taille de fichier	128 Mo ou inférieur.	
TYPES DE DOCUMENTS		
Papier autocopiant	Accepté sous certaines conditions	
Papier carbone	Non accepté	
Papier perforé pour classeur	Accepté sous certaines conditions	
Papier incurvé	Accepté si la courbe est inférieure ou égale à 5 mm	
Papier plié	Accepté, mais le pli doit être lissé avant l'alimentation	
TRAITEMENT DU DOCUMENT		
	Passage en U	Passage à plat
Alimentation	10 mm ou moins, courbes incluses (50 pages 80 g/m ² maximum)	
Ejection	Idem alimentation	Pas de bac de réception
Disposition à l'éjection	Face dessous	Face dessus (ordre inversé)
Séparation	Par rouleau retard	
MODE D'ENREGISTREMENT (mode Multistream non disponible)		
Binaire	N&B/ Diffusion d'erreur/Améliorations Poussées Haute vitesse / Améliorations Poussées	
Niveaux de Gris et Couleur	Niveaux de gris 8 bit (256 niveaux), couleur 24 bit	
AUTRE		
Interface	USB 2.0 Haute Vitesse	
Dimensions (mm)	DR-2580C : 304 (L) x 169 (P) x 81,5 (H) DR-2580C + Glace d'exposition : 315 (L) x 555 (P) x 155 (H)	
Poids	DR-2580C : 1,8 kg - Glace d'exposition : 1,8 kg	
Logiciels fournis	Driver ISIS/TWAIN, CapturePerfect 3.0, Adobe Acrobat 7.0 Standard	
Options	Glace d'exposition Module Code Barre identique au DR-5010C	
Consommables	Kit d'échange des rouleaux (rouleau d'alimentation, rouleau retard)	
Volumétrie quotidienne	Environ 700 pages/jour	

you can^{*}
Canon

Canon France S.A.S.
Division S.G.D.I. APSE : 0305
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 76 04
Fax : 01 41 99 79 09
www.canon.fr



Canon Europa NV
Conservation Partner



CHAMPIONS LEAGUE

Fournisseur Officiel

Canon France S.A.S.



Fondateur associé

