

# RICOH

Rapide et efficace



Aficio™ MP C3001/MP C3501

# Accélérez votre production documentaire

Les Aficio™MP C3001/MP C3501 sont des imprimantes multifonctions fiables conçues pour optimiser les flux de production bureautiques. Portez la vitesse et l'efficacité de vos opérations à un niveau supérieur grâce à un temps de sortie de la première page réduit, à une productivité couleur haute vitesse et aux possibilités d'impression à partir de supports USB/SD ou du chargeur d'enveloppe en option. Votre efficacité est améliorée et votre environnement de travail plus convivial grâce à la nouvelle plate-forme de logiciels App2Me de Ricoh : une gamme de widgets téléchargeables qui permet une utilisation personnalisée des MFP pour les utilisateurs de mobiles. Ces imprimantes comptent de nombreuses caractéristiques destinées à protéger l'environnement, y compris la consommation électrique la plus faible de son segment.



- Vitesse d'impression/copie élevée – 30/35 pages couleur par minute.
- Optimisation de la maîtrise des coûts d'impression - utilisation de gestion de quotas.
- Impression à partir d'USB/SD (en option) – aucun PC n'est nécessaire.
- Grande polyvalence – Impression sur du papier épais jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>.
- Haute sécurité grâce aux fonctions standard de cryptage et d'écriture de disque dur.

## Les solutions avancées que vous attendiez



### REDÉFINISSEZ LE MOT « PRODUCTIVITÉ »

Grâce à la vitesse d'impression/copie de 30/35 pages par minute et au temps de préchauffage de 23 secondes uniquement, votre service fonctionne de manière plus efficace. La reprise à partir du mode Veille est également impressionnante : 13 secondes seulement. Ces appareils peuvent contenir 4 400 feuilles de papier. Si vous n'utilisez l'impression recto verso qu'occasionnellement, gagnez du temps en la basculant simplement sur le Bypass.



### AMÉLIOREZ LA GESTION DE VOS COÛTS D'IMPRESSION

Économisez de l'argent et réduisez votre empreinte environnementale grâce à la gestion des quotas. Définissez et gérez le nombre d'impressions pour chaque individu ou groupe. Obtenez une vue d'ensemble de l'utilisation de chaque employé dans votre entreprise et réduisez le TCO (coût total de possession) de votre appareil.



### PRATIQUES ET RAPIDES

Imprimez facilement vos fichiers directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Il vous suffit d'insérer la clé USB ou la carte SD dans le logement USB/SD en option. En imprimant de cette façon (sans passer par un PC), vous gagnez du temps (formats imprimables : PDF, JPEG et TIFF).

### GRANDE POLYVALENCE

Vous pouvez imprimer sur des supports papier épais allant jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>. Les Aficio™MP C3001/MP C3501 conviennent donc parfaitement au traitement rapide des impressions sur papier épais, comme dans le cas du publipostage ou de l'impression à la demande.





## SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Les Aficio™MP C3001/MP C3501 sont conformes au niveau de sécurité le plus élevé actuellement disponible sur le marché. La fonction de cryptage du disque dur standard encode les données qui sont générées sur les périphériques. Avec DOS (Data Overwrite Security), toutes les données temporaires qui se trouvent sur le disque dur du système peuvent être effacées par écrasement. La fonction de sécurité Scan to Webmail (SMTP sur SSL) permet de protéger parfaitement les informations numérisées.

## CONVIVIALITÉ

Les Aficio™MP C3001/MP C3501 sont livrées avec la plate-forme logicielle App2Me de Ricoh. Cette plate-forme polyvalente exécute des widgets Ricoh qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur façon de travailler avec un multifonction Ricoh. Ces applications logicielles monotâches sont automatiquement détectées par les MFP compatibles App2Me dès leur installation sur un PC ou un ordinateur portable raccordé au réseau. Une fois détectés, les widgets de l'utilisateur s'affichent directement sur le panneau de commande des MFP, pour un accès rapide aux dernières applications ou fonctionnalités disponibles.



## PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire l'impact environnemental de votre bureau et vos coûts. Les MP C3001/MP C3501 présentent des fonctionnalités et des caractéristiques éco-responsables et sources d'économies telles que le mode Recto/Verso, le mode veille basse consommation, des cartouches de toner longue durée et une faible TEC (Consommation électrique typique). Ces périphériques peuvent également être configurés en Eco Mode, paramètre qui permet d'optimiser encore plus les économies d'énergie. Ces appareils intègrent le système de rouleau de fusion sans huile de Ricoh, pour un temps de préchauffage rapide. De plus, les produits Ricoh sont conformes Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins d'émissions de CO2.

# Aficio™ MP C3001/MP C3501

## COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique
Vitesse de copie :	Pleine couleur : 30/35 copies par minute N&B : 30/35 copies par minute
Résolution :	600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 999
Temps de préchauffage :	23 secondes
Temps de sortie 1ère page :	Pleine couleur : 7,8 secondes N&B : 4,9 secondes
Zoom :	25 - 400% (par incréments de 1%)
Mémoire :	1,5 Go (standard)
Disque dur :	160 Go (standard)
Alimentation papier :	Standard : Magasins papier 2 x 550 feuilles Bypass de 1 x 100 feuilles Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 1 625 feuilles
Format papier :	A6 - A3
Grammage papier :	Magasins papier : 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass : 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Unité Recto/Verso : 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Recto/Verso :	Standard
Dimensions (L x P x H) :	670 x 671 x 760 mm
Poids :	Moins de 120 kg (avec ARDF)
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	En fonctionnement : 1,7 kW maximum Mode économie d'énergie : 95 W Mode Arrêt automatique : 1,4 W
TEC :	1,63/1,84 kWh

## IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 30/35 impressions par minute N&B : 30/35 impressions par minute
Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6 (XL) En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Résolution :	Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Interface hôte USB En option : Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (prise en charge IEEE 802.11a, b, g, WPA), Ethernet 1000 base-T, Logement USB 2.0/SD
Interface :	TCP/IP, IPX/SPX
Protocole réseau :	Win® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11v2/11v3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Mac OS X v10.2 ou ver. ult. (OS X natif), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, Passerelle NDPS, AS/ 400® avec OS/400 Host Print Transform, Citrix
Environnements supportés :	

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	N&B / Pleine couleur : 51 originaux par minute maximum (LEF, A4, 200 dpi)
Résolution :	1 200 dpi maximum (Numérisation TWAIN uniquement)
Format original :	A5 - A3
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, POP3
Adresses de destination :	500 maximum par travail
Adresses de destination stockées :	2 000 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	SMB, FTP, NCP
Destination :	50 dossiers par travail maximum

## SOLUTIONS LOGICIELLES

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

## FAX (OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37), IP fax ITU-T (T.38)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Résolution :	Standard/fine : 200 x 100/200 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	1,2 secondes (A4, SEF, mode standard/détail)
Capacité mémoire :	Standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

## AUTRES OPTIONS

Cache d'exposition, Chargeur automatique de documents à retournement de 50 feuilles, Poignée d'ADF, meuble bas, plaque à roulette, Magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 500 feuilles, Finisseur à réceptacles multiples de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Plusieurs modules de perforation, 2ème port G3, Unité mémoire fax, Marqueur fax, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d'enveloppes, Unité de navigation, Support de lecteur de carte, Convertisseur de format de fichier, Système de sécurité des données disque dur (DOS), Support compteur-clé, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Carte d'impression directe par appareil photo, Card authentication package, Logement USB 2.0/SD, Package de polices Unicode pour SAP, Des solutions logicielles professionnelles

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

# RICOH



Pour plus d'informations,  
veuillez contacter