
2
1
5
4
6
7
3


1
Plastic*
*Plastic
Plastik
Plastic
Plastica
Plástico
x2
OK


2
20° < α < 30°
α
α


3
x2
OK

4
x2
OK

5
3x = 45 kg maxi

6
x2
x2

7
OK

8
2h00
x2
x2

NL ❶ Maak de bovenste riemen vast. ❷ Zet het liefstenkk op zijn plaats. Regel de hellingvan de armen. ❸ Maak de onderste riemen vast. ❹ Maak de zijriemen vast. ❺ Zet de liefsen erop. ❻ Span de onderste riemen en de zijriemen aan. ❼ Maak de fietsen met de riemen met rode nade vast. Controleer de stabiliteit (fietsenrek + fietsen). ❽ Controleer de spanning elke 2 uur. Gevaar deze handleiding.

DE ❶ De oberste remme lasznes. ❷ Cykelholderen placeres bag på bilen. Vinklenpa armene indstilles. ❸ De nederste remme lasznes. ❹ Sidemmene lasznes. ❺ Cykeme sattes på cykelholderen. ❻ De nedersta remme og sidemmene spændes. ❼ Cykleme sattes på cykelholderen. De nedersta remme og sidemmene spændes.Cykleme spændes fast med de remme med rode sykning. Sjekkliste kontrolleres (cykelholder + cykler). ❽ Hver anden time kontrolleres, at remmene stadig sidder stramt. Gem denne meddelelse.

F ❶ Prender as cintas superiores. ❷ Colocar o suporte de bicicletas em posição. Regular a inclinação dos braços. ❸ Prender as cintas inferiores. ❹ Prender as cintas laterais. ❺ Colocar as bicicletasem posição. ❻ Cingir as cintas inferiores e laterais. ❼ Atar as bicicletas com o cinto de costuras vermelhas. Verificar a estabilidade do conjunto (porta bicicletas + bicicletas). ❽ Verificar o aperto de 2 em 2 horas. Folheto de instruções a conservar.

IT ❶ Zamocuj dolne taśmy. ❷ Ustaw bagażnik rowerowy. Wyreguluj ustawienie ramion. ❸ Zamocuj dolne taśmy. ❹ Zamocuj boczne