



KONICA MINOLTA

L'énergie de votre communication



business hub C35

Puissance d'impression concentrée

The essentials of imaging*

business hub C35, multifonction A4



Différents besoins ? une réponse complète et unique

Konica Minolta franchit un nouveau cap dans la conception de produits couleur polyvalents, performants et compacts avec le business hub C35. Multifonction A4 couleur, capable d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer, ce système d'impression répond aussi bien aux besoins de grandes structures organisées en groupes de travail qu'aux petites entreprises composées de quelques utilisateurs. Outil annexe ou plate-forme centrale, le business hub C35 répondra à vos demandes quotidiennes d'impression et de communication.

→ Une plate-forme satellite

Le business hub C35 apporte aux groupes décentralisés une plate-forme A4 couleur compacte offrant des fonctionnalités attractives et réellement utiles. Alliant un fonctionnement silencieux et une faible consommation électrique, il est idéal pour être installé à côté de ses utilisateurs. Le business hub C35 s'intègre parfaitement dans n'importe quel réseau : il traite les données confidentielles dans la plus grande discrétion et complète à merveille les plates-formes A3 existantes. Grâce à des outils d'administration identiques, il est possible de gérer de manière centralisée tous les périphériques d'impression.

→ Une plate-forme centrale

Utilisée comme plate-forme de communication centrale dans les petites entreprises, les succursales, les magasins et autres activités du même ordre, le business hub C35 offre toutes les fonctionnalités nécessaires sur ces lieux de travail, ainsi qu'un faible encombrement et une simplicité d'utilisation remarquables. Les fonctions de copie, d'impression et de numérisation sont enrichies par la couleur et par une fonction fax indispensable. Parfaitement adapté aux besoins de communication quotidiens des petites équipes, le business hub C35 impressionne par une production de 30 pages couleur ou noir & blanc par minute, y compris en recto-verso.

→ Fonctions





Technologie innovante au service des professionnels

→ Compact et convivial

Peu encombrant, compact et léger, le business hub C35 est une plate-forme multifonction A4 de proximité, sans envahir votre espace. Doté du design InfoLine permettant à distance de suivre les étapes de production, proposant un écran tactile facile à utiliser et inclinable pour garantir une excellente visibilité, le business hub C35 se fond ainsi parfaitement avec les autres produits de la gamme. Ces caractéristiques, de même que son fonctionnement silencieux, garantissent à tous les utilisateurs un confort optimal et une simplicité totale pour toutes les tâches bureautiques quotidiennes, qu'il s'agisse d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie au format A4.

→ Technologie dernier cri

Le business hub C35 utilise la technologie du contrôleur Emperon™ dernière génération et assure ainsi la compatibilité avec les systèmes d'exploitation existants et la majorité des applications professionnelles. Son processeur cadencé à 800 MHz, son disque dur de 120 Go, ses 1,5 Go de mémoire vive DDR2 et sa connexion Ethernet Gigabit permettent d'accroître votre productivité. PostScript, PCL et XPS sont supportés en standard via le contrôleur Emperon™ et vous assurent une intégration totale. D'autre part, la dernière génération de bus PCI embarqué permet d'optimiser la vitesse et les performances au maximum. Assurant ainsi un fonctionnement rapide et optimal du matériel, qu'importe le fichier à imprimer ou le nombre d'utilisateurs.

→ Configurations



→ Qualité couleur et noir & blanc impressionnante

Le business hub C35 est doté d'une technologie avancée et d'un toner polymérisé propriétaire, Simitri® HD, vous certifiant d'une qualité d'image exceptionnelle. Du texte et des lignes d'une netteté remarquable, des couleurs résistantes aux UV, ainsi qu'une finition uniforme garantissent des impressions durables, d'une qualité inégalable avec dans le même temps une éco-performance notable.

→ Respect de l'environnement

Diverses technologies récentes réduisent l'impact environnemental du business hub C35 qui a ainsi reçu les célèbres labels environnementaux que sont Blue Angel et Energy Star. Il intègre des fonctions d'économie d'énergie hautement efficaces, fonctionne avec des papiers recyclés et n'émet pas d'ozone. Ces quelques caractéristiques lui permettent d'être un produit respectueux de l'environnement. Sa faible consommation d'énergie s'explique en grande partie par l'utilisation du Simitri® HD. En effet, ce toner se fixe à des températures moins élevées, ce qui se traduit par un préchauffage plus court et une plus grande efficacité énergétique. De plus, le processus de polymérisation et donc de fabrication du toner Simitri® HD a beaucoup moins d'impact sur l'environnement que la production de toner classique.

Fonctions clés	Avantages clés
Faible encombrement	Trouve sa place n'importe où, y compris dans des espaces restreints
Fonctionnement silencieux	Idéal pour être installé près du poste de travail de l'utilisateur, accessible immédiatement
Contrôleur Emperon™	Polyvalence avantageuse et compatibilité avec la plupart des applications bureautiques
Toner Simitri® HD	Conjugué le respect de l'environnement et une excellente qualité d'image

La polyvalence pour mot d'ordre

→ Imprimante et copieur productifs

Le business hub C35 offre à ses utilisateurs une fonctionnalité impression/copie simple et pratique pour la communication interne et externe comme les rapports, les présentations, etc. Doté d'un chargeur de documents recto-verso, du recto-verso en standard et d'une capacité papier pouvant contenir jusqu'à 1 350 feuilles, cette plate-forme multifonction a tout ce qu'il faut pour traiter avec facilité et flexibilité toutes les tâches d'impression et de copie quotidiennes. La productivité est assurée par un débit de 30 pages par minute en couleur comme en noir & blanc, une première copie réalisée en un temps très court, ainsi qu'un fonctionnement à pleine vitesse du chargeur de documents et de l'unité recto-verso. Une gestion performante des medias permet au business hub C35 d'utiliser des supports épais (jusqu'à 210 g/m²), y compris en recto-verso. Le magasin papier standard et l'alimentation manuelle peuvent être complétés par deux magasins supplémentaires et un meuble support pratique pour installer le business hub C35 à une hauteur confortable et y stocker des consommables par exemple.

D'autres caractéristiques essentielles sont disponibles comme la prise en charge des langages PCL, PostScript et XPS. Le pilote d'impression - déjà primé - My Tab permet de compiler et d'afficher les paramètres d'impression fréquemment utilisés sur un seul onglet, sous forme de menu personnalisé. L'efficacité est renforcée par des fonctions d'impression telles que l'impression N en 1, le recto-verso pour économiser du papier ou la fonction de surimpression très pratique qui permet par exemple de créer instantanément des courriers à en-tête.



→ Scanner et fax efficaces

Que le business hub C35 soit utilisé comme plate-forme centrale ou satellite, la numérisation est une fonction indispensable qui facilite le partage et la diffusion des informations. Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités étendues ainsi que divers modes de numérisation (Scan to eMail, FTP, SMB, USB et disque dur), différents formats (TIFF, JPEG, XPS et PDF), ainsi qu'un format PDF compact - facilitant l'échange de données par eMail par exemple - et PDF crypté vous assurant la confidentialité de vos archives. Des fonctions intelligentes de numérisation directe sur clé USB et d'impression directe depuis une clé USB ajoutent à la souplesse d'utilisation et permettent de répondre à tous vos besoins de mobilité.

La fonctionnalité fax Super G3 inclut des fonctions de PC-fax qui sont souvent considérées comme indispensables car elles permettent de faxer des documents directement depuis le PC sans qu'il soit nécessaire de les imprimer.





Administration efficace et maîtrise des coûts

→ Administration centralisée

Le logiciel **PageScope Net Care Device Manager**, livré en standard, centralise la configuration des systèmes et la surveillance de leur statut. Cette application permet d'accéder rapidement à tous les périphériques du réseau, individuellement ou non, et de les surveiller, augmentant ainsi leur disponibilité.

PageScope Data Administrator est un utilitaire de gestion globale des données et des comptes. Il simplifie l'intégration des nouveaux équipements dans les flux de production existants ainsi que la programmation des adresses email. L'authentification et les données de comptes sont programmables individuellement, par utilisateur, notamment pour limiter l'accès à des fonctions spécifiques telles que l'impression couleur. Ainsi, le logiciel **PageScope Data Administrator** contribue à réduire les coûts et à contrôler les volumes produits.

PageScope Account Manager est un logiciel pratique, optionnel, qui relève les mesures détaillées des compteurs et effectue les calculs de coûts qui en résultent.

→ Surveillance avec archange®

archange® offre une assistance technique proactive et d'une grande polyvalence. Ce service de maintenance à distance unique, permet de garantir le bon fonctionnement du business hub C35, de minimiser les interruptions et de maximiser la disponibilité du matériel. Toutes les données matériel nécessaires et indispensables sont transmises directement à Konica Minolta via un processus automatisé et autonome., sans aucune intervention de l'utilisateur.

Fonctions clés	Avantages clés
Multifonction	Gain d'espace car le business hub C35 remplace à lui seul quatre périphériques distincts
Administration centralisée	Facilite les tâches de l'administrateur, qui économise ainsi son temps et son énergie
Authentification des utilisateurs et comptes	Transparence, maîtrise et réduction des coûts



La sécurité est une préoccupation essentielle

■ Les fonctions de sécurité proposées par Konica Minolta facilitent la gestion des comptes utilisateurs tels que le paramétrage des restrictions d'accès à certaines fonctions, comme l'utilisation de l'impression/copie couleur ou la numérisation. Le relevé détaillé des compteurs est simple et pratique, ce qui permet de facturer facilement les coûts aux utilisateurs et aux départements qui conviennent. La fonction d'impression sécurisée revêt une importance particulière pour l'impression de données confidentielles et d'informations critiques

■ Avec l'authentification client par IEEE 802.1x, le business hub C35 peut être connecté à des réseaux sécurisés. La sécurité des communications réseau en provenance et à destination de la plate-forme est assurée par cryptage avec le protocole IPsec, le filtrage IP et l'IPP sur SSL. La fonction de cryptage de disque standard (128-bit AES, Advanced Encryption Standard) protège des utilisations non autorisées toutes les données présentes sur le disque dur. Une fonction d'écrasement HDD avancé contient 8 modes et garantit la suppression fiable des données confidentielles du disque dur.

■ Grâce à ces fonctionnalités de sécurité exhaustives, le business hub C35 est totalement conforme à la norme ISO 15408 (courant 2010).

Fonctions clés

Avantages clés

Sécurité

Protège les données et les communications à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise

→ Les différentes options



Magasin papier
PF-P108

Magasin papier
PF-P108

Meuble support

business hub C35,
configuration de base

Outil de communication A4, 30 ppm en noir & blanc et en couleur, capacité de 250 feuilles + 100 feuilles en bypass, unité recto-verso automatique, chargeur de documents recto-verso automatique, 1,5 Go de mémoire vive, disque dur de 120 Go et Ethernet Gigabit.

PF-P08

Magasin papier, A4, 500 feuilles, jusqu'à 90 g/m²

Meuble support

Permet d'installer la plate-forme à une hauteur confortable et de stocker du papier.



→ Caractéristiques techniques

■ Caractéristiques Copieur

Système copie	Laser électrostatique Technologie Tandem
Système toner	Simitri® HD – toner polymérisé
Vitesse de copie/impression A4	Jusqu'à 30/30 ppm (monochrome /couleur)
Vitesse recto-verso auto. A4	Jusqu'à 30/30 ppm (monochrome /couleur)
1ère copie	10,1/12,0 s (monochrome/couleur)
Préchauffage	Environ 45 s*
Résolution copie	600 x 600 ppp
Échelle	256 nuances
Multicopie	1 à 999
Format des originaux	Max. A4
Zoom	25 à 400% par pas de 0,1 %
Fonctions de copie	Recto-verso, 2 en 1, 4 en 1, mode épreuve, programme/rappel des travaux, réglage de la densité, tri électronique, copie carte d'identité

■ Caractéristiques Imprimante

Résolution impression	600 x 600 ppp x 3 bit
1ère impression	12,9/12,9 s. (monochrome/couleur)
Contrôleur CPU	800 MHz
Langages	PostScript 3 (CSPI 3016) PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c XPS Impression directe PDF (Version 1.7) Impression directe JPEG/TIFF
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XP 32/XP 64 Windows VISTA 32/64 Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64 Support Windows DPWS Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5 Linux : SUSE, Red Hat Citrix Netware 4/5/6
Polices de caractères	80x PCL Latin, 137x PostScript 3, émulation Latin
Fonctions d'impression	Impression directe PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF et XPS ; surimpression ; filigranes ; N en 1 ; mode poster, mode livret ; tri

■ Caractéristiques Scanner

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 opm en monochrome et couleur (300 ppp via le chargeur de documents)
Résolution de numérisation	Max. : 600 x 600 ppp
Modes de numérisation	Scan TWAIN réseau Scan WIA Scan-to-e-mail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-HDD Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crypté, XPS
Destinations	Jusqu'à 2 000 destinataires (individuels), jusqu'à 100 groupes, support LDAP
Fonctions de numérisation	Jusqu'à 400 programmes

■ Caractéristiques Fax

Fax standard	Super G3
Transmission fax	Analogique, PC-Fax
Résolution	Max. : 400 x 400 ppp (ultra-fin)
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	Jusqu'à 2 000 destinataires (individuels), jusqu'à 100 groupes
Fonctions de fax	Emission différée, transfert vers e-mail/FTP/SMB, jusqu'à 400 programmes

■ Caractéristiques du système

Mémoire système	1,5 Go
Disque dur	120 Go
Interfaces	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, http, HTTPS
Types de trame	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux du A5 au A4 (140 à 216 x 148 à 355,6 mm), 50 à 128 g/m2
Formats papier	A6 au A4, formats personnalisés
Grammage papier	60 à 210 g/m2
Capacité d'entrée	Standard : 350 feuilles, max. : 1 350 feuilles
Magasin 1	250 feuilles, du A6 au A4, de 60 à 210 g/m2 Formats personnalisés (92 à 216 x 148 à 297 mm)
Magasin 2 (optionnel)	500 feuilles, 60 à 90 g/m2, A4
Magasin 3 (optionnel)	500 feuilles, 60 à 90 g/m2, A4
Alimentation manuelle	100 feuilles, du A6 au A4, de 60 à 210 g/m2 Formats personnalisés (92 à 216 x 148 à 356 mm)
Recto-verso automatique	A4, 60 à 210 g/m2
Capacité de sortie	Max. : 250 feuilles face vers le bas
Volume mensuel copie/impression	Recommandé : 1 920 pages Max. : 120 000 pages
Durée des cartouches de toner	Cyan, magenta, jaune et noir : jusqu'à 6 000 pages**
Unité image	Cyan, magenta, jaune et noir : jusqu'à 30 000 pages
Consommation électrique	220-240 V / 50/60Hz ; moins de 1,3 kW
Dimensions (LxPxH) en mm	530 x 508 x 550
Poids	Environ 39 kg

■ Fonctions du système

Sécurité	ISO15408 EAL3 (courant 2010) Filtrage IP et blocage de ports Communication réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0 Support IPsec Support IEEE 802.1x Authentification de l'utilisateur Impression sécurisée Ecrasement du disque dur (8 types) Cryptage des données sur disque dur (AES 128) Protection copie (en impression uniquement)
Compte	Jusqu'à 1000 (utilisateurs + comptes) Support Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP Définition de l'accès aux fonctions utilisateurs
Logiciels	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

* La durée de préchauffage peut varier selon les conditions d'exploitation et d'utilisation

** Selon la norme ISO/IEC 19798 avec un taux de couverture de 5% et en impression continue.



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner



CITRIX®



SAP® Printer Vendor Solution



Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
<http://www.konicaminolta.fr>
Société par Actions Simplifiées
au capital de 26 490 000 €
RCS Versailles B302 695 614

- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m2.
- Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé, dans le sens de la largeur sur plusieurs pages, en mode recto simple.
- Le support et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit en aucune façon que les prix ou les caractéristiques mentionnés ici sont dépourvus d'erreur.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou non appartenant à leur détenteur respectif et sont reconnus comme tels dans le présent document.
- Imprimé en France sur du papier blanchi sans chlore.

Adresse de votre point de vente Konica Minolta