RENAULT KANGOO EXPRESS ET KANGOO EXPRESS COMPACT





POURQUOI RENAULT?

Depuis plus de cent ans, Renault fait partie des Marques qui écrivent l'Histoire de l'automobile. Si la passion de la mécanique, du design et du progrès technologique anime nos équipes, la vision de Renault se traduit avant tout par une attention particulière portée à l'Homme. Chez Renault, c'est la vie des hommes et des femmes qui guide l'innovation. Car nous en sommes convaincus: ce n'est pas à l'Homme de s'adapter à l'automobile, c'est à l'automobile de s'adapter à l'Homme.

Aujourd'hui, le monde change. Chez Renault, nous voyons dans ce changement une occasion unique de sortir des sentiers battus et d'essaver de nouvelles solutions.

Chez Renault, nous pensons que l'écologie ne se limite pas à la question des émissions de CO₂. Elle se pose avant, pendant et après la durée de vie d'une automobile. C'est pourquoi les véhicules Renault eco² sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001, émettent moins de 140g de CO₂/km, sont recyclables à plus de 85% et intègrent déjà des matières plastiques recyclées dans leur fabrication.

Chez Renault, nous pensons que la sécurité est un sujet trop important pour se résumer à une liste d'équipements aux noms mystérieux. C'est une approche globale, basée sur des milliers d'observations scientifiques, qui vise à protéger tous les passagers en imaginant de nouveaux systèmes, en évaluant leur efficacité et en généralisant leur utilisation. C'est pourquoi Renault est aujourd'hui la seule Marque au monde à proposer 11 véhicules ayant obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro-NCAP*.

Chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s'il peut être partagé par tous. C'est pourquoi toutes les Renault répondent à des critères de qualité, de confort, de tenue de route, d'ergonomie, de sécurité et de protection de l'environnement, qui constituent le Standard Renault. Ce standard a une grande ambition : vous rendre la vie plus belle.





^{*} Organisme indépendant, résultats mesurés pour les occupants adultes.











KANGOO EXPRESS ET KANGOO EXPRESS COMPACT

KANGUU EXPRESS	02 > 05
KANGOO EXPRESS COMPACT	06 > 07
RANGEMENTS	08 > 09
CONFORT	10 > 11
PLAISIR DE CONDUITE	12 > 13
ENVIRONNEMENT	14 > 15
ESPACE DE CHARGEMENT	16 > 17
MODULARITÉ	18 > 19


KANGOO EXPRESS ET KANGOO EXPRESS COMPACT EN DÉTAIL

10 11 10 00 12 11 11 12 00 00 11 11 11 11	
CONFORT	20 > 21
CHARGEMENT	22
ACCESSOIRES	23
CONFIGURATION	24
ÉQUIPEMENTS	25
TEINTIER / DIMENSIONS	26 > 27
MOTORISATIONS	28 > 29
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	30 > 31

KANGOO EXPRESS PRATIQUE ET CONFORTABLE,

L'UTILITAIRE VRAIMENT PARTICULIER.






Un utilitaire vraiment particulier, plus pratique et plus confortable. Fourgonnette polyvalente nouvelle génération, Kangoo Express offre un confort unique. Il s'adapte aux besoins de tous les professionnels, offrant à la fois bureau mobile et solution de transport sur mesure.









Au service de votre métier, Kangoo Express n'oublie pas que derrière chaque professionnel il y a un conducteur exigeant qui passe beaucoup de temps en déplacement. Aussi confortable à vivre et à conduire qu'un véhicule particulier, il offre une ergonomie et une facilité d'utilisation dans vos tâches quotidiennes. Autre qualité précieuse : sa polyvalence. Artisan, commerçant, livreur, décorateur, installateur, menuisier... votre Kangoo Express s'adapte à votre métier.



KANGOO EXPRESS COMPACT PLUS COURT, PLUS MANIABLE, UN CONFORT DE TRAVAIL INÉDIT!




Le confort d'une berline, les qualités d'une fourgonnette, Kangoo Express Compact est le partenaire idéal des professionnels. Ses dimensions réduites le rendent particulièrement maniable et agile en ville! A l'intérieur, il n'a pas oublié de se montrer généreux pour autant. Polyvalent, Kangoo Express Compact dispose d'un espace de chargement allant de 2,3 m³ avec 2 sièges à 2,8 m³ avec le siège passager avant rabattu*. Spacieux, pratique, Kangoo Express Compact s'adapte à tous vos besoins!

* Option ou non disponible selon version







UN ESPACE OPTIMISÉ

RANGEMENTS MULTIPLES, FONCTIONNALITÉ SUR MESURE



Adaptées à tous les besoins des professionnels, les multiples solutions de rangement permettent d'exploiter pleinement l'espace disponible. Avec le module central entre les sièges*, vous gardez à portée de main les accessoires indispensables. Un rangement central sur la planche de bord permet de déposer des documents de format A4. Pour les objets plus encombrants, vous pouvez compter sur l'espace disponible en hauteur, au dessus du rack de rangement*. La boîte à gants de 15 litres peut quant à elle aisément contenir un ordinateur portable.

* Série/option ou non disponible, selon version









UN CONFORT DE TRAVAIL INÉDIT

ERGONOMIE ÉTUDIÉE, TRAVAIL SANS FATIGUE

Bénéficiant de la meilleure habitabilité du marché aux places avant, Kangoo Express et Kangoo Express Compact offrent notamment une largeur exceptionnelle au niveau des coudes pour une plus grande liberté de mouvement. Le poste de conduite se montre particulièrement facile d'accès et ergonomique : volant et siège conducteur* réglables en hauteur, levier de vitesse accessible sur la planche de bord, poignée de tirage dans les portes avant... les commandes comme les multiples rangements tombent naturellement sous la main.

Monospace ou fourgonnette? Le poste de conduite de Kangoo Express et Kangoo Express Compact est comparable à celui d'un véhicule particulier. Qualité de présentation et de finition, espace intérieur, et fonctionnalités s'associent pour offrir au conducteur un véritable confort d'utilisation. Kangoo Express et Kangoo Express Compact disposent désormais de toutes les options les plus adaptées pour un usage intensif du véhicule au quotidien dans les meilleures conditions : régulateur de vitesse*, radio CD MP3* avec entrée auxiliaire et connectivité Bluetooth®, radar de recul*...


* Série/option ou non disponible, selon version





HAUTE STABILITÉ

UN COMPORTEMENT ROUTIER DE PREMIER ORDRE





Reposant sur une nouvelle plateforme, Kangoo Express bénéficie d'un comportement routier stable et sûr, à vide comme en charge, qui profite autant aux performances dynamiques du véhicule qu'à la précision et au confort de conduite. Exploitant 4 freins à disques*, le système de freinage se montre particulièrement efficace. À bord de Kangoo Express, on se sent en sécurité, et conduire reste toujours un plaisir.

* Sauf Kangoo Express Compact







IL EST TEMPS


DE CHANGER

En véritables professionnels, Kangoo Express et Kangoo Express Compact n'ont pas oublié d'être responsables. Soucieux de l'environnement, ils proposent une large gamme de motorisations dont certaines fonctionnant au bioéthanol, au GPL et 2 motorisations diesel qui affichent des émissions de Co_2 inférieures ou égales à 140g/km.

Avec une consommation de 4,9I/100km (en cycle complet) et des émissions de Co₂ réduites à 130g/km le moteur dCi 85 permet à Kangoo Express d'être au meilleur niveau du marché. Vos trajets professionnels sont plus économiques...et plus écologiques!

Fabriqués dans une usine certifiée ISO 14001, Kangoo Express et Kangoo Express Compact intègrent plus de 11 % de plastiques recyclés tandis que leurs masses seront valorisables à 95 % en fin de vie. Des qualités qui leur permettent de porter la signature Renault eco².









EFFICACITÉ MAXIMALE

UN ESPACE DE CHARGEMENT AUX DIMENSIONS GÉNÉREUSES CAPABLE D'ACCUEILLIR UNE EUROPALETTE



Capables de transporter une europalette, Kangoo Express et Kangoo Express Compact mettent à votre disposition un espace de chargement long de 173 cm au plancher pour Kangoo Express et 134 cm pour Kangoo Express Compact, ainsi qu'une largeur disponible de 121 cm entre les passages de roues. Sur Kangoo Express la charge utile s'élève à 650 kg* et peut être augmentée à 800 kg. La longueur de chargement peut atteindre 250 cm sur Kangoo Express et 211 cm sur Kangoo Express Compact, si le siège passager est replié**.

^{* 500} kg sur Kangoo Express Compact

^{**} Option selon version, liée à la cloison pivotante grillagée

FONCTIONNALITÉ ET POLYVALENCE

Kangoo Express et Kangoo Express Compact répondent aux besoins des professionnels par des solutions et options ingénieuses qui simplifient le travail au quotidien. Le girafon coulissant* permet le chargement vertical d'objets longs et encombrants.Le siège passager* se rabat pour bénéficier d'un plancher plat offrant 0,5 m³ de volume utile supplémentaire pour une longueur de chargement de 2,5 m sur Kangoo Express et 2,11 m sur Kangoo Express Compact. De nombreuses prédispositions ont été prévues pour faciliter les adaptations complémentaires indispensables à certains métiers.











CONFORT







- 1. VOLANT RÉGLABLE En hauteur
- 2. LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES
- 3. POIGNÉE DE RÉGLAGE HAUTEUR DU SIÈGE

4. RETROVISEURS RABATTABLES

5. RÉGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE

Il permet de sélectionner une vitesse constante (fonction régulateur) ou de se fixer une vitesse maximale (fonction limiteur).

6. DÉTECTEUR DE PLUIE ET LUMINOSITÉ

Situés sur le pare-brise au niveau du rétroviseur intérieur, ces capteurs permettent l'allumage automatique des feux en cas de baisse de luminosité et le déclenchement des essuie-vitres en cas de pluie.



7. RADAR DE RECUL

Lors d'une manœuvre, le système détecte les éventuels obstacles et vous avertit par une séquence de bips de plus en plus rapprochés.

8. ORDINATEUR DE BORD

Indique les paramètres de voyage.





1. CLIMATISATION MANUELLE

2. SATELLITE DE COMMANDES AU VOLANT

Parfaitement intégré, il permet de piloter la radio CD MP3 via les commandes et l'afficheur au tableau de bord.



3. RADIOSAT CD 2X20W MP3 BLUETOOTH À AFFICHEUR DÉPORTÉ

RadioSat Classic CD MP3 Bluetooth® avec prise auxiliaire RCA sur planche de bord. Le kit mains-libres vous permet de téléphoner en gardant les mains sur le volant*.

* Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé de faire une pause NB : Veillez à vérifier la compatibilité du téléphone





4. BOÎTE À GANTS*

La boîte à gants offre un volume généreux (151) et permet notamment de ranger un ordinateur portable.



Espace de rangement, large et profond, situé au dessus du pare-brise.

6. RANGEMENT SUR CONSOLE CENTRALE

Facilement accessible, il peut accueillir des stylos, bloc-notes, échéancier ou carnet de commandes de format A4.

7. MODULE CENTRAL DE RANGEMENT AVEC ACCOUDOIR

Le conducteur peut compter sur ce rangement pratique pour ranger gobelets, bouteilles, CD...

* La boîte à gants est fermée sur les versions Grand Confort.



CHARGEMENT

1. ZONE DE CHARGEMENT AVEC TAPIS DE PROTECTION ET CLOISON VITRÉE

Cloison complète isolant l'espace de chargement du poste de conduite. Plancher équipé d'un tapis caoutchouc facile d'entretien et protégeant la carrosserie.

2. GIRAFON COULISSANT

Le girafon coulissant vers l'avant offre une couverture de 47 cm sur 1 m de large permettant de transporter aisément des objets encombrants.

3. CLOISON PIVOTANTE GRILLAGÉE

Permet d'accroître la longeur de chargement.

4. CLOISON TUBULAIRE

5. ÉCLAIRAGE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT

6. CROCHETS D'ARRIMAGE AU PLANCHER

Ils permettent d'attacher solidement le chargement.

7. CROCHETS D'ARRIMAGE SUR CÔTÉS DE CAISSE

8. KIT HABILLAGE BOIS

Constitué d'un plancher et de ses périphériques, le kit habillage bois protège votre Kangoo.

















ACCESSOIRES

1. HOUSSE DE SIÈGE Pour protéger l'intérieur de votre Kangoo, choisissez la housse Aquila évolution spécialement conçue pour un usage intensif.







2. CARMINAT NOMADE

Finis les câbles, la ventouse sur le pare-brise et la batterie à plat : place à l'intégration et l'efficacité optimales. Carte Europe, Info-trafic TMC, téléphonie mains libres Bluetooth®, radars fixes.

3. ATTELAGE STANDARD

Traité anticorrosion, l'attelage standard est conçu pour une utilisation permanente.

4. BAVETTES (AV/AR)

Les bavettes protègent le bas de la carrosserie des rayures et des projections de boue et de gravillons.

5. PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

Facile à installer, le plancher bois antidérapant protège efficacement la zone de chargement.





Tout en préservant une bonne visibilité pour le conducteur, les grilles de protection de vitres évitent le vol par bris de glace.

7. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

Les barres de toit transversales acier supportent une charge jusqu'à 100 kg.

8. ENJOLIVEURS SÉCURISÉS

Pour éviter le vol ou la perte, Renault propose des enjoliveurs avec système de fixation sécurisé.





9. NOTE BOX

Pratique et astucieux, permet d'avoir toujours à portée de main de quoi écrire pour prise de rendez-vous, noter un numéro de téléphone ou un message à ne pas oublier.

10. FILM TEINTÉ

Parfaitement adapté à Kangoo, le film teinté préserve l'intérieur de votre véhicule des regards indiscrets.



SCHÉMAS CONFIGURATIONS



KANGOO EXPRESS COMPACT



KANGOO EXPRESS



1 OU 2 PORTES LATÉRALES COULISSANTES TÔLÉES



1 OU 2 PORTES LATÉRALES COULISSANTES VITRÉES



BOUCLIERS AVANT / ARRIÈRE ET COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS GRAINÉS GRIS



BOUCLIERS AVANT / ARRIÈRE ET COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS TON CARROSSERIE (PACK STYLE OU VISION)



PORTES ARRIÈRE ASYMÉTRIQUES TÔLÉES



PORTES ARRIÈRE ASYMÉTRIQUES VITRÉES AVEC ESSUIE-LUNETTE ET DÉSEMBUAGE



HAYON ARRIÈRE VITRÉ

ÉQUIPEMENTS

Kangoo Express Compact

KANGOO EXPRESS Compact GÉNÉRIOUE

- 4 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement
- · Airbag conducteur
- Alarme sonore oubli d'extinction des feux, voyant de fermeture des portes
- Appuis-tête avant réglables en hauteur
- Bacs de rangement dans panneaux de portes avant
- Baquettes de protection latérales grises
- Barres de protection derrière le conducteur
- Boite à gants de grande capacité (15l)
- Boucliers avant et arrière & rétroviseurs grainés gris
- Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, réglables en hauteur
- Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
- Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence

- · Connectique dans zone de chargement
- · Console centrale de rangement entre les sièges avant
- Direction à assistance variable électrique
- · Éclaireur central avant 3 positions
- Éclairage de la zone de chargement
- Enioliveurs de roues "Bol" SCRIPT
- Fonction éclairage d'accompagnement extérieur (Follow me home)
- Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d'Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)
- Freins à disques avant et tambours arrière
- · Lève-vitres avant manuels
- Pack Fumeur
 Allume-cigare
 Cendrier avant nomade
- · Portes arrière asymétriques tôlées

- Pré équipement radio (câblage + antenne)
- Prédisposition barres de toit
- · Prédisposition galerie
- Rangement au format A4 en planche de bord
- Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l'intérieur
- Sellerie TITANE
- Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
- Tapis habitacle plastique noir
- · Vitres teintées à pouvoir filtrant
- Volant réglable en hauteur
- Voyant d'alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

KANGOO EXPRESS Compact GÉNÉRIQUE

- GRAND CONFORT = GENERIQUE +
- · Boite à gants fermée
- Climatisation manuelle
- Compte-tours

- Enjoliveurs de roues pleins URSA
- Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur
- Rack de rangement au dessus des places avant (capucine)
- Radio CD 2x15W MP3 avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré et prise jack en façade
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température, miroir asphérique GRAND CONFORT

Kangoo Express

KANGOO EXPRESS GÉNÉRIQUE

- 6 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement
- Airbag conducteur
- Alarme sonore oubli d'extinction des feux, voyant de fermeture des portes
- Appuis-tête avant réglables en hauteur
- Bacs de rangement dans panneaux de portes avant
- Baguettes de protection latérales grises
- Barres de protection derrière le conducteur
- Boite à gants de grande capacité (15I)
- Boucliers avant et arrière & rétroviseurs grainés gris
- Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, réglables en hauteur
- Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
- Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence

- Connectique dans zone de chargement
- Console centrale de rangement entre les sièges avant
- Direction à assistance variable électrique
- Éclaireur central avant 3 positions
- Éclairage de la zone de chargement
- Enjoliveurs de roues "Bol" SCRIPT
- Fonction éclairage d'accompagnement extérieur (Follow me home)
- Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d'Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)
- Freins à disques avant et arrière
- · Lève-vitres avant manuels
- Pack Fumeur Allume-cigare
- Cendrier avant nomade
- · Portes arrière asymétriques tôlées

- Pré équipement radio (câblage + antenne)
- Prédisposition barres de toit
- Prédisposition galerie
- Rangement au format A4 en planche de bord
- Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l'intérieur
- Sellerie TITANE
- Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
- Tapis habitacle plastique noir
- Vitres teintées à pouvoir filtrant
- Volant réglable en hauteur
- Voyant d'alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

KANGOO EXPRESS GÉNÉRIQUE

CONFORT = GÉNÉRIQUE +

- · Compte-tours
- Enioliveurs de roues pleins BRIGANTIN
- Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur
- Porte latérale droite coulissante tôlée
- Rack de rangement au dessus des places avant (capucine)
- Radio Tuner 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré et prise jack en façade
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température
- **CONFORT**

GRAND CONFORT = CONFORT +

- · Boite à gants fermée
- Climatisation manuelle
- · Cloison complète vitrée
- Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
- Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, ...)
- Porte latérale droite coulissante vitre fixe
- Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et désembuage
- Radio CD 2x15W MP3 avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré et prise jack en facade
- Rétroviseur intérieur
- Sellerie NAIADE

- Siège conducteur réglable en hauteur
- Spot de lecture côté passager
- Tapis de sol en caoutchouc dans espace de chargement
- Trappe à carburant condamnable par télécommande à radiofréquence

GRAND CONFORT

SELLERIES, ENJOLIVEURS ET TEINTES





SELLERIE TISSU TITANE

SELLERIE TISSU NAÏADE










ENJOLIVEUR BOL

ENJOLIVEUR BRIGANTIN

ENJOLIVEUR URSA (COMPACT) ENJOLIVEUR AUSTRAL 16" (TOUS CHEMINS)



NOUVEAU KANGOO EXPRESS

NOTE IN INITION EN INCO														
Versions	Matières	Selleries		Teintes d	e carrosserie	s Opaques				Teintes de	carrosseries	métallisées		
			Blanc Glacier 0 389	Bleu Volga ORNQ	Gris Méthane OKNF	Jaune Agrume OENG	Rouge Vif 0 719	Bleu Silver TERNP	Bleu Menthe TEJ42	Gris Sidéral TE B64	Gris Beige TE C66	Noir Métal TEGND	Rouge Pavot TENNG	Vert Cactus TEDNK
GENERIQUE	Tissu	TITANE	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0
CONFORT	Tissu	TITANE	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0
GRAND CONFORT	Tissu	NAIADE	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0
COMPACT GRAND CONFORT	Tissu	TITANE	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0

SÉCURITÉ ET DIMENSIONS



- 1 Prétensionneurs de boucle
- 2 Enrouleurs-limiteurs d'effort thorax
- 3 Airbag latéral thorax (en option)
- 4 Airbags frontaux (en option pour passager)
- 5 Cloison tubulaire
- 6 Bosses anti-sous-marinage intégrées aux sièges
- 7 Appui-tête anti-wiplash
- 8 Paddings de pieds 9 Système d'escamotage de la pédale de frein
- 10 Paddings de porte
- 11 Calculateur et capteurs de choc




Vieuale	Kangoo	Evproce


DIMENSIONS KANGOO


		Kangoo Express Compact	Kangoo Express				
	Volume de coffre mini/maxi (dm³)	2300/2800	3 000/3 500				
Α	Empattement	2313	2697				
В	Longueur hors tout	3829	4 213 (4 232)				
С	Porte à faux avant	807	807 (826)				
D	Porte à faux arrière	7	09				
E	Voie avant	1 5 1 9	1 521 (1 518)				
F	Voie arrière	1 533	1 533 (1 534)				
G	Largeur hors tout / avec rétroviseurs	1 829	/2133				
Н	Hauteur à vide	1783/1812	1805/1844 (1816/1847)				
<u>H1</u>	Hauteur sur portes battantes	1 833/1 863	1872/1934 (1887/1926)				
J	Hauteur de seuil à vide	547/577	558/609 (573/611)				
K	Garde au sol à vide / en charge	166-191/141-164	184-210/153-172				
_			(198-222/168/192)				
M	Largeur aux coudes avant	15	510				
N	Largeur aux bandeaux avant	14	164				
Q1	Hauteur intérieure arrière	1 227	1 251				
Υ	Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil	11	141				
Y1	Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil	12	219				
Y2	Largeur intérieure entre passages de roue habillage mini / maxi / bois	1 218	1 218/1 045/1 185				
Z	Hauteur de chargement	1130	1 129				
Z1	Longueur utile de chargement	1 092	1 476				
Z2	Longueur de chargement au plancher / avec option siège passager repliable et rabattable	1 347/2 118	1 731/2 502				
* 0	* Les valeurs entre perenthèses sent les indications pour les versions Tous Chemins						


^{*} Les valeurs entre parenthèses sont les indications pour les versions Tous Chemins


MOTORISATIONS














ESSENCE

1.6 8V 90

Robuste et efficace son couple lui confère une large plage d'utilisation.

1.6 16V E85/GPL*

Fonctionnement à l'éthanol 85, il offre une grande souplesse d'utilisation pour un niveau de puissance confortable. Par ailleurs il est également disponible en carburation GPL*.

* Commercialisation ultérieure

DIESEL

dCi 70 ec

Il allie niveaux de couple et de puissance optimisés et faible niveau de consommation.

dCi 85 ec

Il offre des niveaux de couple et de puissance optimisés et un niveau de consommation très raisonnable.

dCi 105 / dCi 105 FAP

Avec ou sans filtre à particules, il offre un rapport performance-consommation au meilleur niveau et un exceptionnel silence de fonctionnement.





1-2. BOÎTE MANUELLE 5 OU 6 RAPPORTS

Le sixième rapport permet un excellent étagement, pour une consommation maîtrisée et un confort acoustique optimisé. (Motorisation dCi 105 uniquement)



Kangoo Renault coordinates répond aux 3 critères suivants :

- (a) des véhicules produits dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement,
- o des véhicules avec des émissions de CO, inférieures à 140 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,
- (a) des véhicules intégrant plus de 5% de plastiques issus du recyclage et bénéficiant en fin de vie d'un recyclage à plus de 85%.

Avec Renault ecco, la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kangoo Express Compact 10,4			Es	ssence		Die	sel	
Part					eco ³	eco ³		
Part			1.6 8V 90	1.6 16V 105 E85/GPL**			dCi 105	dCi 105 FAP
Procession	Norme de dépollution							
Montage	•						6	
			·					
Process Multiport Multiport Multiport Directe funtous			1 502	1 508	1./61	1.461	1.461	1 /61
Description Direct	7 \ /							
Section Compute Comp			<u> </u>	<u> </u>	. ,		. ,	
Second S								
The Againshige				<u> </u>				
Description of the Use (In 1988) prime 64 (490) 78 (1955) 168 (6750) 190 (700) 200 (1900) 240 (2000) 240 (2000)			0	10	0	0	0	
Caugh man m E (rhrimm) E			C4 (00)	70 (105)	- E0 (70)	CO (OE)	70 (105)	
### SOFTE DE PUTESSES								
Type Manago Eugenesi Compact MSA MS MSA			120 (3730)	146 (3 / 50)	100 (1700)	200 (1 900)	240 (2000)	240 (2 000)
Month' of engaports S								
TRANSMISSION Traction Tract	Type (Kangoo Express/Kangoo Express (Compact)						
Traction	Nombre de rapports		5	5	5	5	6	6
	TRANSMISSION							
Diffection Diffection Rangop Express 10,7 10,7 9,8 9,8 9,8 10,7 10	Туре		Traction	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
				* - *				****
Nombre de burs de volant (NA) 3.2 3.		Kangoo Evorgee	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
Nombre de burs de volant (NA) 3.2 3.	Diametre de braquage entre trottolis		9.6	10,1	9,6	9.6	10,7	10,7
Transition Torsible Torsibl	Nombre de tours de volant (DA)	- In the second		3.2			3.2	3.2
Train arrière				-,-	-,-	- ,-	- ,-	-,-
Penumatiques			Toroiblo	Toroiblo	Toroiblo	Toroiblo	Toroible	Toroiblo
Manyabo Express Compact 1857 0 R14 L188								
PREMANE	Pneumatiques	Kangoo Express Kangoo Express Compact		195/65 K15 LI91			195/65 KT5 LI9T	195/65 KT5 LI9T
Disques à l'avant (mm) Kangoo Express Compact 258 280 28	EDEINACE	Trangoo Express compact	100/101114 2100		100/101114 2100	100/101114 2100		
Mangoo Express Compact 258			000	000	000	000	000	000
## Arrière à tambours (t) ou disques (mm)	Disques a ravant (mm)			280			280	280
Vitesse max (km/h) Kangoo Express Compact 15.8 17.0 146 15.8 17.0 16.9	Arrière à tamboure (t) ou disques (mm)			27/			27/	27/
PEFFORMANCES	Arriere a tambours (i) ou disques (illiii)	Kangoo Express Compact	T9"	214	T9"	T9"	214	214
Vitese maxi (km/h) Rangoo Express 158 170 146 158 170 169 140 159 170 169 140 159 170 169 145 159 140 159 140 159 140 150 150 1	DEDECOMANCES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u> </u>			
Manago Express Compact 145 159 159 13,2 13,2 16 13 13,2 13,2 14,3 14,2 14,3 14,2 14,3 14		Kangoo Evaross	150	170	1/16	150	170	160
0 - 100 km/h véh. de base (s) Kangoo Express Compact 13,9 13,9 19,5 14,2 2 CONSOMMATIONS* Effinision CQ (g/km)	vitesse maxi (km/n)	Kangoo Express Compact	130	170		159	170	109
CONSOMMATIONS* Emission CO ₂ (g/km) Kangoo Express compact 13,9 187/172 140 130 142 147 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129 147 129	0 - 100 Km/h véh de base (s)		15.8	13			13	13.2
Émission CO₂ (g/km) Kangoo Express Compact (188) 188 (187/172) 140 (190 km) 130 (129) 142 (147) Cycle urbain (l/100 km) Kangoo Express Compact (10,4) 10,3/14,4 5,9 5,6 6,3 6,2 Cycle extra urbain (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 6,7 6,5/6,6 5 4,6 4,9 5,2 Cycle complet (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 8.2 7,9/10,7 5,3 4,9 5,4 5,5 Cycle complet (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 8.0 60		Kangoo Express Compact	13,9		19,5	14,2		,=
Émission CO₂ (g/km) Kangoo Express Compact (188) 188 (187/172) 140 (190 km) 130 (129) 142 (147) Cycle urbain (l/100 km) Kangoo Express Compact (10,4) 10,3/14,4 5,9 5,6 6,3 6,2 Cycle extra urbain (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 6,7 6,5/6,6 5 4,6 4,9 5,2 Cycle complet (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 8.2 7,9/10,7 5,3 4,9 5,4 5,5 Cycle complet (l/100 km) Kangoo Express Compact (6,5) 8.0 60	CONSOMMATIONS*							
Kangoo Express Compact 188 129 10,3/14,4 5,9 5,6 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 6,5 6,		Kangoo Express	194	187/172	140	130	142	147
Cycle extra urbain (I/100 km)	2	Kangoo Express Compact				129		
Cycle extra urbain (I/100 km)	Cycle urbain (I/100 km)	Kangoo Express	10,9	10,3/14,4	5,9	5,6	6,3	6,2
Kangoo Express Compact 6.5 7,9/10,7 5,3 4,9 5,4 5,5		Kangoo Express Compact					<u> </u>	
Cycle complet (l/100 km) Kangoo Express Compact 8,2 8,0 7,9/10,7 9,10 5,3 4,9 4,9 4,9 5,4 4,9 5,5 4,9 CAPACITÉS Réservoir à carburant (l) 60 </td <td>Cycle extra urbain (I/100 km)</td> <td>Kangoo Express</td> <td>6,7</td> <td>6,5/8,6</td> <td>5</td> <td>4,6</td> <td>4,9</td> <td>5,2</td>	Cycle extra urbain (I/100 km)	Kangoo Express	6,7	6,5/8,6	5	4,6	4,9	5,2
Kangoo Express Compact 8,0 60 60 60 60 60 60 60	Ovela complet (I/4 00 1 m)			7.0/4.0.7	F.0		F 4	
CAPACITÉS Réservoir à carburant (f) 60 60 60 60 60 60 60 6	Cycle complet (I/ 100 km)		გ,2 გ ი	7,9/10,7	5,3	4,9 4.0	5,4	5,5
Réservoir à carburant (I) 60 <th< td=""><td>OADAOITÉC</td><td>nangou Express oumpact</td><td>0,0</td><td></td><td></td><td>₹,₹</td><td></td><td></td></th<>	OADAOITÉC	nangou Express oumpact	0,0			₹,₹		
MASSES (kg) A vide en ordre de marche (sans option) Rangoo Express Compact A vide en ordre de marche (sans option) Rangoo Express Compact 1205 1 248/1267 1 251 1 251 1 256 1 287 1 305 Maxi autorisé (M.M.A.C.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact Nangoo Express Nangoo Express Compact Nangoo Express Nangoo Express Compact N					00	00	00	
À vide en ordre de marche (sans option)			60	60	60	60	60	60
Kangoo Express Compact 1 205 1 251 1 256 Maxi autorisé (M.M.A.C.) Kangoo Express 1 880 1 917 1 918 1 918 1 952 1 962 Maxi autorisé (M.M.R.C.) Kangoo Express Compact 1 715 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 1 755 1 760 1 760 2 765 2 968 2 960 2 968 2 968 2 960	MASSES (kg)							
Maxi autorisé (M.M.A.C.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact I 715 1 917 1 918 1 755 1 918 1 756 1 952 1 962 Maxi total roulant (M.T.R.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact Pages	À vide en ordre de marche (sans option)		1213	1 248/1 267	1 251	1 251	1 287	1 305
Kangoo Express Compact 1715 1755 1760 Maxi total roulant (M.T.R.) Kangoo Express Compact Kangoo Express 2930 2967 2968 2968 3002 3012 Charge utile maxi (C.U.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact 650				16:-			10	
Maxi total roulant (M.T.R.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact 2930 2765 2968 2805 2968 2810 3002 3012 Charge utile maxi (C.U.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact 500 65	Maxi autorisė (M.M.A.C.)	Kangoo Express	1880	1917	1918	1918	1 952	1 962
Kangoo Express Compact 2765 2805 2810 Charge utile maxi (C.U.) Kangoo Express Compact 650	Movi total raulant (M.T.D.)			0007			2000	0.010
Charge utile maxi (C.U.) Kangoo Express Compact Kangoo Express Compact 650 500	iviaxi totai rouiant (M.T.K.)	Kangoo Express Kangoo Express Compact	2930 2765	2967		∠ 9 68 2,810	3 002	3012
Kangoo Express Compact 500 500 500 Remorque non freinée Kangoo Express Kompact 605 620/630 620 625 640 650 Remorque freinée 1050	Charge utile maxi (C.II.)			650			650	650
Remorque non freinée Kangoo Express Compact 605 634 620/615 625 620 640 650 Remorque freinée 1 050 1 0	onargo unio muni (0.0.)	Kangoo Express Compact	500	000	500	500	000	000
Remorque freinée 1050 <td>Remorque non freinée</td> <td>Kangoo Express</td> <td></td> <td>620/630</td> <td></td> <td></td> <td>640</td> <td>650</td>	Remorque non freinée	Kangoo Express		620/630			640	650
Remorque freinée 1050 <td><u> </u></td> <td>Kangoo Express Compact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<u> </u>	Kangoo Express Compact						
Kangoo Express Compact Générique - <t< td=""><td>Remorque freinée</td><td></td><td></td><td>1 050</td><td>1 050</td><td></td><td>1 050</td><td>1 050</td></t<>	Remorque freinée			1 050	1 050		1 050	1 050
Kangoo Express Compact Générique - <t< td=""><td>DISPONIBILITÉ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	DISPONIBILITÉ							
Grand Confort - - - - - - - - -		Générique	•		•			
Kangoo Express Générique -	παίιχου Επρίουσ συπιμασί							
Confort ● ● - - Grand Confort - - ● ● ●	Kangoo Eynress							
Grand Confort • • • •	ranyou expiess							
	- Dianonible Non Dianonible	Grand Contort	-	-		•	•	•

^{• =} Disponible - = Non Disponible

^{*} Selon directive européenne 80/1 w268 dans son dernier amendement

^{**} Commercialisation ultérieure. Valeurs à titre indicatif

LISTES DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

	Générique Compact	Grand Confort Compact	Générique	Confort	Grand Confort
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE		,			
Baguettes de protection latérales grises	•	•	•	•	•
Boucliers avant et arrière & rétroviseurs grainés gris	•	•	•	•	•
Enjoliveurs de roues "Bol" SCRIPT Enjoliveurs de roues pleins BRIGANTIN	•	<u> </u>	•	•	•
Enjoliveurs de roues pleins BNGANTIN Enjoliveurs de roues pleins URSA	-	•	-	<u> </u>	
Pack Style	-	0	-	-	0
Boucliers avant et arrière & rétroviseurs ton carrosserie					
Projecteurs avant anti-brouillard					
Peinture métallisée	0	0	0	0	0
PRÉSENTATION INTÉRIEURE					
Commandes d'ouverture des portes et des lève-vitres noirs	•	•	•	•	•
Façade de ventilation/climatisation noire	•	-	•	•	•
Médaillons de panneaux de portes avant plastique	•	•	•	•	•
Soufflet, pommeau et vignette de levier de vitesse carbone foncé	•	•	•	•	•
Soufflet, pommeau de levier de vitesse gris tropique moyen, vignette chrome carbone clair	-	-	-	O (1.5 dCi 105)	O (1.5 dCi 105)
Tableau de bord fond noir avec cerclage noir (cerclage chrome carbone clair si régulateur de vitesse)	•	○ (Reg. Vitesse)	•	○ (Reg. Vitesse)	○ (Reg. Vitesse)
Tapis habitacle plastique noir	•	•	•	•	•
Volant carbone foncé (noir)	•	•	•	•	•
Volant gris tropique moyen (clair)	-	○ (Reg. Vitesse)	-	O (Reg. Vitesse)	○ (Reg. Vitesse)
CLOISONS DE PROTECTION					
Barres de protection derrière le conducteur	•	•	•	•	•
Cloison complète vitrée	-	0	-	0	•
Cloison pivotante grillagée + Siège passager rabattable et repliable formant un plancher plat	-	0	-	0	0
CHARGEMENT					
6 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement (4 sur Compact)	•	•	•	•	•
Anneaux d'arrimage fixes sur côtés de caisse (sans porte = 6 anneaux, 1 porte lat. = 5 anneaux, 2 portes lat. = 4 anneaux) (4 sur Compact)	0	0	0	0	0
Charge utile augmentée (800kg) (sauf GPL)	-	-	-	0	0
Grilles de protection sur portes arrière vitrées	0	0	0	0	0
Grilles de protection sur porte latérale droite et portes arrière vitrées	-	-	-	0	0
Plancher bois antidérapant (interdit 2 portes latérales coulissantes)	0	0	-	0	0
Plancher bois antidérapant avec habillage latéral haut en bois (interdit 2 portes latérales coulissantes et girafon)	0	0	-	0	0
Prédisposition barres de toit	•	•	•	•	•
Prédisposition galerie	•	•	•	•	•
Tapis de sol en caoutchouc dans espace de chargement	-	-	-	-	•
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE					
Airbag conducteur	•	•	•	•	•
Airbag passager déconnectable à retenue programmée	0	0	0	0	0
Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, réglables en hauteur	•	•	•	•	•
Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence et Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)	•	•	•	•	•
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Fonction Antipatinage (ASR) et avec Contrôle de Sous-Virage (CSV)					
(sauf 1.6 90, 1.5 dCi 70 et GPL)	-	-	-	0	0
Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d'Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)	•	•	•	•	•
Freins à disques à l'avant et tambours à l'arrière + roues de 14"	•	•	-	-	-
Freins à disques avant et arrière	-	-	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse (sauf GPL)	-	O (Ordi. de bord)	-	O (Ordi. de bord)	0
Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur	•	•	•	•	•
Trappe à carburant condamnable par télécommande à radiofréquence	-	-	-	-	•
SIÈGES					
Appuis-tête avant réglables en hauteur	•	•	•	•	•
Sellerie TITANE	•	•	•	•	-
Sellerie NAIADE	-	-	-	-	•
Siège conducteur réglable en hauteur	-	O (Pack Conf.)	-	-	•
Siège passager rabattable et repliable formant plancher plat	-	O (Cloison piv.)	-	O (Cloison piv.)	0
Sièges avant inclinables	•	•	•	•	•
PORTES ET VITRES					
Girafon coulissant en plastique (interdit plancher bois antidérapant avec habillage latéral haut en bois)	0	0	0	0	0
2 portes latérales coulissantes tôlées	-	-	-	0	0
2 portes latérales coulissantes vitrées (impliquent portes arrière vitrées)	-	-	-	0	0
Porte latérale droite coulissante tôlée	-	-	-	•	0
Porte latérale droite coulissante vitre fixe (implique portes arrière vitrées)	-	-	-	0	•
					-

	Générique Compact	Grand Confort Compact	Générique	Confort	Grand Confort
ortes arrière asymétriques tôlées	•	•	•	•	O (PLC droite tôlée)
ortes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et désembuage	0	0	0	0	•
ins porte latérale droite coulissante	•	•	•	0	O (Portes AR tôlées)
tres teintées à pouvoir filtrant	•	•	•	•	•
ISIBILITÉ - ECLAIRAGE					
laireur central avant 3 positions	•	•	•	•	•
lairage de la zone de chargement	•	•	•	•	•
nction éclairage d'accompagnement extérieur (Follow me home)	•	•	•	•	•
ck City (implique Pack Style ou Pack Vision)	-	0	-	-	0
Aide au parking arrière					
Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques et dégivrants piecteurs avant anti-brouillard	-	0		0	0
g	0	0	0	0	•
troviseur intérieur (lié aux portes arrière vitrées) troviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l'intérieur	•	-	•	-	<u> </u>
troviseurs extérieurs regiables mandenement depuis i interneur troviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température	<u> </u>	•	-	•	•
ot de lecture côté passager	-	-	-	-	•
DNFORT ET RANGEMENTS					
UNFORT ET RANGEMENTS ics de rangement dans panneaux de portes avant	•	•	•	•	•
ite à gants de grande capacité (151)	•	•	•	•	•
ite à gants fermée	-	•	-	-	•
matisation manuelle	-	•	-	0	•
nsole centrale de rangement entre les sièges avant	•	•	•	•	-
re à pollen	•	•	•	•	•
ve-vitres avant manuels	•	-	•	-	-
ve-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur	-	•	-	•	•
ck Confort	-	0	-	-	•
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant					
Siège conducteur réglable en hauteur ck Fumeur	•	•	•	•	•
Allume-cigare					
Cendrier avant nomade					
ck Vision	-	0	-	-	0
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux					
Pack Style					
ck de rangement au-dessus des places avant (capucine)	-	•	-	•	•
ingement au format A4 en planche de bord	•	•	•	•	•
pose-pied conducteur lant réglable en hauteur	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
ONDUITE					
de au parking arrière	-	0	-	0	0
rme sonore oubli d'extinction des feux, voyant de fermeture des portes	•	•	•	•	•
mpte-tours	- •	•	•	•	•
ection à assistance variable électrique dinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée,)	<u> </u>	○ (Reg. Vitesse)		O (Reg. Vitesse)	•
us chemins**: Garde au sol réhaussée de 20 mm, roues de 16" avec pneus spécifiques et enjoliveurs et protection	-	O (rieg. vitesse)			
ée sous moteur	-	-	-	O (dCi 85/105)	O (dCi 85/105)
yant d'alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur	•	•	•	•	•
DMMUNICATION					
rminat Bluetooth® CD (implique Radio CD 2x15W MP3)	-	0	-	-	0
rminat TomTom* (implique Radio CD 2x20W MP3 avec prise RCA ou Radio CD 2x20W MP3 Bluetooth avec prise RCA)	-	○ (Aff. Dép.)	-	○ (Aff. Dép.)	O (Aff. Dép.)
mmandes mains libres de téléphone bluetooth (implique Radio CD 2x15W MP3 sur Grand Confort)	-	O (Aff. Dép.)	-	- (O (Aff. Dép.)
e-équipement radio (câblage + antenne)	•	- (viii. Bop.)	•	-	- (van. bop.)
diosat Tuner 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré et prise jack en façade	0	-	0	•	-
liosat CD 2x15W MP3 avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré et prise jack en façade	-	•	-	0	•
liosat CD 2x13W MP3 Bluetooth avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA*			·		
erdit Carminat)		0	-	-	0
fiosat CD 2x20W MP3 Bluetooth et "Plug & Music" avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté* erdit Carminat)		0	-	-	0
RÉDISPOSITIONS ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES					
tier adaptations complémentaires (sauf GPL)	-	O (Ordi. de bord)	-	O (Ordi. de bord)	0
plage adaptations complémentaires (sauf GPL)	-	O (Ordi. de bord)	-	O (Ordi. de bord)	0
nnectique dans zone de chargement	•	•	•	•	•
se de force moteur (1.5 dCi 85 uniquement, incompatible avec la climatisation)		-	-	•	-

● série ○ option - non disponible

^{*} Commercialisation ultérieure

^{**} Commercialisation ultérieure sur motorisations dCi 85 et 105



RENAULT BUSINESS CENTER:

Pour offrir un service complet aux clients professionnels. Renault a décidé de créer un véritable réseau spécialisé. Aujourd'hui, Renault vous invite à découvrir les "Renault Entreprises". Que vous soyez artisan, commercant, petite ou movenne entreprise, flotte nationale ou internationale. vous y trouverez une logistique sans faille et des solutions spécifiques à toutes vos demandes produit, financements/ services et mobilité. Dès que vous franchissez la porte d'un "Renault Entreprises", vous êtes accueilli par un personnel qualifié et spécialisé, notamment en véhicule utilitaire. Vous n'avez aucun mal à trouver le véhicule particulier ou utilitaire qui vous convient : une large gamme est à votre disposition en exposition et en essai. Mais peutêtre avez-vous besoin de véhicules spécifiques ? Il vous est alors proposé des véhicules adaptés correspondant à votre métier. Quand vous achetez ou louez vos véhicules. vous découvrez une large gamme de financements et de contrats de service répondant à vos demandes. À chaque moment, vous avez cette précieuse certitude que tout est fait pour vous faciliter la vie. Le service après-vente s'engage à vous fournir des prestations sur mesure : horaires d'atelier élargis, prestation de dépose rapide du véhicule, entretien sans rendez-vous, etc. Si vous en avez besoin, vous pouvez même compter sur un véhicule de remplacement. Les "Renault Entreprises" sont toujours au plus proche de vos intérêts, il en existe 170 en France et plus de 600 en Europe.

PRODUITS CARROSSÉS:

Nacelle élévatrice, fourgon messagerie ou véhicule isotherme-frigorifique, votre profession exige parfois un utilitaire avec des adaptations spécifiques. La solution sur mesure existe, Renault la trouve pour vous en travaillant avec des carrossiers sélectionnés soigneusement. Non seulement vous avez un véhicule qui répond véritablement à vos besoins, mais il est validé par un Accord Produit qui garantit la qualité de conception et de fabrication. Mais vous rendre service, c'est aussi assurer les démarches administratives et logistiques. Là encore, Renault s'occupe de tout et exige même de ses carrossiers partenaires une garantie identique à la garantie usuelle Renault. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre dans un réseau connu pour sa compétence et sa qualité d'écoute : le réseau Renault.

PRODUITS SPÉCIFIQUES FLOTTES :

Pourquoi ne pas habiller votre véhicule aux couleurs de votre entreprise ? Renault offre la possibilité de fabriquer en usine un grand nombre d'adaptations appelées «contremarques». Une contremarque peut être aussi un équipement spécifique de votre métier ou encore la prédisposition en vue d'une future transformation par un carrossier.

Alors, laissez libre cours à vos idées et n'hésitez pas à en parler à votre conseiller commercial Renault.

RENAULT KANGOO EXPRESS ET KANGOO EXPRESS COMPACT









(tout l'univers Renault sur www.renault.tv)