

Sagem MF 9626-9631

NOUVEAU :
SYSTÈME MULTIFONCTIONS A3
LA PUISSANCE COULEUR



sagem
MF 9626-9631



 **SAGEM**

MF A3 COULEUR

**MF 9626-31...ENTREZ DANS LE NOUVEL UNIVERS
COULEUR IRREPROCHABLE DE LA GAMME DE SYSTEMES
MULTIFONCTIONS A3 COULEUR DE SAGEM**



*...Un univers produit ultra design
...Une ergonomie intuitive
...Des fonctions innovantes*



 **sagem**
MF 9631

Si l'on devait vous présenter en quelques lignes la nouvelle gamme de copieurs A3 couleur Sagem, on ne vous parlerait pas de :

**sa performance,
ni de sa puissance,
pas non plus de sa simplicité d'utilisation
ou encore de ses nouvelles technologies...**

On vous dirait que ces copieurs sont conçus pour **travailler de façon irréprochable !!**

MF 9626...PLUS CONVIVIAL MF 9631 ...PLUS ACCESSIBLE ...PLUS RICHE

La nouvelle génération de copieurs Sagem MF 9626-9631 offre des avantages qui améliorent considérablement le confort des utilisateurs ainsi que l'efficacité de la production.

Tout d'abord, son écran couleur très large permet un affichage en haute définition et un très bon niveau de contraste. Les informations affichées sont donc claires, distinctes et grâce à son menu tactile vous accédez précisément et rapidement aux différentes fonctions.

La navigation est facilitée par des menus intuitifs. De nouvelles fonctions, comme la prévisualisation avant impression des documents stockés, ont été ajoutées pour un comportement éco-citoyen.

- > Gestion à distance du panneau de commande
- > Clé USB en frontal
- > Jauge toner visible sur l'écran
- > Alerte mail d'une approche fin de consommable
- > Clavier azerty rétractable (option)

Outre une navigation agréable et efficace, les MF 9626-9631 offrent aussi un ensemble de fonctionnalités astucieuses qui facilitent l'utilisation et font gagner du temps.

Les nouveaux Sagem MF 9626-9631 s'intègrent dans tous les types de réseaux existants, reconnaissent les nouveaux formats de langage XPS et grâce à une interface nouvelle génération Ethernet Gigabit le traitement du flux d'impression est accéléré.

Le disque dur de 80 Go apporte une grande souplesse à l'utilisateur dans le traitement et l'utilisation des documents.

Alors que l'impression N&B est en libre accès, l'accès à la couleur peut être sécurisé suivant le profil de l'utilisateur.



INNOVATIONS



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Sagem Communications s'engage pour le respect de l'environnement. Nos solutions multifonctions sont conformes au programme ENERGY STAR et à la directive RoHS. Le programme international ENERGY STAR a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation.





--- écran tactile + clavier retractable

MF 9626...PLUS PRÉCIS

MF 9631 ...PLUS COLORÉ

...PLUS PUISSANT

Les nouveaux copieurs Sagem MF 9626-9631, offrent une qualité d'impression étonnante avec un respect des couleurs remarquable. Naturellement performants, les MF 9626-9631 réalisent tous les travaux d'impression et de copie, même les plus complexes en un temps record.



Tout d'abord, un préchauffage très court couplé à une **vitesse d'impression de 26 ou 31 ppm** et un temps de sortie 1ère page quasi instantané (4,7 et 6,7 s/page monochrome / couleur) promettent un gain de temps considérable dans la réalisation de vos travaux.

Ensuite, les copieurs MF 9626-9631 acceptent un **large choix de papier allant jusqu'à 256g/m²**. Les fonctions courantes d'agrafage automatique, d'impression recto/verso, de finition et de perforation, de tri sont améliorées et simplifiées et offrent ainsi à l'utilisateur un large choix dans les possibilités de création et de finition.

Enfin, **une réserve papier de 5600 feuilles en entrée et de 1 100 feuilles en sortie**, garantissent une grande liberté et une autonomie d'utilisation.

Economiques, les copieurs MF 9626-9631 sont dotés de la fonction ACM & ACS (reconnaissance automatique des pages couleur ou noir&blanc) ce qui réduit considérablement l'utilisation des cartouches d'encre évitant ainsi le gaspillage.

De nombreuses **fonctions astucieuses** telles que la fonction tampon ou bien le filigrane sont disponibles et permettent d'intervenir sur le document à imprimer en y ajoutant des annotations.

Rapides, performants et d'une grande souplesse d'utilisation, les MF 9626-9631 offrent des solutions complètes et adaptées aux besoins de chaque utilisateur ou groupe de travail.

--- FINITIONS



Perforation




Finition Piqûre à cheval

--- MENTIONS



--- FONCTION TANDEM



CONSOMMABLES



CONSOMMABLES INTELLIGENTS

La technologie des consommables nouvelle génération combinée à une résolution de 1200x1200 dpi assurent aux documents imprimés un respect des détails d'une grande finesse, une brillance et une netteté améliorée, un rendu et un contraste plus lisse ainsi qu'une gestion parfaite des dégradés.



MF 9626...PLUS rapide MF 9631 ...PLUS facile ...PLUS agréable

Accessible à tous, la numérisation est très largement simplifiée.

L'utilisation des copieurs MF 9626-9631 pour numériser présentent de nombreux avantages grâce à un support convivial et intuitif, un large écran couleur et tactile, ainsi qu'un clavier rétractable. La numérisation devient facile et rapide et surtout très performante. Le chargeur de documents permet de scanner jusqu'à 100 feuilles recto/verso et la vitesse de 50 ipm en noir comme en couleur permettent de scanner rapidement vers différentes sources :

- > Adresse e-mail,
- > Serveur FTP ou dossier partagé en SMB,
- > PC d'utilisateur,
- > Disque dur du copieur
- > Clé USB




Grâce aux fonctions ACM & ACS, les MF 9626-9631 suppriment automatiquement les pages vierges ce qui fait gagner du temps et allège les fichiers transmis. La recherche des adresses mails est simplifiée par la gestion LDAP.

MF 9626...PLUS de sécurité MF 9631 ...PLUS DE tranquillité

La nouvelle gamme de copieurs Sagem assure une protection maximale de votre réseau ainsi que des données transmises. Nouveau, le kit de sécurité renforcé permet la programmation de l'effacement automatique des documents stockés sur le disque dur au-delà d'un certain délai.

- **Fonction firewall réseau** : les adresses IP et les adresses Mac sont filtrées laissant l'accès aux seules personnes autorisées.
- **IPsec et IPv6** assure l'intégration du MF dans un réseau aux dernières normes de sécurité
- **Impressions confidentielles** : un mot de passe est demandé à chaque utilisateur pour pouvoir déclencher l'impression des documents sensibles.
- **Authentification utilisateur** : l'utilisateur doit s'identifier par un code pour pouvoir accéder aux fonctions. Cette fonction, associée au mode audit permet également de suivre le niveau d'utilisation par utilisateur ou groupe d'utilisateurs



--- FONCTION FIREWALL réseau

UTILITAIRES

GESTION DOCUMENTAIRE SAGEM COMPANION

Sagem Companion est une application déployée sur l'ensemble de notre gamme, basée sur l'architecture du poste de travail, qui met à disposition la gestion intégrée de plus de 200 formats de fichiers.

Cette gestion inclut les documents numérisés d'origine papier, tout comme les documents créés à partir de Word ou d'autres applications Office.

Sagem Companion permet de classer, trier, rechercher, stocker les documents par de simples opérations «cliquer-glisser».

- > Sagem Companion Imaging permet de modifier électroniquement les documents et de leur adjoindre des annotations électroniques.
- > Sagem Companion Composer vous aide à mélanger plusieurs fichiers différents quel que soit le format (.xls, .doc, .ppt) en un seul document unique (pdf).
- > Sagem Companion Reconnaissance Optique des Caractères (OCR) transforme vos documents numérisés en des fichiers textes modifiables.
- > Recherche de fichier par nom, mot-clé ou vue miniature.
- > Indexation du contenu des documents stockés.
- > L'interface est de plus intuitive avec l'affichage des vues miniatures des documents.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



NO-STRESS OFFICE
BY SAGEM®

SPÉCIFICITÉS PRINCIPALES	
Format papier	Max. A3, min. A5
Recto/ verso	Standard
Capacité papier	2x500 feuilles +100 feuilles (by-pass), extensible à 5600 feuilles (option)
Durée de préchauffage	Environ 120 secondes
Vitesse d'impression	31/31 ppm (A4) ; 14/14 ppm (A3) couleur / monochrome sur MF9631 26/26 ppm (A4) ; X /Xppm (A3) couleur / monochrome sur MF9626
Grammage	60 à 209 g (cassette et recto/verso) 55 à 256 g (by-pass)
Mémoire copie	1024 Mo ; extensible à 2048 Mo ; Disque dur de 80 Go
Consommation d'énergie	Max. 1,84 kW
Dimensions (L x P x H)	629 x 683 x 950 mm - modèle de base
Poids	Environ 112 kg - modèle de base
Codes utilisateurs	999 codes
Bruit en fonctionnement	66 dB

IMPRIMANTE	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows NT® 4.0 SP5 ou ultérieur, Windows Server 2003, Windows® 98/Me/2000/XP/Vista™, Server 2008 Options : Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5.4
Langages de description	PCL®5c, PCL®6 en standard, PostScript®3 / XPS (option)
Processeur	800 MHz
Mémoire d'impression	512 Mo ; extensible à 1,536 Go ; Disque dur de 80 Go
Résolution	1200 dpi réels
Polices disponibles	PCL : 80 polices vectorisées, PS : 136 polices vectorisées

COPIEUR	
Format des originaux / copies	Max. A3, min. A5
Vitesse de copie	31/31 cpm sur MF 9631 26/26 cpm sur MF 9626
Cycle copie	Max. 999 copies
Sortie de la première copie	6 s monochrome ; 8,9 s couleur
Résolution	600 x 600 dpi (copie)
Plage de zoom	De 25 à 400 % avec 10 taux prédéfinis
Chargeur recto / verso	100 feuilles, chargeur RADF (Chargeur de documents recto/verso double passage)
Fonction tri	Tri électronique par décalage (en standard)
Fonctions avancées	Reconnaissance automatique des formats papier originaux de formats mixtes, sélection automatique des taux de reproduction, sélection par type de papier, basculement automatique des cassettes papier, rotation d'image, copie en tandem, copie de livre, décalage de marges, copie sur 2 pages, copie card shot (format carte), effacement du centre/des bords, copies multiples (2/4 en 1), insertion de couvertures/ transparents/ intercalaires à onglets, mode brochure, zoom XY, inversion noir et blanc, image miroir, copie recto-verso, mode économie de toner, mode préchauffage / mise hors tension automatiques, programmes, répétition d'image, gestion des formats originaux non standard, tampons (date, texte, pagination, filigrane, personnalisés), agrandissement multi page, copie sur intercalaires à onglets, centrage, copie d'épreuve, construction de travail, fonction de contrôle du document, prévisualisation, authentification utilisateurs (999 comptes), ACS (sélection auto. des couleurs), calibration automatique

SCANNER	
Résolution	100/200/300/400/600 dpi
Compatibilité	TWAIN

Licence utilisateur	1 en standard, 5 ou plus (option Companion)
Formats de fichiers	PDF, PDF crypté, XPS, TIFF, JPEG
Destinations	Poste de travail, FTP, e-mail, SMB, Clé USB, disque dur interne
Vitesse de numérisation	50 images par minute (ipm)
IMPRIMANTE RÉSEAU	
Interface réseau	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0
Plate-formes supportées	Standard : NT® 4.0 SP5 ou ultérieur, Windows® 98/Me/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 Opt : Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.4
Protocoles réseau supportés	IPX/SPX (environnements Novell), TCP/IP (IPv4, IPv6) (environnements windows® et UNIX), EtherTalk (environnements Macintosh),
Fonctions avancées	Impression tandem réseau, un seul traitement/plusieurs impressions, rétention de travail (mise en attente, impression d'épreuve, impression confidentielle), impression directe PDF/TIFF/JPEG/XPS, impression copie carbone, impression recto-verso, Printer Administration Utility & Status Monitor, filtrage des adresses IP/Mac et gestion des ports / protocoles, téléchargement de polices et fonds de page, mode brochure, effacement des marges, impression N-up (2/4/6/8/9/16), sélection des cassettes papier / des sorties d'impression, insertion de couvertures, insertion de transparents, ajustement à la page, filigranes, sortie décalée, application de fonds de page, authentification utilisateurs (999 comptes), configuration automatique, impression codes à barres, impression sur onglets, mode poster

OPTIONS	
Finisseur interne	
Tri	Tri électronique par décalage
Agrafage	Agrafage jusqu'à 50 feuilles, 3 positions
Formats	Formats B5 - A3 (tri décalé / agrafage)
Capacité de réception	Max. 500 feuilles en réception
Perforation	4 trous (en option)

FINISSEUR TRI / AGRAFAFE / PIQÛRE À CHEVAL	
Nombre de réceptacles	2 (Sup.: tri décalé / Inf.: pliage en V/piqûre à cheval)
Capacité de réception	Sup :1000 feuilles (A4), 500 feuilles (autres formats) / Inf. : 100 feuilles
Format papier	Max. A3, min. B5
Format papier pour l'agrafage	Max. A3, min. B5
Capacité d'agrafage	50 feuilles (A4 ou inférieur), 25 feuilles (A3, B4)
Positions d'agrafage	3 positions (1 pt haut gauche / 1 pt bas gauche / 2 pts centrés gauche)
Perforation	4 trous (en option)

Options +	
Magasins papier	2 x 500 feuilles multiformats
Grammage	60 à 209 g
Magasin grande capacité	3500 feuilles A4
Grammage	80 g
Plateau sortie	100 feuilles (option selon modèle)
Meuble support	option selon modèle
Clavier	Externe et rétractable
Kit de sécurité	cryptage et effacement des données du disque dur
Companion	Licence 5 ou 50 utilisateurs
Kit impression XPS	Pour impression au langage XPS
Kit codes barres	Pour impression des polices codes barres
Kit haute compression des PDF	Lié aux fonctions scan
Kit extension mémoire	1 Go

Tous droits réservés. Sagem Communications se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagem Communications s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Société par Actions Simplifiée au capital de 158 291 895 Euros - 440 294 510 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN. 07/09 - Crédit photos : Fotolia

Sagem Communications S.A.S.
Activité Terminaux d'Impression
250, rue de l'Empereur
92500 Rueil-Malmaison - France
Tél : +33 (0)1 57 61 10 00
Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagem-communications.com

