

L'impression A3 rapide
au cœur du bureau

Aficio™ AP610N



RICOH
Image Communication

Rapide, évolutive et économique



Voici les principales qualités de l'imprimante Aficio™AP610N. Avec une vitesse d'impression de 20 pages A3 par minute (35 ppm en A4), l'Aficio™AP610N est parfaitement adaptée à l'impression de vos organigrammes, vos brochures, feuilles de calcul et autres documents A3. Vos « grands livres » par exemple deviendront enfin parfaitement lisibles. L'imprimante Aficio™AP610N intègre en série un large éventail de fonctionnalités. Mais elle se distingue surtout par sa rapidité et son faible coût. Elle ne vous posera en outre aucun problème de connexion. Cette imprimante est livrée avec une carte d'interface réseau pré-installée. Grâce à ses nombreuses options de connectivité, l'Aficio™AP610N s'adaptera à tous les types d'environnement nouvelle génération.

Vitesse et souplesse d'impression

Avec l'Aficio™AP610N, vous aurez toujours une longueur d'avance. Avec sa haute vitesse d'impression et son excellente connectivité, ce système d'impression est à la pointe de la technologie. Vous pouvez imprimer vos documents directement au format PDF et optimiser votre productivité en un seul clic.

De la logistique à la finance sans oublier la comptabilité


L'Aficio™AP610N permet d'imprimer directement les documents PDF à la fois plus rapidement et pour un coût réseau réduit. L'AP610N est capable d'imprimer les codes barres en natif. L'option DIMM permet d'intégrer l'AP610N au SAP® R/3® par le biais du système Device Type. Cette option fait de l'AP610N la solution idéale pour les centres logistiques et pour la gestion de la chaîne logistique.

Haute productivité


A 372 MHz, le processeur de l'Aficio™AP610N n'est certainement pas sous-cadencé ! Quel intérêt pour vous ? La performance, tout simplement. Sa vitesse d'impression de la première page et son temps de préchauffage sont tout aussi impressionnants. Sa productivité recto-verso en A4 est pratiquement égale à sa vitesse d'impression recto. Le système est tout aussi rapide pour imprimer des documents jusqu'à 1 200 dpi que pour les résolutions de 300 dpi. Le RPCS™, langage d'impression de Ricoh, offre une interface à base d'icônes : un seul clic suffit pour lancer une impression. Le RPCS™ permet ainsi d'accroître la productivité jusqu'à 30 %.

Performance et évolutivité

Pour maintenir la productivité de vos utilisateurs au plus haut niveau, l'Aficio™AP610N garantit une capacité d'impression de 35 pages par minute. Avec 20 pages par minute en A3, son potentiel devient là-aussi réellement intéressant. L'Aficio™AP610N répond à tous les besoins des utilisateurs, pour un prix modéré.



35 ppm



20 ppm

Impression A4 ou A3 : l'Aficio™AP610N vous étonnera pas ses très grandes vitesses d'impression.

Grande capacité

L'Aficio™AP610N peut intégrer en option des magasins papier qui garantissent une capacité totale de 1 600 feuilles. Le magasin bypass de série et le chargeur d'enveloppes en option complètent avantageusement la capacité d'entrée. Les options sont très simples à installer : il suffit d'enclencher l'unité jusqu'à ce qu'un « clic » retentisse, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. L'unité recto-verso permet en outre d'économiser du papier. Grâce aux capacités A3, les services comptables peuvent imprimer leurs livres très efficacement. Toutes ces possibilités font de l'Aficio™AP610N la solution idéale pour l'impression de documents professionnels.

Des fonctions avancées efficaces

Une fois le disque dur (disponible en option) installé, la fonction d'impression sécurisée « Locked Print™ » permet de lancer des impressions confidentielles à l'aide d'un mot de passe saisi sur le tableau de bord. Sample Print™ (impression d'épreuves) évite les erreurs d'impression et donc les gaspillages de papier et préserve ainsi l'environnement.

Faible coût total de possession (TCO)

Prix modéré, impression recto-verso, capacités A3 et impression d'épreuves «Sample Print™» sont autant d'atouts qui vous permettront d'utiliser pleinement l'Aficio™AP610N tout en minimisant vos coûts de fonctionnement. La grande souplesse de l'AP610N en matière d'environnement d'exploitation, et sa facilité d'administration à distance donnent elles-aussi un coût total de possession extrêmement bas.

Connectivité universelle

L'Aficio™AP610N peut se connecter à votre environnement de bureau car elle est compatible avec pratiquement tous les protocoles de connexion actuellement disponibles. Une interface parallèle standard permet une connexion directe aux ordinateurs. L'imprimante est également dotée d'une carte réseau Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX. Vous pouvez aussi installer les solutions de connectivité optionnelles : FireWire (IEEE 1394), IEEE 802.11b (réseau local sans câble) et Bluetooth.

Un contrôle avancé des périphériques

Les programmes Web Image Monitor et SmartDeviceMonitor™ vous permettent de surveiller l'état des périphériques réseau par l'intermédiaire des navigateurs Web habituels. En outre, avec SmartDeviceMonitor™ for Admin, les responsables informatiques et les administrateurs réseau peuvent paramétrer des privilèges utilisateur et obtenir des statistiques complètes sur les travaux.

Une gestion de documents optimale

L'Aficio™AP610 est livrée avec DeskTopBinder™ Lite, logiciel performant d'édition de documents qui permet de fusionner différents formats au sein d'un seul et même fichier.

Protection de l'environnement

Ricoh est à la pointe de la préservation de l'environnement. De la conception à la mise au rebut du produit, les unités de production et les services administratifs de Ricoh appliquent la politique du zéro déchet. L'AP610N e fait pas exception à la règle. Elle répond aux normes Energy Star® Tier 2, est très silencieuse et consomme très peu d'énergie.

L'assurance de la sécurité

Ricoh bénéficie d'une présence internationale. Notre système de services et de support complet vous permet d'exploiter votre périphérique Aficio™ de manière optimale et d'obtenir ainsi les meilleures performances en termes de traitement de documents.



- 1 Unité recto-verso
- 2 Magasin papier 1 en option
- 3 Magasin papier 2 en option

Quelle que soit l'option que vous choisirez, il vous suffira de l'installer et d'attendre que le clic retentisse





Aficio™ AP610N

Caractéristiques techniques



GENERALITES

Technologie :	Numérisation laser, impression électro-photographique et développement du toner double composant	
Vitesse d'impression en continu :	35 impressions par minute (A4) 20 impressions par minute (A3)	
Temps de préchauffage :	19 secondes maxi.	
Vitesse d'impression de la première page :	6,5 secondes maxi.	
Dimensions (L x P x H) :	478 x 437 x 343 mm	
Poids :	20 kg maxi (hors kit de démarrage)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	Maximum :	850 W
	Mode économie d'énergie :	6,5 W
Rapport d'utilisation :	200 000 pages par mois	

CONTROLEUR

Processeur :	TMPR4955 372 MHz	
Langages d'impression/résolution :	PCL5e :	300/600 dpi
	PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ :	1 200/600/300 dpi
Mémoire :	Standard :	128 Mo
	Maximum :	256 Mo
	Disque dur :	6 Go
Pilotes :	PCL5e/RPCS™ : Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003, Adobe® PostScript® 3™ : Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003, Macintosh 8.6 - 9.2, Macintosh X (mode natif)	
Polices :	PCL :	35 polices intell. 10 polices TrueType, 1 police bitmap (possibilité de téléchargement de 31 polices) Adobe® PostScript® 3™ : 136 polices Adobe® de type 1
	En option :	OCR Codes à barres

CONNECTIVITE

Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk	
Réseaux supportés :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.x RedHat® Linux 6.x/7.x Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 ou versions ultérieures (mode natif)	
Interface :	Standard :	IEEE 1284 ECP Bi-centronics Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0

En option : FireWire (IEEE 1394)
Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
Bluetooth

Utilitaires réseau :	Standard :	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ pour administrateurs SmartDeviceMonitor™ pour clients Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor Utilitaire d'imprimante pour Macintosh Job binding (reliure) Font Manager 2000
	En option :	Utilitaires de gestion de documents et versions logicielles professionnelles
Fonctions supplémentaires :	Impression directe PDF	

TRAITEMENT DU PAPIER

Alimentation papier :	Standard :	Magasin papier de 500 feuilles Magasin bypass de 100 feuilles
	Maximum :	1 600 feuilles
Sortie papier :	Standard :	250 feuilles
Format papier :	Magasins papier :	A3 - A5
	Magasin bypass :	A3 - A6
Grammage papier :	Magasins papier :	60 à 105 g/m ²
	Magasin bypass :	52 à 162 g/m ²
Supports :	Papier ordinaire, papier recyclé, papier couché, transparents, étiquettes d'imprimante laser, enveloppes	

CONSOMMABLES

Toner :	Noir :	20 000 pages ¹
Le système Aficio™ AP610N est livré avec un kit de démarrage.		

OPTIONS

Options internes :	Disque dur de 6 Go 256 Mo de SDRAM DIMM Système de protection des données en réseau FireWire (IEEE 1394) Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) Bluetooth VM Card	
Options externes :	1 ou 2 magasin(s) papier de 500 feuilles Chargeur d'enveloppes (60 enveloppes) Unité recto-verso	

¹ A4 avec un taux de remplissage de 5 %

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a pu établir que ce produit répond aux normes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, totale ou partielle, et/ou toute insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe B.V. est interdite.



Image Communication

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com