


RICOH

Un multifonction rapide et économique



Aficio™ SP 3400SF/SP 3410SF

Augmentez l'efficacité de votre bureau

Votre imprimante est le centre de votre bureau. Sa liste de tâches est variée : vos documents doivent être imprimés, copiés, numérisés et faxés. Les Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF sont prêts pour le réseau et prennent en charge tous ces travaux, voire plus, de façon rapide et efficace. Optimisez votre flux de travaux avec le fax sans papier et la distribution des numérisations vers une adresse e-mail, un dossier ou un FTP. Toutes les fonctions dont vous avez besoin tiennent dans une petite unité



- Grande vitesse : 28 pages par minute.
- Conception compacte tout en un.
- Des fonctionnalités avancées.
- Fonction Recto/Verso en standard (manuelle/auto).
- Numérisation couleur en standard.

De nombreux avantages




ÉCONOMIQUE

Même dans un bureau de petite taille, la production de documents représente un coût. Avec les SP 3400SF/SP 3410SF, ce coût est faible. La seule utilisation d'un périphérique tout-en-un permet de réduire les dépenses. La fonction Recto/Verso standard et le mode économie d'énergie à utilisation fréquente font le reste. Utilisez moins de papier grâce aux fonctions PC-Fax et Scan-to en standard des périphériques.



GAIN DE TEMPS

Pas d'attente avec les SP 3400SF et SP 3410SF ! Leur temps de préchauffage est inférieur à 30 secondes. La première impression arrive sur votre bureau en 8 secondes maximum.



GAIN D'ESPACE

Les SP 3400SF et SP 3410SF sont à la fois une imprimante, un copieur, un scanner et un fax combinés dans un seul périphérique. Installez-les sur votre bureau pour un accès immédiat à toutes ces fonctions. Leur faible encombrement et leur fonctionnement silencieux font d'eux des partenaires bureautiques discrets mais très efficaces !




LE CHOIX DE LA PRODUCTIVITÉ

Accélérez le rythme dans votre bureau :

- Copie et impression à 28 pages par minute.
- Envoi d'un fax en 8 secondes.
- Numérisation d'une page couleur en moins de 10 secondes.
- Des solutions de distribution astucieuses.

LE CHOIX DE LA CONVIVIALITÉ

Remplacer du toner ou ajuster les paramètres papier ? Toutes ces opérations peuvent être effectuées à partir de l'avant de l'appareil. Procédez simultanément à deux opérations de maintenance: le tambour est inclus dans nos cartouches tout-en-un. Avec ce système simple, vous n'aurez plus à appeler le SAV. Pour un fonctionnement continu de vos SP 3400SF/SP 3410SF !



LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Empêchez l'utilisation non autorisée de votre système documentaire. Vous pouvez définir la demande d'ID utilisateur sur les SP 3400SF/SP 3410SF. Cette fonction d'authentification couvre les fonctionnalités de copie, de numérisation vers une destination définie et de fax. Les travaux d'impression peuvent être protégés grâce au mode Impression sécurisée. L'appareil ne libère le document que lorsqu'un mot de passe est saisi sur le panneau de commande.

LE CHOIX ÉCOLOGIQUE

Les produits Ricoh sont conçus pour respecter l'environnement à chaque stade de leur cycle de vie. Nos méthodes de production de toner à basse énergie sont uniques. Grâce à la technologie Quick Start-up, l'utilisation du mode Économie d'énergie est optimisée. La consommation des Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF est basse et leur fonctionnement est propre et silencieux. Afin de contribuer davantage à l'éco-business, l'unité Recto/Verso automatique du SP 3410SF est fournie en standard.



Aficio™ SP 3400sf/SP 3410sf

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	28 impressions par minute
Temps de sortie de la première page :	Moins de 8 secondes
Langage d'impression :	PCL6, émulation PostScript® 3™
Résolution :	1 200 x 600 dpi (équivalent), 600 x 600 dpi
Interface :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
Mémoire :	128 Mo
Protocole réseau :	TCP/IP, IPP
Environnements supportés :	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.6

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique Développement de toner mono-composant
Vitesse de copie :	28 copies par minute
Résolution :	600 x 600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 99
Temps de préchauffage :	Moins de 30 secondes
Temps de sortie 1ère copie :	11 secondes à partir de l'ADF, 12 secondes à partir du cache-exposition
Zoom :	25 - 400% (par pas de 1%)
Mémoire :	128 Mo
Alimentation papier :	Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles Bypass 50 feuilles Maximum : 550 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents :	35 feuilles
Sortie papier :	Jusqu'à 125 feuilles
Format papier :	Magasins papier : A6 - A4 Bypass : A6 - A4 Magasin papier en option: A5 - A4
Grammage :	Magasins papier : 52 - 162 g/m ² Bypass : 52 - 162 g/m ² Magasin papier en option: 60 - 105 g/m ² Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m ²
Recto/Verso :	Manuel/automatique
Dimensions (L x P x H) :	420 x 397 x 442 mm
Poids :	Moins de 18 kg ¹
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : Moins de 895 W Mode économie d'énergie : Moins de 10 W Mode rapide (10 secondes): 70 W

SCANNER

Modes de numérisation :	N&B, échelle de gris, pleine couleur
Résolution :	Scanner: Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi (optique) Pilote: Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi (interpolée)
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	WIA, TWAIN, utilitaire Scanner (PageManager)

TÉLÉCOPIEUR

Circuit :	PSTN/PBX
Compatibilité :	ITU-T, G3
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Résolution :	Standard/fine: 200 x 100/200 dpi
Méthode de compression :	MH, MR, MMR
Vitesse de numérisation :	Moins de 5 secondes
Capacité mémoire :	Standard : 100 pages
Sauvegarde mémoire :	Oui (1 heure)

LOGICIELS

PageManager
Utilitaire PC fax

CONSOMMABLES

Toner :	Noir : 2 500 feuilles (rendement standard) - 5 000 feuilles (rendement haute capacité)
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRES OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles

¹ Cassette et consommables inclus.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

RICOH

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

Pour plus d'informations,
veuillez contacter

