

# RICOH

## Gestion optimisée grâce à des solutions multifonctions N&B



**Aficio™ SP 4100SF/SP 4110SF**

# Des partenaires bureautiques ultra-rapides


Dotez votre bureau des nouveaux Aficio™ SP 4100sf/SP 4110sf de Ricoh. Conçues pour prendre efficacement en charge vos tâches quotidiennes, ces solutions bureautiques multifonctions répondront aux besoins de productivité de votre entreprise. Dans un souci de valeur ajoutée, ces deux modèles offrent un coût total de possession réduit. Compacts et puissants, les SP 4100sf/SP 4110sf vous garantissent une impression et une copie rapides et vous donnent la possibilité de numériser et de distribuer vos documents.

- Impression et copie laser N&B extrêmement rapides (31/36 ppm).
- Fonction de numérisation avancée, très conviviale.
- Très grande simplicité de fonctionnement et de maintenance.
- Gestion d'un large choix de supports.
- Coût total de possession compétitif.
- Design écologique.

## Facilité d'utilisation

Vous n'avez pas de temps à perdre et vous avez donc besoin d'un partenaire bureautique compact, simple à utiliser et à entretenir. Les SP 4100sf/SP 4110sf, le choix intelligent !

- Panneau de commande intuitif, avec écran LCD de 7 pouces.
- Design pratique et accessibilité par l'avant du système.
- Encombrement réduit et facilité de déplacement de l'imprimante et du scanner.
- Auto-maintenance complète.
- RPCS™ : interface d'impression en un seul clic avec des paramètres personnalisables par utilisateur.
- Facilité de la surveillance à distance.



Temps de préchauffage  
de 45 secondes

## Respect des délais

Solutions compactes intégrant les fonctionnalités de nombreux périphériques, les SP 4100sf/SP 4110sf sont synonymes de forte productivité pour votre entreprise. Dotées d'un contrôleur puissant pour un traitement multitâche, elles bénéficient de vitesses de sortie à haut débit. Avec un temps de préchauffage très court (45 secondes) et une vitesse d'impression de la première feuille rapide (6,9 secondes), ces systèmes d'impression suivent le rythme soutenu de votre bureau.



### Gestion multi-supports

- Papier épais jusqu'à 130 g/m<sup>2</sup> depuis tous les magasins (jusqu'à 162 g/m<sup>2</sup> depuis le bypass).
- Circuit d'alimentation papier intelligent pour une impression rapide et fiable sur tous les types de papiers.
- Amélioration de la gestion des enveloppes.



### Pour une diffusion efficace

- Fluidité des communications via une solution de télécopie ultramoderne.
- Possibilités de numérisation variées pour une souplesse documentaire.
- Scan to e-mail : envoi de fichiers numérisés vers toute adresse e-mail dans le monde et facilité de gestion du carnet d'adresses e-mail intégré.
- Scan to folder : numérisation des documents vers un dossier réseau désigné et diffusion directe sans intervention d'un serveur ou d'un logiciel supplémentaire.



### Une marque digne de confiance

Conçus dans un souci de valeur ajoutée, les SP 4100<sub>SF</sub>/SP 4110<sub>SF</sub> offrent des performances d'impression optimales à moindre coût. Ces systèmes d'impression offrent toutes les fonctionnalités d'un périphérique haut de gamme pour un coût modéré. En tant que premier fabricant de solutions bureautiques, Ricoh garantit la qualité de ses produits Aficio™. Ricoh s'appuie également sur le réseau de service après-vente le plus étendu du secteur.

- Fonctionnalités à haute valeur ajoutée.
- Prix d'achat compétitif.
- Consommables grande capacité.



### Pensez écologie

Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels. Nos méthodes de production de toner à économie d'énergie sont uniques. Avec leur faible consommation d'énergie, leur fonctionnement propre et silencieux et leur fonction recto-verso, les Aficio™ SP 4100<sub>SF</sub>/SP 4110<sub>SF</sub> font encore évoluer le respect de l'environnement.

### IMPRIMANTE

<b>Vitesse d'impression en continu :</b>	SP 4100sf : 31 pages par minute SP 4110sf : 36 pages par minute
<b>Vitesse d'impression de la première page :</b>	Moins de 6,9 secondes
<b>Langage/résolution de l'imprimante :</b>	PCL5e : 600 x 600 dpi PCL6 : 1 200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ : 1 200 x 600 dpi
<b>Interface :</b>	Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Bidirectionnel IEEE 1284 En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.11b), Ethernet Gigabit USB Host I/F
<b>Protocole réseau :</b>	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
<b>Environnements supportés :</b>	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif) IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 SAP® R/3® 3.x ou version ultérieure

### SCANNER

<b>Résolution :</b>	600 dpi maxi.
<b>Format original :</b>	A4 maximum
<b>Formats de sortie :</b>	PDF/TIFF (Couleur et N&B)
<b>Pilotes intégrés :</b>	Réseau, TWAIN
<b>Scan to e-mail :</b>	SMTP, TCP/IP
<b>Adresses de destination :</b>	100 maximum par travail
<b>Adresses de destination stockées :</b>	2 000 maximum
<b>Carnet d'adresses :</b>	Via LDAP
<b>Scan to folder :</b>	Via SMB/NCP ou protocole FTP
<b>Diffusion :</b>	32 dossiers maximum par travail

### TÉLÉCOPIEUR

<b>Circuit :</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibilité :</b>	UIT-T (CCITT) G3
<b>Vitesse du modem :</b>	33,6 Kbps maximum
<b>Méthode de compression :</b>	MH, MR, MMR
<b>Numéros rapides :</b>	200 numéros
<b>Numéros abrégés :</b>	20 numéros
<b>Diffusion :</b>	200 numéros
<b>Capacité mémoire :</b>	2 Mo
<b>Fax de réseau local :</b>	Oui

### COPIEUR

<b>Procédé de copie :</b>	Numérisation laser et impression électro-photographique	
<b>Vitesse de copie<sup>1</sup> :</b>	SP 4100sf : 31 pages par minute SP 4110sf : 36 pages par minute	
<b>Résolution :</b>	600 x 600 dpi	
<b>Copies multiples :</b>	Jusqu'à 99	
<b>Temps de préchauffage :</b>	Moins de 45 secondes	
<b>Temps de sortie 1ère copie :</b>	Moins de 13 secondes	
<b>Zoom :</b>	25 à 400 % (par pas de 1%)	
<b>Mémoire :</b>	Standard : 192 Mo Maximum : 384 Mo	
<b>Capacité papier :</b>	Standard : Magasin papier de 500 feuilles Bypass de 100 feuilles Maximum : 1 100 feuilles	
<b>Sortie papier :</b>	250 feuilles (face vers le bas)	
<b>Format papier :</b>	Magasins papier : A4 – A5 Bypass : A4 – A6	
<b>Grammage :</b>	Magasins papier : 60 à 130 g/m <sup>2</sup> Bypass : 60 à 162 g/m <sup>2</sup> Magasin recto-verso : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dimensions (L x P x H)<sup>2</sup> :</b>	510 x 602 x 756 mm	
<b>Poids<sup>2</sup> :</b>	Environ 23,7kg	
<b>Source d'alimentation électrique :</b>	220-240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique<sup>2</sup> :</b>	En fonctionnement : 1 026W maximum Mode économie d'énergie : Inférieure à 27,5W Mode veille : 34,5W	

### LOGICIELS

<b>Standard :</b>	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Utilitaire d'imprimante pour Macintosh, Font Manager 2000
<b>En option :</b>	Utilitaires de gestion de documents et solutions logicielles professionnelles, @Remote Service, impression IPDS/SCS, Web SmartDeviceMonitor™ 2

### OPTIONS

<b>Options internes :</b>	Disque dur de 40 Go, 128/256 Mo de SDRAM DIMM, réseau local sans fil (IEEE 802.11b), Ethernet Gigabit, USB Host I/F, Système d'écrasement des données « Data Overwrite Security Unit », Carte VM, Carte de stockage des données
<b>Options externes :</b>	1 magasin papier de 500 feuilles <sup>3</sup> , chargeur d'enveloppes (60 enveloppes), unité recto verso

### CONSOMMABLES

<b>Toner :</b>	Noir : 15 000 feuilles <sup>4</sup>
----------------	-------------------------------------

Les Aficio™ SP 4100sf/SP4110sf sont livrées avec un kit de démarrage de 6000 pages (norme ISO 19752)

- Vitesse de copie en continue : 25 cpm.
- Imprimante + Scanner.
- Magasin papier maximum peuvent être installés sur l'unité principale.
- Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : certifié en 2000  
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de variétés photographiques et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)