



LOGICOM[®]

Navigation portable

Manuel d'utilisation

Modèle : SG358

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le dispositif de navigation. Conservez ce manuel pour vous y reporter en cas de besoin.










Table des matières

Consignes de sécurité	4
Accessoires	7
Nom des composants	8
Raccordement des dispositifs	11
Menu Principal (Main Menu)	17
Musique	18
Photo	20
Vidéo	22
Livre électronique (Ebook)	24
Navigation	27
Configuration du système	28
Spécifications	34
Avis de non responsabilité	35

Qu'est ce que le GPS ?

Le GPS (Global Positioning System : système de géolocalisation par satellite) est un système de navigation par satellite constitué d'un réseau de 24 satellites placés sur orbite par le Département de la Défense des États Unis. Initialement le GPS était destiné aux applications militaires. Dans les années 1980, le gouvernement a mis ce système à disposition des civils. Le GPS fonctionne par tous les temps, partout dans le monde, 24 heures sur 24. L'utilisation du GPS ne nécessite ni frais d'abonnement, ni frais de réglage.



Consignes de sécurité



Vous devez toujours conduire votre véhicule en toute sécurité. Veillez à ne pas être distrait par la navigation pendant que vous conduisez et soyez toujours parfaitement attentif à l'ensemble des conditions de circulation. Passez le moins de temps possible à regarder l'écran de navigation pendant que vous conduisez et utilisez les messages vocaux dans la mesure du possible. Ne procédez jamais à l'entrée de destinations, à la modification de réglages ou à l'accès aux fonctions nécessitant une utilisation prolongée des commandes de l'appareil lorsque vous conduisez. Garez votre véhicule en respectant les normes de sécurité avant de procéder à de telles opérations.



Ne jamais tordre ou vriller le câble d'alimentation et ne jamais poser d'objet lourd sur ce câble. Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie.



Débrancher l'adaptateur CA pendant un orage pour éviter tout risque de choc électrique.



Ne pas tenir la fiche d'alimentation électrique et l'adaptateur avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque de choc électrique.



Mettre immédiatement hors tension le lecteur et débrancher l'adaptateur CA en cas d'émission de fumée et d'odeur provenant du lecteur ou de l'adaptateur.



Veiller à insérer complètement la fiche d'alimentation électrique. Toute utilisation incorrecte peut être à l'origine d'un incendie.

Consignes de sécurité



Utiliser l'adaptateur d'alimentation indiqué. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur risque d'endommager l'appareil.



Des dysfonctionnements peuvent se produire si vous utilisez l'appareil dans des emplacements sujets à l'électricité statique.



Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source d'eau. Ne pas toucher cet appareil avec les mains mouillées.



Ne jamais essayer de réparer l'appareil soi-même.



Ne pas utiliser sur une longue durée à une température très basse ou très élevée.




Ne pas faire tomber l'appareil et éviter tout choc violent.



Éviter de laisser l'appareil dans un endroit chaud ou humide.



Si l'appareil dégage une odeur inhabituelle ou une chaleur excessive ou en cas de fonctionnement anormal, ne pas utiliser l'appareil et contacter notre service client.



Consignes de sécurité



Utiliser toujours un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. L'utilisation d'eau/détergent/benzène/surfactant pour le nettoyage est strictement interdite.



Avant de fixer un support de navigation, retirer toute impureté de la surface et appuyer sur le levier de la ventouse pour assurer une fixation solide.



Ne pas sortir la carte mémoire SD pendant le fonctionnement du programme de navigation pour éviter toute défaillance mécanique.



Respecter les règles de trafic. Le guidage vocal et l'itinéraire de la carte peuvent être différents des conditions de trafic réelles.




Pour déplacer l'appareil, retirer le câble d'alimentation de la prise de l'allume cigare et séparer le corps principal du support ou retirer le support de la fenêtre avant tout déplacement.

Attention

Installer l'unité principale à proximité du tableau de bord pour que ce dernier serve de support à l'appareil.

Certains véhicules sont dotés d'un pare brise à couches réfléchissantes qui peuvent empêcher une réception correcte du signal GPS. Dans ce cas, nous vous conseillons d'installer une antenne GPS externe (en option).

Accessoires



Poste principal



Stylo Stylus



Adaptateur pour
véhicule



Support de montage
sur pare brise




Adaptateur CA/CC
(en option)




Câble USB




Antenne externe
(en option)



Manuel



CD de cartes




Nom des composants

Face avant



A : écran LCD
B : voyant lumineux :
Rouge pendant la charge ;
Vert pendant la mise sous tension.

Vue de dessus




C : menu
D : marche/arrêt

Nom des composants




Vue latérale



E : logement de carte SD
F : prise pour casque
G : bouton de réinitialisation
H : port USB



I : prise pour antenne externe
J : réglage du volume
K : prise CC




Nom des composants

Face arrière



L : support du stylo Sytlus
N : haut parleur

Vue de dessous



M : fente d'insertion

Raccordement des dispositifs



Utilisation du support de fixation sur pare brise

Pour placer l'appareil dans un véhicule, utilisez le support de fixation sur pare brise fourni pour fixer l'appareil dans le véhicule. Procédez comme suit :



Procédure d'installation

Étape 1 : installation de l'unité principale sur le support de fixation

- a La fente d'insertion située sur le dessous de l'unité principale doit être placée en face du verrou du support.
- b Appuyer sur l'unité principale et la faire glisser vers l'arrière jusqu'à obtenir le verrouillage par le support de fixation.


Étape 2 : placement du support de fixation sur le pare brise

Pousser la ventouse sur le pare brise, puis tirer le levier de la ventouse vers le bas jusqu'à obtenir une fixation solide.

Étape 3 : réglage de la position de l'unité principale

- a Pour régler la position verticale de l'unité principale, desserrer la roue de verrouillage située sur le côté droit du support de fixation et remonter ou descendre l'unité principale.
- b Pour régler la position horizontale de l'unité principale, desserrer la roue de verrouillage située sur le dessus du support de fixation et déplacer l'unité principale vers la gauche ou vers la droite.

Remarque : dans la mesure du possible, placer toujours l'unité principale à proximité du tableau de bord pour éviter toute chute de l'appareil due à aux secousses excessives.



Raccordement des dispositifs

Procédure de démontage



Étape 1 : retrait du support de fixation du pare brise

Relever le verrou de dégagement du support de fixation et sortir ce dernier.

Étape 2 : retrait de l'unité principale du support de fixation

- a Maintenir enfoncé le bouton de libération du support de fixation.
- b Faire glisser l'unité principale vers l'avant.

Remarque : nous vous recommandons de retirer l'unité principale et le support de fixation avant de quitter votre véhicule pour la nuit.

Raccordement des dispositifs



Utilisation de l'adaptateur CA/CC

Le lecteur est doté d'un adaptateur CA pour l'alimentation de l'unité et la charge de la batterie.


1. Brancher l'adaptateur CA sur la prise CC située sur le côté droit du lecteur.
2. Brancher l'adaptateur CA sur une prise électrique reliée à la terre.
3. Mettre le lecteur hors tension avant de le débrancher.



Utilisation de l'adaptateur pour véhicule

Le lecteur est doté d'un adaptateur pour véhicule permettant d'alimenter l'unité lorsqu'elle est utilisée dans un véhicule. Brancher l'adaptateur pour véhicule sur la prise CC et l'autre extrémité sur l'accessoire 5V ou la prise de l'allume cigare du véhicule.





Raccordement des dispositifs

Charge de la batterie

Le lecteur est doté d'une batterie intégrée rechargeable.

1. Charger complètement la batterie avant la première utilisation.
2. La charge dure environ 3 heures et demi.
3. Une batterie complètement chargée permet une utilisation moyenne de 2 heures et demi.
4. Pendant la charge de la batterie, l'indicateur de charge est rouge. Une fois la batterie chargée, l'indicateur devient vert.
5. Utiliser uniquement l'adaptateur fourni pour charger la batterie.

Statut du voyant lumineux

Sous tension : voyant éteint

Hors tension : voyant éteint

Charge : voyant rouge

Charge terminée : voyant rouge éteint

Raccordement des dispositifs




Vérifiez que l'unité, ainsi que tout autre dispositif externe connecté à l'unité, sont hors tension et débranchés de l'alimentation électrique avant d'essayer de connecter l'unité à tout dispositif externe.

Connexion à un ordinateur personnel

L'unité est dotée d'un port USB permettant la connexion à un ordinateur personnel avec le câble USB fourni.

1. Insérer une carte SD dans le logement.
2. Brancher l'une des extrémités du câble USB au port USB et l'autre extrémité à un ordinateur personnel.
3. L'unité se connecte automatiquement à l'ordinateur personnel ; le dossier « Mobile Device » apparaît dans la fenêtre « My Computer ».

Remarque : la carte SD doit être insérée avant la connexion de l'unité principale à l'ordinateur personnel.





Raccordement des dispositifs



Raccordement à une carte SD externe

L'unité est dotée d'un logement de carte SD permettant d'insérer une carte SD contenant des données de cartographie, des fichiers de film et mp3. Il suffit d'insérer une carte SD dans le logement de carte SD.



Raccordement du casque

Branchez simplement le casque sur la prise du côté gauche de l'unité pour une écoute privée.

Remarque : lorsque le casque est branché, les haut parleurs sont automatiquement désactivés.


Menu Principal (Main Menu)



Menu Principal

Le menu Principal apparaît à la mise sous tension de l'unité.



Cliquez sur  pour écouter de la musique.


Cliquez sur  pour regarder des photos.

Cliquez sur  pour regarder des vidéos.

Cliquez sur  pour entrer dans le système de cartographie.


Cliquez sur  pour lire des fichiers texte.

Cliquez sur  pour entrer dans le menu de configuration du système.




Musique

Lecture de la musique




Utilisez les boutons   pour rechercher vos dossiers préférés.

Cliquez deux fois sur le dossier sélectionné pour écouter votre musique préférée.

Cliquez sur  pour revenir au dossier précédent.

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.

Musique



Pause



Stop



Revenir à la chanson précédente



Lire la chanson suivante



Lecture aléatoire





Répéter toutes les chansons



Revenir à la liste des dossiers

Remarque : déplacez le curseur pour aller à un endroit spécifique d'une chanson.

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.



Photo


Affichage de photos




Utiliser les boutons   pour rechercher vos dossiers préférés.

Cliquez deux fois sur le dossier sélectionné pour afficher la photo souhaitée.

Cliquez sur  pour revenir au dossier précédent.


Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.


Photo




Utilisez les boutons   pour passer à la photo suivante.


Cliquez sur  pour revenir à la liste des dossiers.

Cliquez sur  pour afficher la photo en plein écran et lancer le diaporama.
Pour revenir à la taille normale, cliquez une fois sur l'écran.

Cliquez  sur pour faire un zoom sur la photo.


Cliquez  sur pour faire un zoom arrière sur la photo.

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.



Vidéo

Lecture de vidéo




Utilisez les boutons   pour rechercher vos dossiers préférés.

Cliquez deux fois sur le dossier sélectionné pour regarder le film souhaité.

Cliquez sur  pour revenir au dossier précédent.

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.

Vidéo




Interrompre la lecture



Arrêter la lecture




Avance rapide

Cliquez sur  pour une lecture plein écran

Pour revenir à la taille normale, cliquez deux fois légèrement sur l'écran.

Cliquez sur  pour revenir à la liste des dossiers

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.



Livre électronique (Ebook)


Fonction Ebook




Utilisez les boutons   pour rechercher vos dossiers préférés


Cliquez deux fois sur le dossier sélectionné pour ouvrir le fichier texte souhaité.

Cliquez sur  pour revenir au dossier précédent.

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.

Livre électronique (Ebook)



Cliquez sur . Dans la barre de recherche, entrez le numéro de page pour accéder à l'article que vous souhaitez lire.




Nombre total de pages du fichier texte.




Revenir au dossier précédent

Cliquez sur  pour revenir au menu Principal.





Livre électronique (Ebook)



Entrez le numéro de page dans la barre de recherche, puis cliquez


Sur  pour accéder à une page donnée

Sur  pour effacer le numéro entré

Sur  pour effacer tous les chiffres déjà entrés

Remarque : le numéro de page entré ne peut être supérieur au nombre total de pages du fichier texte.

Navigation




Navigation

Pour plus d'informations, reportez vous au manuel fourni.

Pour quitter le mode de navigation


Maintenez enfoncé le bouton Main Menu sur le dessus de l'unité principale pendant 3 secondes.



Configuration du système


Configuration du système

Cliquez sur l'icône System pour accéder à la configuration générale du système.



Gestion d'énergie

Cliquez sur l'icône Power pour afficher le niveau de la batterie et ajuster le réglage de la DEL.



Cochez la case pour activer le rétroéclairage des touches de fonction et désactivez la case à cocher pour désactiver le rétroéclairage des touches de fonction.

Cochez la case pour activer le rétroéclairage des touches de fonction en cas d'alimentation par CA et désactivez la case à cocher pour désactiver le rétroéclairage des touches de fonction.

Configuration du système




Réglage des langues

Vous pouvez sélectionner différentes langues pour l'affichage à l'écran.



Langues d'affichage disponibles :

Anglais, Italien, Français, Espagnol, Allemand, Portugais, Néerlandais, Danois, Suédois, Norvégien, Grec.



Configuration du système

Rétroéclairage (Backlight)



Pour régler la luminosité du rétroéclairage, utilisez les boutons + et -.

Pour régler la batterie, cliquez sur > < et sélectionnez parmi les options suivantes :

Never (Jamais)

After 10 seconds (Après 10 secondes)

After 30 seconds (Après 30 secondes)

After 1 minute (Après 1 minute)

After 2 minutes (Après 2 minutes)

After 3 minutes (Après 3 minutes)

Pour régler le rétroéclairage en cas d'alimentation par CA, cliquez sur > < et sélectionnez parmi les options suivantes :

Never (Jamais)

After 10 seconds (Après 10 secondes)

After 30 seconds (Après 30 secondes)

After 1 minute (Après 1 minute)

After 2 minutes (Après 2 minutes)

After 3 minutes (Après 3 minutes)

Configuration du système




Date Time

Cet écran permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire.
Cochez la case pour le réglage automatique de l'horloge lors du changement d'heure.




Volume

Cet écran permet de régler le volume du haut parleur.




Pour régler le volume, utilisez les touches + et -.
Cochez la case pour activer le son lors du toucher de l'écran et désactivez la case à cocher pour désactiver le son.



Configuration du système

System Information

Cet écran indique la version de la ROM, le type de processeur, la taille de la RAM et la version du logiciel de l'unité.



Factory Reset

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les réglages d'usine.

Le message suivant apparaît :

Are you sure to load factory default settings ? (Êtes vous sûr de vouloir charger les réglages d'usine par défaut ?)

Cliquez sur Yes pour confirmer et sur No pour annuler

GPS Reset

Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le récepteur satellite du GPS

Le message suivant apparaît :

Are you sure to reset GPS Satellite receiver (Êtes vous sûr de vouloir réinitialiser le récepteur de satellite GPS ?)

Cliquez sur yes pour confirmer sur No pour annuler.


Calibration

Si l'écran tactile de l'appareil ne répond pas avec précision ou à la position activée à l'aide du stylo Stylus, utilisez la fonction de mesure dans l'écran Calibration.


Configuration du système



Calibration



Pour lancer l'étalonnage, appuyez le doigt au centre de la cible. Lorsque la cible change de position, appuyez de nouveau le doigt sur la cible. Répéter la même étape pour terminer le réglage.



Spécifications

Spécifications

Taille écran TFT	3,5 pouces
Réponse en fréquence	20Hz ~ 20kHz
Rapport signal audio sur bruit	>65db (symbole)
Distorsion audio ou bruit	<20dB (1kHz)
Séparation des voies	>70dB (1kHz)
Plage dynamique	>80dB (1kHz)
Alimentation	CA100-240V ~ 50/60Hz
Consommation d'énergie	<8W
Dimensions (mm)	94 x 89 x 55
Poids (g)	216

Avis de non responsabilité



Avis de non responsabilité

Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite, republiée ou transmise pour quelque objet que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Logicom. Toute distribution non autorisée de ce manuel est strictement interdite.

Toutes les fonctions et spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Tous les écrans de ce manuel sont des simulations.

Attention

Lorsque le dispositif de navigation est utilisé dans un véhicule, le conducteur assume l'entière responsabilité de la conduite du véhicule en toute sécurité. Les conducteurs de véhicule doivent avoir à tout moment une vigilance totale de l'ensemble des conditions de conduite pertinentes. Toute baisse d'attention, de la part du conducteur du véhicule équipé d'un appareil de navigation, concernant les conditions de trafic et le fonctionnement du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement, risque de provoquer un accident ou une collision pouvant être à l'origine de dommages matériels ou corporels et même mortel.

Assistance technique

01 48 63 59 25