

Sommaire

D-Jix 600 BT

Présentation de l'appareil	4	L'interface carte SD	18
Contenu de l'emballage	4		
Caractéristiques	5	Mode Musique	18
Précautions d'emploi	6	Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier	18
Schémas et fonctions	7	Lecture standard d'un fichier musical	19
Formats MP3 / WMA	8	Mise en pause d'un fichier musical	19
		Recherche rapide	19
Connexion du lecteur MP3 avec l'ordinateur	9	Mode répétition	19
Utilisateurs Windows XP/2000/ME	9	Changement de l'égaliseur	19
Formatage du disque	9		
Charge du lecteur	10	Opération sur la carte SD	20
Echanger des fichiers	10	Lecture d'un fichier Mp3 ou Vidéo à partir de la carte SD	20
En pratique	11	Copier un fichier Mp3 ou Vidéo à partir de la carte SD	20
Déconnecter le lecteur	11	L'emplacement des fichiers copiés	20
Fonctions basiques	12	Utilisation du transcodeur	21
Mise sous tension de l'appareil	12	Installation de l'application transcodeur	21
Reset (Initialisation)	12	Configuration système requise	21
Organisation des Menus	12	Création de fichiers vidéo	22
Accéder au menu principal	12		
Accéder (sortir) au (du) menu de configuration	12		
Accéder (sortir) au menu de gestion de fichiers (explorateur)	13		
Ajuster le volume	13		
Tableau récapitulatif des Menus	14		
Tableau récapitulatif des opérations basiques	16		

D-Jix 600 BT

Sommaire

D-Jix 600 BT

Mode Vidéo	23	Menu de configuration (réglage)	31
Lecture d'une vidéo	23	Remarque	31
Mise en pause d'une vidéo	23	Réglage d'affichage	31
Retour au menu principal	23	Réglage d'horloge	32
Changement de vidéo pendant la lecture	23	Paramètres lecture	33
Recherche rapide	23	Paramètres d'enregistrement	34
		Paramètres son	35
Mode photo et texte	24	Paramètres Radio FM	36
		Contrôles	36
La fonction Radio FM	24	Connexion Bluetooth	38
Recherche automatique	25		
Recherche manuelle	25	Mise à jour	40
Stocker	25		
Enregistrer la radio	25	Casque Bluetooth	41
Écouter le fichier enregistré	25	Indicateur de batterie faible	41
Format d'enregistrement	25	Établissement de la connexion	41
Tableau récapitulatif des opérations basiques	27	Compatibilité AD2P du casque	43
		Tableau récapitulatif des fonctions basiques	43
Enregistrement en mode line-in	29	En cas de problèmes	44
Remarque 1 et 2	29		
Enregistrement de la voix	30	Assistance téléphonique	45



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets Municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique.


Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (Déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

D-Jix 600 BT

Présentation de l'appareil

Contenu de l'emballage



Présentation de l'appareil

D-Jix 600 BT

Caractéristiques

Affichage

- Type écran : TFT
- Taille diagonale : 2"
- Nombre de couleurs : 260K
- Affichage des informations ID3 tag

Multimédia

- Lecteur MP3/WMA/OGG
- Lecture vidéo MPEG4
- Lecture photo JPEG
- Lecture fichiers texte
- Bluetooth v1.2 compatible AD2P/AVRCP

Connexion

- Aucun pilote nécessaire sous Windows 2000/XP/ME
- USB 2.0 High Speed
- Entrée ligne
- Télécommande
- Casque Bluetooth AD2P.

Fonctions du casque Bluetooth

- Casque audio : lecture, pause, stop, suivant, précédent, avance rapide, retour rapide
- Main-libre (connecté à un téléphone mobile) : répondre, rejet appel, recomposition dernier numéro, reconnaissance vocale, fin d'appel

Stockage

- Périphérique de stockage USB
- Mémoires possibles : 1 Go/2 Go/4 Go
- Lecteur de carte SD jusqu'à 4 Go

Autonomie/Alimentation

- Autonomie : 30 heures en audio et 9 heures en vidéo
- Chargeur secteur & câble USB

Option

- Radio
- DRM 9, DRM 10

D-Jix 600 BT

Présentation de l'appareil

Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-Jix®**


- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'unité de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'unité dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'unité. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'unité est mouillée, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'unité par vous-même; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.

- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'unité, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Avant d'insérer ou de déconnecter la carte SD, ne pas oublier de mettre le lecteur hors tension.
- Si l'interrupteur « **HOLD** » est enclenché, le lecteur ne peut pas répondre à la commande.
- Débloquer l'interrupteur « **HOLD** ».
- **L'utilisation prolongée du baladeur à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et provoquer des pertes auditives.**
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs au volume maximal lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C

Présentation de l'appareil

D-Jix 600 BT

Schémas de l'appareil



D-Jix 600 BT

Présentation de l'appareil

Formats MP3 / WMA

• Qu'est ce que le format MP3?


MP3 est l'extension et le nom généralement donné aux fichiers sonores encodés au format de compression MPEG Audio Layer 3. Ce format a pour capacité de compression des fichiers à un facteur 1/12 pour une très faible altération du son, qui demeure ainsi proche de la qualité CD.

• Qu'est ce que le format WMA?

Une alternative populaire au MP3, est le format propriétaire de chez Microsoft : le WMA (Windows media file). Ce format peut compresser les fichiers audio jusqu'à un facteur 1/24, moyennant une réduction notable de la qualité sonore.

Connexion du lecteur MP3 avec l'ordinateur

Utiliser le câble usb comme indiqué sur le schéma



Utilisateurs Windows XP/2000/ME

Allumer le baladeur, il sera reconnu automatiquement par votre ordinateur comme un disque amovible. Ne brancher pas les écouteurs lorsque le baladeur est connecté au PC.

Remarque :

Si vous utilisez Windows 2000, veillez à ce que le service pack 3.0 (fournit dans le CD d'installation) soit correctement installé.

D-Jix 600 BT

Remarque :

Si vous utilisez Windows XP/2000/ME, vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

Si vous utilisez Windows 98, un driver est fourni dans le CD d'installation.

Ne pas brancher le lecteur si le driver n'est pas installé.

Formatage du disque

- Aller dans poste de travail.
- Sélectionner le disque amovible.
- Cliquer sur le bouton droit de la souris.
- Choisir « format » dans le menu qui s'affiche.


Remarque :

- Le formatage supprime tous les fichiers stockés sur le lecteur.
- Sauvegarder toutes les données importantes avant le formatage.

D-Jix 600 BT

Connexion du lecteur MP3 avec l'ordinateur

Charge du lecteur

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite. L'appareil a deux niveaux de charge différents.

Le lecteur se charge par la liaison USB (ou par un adaptateur de secteur, vendu séparément). L'indicateur LED (MODE/EQ) s'allume en rouge et s'éteint lorsque le chargement de la batterie est terminé.

Remarque :

Le temps de charge est variable :

- quand le baladeur est éteint, le temps de charge est entre 1, 5 et 2 heures.
- si le baladeur est allumé, le temps de charge est de 4 à 5 heures.


Important :

Essayer d'éteindre le lecteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ceci dans un souci d'économie de batterie.

Echanger des fichiers

Le lecteur est branché à l'ordinateur.

S'il est reconnu, il apparaît en tant que « disque amovible » dans le « poste de travail » de votre ordinateur.



Double-cliquer sur le lecteur pour visionner les données à l'intérieur.

Le transfert de fichier s'opère comme si votre lecteur était un dossier de votre ordinateur.

Connexion du lecteur MP3 avec l'ordinateur

D-Jix 600 BT

En pratique

- Créer des répertoires sur votre disque amovible, pour trier vos fichiers musicaux.
- Éviter de mettre des fichiers dans le dossier « CONFIG ».



Remarque :

- Ne pas débrancher le lecteur pendant un transfert de fichiers. Ceci pourrait abîmer le logiciel d'exploitation et entraîner une panne grave de l'appareil.

Déconnecter le lecteur

Éviter de débrancher brusquement le lecteur.



Double-cliquer sur l'icône  située en bas à droite de votre écran d'ordinateur, dans la barre des tâches.



D-Jix 600 BT

Fonctions basiques

1) Mise sous tension de l'appareil

- Sous tension : Appuyer sur la touche  pour allumer l'appareil.
- Hors tension : Appuyer sur la touche  (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil.

Reset (Initialisation) :

Si votre lecteur ne répond plus. Appuyer sur ce bouton avec un objet pointu pour réinitialiser, puis rallumer le.

Contrairement au formatage les données restent intactes.

Organisation des Menus :

Trois sortes de menus différents sont disponibles (cf. page):

Le menu principal :

En appuyant sur la touche « Mode/EQ » on peut accéder aux différentes fonctions proposés par le lecteur.

Le menu de réglages :

En appuyant longtemps sur la touche « M ». Ce menu donne la possibilité de régler les différents paramètres de lecture.

Le menu de gestion :

En appuyant brièvement sur la touche « M » pour accéder à des options de gestion de fichiers (explorateur) et également pour accéder au contenu de la carte SD

Fonctions basiques

Accéder au menu principal

Appuyer longtemps sur la touche « MODE-EQ »

Accéder (sortir) au (du) menu de configuration

Accéder au menu:

- Pour accéder au menu de Configuration, Appuyer longtemps sur la touche « M »

Sortir du menu de configuration :

- Appuyer brièvement sur la touche « Play »

Remarque :

Vous pouvez aussi faire un appui long sur la touche « M » pour vous rendre directement dans le mode lecture.

D-Jix 600 BT

Accéder (sortir) au menu de gestion de fichiers (explorateur)

L'explorateur de fichier est disponible depuis le mode musique (ou mode lecteur).

Pour accéder au menu de gestion de fichiers, appuyer sur la touche « M »

Le système de gestion de fichiers s'affiche alors.

- Utiliser ◀◀ et ▶▶ pour remonter (descendre) au niveau d'un dossier père (fils).
- Utiliser + et - pour se déplacer, sélectionner ou chercher les fichiers ou les dossiers.

Après la sélection du fichier désiré, il suffit d'appuyer sur « play ».

Pour en sortir, appuyer sur la touche « M ».

Ajuster le volume




Pendant la lecture d'un fichier, appuyer sur la touche « + » pour augmenter le volume.

Pendant la lecture d'un fichier, appuyer sur la touche « - » pour diminuer le volume.

D-Jix 600 BT













Fonctions basiques

Tableau récapitulatif des Menus

Action	Menus	Action	Menus
Appui Long  sur	Menu principal		
	Vidéo		
	Audio		
	Enregistrement voix		
	Enregistrement ligne		
	Texte		
	Photo		
	Radio		
Appui Long  Sur	Menu de configuration	Appui bref sur  Pour accéder Au sous menus	
	Affichage		Mode affichage
	Minuterie		Choix de longue
			Heure actuelle
			Temps rétro éclairage
			Extinction automatique
			Temps Extinction
			Alarme
			Programmation FM
			Mode dossier
			Mode répétition
			Vitesse lecture
			Vitesse recherche
Paramètres lecture			

Fonctions basiques




D-Jix 600 BT

Action	Menus	Action	Menus
Appui Long  Sur	Paramètres enregistrement	Appui bref sur  Pour accéder Au sous menus	Paramètres enregistrement Voix
	Son		Paramètres enregistrement Audio
			Volume enregistrement line in
	Paramètres bluetooth		Mode EQ
Paramètres FM		Mode Bluetooth	
		Recherche appareil	
		Connecter appareil	
		Déconnecté appareil	
	Effacer appareil		
Contrôle	Appareil connecté	Formatage	
	Appui bref  sur à partir du mode lecture	Info. Mémoire	
		MAJ F/W	
RAZ Usine			
		Fréquences FM	
		Mode stéréo	
	Menu d gestion d fichiers (explorateur)		
	 Memory		
	 Internal		
	 RECORDER  MOVIE  External		
	 CONFIG  PHOTO		
	 COPIED  TEXT		





D-Jix 600 BT

Fonctions basiques

Tableau récapitulatif des opérations basiques

Touche	Action (appui)	Mode	Opération après click
	Long	Power off	démarrage
		Power on	extinction
	Court	Mode lecture	lire les fichiers musicaux et vidéo
			Pause
	Long	Mode lecture	avance rapide
	Court		lire la piste suivante, le fichier suivant
	Court	Mode navigation	ouvrir le dossier
	Long	Mode lecture	Retour rapide
	Court		lire la piste précédente, le fichier suivant
	Court	mode navigation	sortir du dossier
+ (Haut)	Long/court	Mode lecture	augmenter le volume
	Court	mode navigation	Recherche des fichier/dossier
- (Bas)	Long/court	Mode lecture	diminuer le volume
	Court	mode navigation	Recherche des fichier/dossier

D-Jix 600 BT

Touche	Action (appui)	Mode	Opération après click
 (Mode/EQ)	Court	Mode Lecture	Appliquer les égaliseurs Prédéfinis (Flat-POP-Rock-Live-Classic-Vocal-Dbass) ou égaliseur personnalisé (user)
			Long
 (REC/A-B)	Court	Mode Lecture	Active la fonction répétition (A-B repeat), et marque le point de départ A
		Mode répétition	Active la fonction répétition (A-B repeat), et marque le point d'arrêt B
	Long	Mode navigation	Arrêt d la répétition copier, effacer, annuler
 (Menu/ Navigation)	Court	Mode lecture	Entrer en mode navigation
	Long		Afficher le menu de configuration
 (Hold)	Poussez latéralement	Hold off	Désactiver toutes les touches
		Hold on	Activer toutes les touches

D-Jix 600 BT

L'interface carte SD / Mode Musique

- Insérer la carte SD, puis redémarrer l'appareil. Au démarrage, le système détecte la présence de la carte (cf. page :).

Pour lire le contenu de la carte SD, suivez les étapes suivantes

- Depuis le mode musique (ou mode lecture).
- Appuyer sur la touche « **M** », pour accéder au menu de gestion de fichiers,
- Le système de gestion de fichiers s'affiche alors.
- Utiliser ◀◀ pour remonter au niveau du dossier père « Memory ».
- Utiliser + et - pour sélectionner le dossier « External », ce dossier correspond à la carte SD.
- Après la sélection appuyer sur « **M** ».

Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier

Rendez-vous dans l'explorateur de fichier par la méthode décrite précédemment (paragraphe. organisation de menus) En appuyant brièvement sur la touche « **M** ».


- A l'aide des touches + et - sélectionner le fichier à supprimer.
- Appuyer sur la touche « **REC/A-B** » pendant à peu près 3 seconds, Une fenêtre s'affiche proposant trois option : copier, effacer et annuler.
- Choisir « effacer ».
- Appuyer sur la touche « **M** » pour confirmer l'effacement.

Mode Musique

D-Jix 600 BT

Lecture standard d'un fichier musical

- Appuyez sur la touche « play ».



Mise en pause d'un fichier musical

Lors de la lecture d'un fichier musical

- Appuyer sur la touche « **play** », pour mettre en pause la musique.
- Appuyer une nouvelle fois sur « **play** » pour reprendre la lecture.

Recherche rapide

- Lors de la lecture d'un fichier musical :

- Appuyez longtemps sur la touche ◀◀ pour revenir en arrière dans la chanson et appuyez longtemps sur la touche ▶▶ pour avancer dans la chanson.

Mode répétition

Dans le menu de configuration (appui long sur « **M** » → <paramètres de lecture> → « Mode répétition »), vous pouvez choisir un mode de répétition.

Le mode répétition vous permet d'écouter en boucle soit :

- Normal : écoute dans l'ordre normal d'affichage
- Répéter 1 : Un seul morceau
- Répéter tous : rejoue toutes les chansons
- Aléatoire : Toutes les musiques d'une manière aléatoire.
- Intro : écoute les 10 premières secondes
- Répéter A-R : Une partie du morceau joué.

Changement de l'égaliseur

Appuyer sur la touche « **MODE-EQ** » pour changer d'égaliseur pendant la lecture.

On peut basculer d'un effet à un autre en appuyant sur la touche « **MODE-EQ** » à chaque fois.

D-Jix 600 BT

Opération sur la carte SD

Lecture d'un fichier Mp3 ou Vidéo à partir de la carte SD:

Allez au dossier <External> (explication au paragraphe : chemin de carte SD).

- Utiliser ►► pour entrer dans le dossier.
- Utiliser + et - pour se déplacer, sélectionner ou chercher les fichiers ou les dossiers.

Après la sélection du fichier désiré, il suffit d'appuyer sur « play » ou « M ».

Copier un fichier Mp3 ou Vidéo à partir de la carte SD:

Rendez-vous dans l'explorateur de fichier par la méthode décrite précédemment.

- Allez dans le dossier « Extnal ».
- Choisir le fichier à copier.
- Appuyer sur la touche « REC/A-B » pendant à peu près 3 seconds,
Une fenêtre s'affiche proposant trois option : copier, effacer et annuler.

- Choisir « copier ».
- Appuyer sur la touche « M » pour confirmer la copie.

L'emplacement des fichiers copiés


Les fichiers copiés sont rangés dans le dossier « copied » dans la mémoire interne « internal » de l'appareil.

Utilisation du transcodeur


Le transcodeur vous permet de convertir et de compresser les fichiers vidéos tel que les formats : AVI, MPG, WMA et AFS en un format spécial lisible par le dijix600.

Installation de l'application transcodeur

- le cd d'installation fourni.
- accéder au dossier « Transcoder ».
- Installer le programme en double cliquant sur le fichier d'installation.
- suivre les instructions illustrées sur la figure suivante :



D-Jix 600 BT



Configuration système requise


- PENTUM 3, Windows98 et plus.
- DirectX9.0, WMA9.0 et plus.
- Codex installés au préalable (télécharger K- Lite codec pack).

D-Jix 600 BT

Utilisation du transcodeur


Création de fichiers vidéo :

- lancer l'application « Transcoder » à partir du menu « démarrer » → « tous les programmes » → « transcoder » → transcoder.
- la fenêtre suivante s'affiche.



- Cliquer sur « add file » pour ajouter le fichier vidéo à convertir.
- Cliquer sur « Select » pour choisir le dossier cible où va être stocké le fichier converti.
- Dans la zone de texte « fileName Header » vous pouvez saisir un nom que vous choisissez pour votre fichier converti.

- Cliquer sur le bouton « settings », la fenêtre suivante s'affiche :



- dans cette fenêtre vous pouvez définir :
 - la taille et la qualité de l'image.
 - L'effet sonore du fichier converti.
- Cliquer sur ok, pour revenir à la fenêtre principale.
- Cliquer sur « start » pour commencer la conversion.
- Quand l'opération est terminée, allez chercher votre fichier cible, et transférer le sur votre lecteur, dans le dossier « Movie »

Mode Vidéo

D-Jix 600 BT

Le lecteur vous permet de lire des fichiers vidéo.

Pour être détectés et visionnés par le lecteur, les fichiers vidéos doivent être placés dans le dossier « MVIDEO » et doivent être encodés avec le transcodeur fourni.

Un logiciel d'encodage est fourni avec le lecteur (pour l'utilisation, voir le chapitre : Utilisation du transcodeur).

Lecture d'une vidéo

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la fonction « Vidéo ».
- Appuyez sur la touche « M ».
- Choisissez la vidéo à l'aide des touches + et -.
- Appuyez sur la touche ▶▶ ou « play » pour lancer la lecture de la vidéo.

Mise en pause d'une vidéo

Lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche « play », pour mettre en pause la vidéo. Appuyer une nouvelle fois sur « play » pour reprendre la lecture.

Retour au menu principal

Pour revenir au menu principal, appuyez longtemps sur la touche « M ».

Changement de vidéo pendant la lecture

Appuyer sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour changer de vidéo pendant la lecture.

Recherche rapide

Lors de la lecture d'un fichier vidéo :

- Appuyez longtemps sur la touche ◀◀ pour revenir en arrière dans la vidéo et appuyez longtemps sur la touche ▶▶ pour avancer dans la vidéo.

D-Jix 600 BT

Mode photo et texte / La fonction Radio FM

Mode photo et texte :

- seuls les images au format JPG sont lisible, vous pouvez les copier de votre PC vers le dossier « photo ».
- la fonction text ne supporte que les fichiers au format txt, vous pouvez les copier de votre PC vers le dossier « Text ».
- pour lire les images et les textes appuyer sur ►►.
- N'oubliez pas de choisir la langue pour pouvoir lire les textes.

La fonction Radio FM

Appuyez sur le bouton MENU «Mode/EQ » Maintenez le bouton
Appuyé pendant au moins 1 seconde, puis relâchez le.
Dans le menu principal, utiliser les touches ◀◀ et ▶▶, sélectionnez la fonction « Radio ».
Accéder au menu de Radio FM.
L'interface suivante s'affiche :



Il existe 2 modes de recherche

- manuelle
- automatique.

Vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche « M ».

La fonction Radio FM

Recherche automatique

Une fois dans le menu « Radio », vous pouvez faire une recherche automatique en suivant les étapes :

1. Choisir le mode « preset » en appuyant sur la touche « M ».
2. Appuyer sur »REC/A-B.

Le balayage des fréquences et la mémorisation des stations se font automatiquement.

Pour écouter une station à partir d'une fréquence préenregistrée :

1. Allez dans le mode PRESET.
2. Utiliser les touches ◀◀ et ▶▶, pour vous déplacer d'une station à l'autre.

Recherche manuelle

Une fois dans le menu « Radio », vous pouvez faire une recherche manuelle à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, pour balayer les fréquences.

Stocker

Une fois qu'une station a été repérée, vous pouvez la stocker dans la mémoire en suivant les étapes :

1. appuyant une première fois sur « REC-AB »
2. puis choisissez le numéro de l'emplacement (vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 station) de la station à l'aide de ◀◀ et ▶▶.
3. pour mémoriser une deuxième fois sur « REC-AB ».

D-Jix 600 BT


D-Jix 600 BT

La fonction Radio FM

Enregistrer la radio

1. Appuyez, pendant 2 secondes sur le bouton « REC/A-B » (point ROUGE) lors de l'écoute de la radio.

L'interface suivante s'affiche :



2. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton « REC/A-B ».
3. Pour mettre en pause et reprendre l'enregistrement appuyer sur « play »

Écouter le fichier enregistré

1. aller dans le menu « explorateur ».
2. aller dans le répertoire « recoder » → « FMradio »
3. A l'aide des touches «<<» et «>>» vous pouvez sélectionner les différents fichiers radio que vous avez enregistrés.
4. appuyer sur play.

Format d'enregistrement

Les fichiers seront enregistrés en format wma dans le répertoire FMRadio, dans l'ordre Radio000, Radio001 ...etc, et
En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Tableau récapitulatif des opérations basiques

D-Jix 600 BT

Etat actuel	Bouton	Durée de l'appui	Etat après l'appui
Muet on	Play	courte	Muet off
Muet off			Muet on
Enregistrement			Mettre en pause l'enregistrement
Enregistrement en pause			Reprendre l'enregistrement
Recherche	▶▶	longue	Balayage des fréquences supérieures
sauvegarde			Incrémenter le numéro d'emplacement mémoire pour sauvegarder la station
Recherche automatique		Courte	Arrêter la recherche automatique sur la fréquence courante
Recherche			Incrémenter la fréquence par 1 pas
Preset	◀◀	longue	Allez à la prochaine station mémorisée
Sauvegarde			Incrémenter le numéro d'emplacement mémoire pour sauvegarder la station
Recherche		Courte	Balayage des fréquences inférieures
Sauvegarde			décrémenter le numéro d'emplacement mémoire pour sauvegarder la station
Recherche automatique	Stopper la recherche automatique sur la fréquence courante		
Recherche	Décrémenter la fréquence par 1 pas		
Preset	◀◀	Courte	Allez à la prochaine station mémorisée
Sauvegarde			Décrémenter le numéro d'emplacement mémoire pour sauvegarder la station

D-Jix 600 BT

Tableau récapitulatif des opérations basiques


Etat actuel	Bouton	Durée de l'appui	Etat après l'appui
REC	REC/A-B	longue	Commencer l'enregistrement
enregistrement			Arrêter l'enregistrement
Preset		Courte	Balayage de fréquences et auto mémorisation de 20 station
Recherche			Retourner au mode sauvegarde pour choisir le numéro d'emplacement
Sauvegarde			sauvegarder la station dans la mémoire
recherche manuel	Touche « M »	Courte	Passer au mode « preset »
Preset			Passer au mode « manuel »

Enregistrement en mode line-in

D-Jix 600 BT

Appuyez sur le bouton « Mode/EQ ». Maintenez le bouton appuyé pendant au moins 1 seconde, puis relâchez le. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶, et sélectionnez la fonction « **Enregistrement ligne** ».

Accéder au menu « **Enregistrement ligne** ». L'interface suivante s'affiche :



Connectez la sortie de votre source audio au lecteur, en utilisant le câble fourni. Lancez la lecture de votre source et appuyez sur le bouton « REC » simultanément.

Pour mettre en pause et reprendre l'enregistrement appuyez sur « play ». Pour arrêter l'encodage, appuyez sur « REC » à nouveau.

Remarque 1

Les fichiers seront enregistrés dans l'ordre Aux1000.wma ...etc, dans le répertoire « RECORDER » → « Line ». Si vous déconnectez le câble de liaison, l'enregistrement s'arrêtera. En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Remarque 2

Pour avoir un enregistrement de bonne qualité :

Configurer le volume d'enregistrement ligne (cf. chapitre menu de configuration, paramètres d'enregistrement). Vérifiez que le niveau du son de votre source audio.

D-Jix 600 BT


Enregistrement de la voix

Appuyez sur le bouton « Mode/EQ ». Maintenez le bouton appuyé pendant au moins 1 seconde, puis relâchez le.

Utiliser les touches ◀◀ et ▶▶, et sélectionnez la fonction « **Enregistrement voix** ».

Accéder au menu « **Enregistrement voix** ». L'interface suivante s'affiche :

(Enregistrement voix) VOICE REC



Pour commencer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton « REC/A-B ».

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton « REC/A-B ».

Pour mettre en pause et reprendre l'enregistrement appuyer sur « play ».

Les fichiers seront enregistrés dans l'ordre Voice000.wma, Voice001.wma ...etc, dans le répertoire « RECORDER » → « VOICE »

En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Menu de configuration (réglage)

D-Jix 600 BT


Remarque

Referez vous à l'organisation des menus.

Dans ce chapitre nous allons détailler les méthodes de configuration de toutes les options et fonctionnalités de votre lecteur (avec des captures d'écrans)

- Pour accéder à ce menu appuyer longtemps sur la touche « M ».
- Utiliser + et - pour se déplacer d'un paramétrage à un autre.
- appuyer sur la touche « M » pour accéder au sous menu correspondant à un paramétrage quelconque.
- Utiliser la touche ◀◀ pour revenir au menu (ou au sous menu) précédent.

Réglage d'affichage



Information

- **Nom de fichier** : affiche le nom de la chanson en lecture.
- **Etiquette ID3** : affiche l'ID3 du titre.

Langue

- sélection de langue souhaitée.

D-Jix 600 BT

Menu de configuration (réglage)

Réglage d'horloge



- Ajuster l'Heure actuelle.



- Ajuster la durée d'extinction de l'écran : la mise en veille.



réglage la durée au bout de laquelle le lecteur doit s'éteindre automatiquement, après un long moment de non utilisation.

Remarque :
cette option ne fonctionne pas en mode radio ou si la mémoire est vide.



réglage la durée au bout de laquelle l'extinction automatique de l'appareil s'effectue.

Menu de configuration (réglage)

D-Jix 600 BT

Réglage d'horloge





réglage l'heure de la mise sous tension du lecteur.



réglage le jour et l'heure du début et de fin d'un enregistrement automatique de la station radio.

Paramètres lecture



- Dossier en cours : lire les chansons du dossier courant.
- Tous les dossiers : lire toute les chansons.




Cf. chapitre : Mode Musique.
partie Mode Répétition

D-Jix 600 BT

Menu de configuration (réglage)

Paramètres lecture




réglér le pourcentage de la vitesse de lecture.



réglér la vitesse de recherche : avance rapide et retour rapide.

Paramètres d'enregistrement



ajuster la qualité d'enregistrement

remarque :
utiliser les touche avance et retour pour le réglage




ajuster la qualité d'enregistrement.
cocher la case ON pour activer la fonction CD synchronisation. et off pour la désactiver.

Remarque :
cette fonction permet de convertir une source audio en format WMA.

Menu de configuration (réglage)

D-Jix 600 BT

Paramètres d'enregistrement



ajuster le volume d'enregistrement ligne.

Remarque :
utiliser les touches avance et retour pour l'ajustement.


Paramètres son



choisir le filtre égaliseur qui vous convient.



créer votre propre filtre égaliseur.



D-Jix 600 BT

Menu de configuration (réglage)

Paramètres Radio FM



choisir votre zone FM.

Remarque :

- choisir la zone europe.




Activation du mode stéréo.

Contrôles



Format


- This menu will format your player and all files will be deleted.



Menu de configuration (réglage)

D-Jix 600 BT

Contrôles



Fonction de formatage

Remarque :

- cette action supprimera toutes les données stockées sur la mémoire interne.



Cf. page 33 chapitre « mise à jour du système »



retour à la configuration par défaut.



Remarque :

- les données stockées restent intactes.

D-Jix 600 BT

Menu de configuration (réglage)

Connexion Bluetooth



activation de l'antenne bluetooth.



lancement de recherche du récepteur bluetooth.

Rechercher BT
Veuillez Patienter

Remarque :
• dans notre cas le récepteur est le casque bluetooth.



le casque a pour nom H11.

Remarque :
• si la détection de plusieurs récepteurs, choisissez H11.
• possibilité de choisir d'autres récepteur.




saisir le mot de passe de l'appareil (Cf. manuel de l'appareil)

Remarque :
• mot de passe du casque est : 0000.
• utiliser +/- avance et retour pour se déplacer sur le clavier.
• utiliser la touche « M » pour choisir les chiffres.
• utiliser la touche « M » pour valider le mot de passe.

Menu de configuration (réglage)

D-Jix 600 BT

Connexion Bluetooth



affichage de l'état d'établissement de la connexion.



choisir dans la liste l'appareil à déconnecter.

affichage de l'état de de connexion, si échec refaire l'opération.



suppression d'un (des) appareil(s) enregistré(s)..



informations (adresse et catégorie) sur les appareils enregistrés.

D-Jix 600 BT

Pour assurer une meilleure qualité de ce produit ,D-Jix met à votre disposition le système d'exploitation du lecteur en téléchargement sur son site Internet : www.djix.fr.


Avant le formatage en utilisant la fonction formatage (ou en utilisant l'application de Windows pour formater).

Faite une copie du système d'exploitation de votre lecteur en suivant les instructions suivantes :

- Connecter votre lecteur au pc.
- Aller dans le disque amovible
- Puis aller dans le dossier « CONFIG »
- Faire une sauvegarde du fichier système



Sur votre ordinateur.



Une fois l'opération est terminée.

- Recopier ce fichier dans le dossier « CONFIG »
- Débrancher votre lecteur correctement comme est indiqué dans ce manuel
- Rallumer votre lecteur

Une question de mise à jour s'affiche

- Répondre « yes » en appuyant sur la touche play.
- Le système s'installe alors, mais avec la configuration par défaut
- Allez dans le menu de langue si nécessaire et choisir « français »

Mise à jour

Casque Bluetooth

Avant la première utilisation :

- Recharger la batterie du casque à l'aide du câble USB au maximum.
- Durant le temps de charge (environ 5 heures), le voyant lumineux reste allumé en rouge. Une fois la batterie est chargée, la lumière s'éteint.
- Débrancher le casque.

Indicateur de batterie faible

Quand l'indicateur de batterie du casque, le LED clignote en rouge au lieu de vert.

Si la batterie devient trop faible, l'extinction du casque s'impose.

Vous devez charger l'appareil au plus vite.

Établissement de la connexion

Afin d'établir la connexion entre le casque et le lecteur, suivez la méthode suivante

Remarque :

- Pour établir la connexion, la distance entre le casque et le lecteur ne doit pas dépasser 3 mètres. Après l'établissement de la liaison bluetooth la distance est variable et la transmission du signal Bluetooth peut atteindre une portée de 10 mètres(et plus en espace ouvert).
 - allumer le casque, en maintenant le bouton enfoncé pendant 4 secondes.
 - La LED va clignoter en rouge et en vert alternativement pendant 1 minute.
- Simultanément avec cette phase, prenez le lecteur
- Appuyer longtemps sur la touche « M »
 - Puis, et suivez les étapes du tableau suivant:



activation de l'antenne bluetooth.

D-Jix 600 BT

Casque Bluetooth



lancement de recherche du récepteur bluetooth.

Remarque :

- dans notre cas le récepteur est le casque bluetooth.



le casque a pour nom H11.

Remarque :

- si la détection de plusieurs récepteurs, choisissez H11.
- possibilité de choisir d'autres récepteur.



saisir le mot de passe de l'appareil (Cf. manuel de l'appareil)

Remarque :

- mot de passe du casque est : 0000.
- utiliser +/- avance et retour pour se déplacer sur le clavier.
- utiliser la touche « M » pour choisir les chiffres.
- utiliser la touche « M » pour valider le mot de passe.



affichage de l'état d'établissement de la connexion.

- Une fois l'opération est terminée, un message confirmant que la connexion est établie s'affiche sur l'écran.
- la LED du casque s'allume en vert.

Remarque : Cette procédure devra être effectuée à nouveau si vous effectuez une initialisation (Reset).

Compatibilité AD2P du casque

D-Jix 600 BT

Le casque fourni est compatible avec tout type d'appareil (à condition que celui-ci intègre la technologie Bluetooth.) équipé d'un module de gestion de profil AD2P.

Pour un ordinateur, un PDA ou tout autre produit capable de gérer le bluetooth, la procédure de connexion reste similaire à la méthode décrite dans le paragraphe précédent, à quelques détails près.

Tableau récapitulatif des fonctions basiques

Mode	Bouton	+	-	◀◀	▶▶	⊙
lecture	Fonctions	augmenter le volume	diminuer le volume	piste précédente	piste suivante	Stop/Play/On/Off/ association en mode bluetooth
main libre		-	-	Rejet d'appel	Transfert d'appel. rappel du dernier numéro	association bluetooth avec un téléphone

D-Jix 600 BT

En cas de problèmes

Assistance téléphonique

D-Jix 600 BT

Problème	Cause	Action
Allumage impossible.	Batterie déchargée	Recharger la batterie
	interrupteurs mal positionnés	Vérifier que l'interrupteur "HOLD" est bien positionnés sur le déverrouillage
Pas de fichiers visibles	Le problème est interne au(x) fichier(s).	Importer le fichier sur votre PC, et essayer de le lire avec les programmes fournis. Si le même problème survient, effacer le fichier, et le recharger le à nouveau.
	Mémoire corrompue	Formater le lecteur
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Recharger la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'unité
Pas de connexion au PC Possible	Utilisation de Windows 98	Installer le driver pour Windows 98, , puis rebrancher
Arrêt soudain pendant la lecture	écran figé	Réinitialiser l'appareil avec un objet pointu dans reset
	Batterie épuisée	Recharger la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installer les codecs afin de lire la vidéo.
Les Images ne s'affichent pas correctement ou pas du tout	Le format n'est pas correct	Seul le format JPG est compatible
Les vidéos ne sont pas affichées correctement	Les dimensions des images vidéo sont trop grandes	Ré encoder la vidéo
	Le débit d'image est inadapné	Ré-encoder la vidéo en utilisant le transcodeur

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

Tel : 01 48 63 59 25

www.djix.fr

