



# ILEA R.

Téléphone-Répondeur






Vous venez d'acquérir un de nos téléphones-répondeurs électroniques multifonctions et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser **ILEA R.** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.


Votre **ILEA R.** bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION  
DE L'ILEA R.  
SOULEVEZ CETTE PAGE



# TOUCHES DE FONCTION DU TELEPHONE



# **SOMMAIRE GENERAL**

**METTRE EN SERVICE ILEA R.**

**PAGE 1**

**LES FONCTIONS TELEPHONE**

**PAGE 4**

**LES FONCTIONS REPONDEUR-ENREGISTREUR**

**PAGE 14**




**UN PROBLEME ? VERIFIEZ...**

**PAGE 30**

# METTRE EN SERVICE ILEA R.





## ● POUR L'UTILISER EN POSITION BUREAU

- 1 Ouvrez la trappe située sous le socle de l'appareil.
- 2 Connectez la pile de 9 Volts fournie avec **ILEA R.** à la prise de batteries (fils rouge et noir).
- 3 Refermez la trappe.
- 4 Reliez le cordon spiralé à la prise centrale gauche au dos du socle et au combiné en faisant passer le câble dans la gouttière pour le faire ressortir sur le côté du socle.
- 5 Reliez le cordon droit à l'autre prise située sous le socle, passez le câble dans la gouttière pour le faire ressortir au dessus du cordon combiné.
- 6 Reliez le cordon d'alimentation secteur au côté droit de la base et branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale 230 Volts.



*Sans la pile, les messages ne sont pas sauvegardés en cas de coupure de courant.*

*Si vous intervertissez les cordons dans les prises, votre **ILEA R.** est toujours fonctionnel.*

*Le voyant vert s'allume en fixe. S'il clignote, la pile est déchargée ou n'est pas connectée. Les touches , ,  s'allument quelques secondes puis la touche  clignote.*

- 7** Branchez la prise téléphonique, **ILEA R.** est prêt à l'emploi.

*La fonction téléphone de votre **ILEA R.** est indépendante de l'alimentation secteur.*

*Si vous constatez, à la première utilisation, que le numéro composé ne passe pas, reportez-vous à la fiche "Réglages Techniques".*

- 8** Pour mettre en service le répondeur-enregistreur, reportez-vous à la page 16 de cette notice.

### ● **POUR L'UTILISER EN POSITION MURALE**

- 1** Effectuez les opérations **1**, **2** et **3** comme précédemment.




- 4** Reliez le cordon droit à la prise centrale gauche au dos du socle puis faites passer le câble dans la gouttière pour le faire ressortir en bas du socle.

- 5** Reliez le cordon spiralé à l'autre prise située sous le socle et au combiné en faisant passer le câble dans la gouttière pour le faire ressortir sur le côté du socle.




- 6** Reliez le cordon d'alimentation secteur au côté droit de la base puis faites passer le câble dans la gouttière pour le faire ressortir en bas du socle.

- 7** Faites pivoter d'un demi-tour l'ergot situé sur la base à l'aide d'un tournevis plat dans l'encoche prévue à cet effet.

- 8** Préparez la fixation murale en perçant deux trous de diamètre 5 mm avec un entraxe de 74 mm.



- 9** Mettez en place les chevilles fournies avec l'appareil.
- 10** Vissez les vis fournies avec l'appareil sans trop les serrer pour pouvoir placer l'appareil en le tirant vers le bas.
- 11** Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale 230 Volts.

*Le voyant vert s'allume en fixe. S'il clignote, la pile est déchargée ou n'est pas connectée. Les touches , ,  s'allument quelques secondes puis la touche  clignote.*

- 12** Branchez la prise téléphonique, **ILEA R.** est prêt à l'emploi.

*La fonction téléphone de votre **ILEA R.** est indépendante de l'alimentation secteur.*

- 13** Pour mettre en service le répondeur-enregistreur, reportez-vous à la page 16 de cette notice.

***NOTA :** En utilisation normale, laissez l'appareil sous tension. Dans le cas d'une coupure prolongée de l'alimentation (vacances par exemple), retirez la pile de l'appareil. Sans alimentation, le temps de sauvegarde de l'annonce et des messages est de 10 heures minimum.*

***REMARQUE GENERALE :** Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :*

- 1 bip confirmera la bonne exécution de la manœuvre,
- 3 bip successifs vous informeront que l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer la manœuvre.

Raccordement téléphonique : ce terminal est conçu pour être raccordé sur une ligne réseau téléphonique, classé TRT au sens de la norme NF EN 41-003.  
Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 41-003.

# LES FONCTIONS TELEPHONE

REGLER LE NIVEAU DE SONNERIE

PAGE 5

METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS  
ET LES APPELER

PAGE 7

RAPPELER OU EFFACER  
LE DERNIER NUMERO COMPOSE

PAGE 9

UTILISER LES SERVICES CONFORT

PAGE 10



# REGLER LE NIVEAU DE SONNERIE

La mélodie de sonnerie possède deux niveaux sonores :

## ● **POUR SELECTIONNER LE NIVEAU FAIBLE**

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Appuyez successivement sur les touches **PROG**, **1** et **PROG**.
- 3** Raccrochez le combiné.

*Vous entendez 1 bip, le niveau est mémorisé.*

## ● **POUR SELECTIONNER LE NIVEAU FORT**

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Appuyez successivement sur les touches **PROG**, **2** et **PROG**.
- 3** Raccrochez le combiné.

*Vous entendez 1 bip, le niveau est mémorisé.*

## ● **POUR SUPPRIMER LA SONNERIE**

- 1** Retirez le combiné de sa base, puis appuyez sur l'interrupteur de ligne du combiné.
- 2** Tout en maintenant cet appui, appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, puis relâchez l'interrupteur de ligne.
- 3** Relâchez alors les touches **1** et **2**.
- 4** Appuyez sur **PROG**, **\*** et **0**.
- 5** Raccrochez le combiné.

*Vous entendez 1 bip.*

*A chaque décrochage, vous entendez une série de bip pour vous rappeler que la sonnerie est supprimée.*

## ● **POUR RETABLIR LA SONNERIE**

- 1** Effectuez les opérations **1**, **2** et **3** comme ci-dessus.
- 4** Appuyez sur **PROG**, **\*** et **1**.
- 5** Raccrochez le combiné.

# METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS ET LES APPELER

Votre **ILEA R.** possède trois mémoires auxquelles vous accédez directement par les touches **M1**, **M2** et **M3**.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG**.
- 3 Composez le numéro de votre correspondant.

*Numéro de 24 chiffres maximum.*

- M1** **M2** **M3**
- 4 Appuyez sur une des touches **M1**, **M2** ou **M3**.

*Vous entendez 1 bip, le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

- 5 Raccrochez le combiné.

## APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez sur une des touches (M1), (M2) ou (M3) dédiée à votre correspondant.

*La communication s'établit automatiquement.*

## EFFACER UN NUMERO EN MEMOIRE

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez successivement sur les touches (PROG), (PROG) et (M1), (M2) ou (M3).
- 3 Raccrochez le combiné.

*Vous entendez 1 bip.*

# RAPPELER OU EFFACER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

## RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

---

**1** Décrochez le combiné.

BIS

**2** Appuyez sur la touche **BIS**.

*Le dernier numéro est composé automatiquement.*

## EFFACER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

---

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez successivement sur les touches **PROG**, **PROG** et **BIS**.

*Vous entendez 1 bip.*

**3** Raccrochez le combiné.

# UTILISER LES SERVICES CONFORT

**FRANCE TELECOM MET TROIS SERVICES A VOTRE DISPOSITION :**

## **SIGNAL D'APPEL**

Pour être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

## **TRANSFERT D'APPEL**

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

## **CONVERSATION A TROIS**

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

***CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.  
POUR EN BENEFICIER : ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE  
TELECOM (14, appel gratuit ou 3614 - FRANCE TELECOM - sur votre Minitel).***

## LE SIGNAL D'APPEL

*En cours de communication, un bip vous avertit d'un nouvel appel.*

- 1** Prévenez votre correspondant d'un nouvel appel.
- 2** Prenez ce nouvel appel en appuyant sur la touche **R** puis sur la touche **2**.
- 3** Passez d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la touche **R** puis sur la touche **2**.
- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication et ne garder que l'autre correspondant en ligne, appuyez sur la touche **R** puis sur la touche **1** afin de permettre à un nouvel appel de se signaler.

R

## LE TRANSFERT D'APPEL

*Vous souhaitez faire suivre vos communications.*

### ● MISE EN SERVICE

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Appuyez successivement sur les touches **\***, **2**, **1**, **\***.
- 3** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 4** Appuyez sur la touche **#** et attendez la tonalité.
- 5** Raccrochez le combiné.

*Numéro de téléphone complet, y compris le 16.*

*Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.*

*En cas d'utilisation fréquente du transfert d'appel vers un même numéro, nous vous conseillons de mettre en mémoire les séquences **2**, **3**, **4**.*

### ● ANNULATION

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Appuyez successivement sur les touches **#**, **2**, **1**, **#** et attendez la tonalité.
- 3** Raccrochez le combiné.



## LA CONVERSATION A TROIS

*Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur votre ligne :*

**R**

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

*B décroche : vous lui parlez ; pour revenir à A :*

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur la touche **2**.

*Pour parler en même temps avec A et B :*

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur la touche **3**.

*B ne décroche pas ; pour revenir au correspondant A :*

- 1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur la touche **2**.

# LES FONCTIONS REPONDEUR- ENREGISTREUR

METTRE EN SERVICE  
) LE REPONDEUR-ENREGISTREUR

PAGE 16

ECOUTER LES MESSAGES

PAGE 18

FILTRE VOS COMMUNICATIONS

PAGE 21


ACCEDER RAPIDEMENT A L'ENREGISTREMENT  
D'UN MESSAGE

PAGE 22


INTERROGER A DISTANCE  
LE REPONDEUR-ENREGISTREUR

PAGE 23

# TOUCHES DE FONCTIONS DU REPONDEUR- ENREGISTREUR




# METTRE EN SERVICE LE REPONDEUR- ENREGISTREUR

Pour utiliser **ILEA R.** en mode répondeur-enregistreur, vous devez, au préalable, enregistrer une annonce. Le clignotement de la touche  signale l'absence de l'annonce.


## ENREGISTRER UNE ANNONCE



- 1** Appuyez sur la touche  puis sur la touche .

La touche  reste allumée sans clignoter. L'enregistrement peut commencer.

- 2** Enregistrez votre annonce en parlant à environ 20 cm du microphone.

Vous disposez de 30 s d'enregistrement, 10 s avant la fin, la touche  clignote.



- 3** Attendez 3 secondes puis appuyez sur la touche  pour arrêter et valider l'enregistrement.

La touche  s'éteint et l'annonce est rediffusée.


### ● POUR MODIFIER L'ANNONCE

Effectuez les séquences **1**, **2** et **3**.

Si les 30 s nécessaires à l'enregistrement de l'annonce ne sont pas disponibles, vous entendez 3 bip. Passez en lecture des messages et effacez-les tous.

**NOTA :** Le temps de l'annonce doit être supérieur à 5 secondes sinon celle-ci n'est pas prise en compte.

## ● POUR REECOUTER L'ANNONCE


Appuyez sur la touche .


*L'annonce est diffusée.*

## METTRE EN SERVICE LE REPONDEUR-ENREGISTREUR


---




Appuyez sur la touche . Les messages seront enregistrés.

*La touche  s'allume.*

## ● LE METTRE HORS SERVICE

Appuyez de nouveau sur la touche .

*La touche  s'éteint.*

# ECOUTER LES MESSAGES

La capacité d'enregistrement est de 10 minutes et la durée d'un message est limitée à 1 minute. Après l'écoute des messages, si aucune action n'est faite, ceux-ci sont sauvegardés automatiquement.

**Afin de ne pas saturer la mémoire de votre répondeur, il est conseillé d'effacer régulièrement vos messages.**

## LA TOUCHE MESSAGE



Elle est éteinte.

*Pas de message.*

Elle est allumée en fixe.

*Les messages ont été lus et sont toujours en mémoire.*

Elle clignote.


*En fonction du nombre de messages reçus (7 clignotements maximum pour 7 messages ou plus).*

Elle clignote rapidement.

*La mémoire est saturée. L'appareil ne peut plus enregistrer de messages.*

## ECOUTER LES MESSAGES




Appuyez sur la touche .

*La touche s'éteint, les messages sont diffusés. Pour régler le niveau d'écoute, utilisez la molette située sur le côté gauche de l'appareil.*

### ● **ARRETER MOMENTANEMENT L'ECOUTE DES MESSAGES PUIS EN REPRENDRE L'ECOUTE**




Appuyez sur la touche  pour arrêter ou relancer la diffusion du message.

*La lecture du message reprend environ 5 s avant l'endroit où celui-ci avait été arrêté.*


*Si cette pause n'est pas annulée au bout de 1 minute et 30 secondes ou si un appel arrive durant celle-ci, l'écoute des messages est interrompue.*

### ● **ECOUTER LE MESSAGE SUIVANT**


Appuyez sur la touche .

*S'il n'y a pas de message suivant, l'appareil émet 4 bip.*

### ● **REECOUTER LE MESSAGE EN COURS**

Appuyez sur la touche .

### ● **REECOUTER LE MESSAGE PRECEDENT**


Appuyez deux fois sur la touche .

*S'il n'y a pas de message précédent, le même message est relu.*



## ● EFFACER LE MESSAGE EN COURS



Appuyez sur la touche  en cours de lecture ou à la fin du message.

*La lecture se poursuit avec le message suivant.*


*Si un appel arrive pendant la lecture des messages, celle-ci est interrompue et les messages sont sauvegardés, la touche  s'allume en fixe.*

## EN FIN D'ECOUTE


A la fin de la diffusion du dernier message, **ILEA R.** émet 4 bip suivi de 8 secondes de silence. Durant ce silence, vous pouvez commander les fonctions suivantes :

### ● REECOUTER L'ENSEMBLE DES MESSAGES



Appuyez sur la touche .

### ● EFFACER TOUS LES MESSAGES

Appuyez deux fois sur la touche .

*Vous entendez 1 bip. Tous les messages sont effacés.*



# FILTREZ VOS COMMUNICATIONS

En position répondeur, vous pouvez écouter les messages que **ILEA R.** est en train d'enregistrer. Le niveau d'écoute peut être réglé à l'aide de la molette située sur le côté gauche de l'appareil.

A tout moment vous pouvez intercepter l'appel :

- **SOIT A PARTIR DE L'ILEA R.**

Décrochez le combiné.

*Si vous décrochez dès le début de l'appel, le début du message est effacé sinon ce dernier sera enregistré.*

- **SOIT A PARTIR D'UN POSTE BRANCHE EN PARALLELE SUR LA LIGNE**

**1** Décrochez le combiné du poste.

**2** Appuyez sur les touches **\*** puis **#** du clavier.

*Si vous interceptez rapidement l'appel (avant environ 10s), le début du message est effacé sinon ce dernier sera enregistré.*

# ACCEDER RAPIDEMENT A L'ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE

Si vous-même ou vos correspondants privilégiés appellent pour laisser un message sur votre **ILEA R.**, il est possible d'accéder directement à l'enregistrement du message sans avoir à écouter l'annonce dans son intégralité. Pour cela dès le début de l'annonce :

Composez le code (#) et (1) sur le clavier de votre poste.

*L'annonce est stoppée,  
l'appareil émet le bip  
d'invitation à parler.*

# INTERROGER A DISTANCE LE REPONDEUR- ENREGISTREUR

L'interrogation à distance vous permet :

- d'écouter les messages,
- de les effacer, en cours ou en fin d'écoute,
- d'enregistrer une nouvelle annonce, en fin d'écoute des messages,
- de modifier le code confidentiel, en fin d'écoute des messages,
- de mettre le répondeur en service ou hors service.

Lors de l'utilisation à distance des fonctions de votre répondeur-enregistreur, composez votre code confidentiel ainsi que les commandes de programmation, **de préférence pendant les périodes de silence.**

A la livraison, **ILEA R.** possède un code confidentiel déjà introduit en mémoire et dont la combinaison se trouve sur l'étiquette collée sur le fond de la base.

Vous pouvez modifier ce code, lors d'une interrogation à distance (voir page 28 de la notice).

## FONCTION ECONOMIE

Cette fonction ne nécessite aucune programmation.

Elle vous permet, lors de l'interrogation à distance de votre **ILEA R.**, d'économiser le coût d'un appel s'il n'y a pas eu de nouveaux messages enregistrés depuis la dernière consultation de celui-ci.

Si des messages ont été enregistrés, **ILEA R.** répond à l'appel au bout de deux trains de sonnerie.

Si aucun nouveau message n'a été enregistré, **ILEA R.** ne délivre l'annonce qu'au bout de quatre trains de sonnerie. Au bout du troisième train de sonnerie, vous pouvez raccrocher et donc économiser le coût de l'appel.

*NOTA : si **ILEA R.** est en service et ne répond pas au bout de deux ou quatre trains de sonnerie mais au bout d'environ 42 secondes, soit la mémoire est saturée de messages, soit l'annonce a été accidentellement effacée (voir la rubrique "UN PROBLEME ? VERIFIEZ").*

# ECOUTER A DISTANCE LES MESSAGES

- 1** Composez votre numéro de téléphone.

*Vous entendez votre annonce.*

- 2** A partir du clavier d'un poste ou d'un boîtier d'interrogation, appuyez sur la touche (\*) après le bip qui suit l'annonce puis composez votre code confidentiel d'interrogation à distance.

*Vous entendez 1 bip et vos messages. S'il n'y a pas de message, vous entendez 4 bip.*

Si vous vous trompez, appuyez de nouveau sur la touche (\*) puis recomposez votre code.

*Après 3 erreurs successives, l'appareil raccroche.*

## EN COURS DE DIFFUSION DES MESSAGES

### ● **PASSER AU MESSAGE SUIVANT**

Appuyez sur la touche (6).

*Après le dernier message, vous entendez 4 bip.*

### ● **REVENIR AU DEBUT DU MESSAGE EN COURS**

Appuyez sur la touche (4).

● **REVENIR AU MESSAGE PRECEDENT**

Appuyez deux fois sur la touche **4**.

*S'il n'y a pas de message précédent, relecture du message en cours.*

● **EFFACER LE MESSAGE EN COURS**

Appuyez sur la touche **3**.

*La lecture se poursuit sur le message suivant.*

● **ARRETER MOMENTANEMENT LA LECTURE**

Appuyez sur la touche **5**.  
Appuyez de nouveau sur la touche **5** pour reprendre la lecture.

*Vous disposez de 1 mn 30 s pour reprendre la lecture sinon l'appareil raccroche.*

● **REECOUTER L'ENSEMBLE DES MESSAGES**

Appuyez sur la touche **1**.

● **ARRETER DEFINITIVEMENT LA LECTURE DES MESSAGES**

Appuyez sur la touche **2**.

*Vous entendez 4 bip, vous pouvez alors commander les fonctions de fin de lecture.*

*Après 5 minutes et 50 secondes de lecture des messages, si aucune commande de programmation n'a été effectuée, cette lecture est stoppée et **ILEA R.** émet 1 bip vous invitant à appuyer sur la touche **0** de votre clavier. Sans réception de ce signal, **ILEA R.** émet 3 bip puis retourne à l'état repos.*

## EN FIN DE LECTURE DES MESSAGES

A la fin de la diffusion du dernier message, **ILEA R.** émet 4 bip suivi de 8 secondes de silence. Durant ce silence, vous pouvez accéder aux fonctions décrites ci-dessous. Après avoir réalisé une fonction et entendu sa confirmation (1 bip ou rediffusion de l'annonce), vous pouvez accéder à une autre fonction à l'aide de la commande appropriée :

### ● REECOUTER L'ENSEMBLE DES MESSAGES

Appuyez sur la touche **1**.

*Vous entendez 1 bip, les messages sont rediffusés.*

### ● EFFACER L'ENSEMBLE DES MESSAGES

Appuyez deux fois sur la touche **3**.

*Vous entendez 1 bip, vous pouvez raccrocher.*

### ● ENREGISTRER UNE NOUVELLE ANNONCE

**1** Appuyez sur la touche **8**.

**2** Enregistrez votre annonce en parlant dans le microphone de votre combiné.

*Vous entendez 1 bip pour commencer l'enregistrement.*

**3** Appuyez sur la touche **8** pour mettre fin à votre enregistrement et le valider.

*Votre annonce est rediffusée.*

*NOTA : Si après avoir appuyé sur la touche **8** durant le silence qui a suivi la fin de la lecture des messages, **ILEA R.** émet 3 bip, cela signifie que la place en mémoire nécessaire à l'enregistrement de l'annonce est inférieure à 30 secondes et qu'il est nécessaire d'effacer tout ou partie des messages.*

## ● **CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL**

La partie répondeur de votre **ILEA R.** ne possédant pas de touches numériques, le changement du code confidentiel ne peut se faire que lors d'une interrogation à distance.

- 1** Appuyez sur la touche **7** puis composez votre nouveau code.

*Vous entendez 1 bip pour valider le code en mémoire.*

- 2** Composez **\*** et **7** puis composez votre nouveau code pour vérifier que celui-ci est bien en mémoire.


*Vous entendez 1 bip pour confirmer la présence du code en mémoire. Si vous entendez 3 bip, recommencez la procédure.*



# MISE EN SERVICE A DISTANCE

- 1 Composez votre numéro de téléphone.


*Laissez sonner pendant 42 secondes environ. Vous entendez alors un signal sonore.*

- 2 A partir du clavier d'un poste ou d'un boîtier d'interrogation, appuyez sur la touche  après ce signal sonore puis composez votre code confidentiel d'interrogation à distance.

*Vous entendez 1 bip ou 4 bip si aucun message n'a été enregistré. Votre épondeur est à nouveau en service.*











## ● **METTRE LE REPONDEUR HORS SERVICE**

A la fin de la diffusion du dernier message, **ILEA R.** émet 4 bip suivi de 8 secondes de silence. Durant ce silence, vous pouvez mettre le répondeur hors service :

Appuyez sur la touche .

*Vous entendez 1 bip, l'appareil ne répondra plus aux appels.*

# UN PROBLEME ? VERIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Tous les voyants du répondeur sont éteints.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez : - que la prise de l'alimentation secteur est bien enfichée sur le côté du répondeur, - le bon fonctionnement de la prise secteur.
Le voyant  clignote.	L'enregistrement de l'annonce est incorrect ou inexistant.	Enregistrez une nouvelle annonce.
Le voyant  clignote rapidement.	La mémoire est pleine.	Écoutez vos messages mais ne les sauvegardez pas afin de libérer de la place en mémoire.
L'interrogation à distance ne fonctionne pas (bip).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code n'est pas correct.</li> <li>• Vous n'avez reçu aucun message.</li> </ul>	Revenir au code initial (étiquette sur fond de poste), pour cela : - débranchez l'alimentation secteur, - appuyez sur la touche  , - rebranchez l'alimentation secteur en maintenant l'appui sur  , - relâchez la touche  à l'extinction des voyants. Votre <b>ILEA R.</b> émet 4 bip.
Votre poste ne répond à votre appel qu'au bout de 42 secondes et ne diffuse pas l'annonce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le répondeur n'était pas en service.</li> <li>• La mémoire est pleine de messages.</li> <li>• L'annonce a été effacée.</li> </ul>	Composez  de votre code puis raccrochez. Composez  suivi de votre code. L'appareil émet 1 bip puis diffuse les messages. A la fin de la lecture, il est recommandé d'effacer tout ou partie des messages. Composez  suivi de votre code. L'appareil émet 1 bip suivi éventuellement de la diffusion des messages puis de 4 bip. Enregistrez alors une nouvelle annonce en appuyant sur la touche  pour débiter l'enregistrement puis, de nouveau sur  pour y mettre fin.

# UN PROBLEME ? VERIFIEZ ... (suite)

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant vert clignote rapidement.	Absence de pile ou pile déchargée.	Mettre une nouvelle pile.
Impossibilité d'enregistrer une annonce.	La mémoire est saturée.	Ecoutez puis effacez les messages.
ILEA R. émet 3 bip.	Erreur d'utilisation, exécution impossible.	Recommencez la manœuvre en utilisant la bonne procédure.
ILEA R. ne répond à votre appel qu'au bout de 4 trins de sonnerie.	La fonction "ECONOME" est en service.	Aucun nouveau message n'a été enregistré depuis votre dernier appel.
Pas de tonalité.	Le poste est raccordé à la ligne téléphonique à travers la base.	Vérifiez le branchement des cordons sur celle-ci.



**France Telecom**

**Direction Générale**

6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866