



Mode d'emploi

Premio HD-W

Adaptateur Enregistreur

Haute Définition



1. INTRODUCTION	5
1.1. Conseils et consignes de sécurité	5
1.2. Présentation	6
1.3. Accessoires fournis	6
2. DESCRIPTION DU PREMIO HD-W	7
2.1. Description de la face avant	7
2.2. Description de la face arrière	7
2.3. La télécommande	8
2.3.1. Description des touches de la télécommande	8
2.3.2. Piles de la télécommande	10
2.3.2.1. Mise en place des piles	10
2.3.2.2. Changement des piles	10
2.3.2.3. Consignes de sécurité	10
2.3.3. Angle et distance de fonctionnement	10
3. INSTALLATION RAPIDE ET FACILE	11
3.1. Branchements de base à un TV	11
3.2. Branchements complémentaires pour d'autres appareils	11
3.3. Télécommande	12
3.4. Mise sous tension du PREMIO HD-W	12
3.5. Économie d'énergie avec votre PREMIO HD-W	12
3.6. Installation facile	13
3.6.1. Installation facile : Description détaillée des paramètres	14
4. UTILISATION COURANTE : VISUALISER UNE CHAÎNE TNT	14
4.1. Sélectionner une chaîne TNT	14
4.2. Bandeau d'information	15
4.3. Contrôle du volume sonore	16
4.4. Liste des chaînes	16
4.5. Sélection d'une bande son	16
4.6. Chaînes favorites	16
4.7. Sous-titres & télétexte	17
4.8. Audio	17
4.9. Guide des programmes (EPG)	18
5. FAIRE ET GERER DES ENREGISTREMENTS NUMERIQUES	19
5.1. Branchement d'un disque dur USB ou d'une clé USB	19
5.2. Déconnexion sécurisée du disque USB	20
5.3. Enregistrer une chaîne TNT en numérique sur disque USB	21
5.4. Visualiser un enregistrement	22
5.5. Gérer les enregistrements des chaînes TNT	22
5.5.1. Renommer un enregistrement	23
5.5.2. Trier les enregistrements	23
5.5.3. Effacer un enregistrement	24
5.6. Utiliser le Timeshift (Visualisation en différé)	25
5.7. Gérer le disque USB (disque dur externe USB ou clé USB)	27
6. DESCRIPTION DES MENUS	28
6.1. Sous-menu '1-Gestion des chaînes'	28
6.1.1. 'Gestion des chaînes' : Remplir/Vider une liste de favoris	30
6.1.2. 'Gestion des chaînes' : Renommer une liste de favoris	30
6.1.3. 'Gestion des chaînes' : Renommer une chaîne TNT	30
6.1.4. 'Gestion des chaînes' : Renuméroter une chaîne TNT	31

6.1.5.	'Gestion des chaînes' : Trier les chaînes TNT	31
6.1.6.	'Gestion des chaînes' : Verrouiller une chaîne TNT.....	32
6.1.7.	'Gestion des chaînes' : Supprimer des chaînes TNT.....	32
6.2.	Sous-menu '2-Gestion des radios'	33
6.3.	Sous-menu '3-Gestion des enregistrements'	33
6.3.1.	'Gestion des enregistrements' : Pré-visualiser /visualiser un enregistrement	34
6.3.2.	Gestion des enregistrements' : Renommer un enregistrement	34
6.3.3.	'Gestion des enregistrements' : Déconnexion USB sécurisée.....	34
6.3.4.	'Gestion des enregistrements' : Trier les enregistrements	34
6.3.5.	'Gestion des enregistrements' : Supprimer un enregistrement	34
6.3.6.	'Gestion des enregistrements' : Formater le disque USB.....	34
6.4.	Sous-menu '4-Guide des Programmes' (EPG)	34
6.5.	Sous-menu '5-Recherche chaînes'	35
6.5.1.	'Recherche chaînes' : Recherche automatique de toutes les chaînes	35
6.5.2.	'Recherche chaînes' : Recherche manuelle sur un canal de fréquence.....	36
6.5.3.	'Recherche chaînes' : Ajouter un canal «UTILISATEUR»	37
6.6.	Sous-menu '6-Autres options'	38
6.6.1.	Sous-menu '6-Autres options'\1-Installation du Système'	38
6.6.2.	Sous-menu '6-Autres options'\2-Verrouillage Parental'	40
6.6.3.	Sous-menu '6-Autres options'\3-Réglage de l'heure'	41
6.6.4.	Sous-menu '6-Autres options'\4-Programmateur'	43
6.6.5.	Sous-menu '6-Autres options'\5-Informations'	44
6.6.6.	Sous-menu '6-Autres options'\6-Gestion du disque USB'	44
6.6.7.	Sous-menu '6-Autres options'\7-Réglages d'usine'	45
6.7.	Sous-menu '7-Mettre en veille normale'	46
7.	DIVERS	47
7.1.	Compatibilité Canal+ analogique (décodeur « Syster »).....	47
7.2.	Mise à jour de votre PREMIO HD-W	47
8.	EN CAS DE PROBLEME	48
9.	SAV, HOTLINE, FABRIQUANT ET GARANTIE.....	49
10.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	49
ANNEXE A.	LISTE DES EMETTEURS TNT ET FREQUENCES	50
ANNEXE B.	4:3 ET 16:9 : EXPLICATIONS	55
ANNEXE C.	FONCTIONNEMENT DES PERITELS DU PREMIO HD-W	56
ANNEXE D.	FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR (TV) (PERITEL)	59
ANNEXE E.	FONCTIONNEMENT D'UN MAGNETOSCOPE/DVD-R (PERITEL)..	59

1. Introduction

L'adaptateur TNT PREMIO HD-W, dédié à la réception et à l'**enregistrement** des programmes TNT émis en **Haute Définition (TNT-HD)** et en simple définition (TNT-SD), a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité. Afin d'utiliser votre adaptateur en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant sa mise en service.

1.1. Conseils et consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer votre PREMIO HD-W.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur ayant les caractéristiques suivantes: **100-240VAC, 50/60Hz**.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité marquée : «*Warranty void if seal is broken*» ou «*Warranty void if broken*» annulera la garantie de l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre l'adaptateur, de débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur et de déconnecter le câble d'antenne afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'adaptateur à l'intérieur, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles source de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Il est important de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte.
- Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le du secteur et du câble antenne afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre un éventuel « Coup de Foudre ».
- Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6cm d'espace libre au-dessus. Vérifiez qu'aucun objet n'est entré dans l'appareil par ses fentes de ventilation car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'adaptateur. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels.
- Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le remettre en route pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.



Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives EMC (2004/108/EC) et LVD (2006/95/EC).

1.2. Présentation

Le PREMIO HD-W est un adaptateur **TNT-HD** (Télévision Numérique Terrestre Haute Définition) vous permettant de recevoir et d'enregistrer les chaînes TNT Haute Définition (TNT-HD) ainsi que Simple Définition (TNT-SD) gratuites diffusées dans votre région. Les techniques de pointe mises en œuvre vous garantissent une qualité optimale de réception et d'affichage audio/vidéo/données (télétexte, guide, etc.).

Caractéristiques principales :

- Conformité avec les normes MPEG2 et MPEG4 et DVB-T
- Décodeur télétexte intégré et transparence vers TV
- Menus multilingues
- Afficheur à 4 chiffres : affichage de l'heure (veille normale), du numéro de chaîne ou de **LU** en mode 'AV-TV' ou de **UCR** en mode 'AV-VCR'
- Décodage vidéo MPEG-2 (MP@HL) et MPEG-4 AVC/H.264 (MP & HP @ L4.1)
- Décodage audio MPEG-1 couches 1 et 2, MPEG-2 couche 2, AAC et HE-AAC, Dolby Digital (AC3) 5.1, 2.0 ou Mono et Dolby Digital+ (E-AC3) 5.1, 2.0 ou Mono.
- Port USB2.0 permettant l'**enregistrement de programmes TNT-HD et TNT-SD**, le **Timeshift** ainsi que la mise à jour du logiciel interne du PREMIO HD-W
- Sortie HDMI (576p, 720p et 1080i)
- Capacité mémoire : 200 programmes TV
- Tuner numérique avec sortie boucle de passage
- Sortie péritel TV avec RVB (Rouge, Vert, Bleu) et CVBS (vidéo composite)
- Prise péritel VCR/DVD-R compatible décodeur Canal+ analogique ("Syster"), CVBS (vidéo composite)
- Sortie audio numérique optique (S/PDIF)
- Sortie audio analogique : 2xRCA blanc/rouge
- « Installation facile » à la première mise en route avec recherche automatique des chaînes TNT
- Fonction programmeur (TIMER)
- Recherche automatique ou manuelle des chaînes
- Guide électronique des programmes (EPG) jusqu'à 7 jours (en fonction des informations transmises par les chaînes)
- Classement automatique des programmes suivant l'ordre du CSA (fonction LCN)
- Possibilité d'affecter un numéro arbitraire aux chaînes (Renumérotation)
- Menu 8 couleurs et 16 niveaux de contraste
- Adapté aux formats d'écran 4:3 et 16:9 avec adaptation par traitement numérique des images
- Liste de programmes favoris et contrôle parental

1.3. Accessoires fournis


Votre adaptateur PREMIO HD-W est livré d'origine avec :

- Le présent mode d'emploi
- Une télécommande
- 2 piles du type AAA/ LR03.
- Un câble HDMI (1,5m).
- Un bloc secteur d'alimentation 100-240 VAC/50-60Hz vers 12V/2A

(Si l'un de ces accessoires est manquant, veuillez contacter votre revendeur.)


2. Description du PREMIO HD-W

2.1. Description de la face avant



1. Voyant vert : ce voyant clignote lorsque votre PREMIO HD-W est en mode **veille basse consommation**. Dans tous les autres cas (mode actif ou veille normale), il est constamment allumé.
2. : Bouton de mise en veille/marche.
3. : Bouton de passage à la chaîne précédente. Déplacement vers le bas dans les menus.
4. : Bouton de passage à la chaîne suivante. Déplacement vers le haut dans les menus.
5. Afficheur à 4 chiffres : affiche le numéro de chaîne TNT en mode actif, *tu* en mode 'AV-TV', *UCr* en mode 'AV-VCR' et l'heure en mode veille normale ; Il est éteint en **veille basse consommation**.
6. Port USB 2.0 permettant l'enregistrement de programmes TNT-HD et TNT-SD et Timeshift sur disque USB externe ainsi que la mise à jour du logiciel interne.

2.2. Description de la face arrière




1. ANT IN : entrée antenne.
2. ANT OUT : boucle de passage ; permet de ressortir le signal d'antenne vers un autre appareil.
3. SPDIF : sortie audio numérique optique pour connexion sur un amplificateur «Home Cinéma».
4. AUDIO : sortie audio analogique stéréo (L=Gauche ; R=Droite).
5. HDMI : sortie audio/vidéo numérique pour connexion sur un TV LCD ou Plasma avec entrée HDMI.
6. VCR/DVD-R : entrée/sortie péritel pour d'autres appareils comme DVD, enregistreur DVD (DVD-R), magnétophone, etc. ou pour un décodeur analogique du type CANAL+ « SYSTER ».
7. TV : prise péritel pour connexion à un TV.
8. 12V : Alimentation par bloc d'alimentation 12V/2A.





2.3. La télécommande

2.3.1. Description des touches de la télécommande



La télécommande de votre PREMIO HD-W permet d'accéder aux différents menus et fonctions.









14 TOUCHES DE COULEUR :

-  **LANG»(ROUGE)** : modifie la langue audio (si plusieurs langues sont disponibles) (§4.5 p16). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).
-  **«TEXT»(JAUNE)** : accède au télétexte et active/désactive les sous-titres si la chaîne en transmet (§4.7 p17). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).
-  **«LIST»(VERT)** : permet d'accéder au menu « Gestion des enregistrements » pour ainsi consulter la liste des enregistrements contenu dans le disque USB branché sur le port USB du PREMIO HD-W (voir §5.4 p22 et §6.3 p33). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).
-  **«L/R»(BLEU)** : modifie le format de la sortie audio (Stéréo, gauche ou droite) (§4.8 p17). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).

15 TOUCHES SPECIALES 1 :

-  : ouvre le programmeur d'enregistrements (§6.6.4 p43).
-  : ralenti arrière/avant. (En lecture d'enregistrement ou bien en Timeshift).
- **«RES»** : sélection de la résolution HDMI.

16 TOUCHES SPECIALES 2 :

-  **(REC)** : Lance l'enregistrement d'une chaîne (§5.3 p21).
-  **(LECTURE)** : Lance la lecture d'un enregistrement ou du Timeshift (§5.6 p25).
-  **(PAUSE)** : en cours de lecture d'un enregistrement, met en pause la lecture ; en cours de visionnage d'une chaîne TNT, démarre le Timeshift (§5.6 p25)
-  **(STOP)** : Arrêt d'un enregistrement, d'une lecture en cours ou du Timeshift.
-  **(Retour/Avance rapide)** : Touche de retour/avance rapide : par appuis successifs, 8 vitesses possibles en retour rapide (x-1, x-2, x-4, x-8, x-16, x-32, x-64 et x-128) et 7 vitesses en avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128)
-  **(Précédent/Suivant)** : Passer à l'enregistrement précédent/suivant.

2.3.2. Piles de la télécommande

2.3.2.1. Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

Insérez les deux piles « AAA » ou « LR03 » (1,5 V), en respectant la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment à piles.

Refermez le compartiment à piles.



2.3.2.2. Changement des piles

Il est nécessaire de changer les piles quand la portée de la télécommande diminue ou quand le PREMIO HD-W ne réagit plus correctement aux commandes. Veillez à toujours changer les deux piles en même temps.

2.3.2.3. Consignes de sécurité

Il ne faut jamais, ni recharger les piles fournies, ni les exposer à la chaleur, ni les ouvrir.

Il faut respecter les indications de polarité figurant dans le compartiment à piles.

Pour éviter que les piles ne coulent et n'endommagent la télécommande, retirez-les du compartiment à piles avant une longue période de non utilisation.

2.3.3. Angle et distance de fonctionnement


La télécommande fonctionne correctement quand elle décrit avec le récepteur infrarouge du PREMIO HD-W un angle de +/-30° dans le sens horizontal et vertical. La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres maximum.

Remarque : Si la télécommande ne fonctionne pas ou plus :

Changez les piles et vérifiez que votre PREMIO HD-W est bien branché sur le secteur.

Si le PREMIO HD-W ne fonctionne pas correctement :

Les appareils électriques situés à proximité de votre PREMIO HD-W peuvent en perturber le fonctionnement. Dans ce cas, déplacez l'appareil à l'origine des perturbations.




3. Installation rapide et facile

3.1. Branchements de base à un TV



3.2. Branchements complémentaires pour d'autres appareils



3.3. Télécommande



Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande, insérez-y les piles en respectant les polarités (voir §2.3.2.1 p10) puis refermez le compartiment.

3.4. Mise sous tension du PREMIO HD-W

Une fois les branchements minimum effectués (voir §3.1 p11 et §3.2 p11), mettez votre PREMIO HD-W sous tension en le reliant à une prise secteur via son bloc secteur d'alimentation : votre PREMIO HD-W démarre, et après 30 secondes la page 'Installation facile' ci-contre devrait s'afficher sur votre TV.




Si ce n'est pas le cas alors procédez comme suit :

→ **Sélectionnez sur votre TV**, à l'aide de la télécommande du TV, **l'entrée sur laquelle votre PREMIO HD-W est branché** (HDMI ou péritel).

→ **Réveillez votre PREMIO HD-W s'il est en veille** : appuyez sur le bouton  de sa face avant ou bien sur la touche  de la télécommande du PREMIO HD-W.



INFO : Pour savoir dans quel état se trouve votre PREMIO HD-W, (veille ou en fonction), observez sa face avant :

- **Lorsque le PREMIO HD-W est en fonction** (pas en veille) : Sur sa face avant, le voyant est constamment allumé et l'afficheur indique soit  (lors de 'Installation facile'), soit le numéro de la chaîne TNT en cours d'affichage (par exemple : .
- **Si le PREMIO HD-W est en mode veille basse consommation** (économie d'énergie) alors le voyant de face avant clignote et l'afficheur est complètement éteint.
- **Si le PREMIO HD-W est en mode veille normale** alors le voyant de la face avant est constamment allumé et l'afficheur indique l'heure (par exemple : , les deux points au centre qui clignotent).

3.5. Économie d'énergie avec votre PREMIO HD-W

Votre PREMIO HD-W est équipé d'un mode de **veille basse consommation** vous permettant de faire des économies d'énergie (consommation d'environ 1 watt).

Ce mode de veille basse consommation est activé par défaut ; mais vous pouvez le désactiver soit lors de l'installation facile soit à tout moment dans le menu (§'Veille basse conso.' p39).

Attention, certaines fonctions ne sont pas disponibles en veille basse consommation. Dans tous les cas, un message d'avertissement vous préviendra lorsqu'un choix veille basse consommation ou veille normale doit être fait. Pour plus de détails, voir §6.7 p46 ainsi que §'Veille basse conso.' p39.

3.6. Installation facile

Après avoir allumé votre PREMIO HD-W (voir §3.4 p12), la première page 'Installation facile' s'affiche (voir ci-contre).

A l'aide des touches «CH▲»/«CH▼» sélectionnez la ligne qui est écrite dans votre langue (dans l'exemple ci-contre, la ligne écrite en Français est sélectionnée, en jaune) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.



La deuxième page 'Installation facile' s'ouvre (voir ci-contre).

Modifiez, si besoin est, les paramètres d'installation.


Note : Tout au long de cette notice :


• **Pour sélectionner un paramètre :** utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» de la télécommande. (**Info** : un paramètre sélectionné est en jaune).


• **Pour modifier un paramètre :** deux possibilités :

➢   : **Les paramètres avec ce symbole :** Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» de la télécommande pour faire défiler en boucle les options disponibles ;

ou bien appuyez sur la touche «OK» pour ouvrir un menu déroulant listant toutes les options, choisissez en une avec les touches «CH▲»/«CH▼» puis validez avec «OK».

➢  : **Les paramètres avec ce symbole :** Appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour faire apparaître une nouvelle fenêtre contenant des sous-paramètres (Paramètre : 'Langue Audio').

Une fois tous les paramètres renseignés, il suffit alors d'appuyer sur la touche  «LANG» (ROUGE) pour lancer la recherche automatique de toutes les chaînes.

Note : Si vous ne désirez pas lancer la recherche automatique des chaînes TNT, appuyez sur la touche  «LIST» (VERT) : vos réglages seront mémorisés et le menu principal s'ouvrira. **Attention**, il vous faudra alors lancer vous-même la recherche des chaînes via le sous-menu correspondant (Voir §6.5 p35).



Si le paramètre 'Veille basse conso.' est sur 'OUI' alors le message d'avertissement ci-contre s'affiche.

Pour continuer :

- Sélectionnez le bouton 'OUI' (qui doit devenir jaune, voir ci-contre), à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼» de la télécommande.
- Appuyez sur la touche «OK».

La recherche automatique de toutes les chaînes TNT commence, sur l'ensemble des canaux standards VHF et UHF.

Une fois la recherche terminée, votre PREMIO HD-W quitte la fenêtre de recherche, enregistre automatiquement les données et affiche la première chaîne de la liste ('TF1').




3.6.1. Installation facile : Description détaillée des paramètres



Sur la deuxième page 'Installation facile', vous pouvez modifier la valeur des paramètres suivants :

- **'Langue du menu'** : Permet de choisir la langue de tous les menus. La langue sélectionnée par défaut dépend du choix de langue fait à la première page 'Installation facile' ('Français' par défaut).
- **'Langue Audio'** : Permet de choisir la langue audio qui sera utilisée lors de la visualisation d'une chaîne TNT. Par défaut, c'est la langue audio 'Français' qui est sélectionnée.
- **'Heure locale'** : En France, gardez la valeur par défaut : **+1:00** (décalage de +1h par rapport à l'heure GMT).
- **'5V antenne'** : Permet d'activer ou non l'alimentation de votre antenne d'intérieur par le PREMIO HD-W. Par défaut, ce paramètre est 'NON'. **Attention** : Avant de choisir 'OUI', assurez-vous que votre installation d'antenne est supporte l'alimentation +5V du PREMIO HD-W via le câble coaxial d'antenne.
- **'Résolution'** : Permet de choisir la résolution vidéo sur la sortie HDMI ; choix possibles : '576p', '720p' et '1080i'. La résolution par défaut est '1080i'.
Note : Ce paramètre n'a pas d'influence sur les sorties vidéo analogiques péritel.

- **'Format de l'écran'** : Permet de sélectionner le format du TV qui est connecté au PREMIO HD-W ainsi que le traitement d'image associé.
 - Si votre TV a un écran « normal » ou « classique » (4:3), conservez la valeur par défaut '**4:3 letter box**'.
 - Si vous possédez un TV avec écran large (16:9) alors modifiez ce paramètre de préférence sur '**16:9 pillar box**'.



Pour plus d'information sur le format du TV et les traitements d'image correspondants, se reporter à §Annexe B p55.

- **'Veille basse conso.'** : 'OUI'/'NON' : permet de choisir dans quel type de veille votre PREMIO HD-W ira lorsque vous appuierez sur la touche  (ON/OFF) de la télécommande ou sur le bouton  de la face avant. : veille normale ('NON') ou veille basse consommation ('OUI'). Si vous choisissez la veille basse consommation ('OUI'), vous pourrez toujours mettre votre PREMIO HD-W en veille normale soit en changeant ce paramètre dans le menu correspondant (voir §'Veille basse conso.' p39) soit en utilisant la commande à accès rapide de mise en veille normale qui se trouve dans le menu principal (voir §6.7 p46).

4. Utilisation courante : Visualiser une chaîne TNT

4.1. Sélectionner une chaîne TNT

Une fois que la recherche des chaînes est terminée (voir chapitre précédent), vous pouvez sélectionner une chaîne à visualiser de quatre manières différentes :


- Par les touches numériques «0» à «9» de la télécommande, tapez directement le numéro de la chaîne.
- Par les touches «CH▲»/«CH▼», pour afficher la chaîne suivante/précédente, respectivement.
- En appuyant sur la touche «OK» pour ouvrir la liste de toutes les chaînes. Vous pouvez alors sélectionner une chaîne dans la liste, à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼» et des touches «P+»/«P-» (saut par page dans la liste), puis validez votre choix par un appui sur la touche «OK» ; La liste des chaînes disparaît et la chaîne sélectionnée s'affiche.
- En vous aidant du mode «EPG rapide» (voir §4.9 p18).



TV	
1	TF1
2	France 2
3	France 3
4	CANAL+
5	France 5
6	M6
7	ARTE HD
8	Direct 8
9	W9


4.2. Bandeau d'information

Lorsque vous changez de chaîne ou lorsque vous appuyez sur la touche «INFO», le bandeau d'information s'affiche pendant quelques secondes:



Lorsque le bandeau d'information est affiché, suite à un premier appui sur la touche «INFO», vous pouvez appuyer une seconde fois sur la touche «INFO» pour afficher les informations détaillées sur la chaîne en cours d'affichage.

Remarquez que les informations de 'Niveau' et 'Qualité' de signal d'antenne sont disponibles ici ; cela vous permet d'un coup d'œil de vérifier que votre installation d'antenne fournit un signal suffisamment fort pour assurer une bonne réception des chaînes TNT.



Lorsque les informations détaillées sont affichées (voir ci-contre) vous pouvez utiliser les touches :

- «INFO» ou «EXIT» pour faire disparaître les informations détaillées.
- **LANG** (ROUGE) pour pouvoir modifier la valeur des PID (PID Vidéo, PID Audio, et PID PCR) : **ATTENTION** : Cette fonction est réservée aux utilisateurs avertis et n'est pas détaillée dans cette notice. Si vous modifiez les valeurs de 'PID', vous risquez de perdre l'image et/ou le son et/ou les données de la chaîne TNT correspondante. Si cela vous arrive, remettez les valeurs de 'PID' d'origine ; si vous ne les connaissez pas alors faites une réinitialisation complète de votre PREMIO HD-W (voir §6.6.7 p45) puis une réinstallation complète (voir §3.6 p13).
- **LIST** (VERT) pour sauvegarder les valeurs de PID modifiées et quitter les informations détaillées. **ATTENTION** : Cette fonction est réservée aux utilisateurs avertis et n'est pas détaillée dans cette notice. Si vous modifiez les valeurs de 'PID', vous risquez de perdre l'image et/ou le son et/ou les données de la chaîne TNT correspondante. Si cela vous arrive, remettez les valeurs de 'PID' d'origine ; si vous ne les connaissez pas alors faites une réinitialisation complète de votre PREMIO HD-W (voir §6.6.7 p45) puis une réinstallation complète (voir §3.6 p13).

4.3. Contrôle du volume sonore


Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour diminuer/augmenter respectivement le volume sonore ; une indication graphique du volume sonore s'affiche à l'écran (voir ci-contre).



Utilisez la touche  (MUTE) de la télécommande pour couper complètement le son.

Le symbole représenté ci-contre s'affiche alors à l'écran pendant 3 ou 4 secondes, si aucun menu n'est actuellement ouvert.




ATTENTION : Le volume sonore de la prise péritel 'VCR/DVD-R' est également modifié lorsqu'on utilise les touches «VOL◀»/«VOL▶» ou la touche  (MUTE). Ceci pourrait donc affecter un éventuel enregistrement en cours sur un enregistreur externe (magnétoscope ou un DVD-R) connecté au PREMIO HD-W sur la prise péritel 'VCR/DVD-R'.

4.4. Liste des chaînes

Lorsque vous regardez une chaîne TNT, vous pouvez appuyer sur la touche «OK» de la télécommande pour afficher la liste des chaînes. Voir le §4.1 p14 pour plus de détail.

4.5. Sélection d'une bande son

Vous avez la possibilité à tout moment de changer la bande son de la chaîne TNT que vous regardez en appuyant sur la touche  «LANG» (ROUGE) de la télécommande ; la fenêtre de sélection d'une bande son s'ouvre (voir un exemple ci-contre), avec en jaune la bande son couramment sélectionnée.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner une bande son puis appuyez sur «OK» pour valider la nouvelle bande son et faire disparaître la fenêtre.

ATTENTION : les bandes son disponibles sont propres à chaque chaîne TNT. Il arrive que sur certaines chaînes ou sur certains programmes il n'y ait qu'une seule bande son disponible. Ci-contre un exemple lorsqu'une seule bande son est disponible.

ATTENTION : Sur des chaînes TNT, il arrive que certaines bandes son soient annoncées comme par exemple en anglais alors que ce n'est pas le cas...



4.6. Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne TNT, appuyez sur la touche «FAV» de la télécommande. Ceci a pour effet d'afficher la première liste de favoris qui s'appelle par défaut 'Liste favoris 1'.

ATTENTION : par défaut toutes les listes de chaînes favorites sont vides et l'indication 'Pas de chaîne !' s'affiche (Voir ci-contre). C'est à vous de « remplir » les listes de chaînes favorites à votre convenance ; pour cela, consultez le §6.1.1 p30 afin d'apprendre comment « remplir » une liste de favoris avec vos chaînes TNT favorites.


Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner une chaîne dans la liste des chaînes favorites puis appuyez sur «OK» de la télécommande pour afficher cette chaîne.


NOTE : Des appuis successifs sur la touche «FAV» de la télécommande permettent de faire défiler en boucle les six listes de chaînes favorites disponibles, appelées par défaut 'Liste favoris 1', 'Liste favoris 2', 'Liste favoris 3', 'Liste favoris 4', 'Liste favoris 5', 'Liste favoris 6'. Vous avez la possibilité de modifier le nom des listes de chaînes favorites ; pour cela, consultez le §6.1.2 p30 afin d'apprendre comment modifier le nom d'une liste de favoris (Voir un exemple ci-contre).

Appuyez sur la touche «EXIT» de la télécommande pour faire disparaître la liste de favoris.



4.7. Sous-titres & télétexte

Lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne TNT appuyez simplement sur la touche  «TEXT»(JAUNE) de la télécommande pour accéder au télétexte et/ou aux sous-titres.

Si la chaîne ne transmet aucun télétexte ni sous-titre alors la touche  «TEXT»(JAUNE) n'a aucun effet.


Astuce : vous pouvez savoir facilement si la chaîne transmet du télétexte et/ou des sous-titres en observant les pictogrammes correspondants qui sont affichés dans la barre d'information (voir §4.2 p15).

Si la chaîne transmet uniquement du télétexte et pas de sous-titre alors la page 100 du télétexte s'ouvre directement (voir ci-contre).

Vous Pouvez alors :

- Entrer directement un numéro de page avec le pavé numérique (le numéro de la page courante se trouve en haut à gauche).
- Utiliser les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour afficher la page précédente/suivante, respectivement.
- Utiliser les touches «CH▲»/«CH▼» pour augmenter/diminuer de 100 le numéro de page, respectivement
- Appuyer sur la touche «EXIT» pour quitter le télétexte.

ATTENTION : Certaines chaînes TNT annoncent que du télétexte est disponible alors que ce n'est pas réellement le cas ; Votre PREMIO HD-W recherche alors en vain la page 100 du télétexte (voir ci-contre)




Si la chaîne transmet des sous-titres (appelés 'DVB') alors ce n'est pas la page 100 du télétexte qui s'ouvre directement mais une fenêtre d'activation/désactivation et de sélection des sous-titres. Il est à noter qu'il est toutefois possible d'afficher le télétexte en sélectionnant le bouton 'Télétexte'. (Voir ci-contre)


A partir de cette fenêtre d'activation/désactivation et de sélection des sous-titres 'DVB' vous avez la possibilité d'effectuer les actions suivantes :


- Utiliser les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'option de sous-titres de votre choix : 'Désactivé' si vous souhaitez désactiver les sous-titres (par défaut les sous-titres sont désactivés) ou une des options de sous-titres. Dans l'exemple ci-dessus, il est possible de sélectionner deux sous-titres : Français ('fra') ou Anglais ('eng'). Appuyez ensuite sur la touche «OK» pour valider l'option de sous-titre choisie.
- Utiliser les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le bouton 'Télétexte' puis appuyer sur la touche «OK» de la télécommande pour afficher le télétexte.
- Appuyer sur la touche «EXIT» de la télécommande pour quitter la fenêtre.

ATTENTION : Sur certaines chaînes TNT, il arrive que certains sous-titres soient annoncé comme par exemple en anglais alors que ce n'est pas le cas...

4.8. Audio


Lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne TNT appuyez sur la touche  «L/R»(BLEUE) de la télécommande pour basculer entre les différents modes audio disponibles. Appuyez successivement sur cette touche pour sélectionner l'option qui vous convient. Vous avez le choix entre 'Stéréo', 'Gauche' ou 'Droit'. L'indication de mode courant s'affiche brièvement en bas à droite de l'écran (voir ci-contre).



Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour modifier le volume sonore ou la touche  (MUTE) pour couper momentanément le son (voir §4.3 p16).

4.9. Guide des programmes (EPG)

Le 'Guide des Programmes' de votre PREMIO HD-W vous permettra de consulter toutes les informations des guides électroniques des programmes (EPG) transmis par les chaînes TNT. A partir de la visualisation d'une chaîne TNT, appuyez sur la touche «EPG» ; le 'Guide des programmes' s'ouvre :



Le guide des programmes (EPG) vous donne accès au détail des programmes TV, courants et futurs, diffusés par les chaînes TNT. Si la chaîne ne transmet aucune information EPG, le texte '**Pas d'information actuellement**' s'affiche (voir exemple ci-dessus). Le guide des programmes fonctionne comme suit :


Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner une chaîne dans la liste des chaînes TNT qui se trouve à gauche). Utilisez les touches «P+»/«P-» (page suivante/précédente) pour vous déplacer plus vite par sauts de page. Appuyez sur la touche «OK» pour voir la chaîne sélectionnée dans la fenêtre de prévisualisation. Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour déplacer la sélection sur un programme particulier dans la grille des programmes. (Le programme sélectionné est mis en surbrillance en jaune). Les informations sur le programme sélectionné (n° et nom de chaîne, titre du programme, date, heure de début et fin) sont affichés.

Note : Utilisez les touches **TEXT** «TEXT»(JAUNE)/**LIST** «LIST»(VERT) pour reculer/avancer de 6h respectivement. Lorsqu'un programme est sélectionné vous avez la possibilité :

- D'appuyer sur la touche **L/R** «L/R»(BLEU) pour afficher le détail du programme sélectionné.

Appuyez une deuxième fois sur la touche **L/R** «L/R»(BLEU) ou bien sur la touche «EXIT» pour faire disparaître les détails sur le programme sélectionné.

- De prévoir d'enregistrer ce programme en utilisant un programmeur d'enregistrement (Timer) : Appuyez sur la touche **LANG** «LANG»(ROUGE) de la télécommande. Ceci ouvre automatiquement un programmeur qui est automatiquement réglé à partir des informations EPG du programme sélectionné (voir ci-contre) : Chaîne TNT, date, heure de début et durée... C'est un moyen rapide et simple de régler un programmeur (Timer) en seulement deux appuis de touche; Voir §6.6.4 p43 pour plus d'infos sur le programmeur (Timer).



Appuyez sur la touche «EXIT» pour quitter le 'Guide des programmes'.

ASTUCE : Dans l'EPG, appuyez sur la touche **REC** (REC) de la télécommande si vous désirez lancer directement l'enregistrement d'un programme alors que celui-ci a déjà commencé. (Ceci est plus rapide que d'utiliser un programmeur d'enregistrement en appuyant sur la touche **LANG** «LANG»(ROUGE))

5. Faire et gérer des enregistrements numériques

Grâce au port USB de votre PREMIO HD-W vous serez en mesure d'effectuer des enregistrements numériques (qualité proche de celle du DVD) d'une chaîne TNT-HD ou TNT-SD sur un disque USB (disque dur USB externe ou clé USB).

A propos du disque USB :

- Il est, bien évidemment, nécessaire de posséder un disque USB: disque dur externe USB ou bien clé USB. Ce disque USB n'est pas fourni avec votre PREMIO HD-W, vous devez donc vous le procurer séparément.
- Le disque USB doit posséder au moins une partition formatée en **FAT-32**. Si aucune partition en **FAT-32** n'est disponible sur le disque USB alors, automatiquement, votre PREMIO HD-W vous proposera de formater votre disque USB afin de le mettre rapidement au bon format ; **Attention** : Le fait de formater a pour effet **d'effacer toutes les données** déjà présentes sur le disque USB (toutes les données seront définitivement effacées et donc perdues). (voir §5.1 p19)
- Votre PREMIO HD-W peut trouver («voir») et utiliser au maximum trois partitions **FAT-32** de votre disque USB ; les trois partitions «vues» par votre PREMIO HD-W seront les trois premières trouvées, en sachant que des partitions dans un autre format que FAT-32 peuvent exister entre les 3 partitions FAT-32 « vues ».

Par exemple : Soit un disque USB possédant les partitions suivantes :

Partition 1 = 'NTFS' (Non FAT-32)

Partition 2 = 'FAT-32'

Partition 3 = 'FAT-32'

Partition 4 = 'Ext2fs' (Non FAT-32)

Partition 5 = 'FAT-32'

Partition 6 = 'FAT-32'

- Votre PREMIO HD-W « verra » et pourra utiliser les trois premières partitions 'FAT-32' (Partition 2, 3 et 5) de votre disque USB ; votre PREMIO HD-W les numérotera 1, 2 et 3. La partition 6 qui est pourtant 'FAT-32' ne sera pas « vue » par votre PREMIO HD-W du fait de la limitation à 3 partitions maximum.
- Sur le disque USB, il doit y avoir suffisamment de place disponible pour pouvoir effectuer des enregistrements : Il faut compter environ **2 Giga-octets par heure d'enregistrement pour une chaîne TNT-SD et environ 4 Giga-octets par heure d'enregistrement pour une chaîne TNT-HD**.
 - Le nombre maximum d'enregistrements dans une partition du disque USB est de 200. Si vous tentez d'effectuer un 201^{ième} enregistrement le message d'erreur ci-contre s'affiche :
 - Le disque USB que vous connectez à votre PREMIO HD-W, dans le cas où il est alimenté via le port USB du PREMIO HD-W, ne doit pas consommer trop de courant (max 1A sous 5V); Si votre disque dur externe USB possède un système alimentation qui lui est propre (bloc secteur par exemple) alors utilisez celui-ci.



5.1. Branchement d'un disque dur USB ou d'une clé USB

Avant de pouvoir réaliser des enregistrements numériques de chaînes TNT-HD ou TNT-SD, il est nécessaire de connecter un disque USB sur le port USB de votre PREMIO HD-W (Un disque dur externe USB ou une clé USB). Si vous comptez brancher un disque dur externe USB qui possède sa propre alimentation électrique, mettez votre disque dur externe USB sous tension avant de le brancher sur le port USB du PREMIO HD-W. Connectez ensuite le disque USB sur le connecteur USB de votre PREMIO HD-W qui se trouve en face avant.


Votre PREMIO HD-W détecte alors le disque USB et le message ci-contre s'affiche.



Votre PREMIO HD-W est maintenant prêt à enregistrer des chaînes TNT-HD ou TNT-SD.

Note : Il est possible que l'affichage d'une chaîne TNT en cours de visionnage soit brièvement perturbé au moment de la connexion du disque USB sur le PREMIO HD-W.

Si le format de fichier du disque USB n'est pas reconnu (aucune partition 'FAT-32' n'est détectée), le PREMIO HD-W propose alors automatiquement de formater le disque USB ; le message ci-contre s'affiche.



Si vous souhaitez réellement formater le disque USB, utilisez la touche «CH▲» pour sélectionner le bouton 'OK' (qui devient jaune) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour lancer le formatage.


Se reporter au § 'Formater' p27 pour une description détaillée de la suite des opérations de formatage.


ATTENTION : Le formatage du disque USB (clé USB ou disque dur externe USB) a pour effet **d'effacer de manière définitive tout son contenu** (toutes les données présentes seront définitivement perdues) ; toutes les partitions sont également effacées et le résultat final est **une seule partition** en 'FAT-32', qui utilise la totalité de l'espace du disque USB.


5.2. Déconnexion sécurisée du disque USB

Un peu à la manière d'un ordinateur PC, votre PREMIO HD-W dispose d'un système de déconnexion sécurisée du disque USB (disque dur externe USB ou clé USB).

ATTENTION : ne jamais débrancher « sauvagement » le disque USB : **utilisez toujours la déconnexion sécurisée**. CGV ne peut être tenu pour responsable de problèmes consécutifs à une déconnexion « sauvage » du disque USB.


Pour procéder à une déconnexion sécurisée, appuyez sur la touche  «LIST»(VERT) de la télécommande afin d'ouvrir le sous-menu 'Gestion des enregistrements' :

Appuyez ensuite sur la touche  «TEXT»(JAUNE) afin de procéder à la déconnexion sécurisée de votre disque USB.



Le message de confirmation ci-contre s'affiche.

Si vous souhaitez vraiment déconnecter votre disque USB, sélectionnez le bouton 'OK' (qui devient jaune) à l'aide de la touche «CH▲» puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour valider.



Le message ci-contre s'affiche pendant la déconnexion puis se ferme dès que la déconnexion sécurisée est terminée.




Le sous-menu 'Gestion des enregistrements' se ferme également et c'est le 'Menu principal' qui s'affiche ; **vous pouvez alors déconnecter physiquement, et en toute sécurité, le disque USB de votre PREMIO HD-W.**

ATTENTION : Une fois que la déconnexion sécurisée a été effectuée, le disque USB n'est plus « vu » par votre PREMIO HD-W même s'il est encore physiquement connecté sur le port USB ;

si vous tentez d'ouvrir à nouveau le sous-menu 'Gestion des enregistrements' en appuyant sur la touche

 «LIST»(VERT) de la télécommande, le message ci-contre s'affiche.




Pour que votre PREMIO HD-W détecte à nouveau le disque USB, il est nécessaire de le déconnecter physiquement puis de le reconnecter sur le port USB du PREMIO HD-W.

5.3. Enregistrer une chaîne TNT en numérique sur disque USB

Une fois qu'un disque USB (Disque dur externe USB ou clé USB) est connecté à votre PREMIO HD-W et éventuellement formaté (voir §5.1 p19), votre PREMIO HD-W est prêt à enregistrer en numérique haute qualité une chaîne TNT-HD ou TNT-SD.

Pour enregistrer la chaîne TNT que vous êtes en train de regarder, il suffit d'appuyer sur la touche d'enregistrement immédiat (REC) de la télécommande.

L'enregistrement se lance alors immédiatement et le message ci-contre s'affiche pendant ~10 secondes, suivi de l'affichage de la barre d'avancement de l'enregistrement pendant ~3 secondes (ci-dessous) :



Note importante : la durée totale prévue d'enregistrement est fixée par défaut à la durée restant avant la fin de l'émission en cours, selon les informations EPG transmises par la chaîne TNT. Dans l'exemple ci-dessus, on peut voir que l'enregistrement aura une durée totale de 24 minutes, correspondant au fait que l'émission en cours d'enregistrement se terminera dans 24 minutes (selon les infos EPG).


Lorsqu'un enregistrement est en cours, vous pouvez :

- 1) **Changer la durée totale d'enregistrement :** en appuyant une seconde fois sur la touche (REC) ; le message ci-contre s'affiche.

Entrez alors la nouvelle durée totale d'enregistrement en heures et minutes (HH:MM)

- Soit en tapant directement la durée désirée à l'aide des touches numériques de la télécommande (voir ci-contre)
- soit en appuyant sur la touche «OK» de la télécommande afin de faire apparaître un clavier numérique virtuel qui vous permettra d'entrer la durée : voir ci-contre.


Une fois la nouvelle durée totale d'enregistrement entrée, utilisez la touche «CH▼» pour sélectionner le bouton 'OK' (voir ci-contre) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour valider.



Note : Faites disparaître le message ci-dessus en appuyant sur la touche «EXIT» de la télécommande, ou sur la touche (REC) pour changer la durée d'enregistrement.




L'affichage de la barre d'avancement de l'enregistrement (voir ci-dessous) confirme la prise en compte de la nouvelle durée totale d'enregistrement :



La nouvelle durée totale d'enregistrement est passée à 1H 32 min comme demandé...

- 2) **Arrêter l'enregistrement :** en appuyant sur la touche (STOP) de la télécommande. Le message ci-contre demande confirmation de l'arrêt de l'enregistrement en cours. Si vous souhaitez réellement arrêter l'enregistrement, alors sélectionner le bouton 'OUI' avec la touche «CH▲» de la télécommande puis validez en appuyant sur la touche «OK» de la télécommande. L'enregistrement s'arrête alors.





5.4. Visualiser un enregistrement

Lorsque vous avez effectué des enregistrements sur votre disque USB (disque dur externe USB ou clé USB), vous avez la possibilité d'ouvrir la liste des enregistrements afin d'en sélectionner un pour visionnage.


Pour ce faire, appuyez sur la touche  «LIST»(VERT) de la télécommande afin d'ouvrir directement le sous-menu 'Gestion des enregistrements' :

Fenêtre de prévisualisation



Choisissez dans la liste l'enregistrement que vous désirez visualiser à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼» puis appuyez sur la touche  (LECTURE) afin de lancer la lecture en plein écran.

Si vous souhaitez plutôt pré-visualiser l'enregistrement sélectionné alors appuyez sur la touche «OK» de la télécommande : l'enregistrement sélectionné est alors joué dans la fenêtre de prévisualisation.

Si vous appuyez une seconde fois sur la touche «OK» la lecture est lancée en plein écran ; le même résultat final est alors obtenu que si la touche  (LECTURE) avait été utilisée...

5.5. Gérer les enregistrements des chaînes TNT

Lorsque vous avez fait plusieurs enregistrements sur votre disque USB (disque dur externe USB ou clé USB), vous avez la possibilité de gérer vos enregistrements : Vous pouvez **les renommer**, **les trier** ou encore **les effacer**. Les trois chapitres suivants détaillent chacune de ces trois possibilités.

5.5.1. Renommer un enregistrement

Vous pouvez renommer les enregistrements à votre guise. Pour cela, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT) de la télécommande afin d'ouvrir directement le sous-menu 'Gestion des enregistrements' représenté ci-contre.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez renommer.

Appuyez alors sur la touche **LANG** «LANG»(ROUGE) pour faire apparaître un clavier virtuel qui vous permettra d'entrer le nouveau nom (voir ci-dessous).




Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» et «VOL◀»/«VOL▶» de la télécommande pour sélectionner un caractère dans le clavier virtuel puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour valider ce caractère, qui s'affiche alors sur la ligne du haut ainsi qu'en bas du clavier. Entrez tous les caractères du nouveau nom de la même manière.

Info : Pour effacer le dernier caractère, utilisez le caractère «◀» qui se trouve en bas à droite du clavier virtuel.

Info : La ligne d'édition du haut étant limitée à 22 caractères, il faut regarder la recopie qui se trouve au bas du clavier lorsque le nom que vous avez entré est plus long que 22 caractères.

Une fois le nouveau nom complètement entré à l'aide du clavier virtuel, sélectionnez le bouton 'OK' du clavier virtuel (qui devient jaune quand il est sélectionné) avec les touches «CH▲»/«CH▼» (voir ci-dessus) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.

Ceci a pour effet de fermer le clavier virtuel et d'appliquer le nouveau nom à l'enregistrement choisi (Voir ci-contre).



5.5.2. Trier les enregistrements

Vous pouvez trier vos enregistrements selon deux critères : la **date** ou le **nom**.

Pour cela, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT) de la télécommande afin d'ouvrir le sous-menu 'Gestion des enregistrements' représenté ci-contre.

Trier par date : appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT), comme indiqué dans la barre d'aide en ligne.

Trier par nom : appuyez sur la touche **L/R** «L/R»(BLEU), comme indiqué dans la barre d'aide en ligne.



5.5.3. Effacer un enregistrement


Vous pouvez effacer des enregistrements à votre guise.

Pour cela, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT) de la télécommande afin d'ouvrir le sous-menu 'Gestion des enregistrements' représenté ci-contre.

Utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner dans la liste l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.

Appuyez ensuite sur la touche «MENU» de la télécommande afin d'ouvrir la liste des options supplémentaires (voir ci-contre) et utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'option 'Supprimer' (sélectionnée par défaut, en jaune).

Appuyez sur la touche «OK» de la télécommande afin de procéder à la suppression ; le message de confirmation ci-contre s'affiche.





Si vous souhaitez réellement et définitivement supprimer l'enregistrement, utilisez la touche «CH▲» de la télécommande pour sélectionner le bouton 'OK' (voir ci-contre) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.

L'enregistrement est alors définitivement effacé et disparaît de la liste.

Si au contraire vous ne souhaitez pas effacer l'enregistrement, sélectionnez alors plutôt le bouton 'Annuler' (qui doit être en jaune quand il est sélectionné) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour annuler la suppression.

Procédez de la même manière pour effacer d'autres enregistrements.



5.6. Utiliser le Timeshift (Visualisation en différé)

Votre PREMIO HD-W possède la fonction Timeshift.

Timeshift (visualisation différée): Qu'est ce que c'est ?


La fonction Timeshift permet de mettre en pause l'affichage d'une émission TNT qui est en cours de visionnage « en live » ; puis de relancer le visionnage pour regarder la suite de l'émission à partir de la pause, sans perdre la moindre seconde de l'émission. La fonction Timeshift utilise un enregistrement temporaire sur un disque USB pour fonctionner : **Il est donc nécessaire qu'un disque USB - disque dur externe USB ou clé USB - soit connecté au port USB de votre PREMIO HD-W.**

Pour mettre en pause l'affichage d'une émission TNT qui est en cours de visionnage « en live », appuyez simplement sur la touche **(PAUSE)** de la télécommande. Le message ci-contre s'affiche pendant ~3 sec puis disparaît. L'image TNT se fige (en pause) et la barre d'info du Timeshift s'affiche :



L'image actuellement affichée sur votre écran se trouve précisément ici. (Barre noire entre le gris et le orange)

Curseur de temps : La longueur totale correspond à la durée max du Timeshift qui est par défaut réglé sur 30 min et qui a été fixé pour cet exemple à 5 min. (voir le paramètre 'Durée timeshift max' §5.7 p27).



Indique que le PREMIO HD-W est en pause.

Indique la durée disponible pour faire un retour rapide. (Partie grise du curseur de temps)

Indique le temps de différé. (Partie orange du curseur de temps)

Indique le temps de pause encore disponible.

Pour relancer le visionnage à partir de la pause, appuyez simplement sur la touche **(LECTURE)** de la télécommande. L'image se remet en mouvement à partir de l'endroit où elle a été mise en pause et le curseur de temps disparaît pour ne pas gêner le visionnage, qui est maintenant en différé d'un temps correspondant au temps total de la pause effectuée.

ATTENTION : Si vous effectuez une action qui impliquerait d'arrêter et donc de perdre le Timeshift, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. (voir ci-contre)



Répondez 'NON' à la question si vous ne désirez pas arrêter le Timeshift en cours.

Répondez 'OUI' si vous désirez réellement arrêter et perdre le Timeshift en cours.

Pour répondre, utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le bouton 'NON' ou 'OUI' (qui devient jaune) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.

Note : La fonction Timeshift n'est pas disponible lorsqu'un enregistrement est en cours.

Info : Vous pouvez à tout moment transformer l'enregistrement temporaire du Timeshift en enregistrement « normal » de la chaîne TNT regardée, en appuyant simplement sur la touche **(REC)** de la télécommande. Le Timeshift est alors désactivé, et l'enregistrement se lance (voir §5.3 p21). Deux cas sont possibles :

- Si l'image était en pause, alors la pause est annulée et l'image se remet en mouvement exactement à partir de l'endroit où elle était en pause, vous ne perdez pas une seconde du programme regardé.
- Si l'image n'était pas en pause, alors il n'y a pas de changement, si ce n'est que c'est maintenant un enregistrement qui est en cours et non plus un Timeshift.

Lorsqu'un enregistrement temporaire de Timeshift est transformé en enregistrement « normal », l'intégralité de l'enregistrement temporaire de Timeshift est recopié dans l'enregistrement « normal ».


Pour bien comprendre le fonctionnement du Timeshift et bien l'utiliser, **prenons un exemple concret** :

Par exemple, vous regardez un film sur « TF1 ». Subitement, le téléphone sonne... Vous appuyez alors sur la touche **II (PAUSE)** ; le film est mis en pause et le Timeshift démarre :



Maintenant que le film est en pause, vous pouvez répondre tranquillement au téléphone ; vous restez ~3 minutes au téléphone puis vous raccrochez le téléphone.

Lorsque vous regardez à nouveau votre TV, vous pouvez observer que le film est toujours en pause exactement à l'endroit où vous l'avez arrêtée et que la barre d'info du Timeshift indique maintenant :



Vous souhaitez continuer de regarder le film de « TF1 » et vous appuyez donc sur la touche **▶ (LECTURE)**. La barre d'info du Timeshift indique alors :




puis disparaît après ~3 secondes.

Le film s'est bien relancé à partir de l'endroit exact où il avait été mis en pause ; vous n'avez pas perdu la moindre seconde de votre film ! Vous continuez donc de regarder votre film, tout à fait normalement, en sachant que vous le regardez maintenant en différé de ~3 minutes correspondant au temps de pause).


Tout à coup, ~4min plus tard, le téléphone sonne à nouveau... Pas de problème, vous appuyez de nouveau

sur la touche **II (PAUSE)** et la barre d'info du Timeshift s'affiche



Vous répondez tranquillement au téléphone. Ce coup-ci, votre conversation téléphonique dure 5 minutes ; lorsque vous raccrochez le téléphone et regardez votre TV, le film est toujours en pause et la barre d'info du

Timeshift indique maintenant :



Vous disposez alors des informations suivantes :

- En regardant l'indication située à gauche (**-00:04:04**), vous savez que 4min et 4sec de film sont disponibles « en arrière » par rapport à l'image actuellement affichée ; si vous le désirez, vous pouvez donc faire un retour arrière sur 4min et 4sec, en utilisant la touche **◀ (Retour rapide)**.
- En regardant l'indication située au milieu (**+00:08:00**), vous savez que le temps de différé est de 8min (correspondant au cumul des deux pauses : 3min et 5min) ; si vous le désirez, vous pouvez donc faire une avance rapide sur 8min, en utilisant la touche **▶ (Avance rapide)** de la télécommande. (Bien pratique pour « sauter » les pubs par exemple...)
- En regardant l'indication située à droite (**'Durée de Pause dispo.' 00:07:00**), vous savez qu'il reste 7min de pause disponibles pour répondre par exemple à un troisième appel téléphonique ou autres... Il est à noter que dans cet exemple, la durée max de Timeshift a été programmée dans les menus à 15 minutes. Si vous désirez augmenter le temps de pause disponible, vous pouvez modifier le paramètre **'Durée timeshift max'** qui est décrit au §5.7 p27 et qui est réglé par défaut d'usine à 30min. Mais attention, plus vous augmentez la durée maximum de Timeshift (=durée de pause max) plus vous devez avoir de place disponible sur votre disque USB...
- En jetant un coup d'œil au curseur de temps, vous savez que de l'enregistrement de Timeshift est disponible aussi bien « en arrière » (partie grise à gauche) que « en avant » (partie orange au milieu) et qu'il reste un peu de marge par rapport à la durée max du Timeshift.

ATTENTION : Le total cumulé de toutes les pauses ne peut pas excéder la durée indiquée dans le paramètre **'Durée timeshift max'** (voir §5.7 p27) dont la valeur par défaut est 30 minutes. **Lorsque le temps total cumulé de toutes les pauses devient supérieur à 30 minutes, la pause est automatiquement annulée et la lecture est lancée ; Le temps de différé est alors à son maximum possible...**


5.7. Gérer le disque USB (disque dur externe USB ou clé USB)

Votre PREMIO HD-W dispose de différentes fonctions qui vous permettront de gérer votre disque USB :


- Sélectionner une partition «de travail» sur votre disque USB, si plusieurs sont disponibles.
- Définir la durée maximum du Timeshift.
- Procéder au formatage du disque USB (disque dur externe USB ou clé USB).
- Procéder à la déconnexion sécurisée du disque USB

Toutes ces possibilités sont regroupées dans un même sous-menu : 'Gestion du disque USB' ;



→ Appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande pour ouvrir le 'Menu principal' (voir ci-dessous).



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '6- Autres options' puis la touche «OK» pour y entrer ; le sous-menu 'Autre options' s'ouvre (voir ci-contre). Utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '6-Gestion du disque USB' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.





Le sous-menu 'Gestion du disque USB' s'ouvre (voir ci-dessous) ;

- ⇒ utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» de la télécommande pour modifier les valeurs avec le symbole 
- ⇒ appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour lancer une opération avec le symbole 
- ⇒ Consultez les informations d'espace total et libre de votre disque USB.

Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :

- Sélectionner le 'Numéro de partition' : 1 à 3 maximum. La partition de votre disque USB choisie sera celle utilisée par votre PREMIO HD-W pour y stocker les enregistrements ainsi que l'enregistrement temporaire du Timeshift.
- Fixer la 'Durée timeshift max' : permet de définir la durée maximum du Timeshift, c'est-à-dire le temps maximum pendant lequel le « live » peut être mis en pause. Plus cette durée est grande, plus il faut de la place disponible sur le disque USB.
- 'Formater' le disque USB: pour procéder au formatage de votre disque USB, utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'opération 'Formater' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande. Un message de confirmation s'affiche alors (voir ci-contre). Si vous souhaitez réellement formater votre disque USB, utilisez la touche «CH▲» pour sélectionner le bouton 'OK' (qui devient jaune) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour lancer le formatage.



Le formatage du disque USB commence et le message ci-contre s'affiche.

ATTENTION : Le formatage du disque USB (clé USB ou disque dur externe USB) a pour effet **d'effacer de manière définitive tout son contenu** (toutes les données seront définitivement perdues) et toutes les partitions sont également effacées et le résultat final est **une seule partition** en 'FAT-32' qui utilise la totalité de l'espace disponible sur le disque USB.

- 'Déconnecter USB' : pour procéder à la déconnexion sécurisée de votre disque USB, utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'opération 'Déconnecter USB' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande. Se reporter au §5.2 p20 pour plus d'informations.


6. Description des menus

Appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande pour faire apparaître le 'Menu principal' du PREMIO HD-W.

Il est composé de six sous-menus (1 à 6) comme indiqué ci-contre et d'une commande à accès rapide (7).

Dans l'ensemble des menus et sous-menus utilisez :

- Les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner les différents sous-menus ou les différentes valeurs/options d'une liste.
- Les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour modifier la valeur de certains paramètres, lorsque le symbole ◀▶ est présent.
- La touche «OK» pour entrer dans un sous-menu, valider une sélection, ouvrir un clavier virtuel dans certains cas ou ouvrir une fenêtre d'options lorsque le symbole ◀▶ est présent.
- La touche «EXIT» pour revenir au menu précédent, sortir du menu ou faire disparaître certains messages.




Les paragraphes suivants décrivent en détail les différents menus et leurs options.

6.1. Sous-menu '1-Gestion des chaînes'

Appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande pour faire apparaître le 'Menu principal' du PREMIO HD-W.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '1-Gestion des chaînes' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour y rentrer.

Par l'intermédiaire de ce sous-menu, vous pourrez gérer vos chaînes TNT et créer vos listes de chaînes favorites.



Le sous-menu 'Gestion des chaînes' s'ouvre et se présente comme suit :

'Opération':	
'Liste Favoris':	☺ Liste favoris 1
'Renommer':	R RENOMMER
'Renommer':	R RENUMEROTER
'Déplacer':	↕ DEPLACER
'Verrouiller':	🔒 VERROUILLER
'Supprimer':	✕ SUPPRIMER

Prévisualisation de la chaîne sélectionnée

Informations sur la chaîne sélectionnée

Chaîne sélectionnée

Liste de toutes les chaînes TNT


Nom complet de la chaîne sélectionnée

Barre d'aide

Dans ce sous-menu '**Gestion des chaînes**', vous pouvez utiliser les touches de la télécommande suivantes :

- «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner une chaîne dans la liste des chaînes ou une option dans une liste.
- «OK» pour lancer l'opération couramment sélectionnée, comme indiqué dans la barre d'aide.
- «MENU» pour afficher la liste des opérations supplémentaires.

→ Remarquez que l'option '**Trier**' est précédée du signe '+', ce qui indique qu'il existe une liste de sous-options de tri ; lorsque '**Trier**' est sélectionné, appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour faire apparaître la liste des sous-options de tri (voir ci-contre).



- Les touches de couleur :

- ⇒ «LANG»(ROUGE) : '**Renommer**' : Pour modifier le nom d'une chaîne TNT
- ⇒ «TEXT»(JAUNE) : '**Renommer**' : Pour modifier le numéro d'une chaîne TNT
- ⇒ «LIST»(VERT) : '**Liste favoris**' : Pour d'une part passer en mode ajout/suppression de chaîne dans une liste de favoris et d'autre part pour sélectionner une des 6 listes de favoris.
- ⇒ «L/R»(BLEU) : '**Renommer liste favoris**' : Pour modifier le nom d'une liste de favoris (Cette option n'est présente que lorsque l'opération courante est '**Liste Favoris**' : par exemple).

- «EXIT» pour sortir du sous-menu '**Gestion des chaînes**' (avec éventuelle demande de confirmation) ou pour faire disparaître la liste des options supplémentaires.

Remarque : Les sous-options de tri '**Numéro de chaîne**', '**Nom de chaîne**', '**Cryptage**' et '**Verrouiller**' ont une action directe et immédiate : le tri demandé est effectué immédiatement.

À contrario, si vous choisissez la sous-option de tri '**Déplacer**' ou une des options supplémentaires '**Verrouiller**' ou '**Supprimer**', l'opération n'est pas lancée, cela a pour effet de changer '**Opération**' en :

- 'Déplacer' :
- 'Verrouiller' :
- 'Supprimer' :

Vous pourrez alors effectuer l'opération correspondante à partir de la fenêtre '**Gestion des chaînes**', en suivant les indications données dans la barre d'aide.

Remarque : C'est uniquement après avoir quitté le sous-menu '**Gestion des chaînes**' et après avoir quitté le '**Menu principal**' que toutes les opérations effectuées seront définitivement sauvegardées. Le message suivant s'affiche alors :





Les chapitres qui décrivent en détail les différentes opérations disponibles.

6.1.1. 'Gestion des chaînes' : Remplir/Vider une liste de favoris

Pour pouvoir ajouter/retirer des chaînes TNT à une des 6 listes de favoris disponibles, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT) : **'Opération'** (§6.1 p28) devient : **Liste favoris 1** (fond de couleur verte). Le nom **'Liste favoris 1'** de la liste de favoris peut être différent. (Voir § suivant)
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur **LIST** «LIST»(VERT) jusqu'à sélectionner la liste à modifier.

Dès lors, dans la liste de toutes les chaînes TNT, à l'aide des touches **CH▲** / **CH▼**, sélectionnez la chaîne TNT que vous désirez ajouter ou retirer à la liste de favoris choisie puis appuyez sur la touche **OK** :

- Si la chaîne n'est pas encore en favoris alors elle y est rajoutée (apparition du pictogramme .
- Si la chaîne est déjà en favoris alors elle en est retirée (disparition du pictogramme .

Les modifications seront sauvegardées lorsque vous quitterez **'Gestion des chaînes'** puis le menu principal.

6.1.2. 'Gestion des chaînes' : Renommer une liste de favoris

Pour pouvoir renommer une des 6 listes de favoris disponibles, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT) : **'Opération'** (§6.1 p28) devient : **Liste favoris 1** (fond de couleur verte). Le nom **'Liste favoris 1'** de la liste de favoris peut être différent s'il a été déjà modifié.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur **LIST** «LIST»(VERT) jusqu'à sélectionner la liste à renommer. Dans la barre d'aide, est affiché : **Renommer la liste de favoris**

Appuyez alors sur la touche **L/R** «L/R»(BLEU) ; le clavier virtuel s'ouvre (Voir ci-dessous).

Entrez le nouveau nom que vous souhaitez affecter à la liste de favoris, à l'aide du clavier virtuel ; reportez-vous au §5.5.1 p23 afin de savoir comment utiliser le clavier virtuel.

Une fois le nouveau nom entré, sélectionnez le bouton **'OK'** du clavier virtuel (qui devient jaune quand il est sélectionné, voir ci-contre) et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Le clavier virtuel se ferme et la liste de favoris porte maintenant le nouveau nom.

Les modifications seront prises en compte et sauvegardées lorsque vous quitterez le sous-menu **'Gestion des chaînes'** et le menu principal.



6.1.3. 'Gestion des chaînes' : Renommer une chaîne TNT

Pour pouvoir renommer une chaîne TNT, procédez comme suit :


- Appuyez sur la touche **LANG** «LANG»(ROUGE) : **'Opération'** (§6.1 p28) devient : **R RENOMMER** (fond de couleur rouge).
- Dans la liste de toutes les chaînes TNT, utilisez alors les touches **CH▲** / **CH▼** pour sélectionner la chaîne TNT à renommer puis appuyez sur la touche **OK**.

Le clavier virtuel s'ouvre (Voir ci-contre).

Entrez le nouveau nom à l'aide du clavier virtuel ; reportez-vous au §5.5.1 p23 afin de savoir comment utiliser le clavier virtuel.

Une fois le nouveau nom entré, sélectionnez le bouton **'OK'** du clavier virtuel (qui devient jaune quand il est sélectionné) et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Le clavier virtuel se ferme et la chaîne TNT sélectionnée porte maintenant le nouveau nom.



6.1.4. 'Gestion des chaînes' : Renommer une chaîne TNT

Pour renommer une chaîne TNT, procédez comme suit :

→ Appuyez sur la touche **TEXT** «TEXT»(JAUNE) : '**Opération**' (§6.1 p28) devient : **R RENUMEROTER** (fond de couleur jaune).

→ Dans la liste de toutes les chaînes TNT, utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner la chaîne à renommer puis appuyez sur la touche «OK».

Le clavier numérique virtuel s'ouvre (voir ci-contre). Entrez le nouveau numéro de chaîne directement avec les touches numériques «0» à «9» de la télécommande.


Info : Pour effacer le dernier chiffre entré, utilisez le caractère '◀' qui se trouve à droite du clavier numérique virtuel.

Une fois le nouveau numéro de chaîne entré, sélectionnez le bouton «OK» du clavier numérique virtuel (qui doit devenir jaune) et validez en appuyant sur la touche «OK» de la télécommande (voir ci-dessus).

Le clavier numérique virtuel se ferme et la chaîne sélectionnée porte maintenant le nouveau numéro.

ATTENTION : Si le nouveau numéro que vous venez d'entrer est déjà affecté à une autre chaîne TNT alors le message ci-contre vous propose de faire l'échange. Répondez 'OUI' pour confirmer ou 'NON' pour annuler la renumérotation.

ATTENTION : Lorsqu'une chaîne est renumérotée, sa position dans la liste de toutes les chaînes TNT n'est pas modifiée, seul son numéro est changé. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours effectuer un tri pour réordonner les chaînes comme vous le souhaitez ; pour cela, voir §6.1.5 p31.



6.1.5. 'Gestion des chaînes' : Trier les chaînes TNT

Pour trier les chaînes TNT, procédez comme suit :

Dans le sous-menu '**Gestion des chaînes**' (voir §6.1 p28), appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande afin d'ouvrir la liste des options supplémentaires (voir ci-contre).

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» afin de sélectionner l'option '+ Trier' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.

Cela ouvre la liste des sous-options de tri (voir ci-contre).

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» afin de sélectionner la sous-option de tri désirée.

→ Les sous-options de tri '**Numéro de chaîne**', '**Nom de chaîne**', '**Cryptage**' et '**Verrouiller**' ont une action immédiate : La liste de toutes les chaînes TNT est immédiatement triée selon la sous-option de tri choisie.



→ La sous-option de tri '**Déplacer**' n'est pas lancée immédiatement ; cela a pour effet de fermer la liste des options supplémentaires et de changer '**Opération**' en : **DEPLACER**

Comme indiqué maintenant la barre d'aide : **OK : déplacer la chaîne sélectionnée** sélectionnez une chaîne TNT dans la liste (touches «CH▲»/«CH▼») et appuyez sur «OK» pour procéder à son déplacement.

Le numéro de la chaîne sélectionnée est alors remplacé par le pictogramme **↕** indiquant que le déplacement est en cours sur cette chaîne (Dans l'exemple ci-contre, la chaîne 'NRJ12' a été sélectionnée pour déplacement).

Utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» pour déplacer la sélection (en jaune) sur la chaîne au dessus de laquelle la chaîne à déplacer va être repositionnée.

Dans l'exemple ci-contre, la chaîne 'NRJ12' (possédant le pictogramme **↕**) a été sélectionnée pour déplacement et la sélection a été ensuite déplacée sur la chaîne 'TMC'.



En appuyant sur la touche «OK», la chaîne 'NRJ12' est alors repositionnée au dessus de 'TMC', comme montré ci-contre.



ATTENTION : Il faut bien comprendre qu'il s'agit bien là d'une option de tri et que seule la position dans la liste de toutes les chaînes TNT est modifiée.

Vous constaterez la nouvelle position lorsque vous utiliserez les touches «CH▲»/«CH▼» pour changer de chaîne ainsi que dans la liste des chaînes.

6.1.6. 'Gestion des chaînes' : Verrouiller une chaîne TNT

Si vous souhaitez protéger vos enfants (par ex.), vous pouvez conditionner l'affichage d'une chaîne TNT à l'entrée du mot de passe secret ; pour cela, vous devez «verrouiller» cette chaîne TNT. Voici comment faire :

Lorsque le sous-menu 'Gestion des chaînes' est ouvert (voir §6.1 p28), appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande afin d'ouvrir la liste des options supplémentaires (voir ci-contre).



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» afin de sélectionner l'option 'Verrouiller' puis appuyez sur le touche «OK» de la télécommande ; cela a pour effet de fermer la liste des options supplémentaires et de vous demander le mot de passe.

Entrez alors, directement à l'aide des touches numériques «0» à «9» de la télécommande, votre mot de passe personnel ou bien le mot de passe par défaut ('0000') si vous ne l'avez jamais changé. (mot de passe : voir §0 p40).

Dès que le bon mot de passe est entré, 'Opération' (voir §6.1 p28) devient : **VERROUILLER** et la barre d'aide indique : **OK : (dé)verrouiller la chaîne**. Vous pouvez maintenant sélectionner une chaîne TNT dans la liste de toutes les chaînes TNT (à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼») puis appuyer sur la touche «OK» pour la verrouiller si elle ne l'était pas ou la déverrouiller si elle était déjà verrouillée.

Une chaîne TNT verrouillée possède le symbole . (Voir ci-contre)



6.1.7. 'Gestion des chaînes' : Supprimer des chaînes TNT

Si vous souhaitez supprimer définitivement des chaînes TNT, procédez comme suit :

Dans le sous-menu 'Gestion des chaînes' (voir §6.1 p28), appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande pour ouvrir la liste des options supplémentaires : (voir ci-contre).



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» afin de sélectionner l'option 'Supprimer' puis appuyez sur le touche «OK» de la télécommande ; la liste des options supplémentaires se ferme, et 'Opération' (voir §6.1 p28) devient : **SUPPRIMER**

et la barre d'aide indique : **OK : (dé)sélectionner la chaîne pour suppression**


Sélectionnez alors la chaîne TNT à supprimer (dans la liste de toutes les chaînes TNT à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼») puis appuyez sur la touche «OK» afin de marquer cette chaîne TNT pour suppression.

Lorsqu' une chaîne TNT est marquée pour suppression, son numéro est remplacé par une croix (Voir ci-contre).



Note : les suppressions ne seront faites qu'après avoir quitté le sous-menu 'Gestion des chaînes'.

Dès que vous tentez de quitter le sous-menu 'Gestion des chaînes' un message d'avertissement vous demande confirmation de la suppression des chaînes TNT marquées pour suppression (Voir ci-contre).




→ Répondez 'OK' si vous êtes sûr de vouloir supprimer les chaînes TNT marquées pour suppression ;

→ ou bien répondez 'Annuler' si vous ne souhaitez pas procéder aux suppressions.

6.2. Sous-menu '2-Gestion des radios'

Le fonctionnement de ce sous-menu '2-Gestion des radios' est strictement identique à celui du menu '1-Gestion des chaînes'. Veuillez vous reporter au §6.1, p28 pour plus d'informations sur son fonctionnement. Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '2- Gestion des radios' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour y rentrer. Si aucune radio n'existe (ce qui est le cas en France), il n'est pas possible d'entrer dans ce sous-menu '2- Gestion des radios'; le message ci-dessous s'affiche.




6.3. Sous-menu '3-Gestion des enregistrements'

Le sous-menu '3-Gestion des enregistrements' vous permettra de gérer les enregistrements de chaînes TNT effectués sur votre disque USB (disque dur externe USB ou clé USB). Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '3- Gestion des enregistrements' puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer.

Note : Appuyez sur la touche **LIST** «LIST»(VERT), à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, pour entrer directement dans ce sous-menu.


Note : Si aucun disque USB n'est connecté à votre PREMIO HD-W, il n'est pas possible d'entrer dans ce sous-menu, le message ci-contre s'affiche.



Le sous-menu 'Gestion des enregistrements' est représenté ci-dessous.

Vous pourrez effectuer les opérations suivantes :

- Pré-visualiser/visualiser un enregistrement.
- Renommer un enregistrement
- Procéder à la déconnexion sécurisée de votre disque USB (disque dur externe USB ou clé USB).
- Trier vos enregistrements
- Supprimer un enregistrement
- Formater votre disque USB (disque dur USB externe ou clé USB).



Les chapitres suivants détaillent chacune de ces opérations.

6.3.1. 'Gestion des enregistrements' : Pré-visualiser /visualiser un enregistrement

Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez pré-visualiser ou visualiser en plein écran un enregistrement. Pour plus de détails, [reportez-vous au §5.4 p22](#).

6.3.2. 'Gestion des enregistrements' : Renommer un enregistrement

Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez renommer un enregistrement. (Voir §5.5.1 p23).

6.3.3. 'Gestion des enregistrements' : Déconnexion USB sécurisée

Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez effectuer une déconnexion sécurisée de votre disque USB. **ATTENTION** : Toujours utiliser la méthode de déconnexion USB sécurisée. Il est recommandé de ne jamais débrancher « sauvagement » le disque USB ; CGV ne peut être tenu pour responsable en cas de problèmes lors d'un débranchement « sauvage » du disque USB. Pour plus de détails, [voir §5.2 p20 et §5.7 p27](#).

6.3.4. 'Gestion des enregistrements' : Trier les enregistrements

Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez trier vos enregistrements. (voir §5.5.2 p23).

6.3.5. 'Gestion des enregistrements' : Supprimer un enregistrement


Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez supprimer un enregistrement. (Voir §5.5.3 p24).

6.3.6. 'Gestion des enregistrements' : Formater le disque USB


Via 'Gestion des enregistrements', vous pouvez formater votre disque USB (Disque dur externe USB ou clé USB). **ATTENTION** : Toutes les données présentes sur le disque USB seront perdues. Pour plus de détails, reportez-vous au §5.7 p27 (§'Formater' p27) et §5.1 p19.

6.4. Sous-menu '4-Guide des Programmes' (EPG)

Le sous-menu '4-Guide des Programmes' vous permet de consulter toutes les infos disponibles dans les guides électroniques des programmes (EPG) des chaînes TNT.



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu : '4-Guide des Programmes' puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer :



Note : Il est possible, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, d'ouvrir directement le 'Guide des Programmes' (EPG) en appuyant directement sur la touche «EPG» de la télécommande.

Pour plus d'informations sur le 'Guide des programmes', voir §4.9 p18.

6.5. Sous-menu '5-Recherche chaînes'

Le sous-menu '5-Recherche chaînes' vous permettra d'effectuer en automatique ou en manuel la recherche des chaînes TNT. Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '5-Recherche chaînes' puis appuyez sur la touche «OK» pour y rentrer.

Note : Il est possible, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, d'entrer directement dans le sous-menu '5-Recherche chaînes' en appuyant sur la touche «SCAN» de la télécommande.

Le sous-menu '5-Recherche chaînes' se présente comme suit :



Numéro de canal de fréquence pour la recherche sur un seul canal

Bande passante du canal ou utilisateur

Indication en temps réel du 'Niveau' et 'Qualité' du signal d'antenne TNT

Barre d'aide

Fréquence du canal ou utilisateur

Type de recherche :
Automatique : recherche de toutes les chaînes ou
un canal : recherche sur le canal sélectionné uniquement.

Menu principal

- Gestion des chaînes
- Gestion des radios
- Gestion des enregistrements
- Guide des Programmes
- Recherche chaînes
- Autres options
- Mettre en veille normale

6.5.1. 'Recherche chaînes' : Recherche automatique de toutes les chaînes

La recherche automatique est la méthode la plus simple pour rechercher toutes les chaînes TNT disponibles. Préalablement à une recherche automatique, toute l'installation d'antenne de réception doit être vérifiée afin de s'assurer que la recherche automatique s'exécutera dans de bonnes conditions.

Pour lancer la recherche automatique de toutes les chaînes TNT, sélectionnez le paramètre 'Recherche automatique' (qui doit devenir jaune quand il est sélectionné), à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼». (voir ci-contre)



Appuyez alors sur la touche «OK» ;

Note : Lorsque vous lancez une 'Recherche automatique', les paramètres 'Canal', 'Fréquence (KHz)' et 'Bande passante' ne sont pas utilisés et il n'est donc pas nécessaire de les renseigner.

La recherche automatique de toutes les chaînes TNT est alors lancée, sur tous les canaux de fréquences standards : en VHF (5 à 12) et UHF (21 à 69) (voir ci-contre);

Dès que la recherche est terminée, votre PREMIO HD-W affiche plein écran une des chaînes TNT trouvée.

Note : Si vous quittez 'Recherche chaînes' (sélectionnez le bouton 'Quitter' et appuyez sur la touche «OK») alors qu'aucune chaîne n'a encore été trouvée, vous conservez vos chaînes actuelles ; par contre, si vous quittez 'Recherche chaînes' après qu'au moins une chaîne a été trouvée alors vos chaînes actuelles sont toutes effacées et remplacées par les nouvelles trouvées.



6.5.2. 'Recherche chaînes' : Recherche manuelle sur un canal de fréquence

La recherche manuelle permet de rechercher les chaînes TNT qui se trouvent sur un canal de fréquence donné. Pour cela, il est en premier lieu nécessaire de connaître le canal de fréquence sur lequel se trouvent des chaînes TNT : Pour cela, consultez le tableau des canaux de fréquence qui se trouve au §Annexe A p50.

Pour entrer le canal de fréquence, utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le paramètre 'Canal' (en jaune), appuyez sur «OK» pour faire apparaître le menu déroulant contenant tous les canaux standards prédéfinis (VHF 5 à 12, UHF 21 à 69). (Voir ci-dessous).

Utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» (et «P-»/ «P+» pour des sauts par page dans la liste) pour sélectionner le canal de fréquence désiré puis appuyez sur la touche «OK» pour valider et fermer la liste des canaux.


Vous pouvez aussi utiliser directement les touches «VOL◀»/«VOL▶», pour diminuer/augmenter respectivement le numéro du canal, par pas de un. (Menu déroulant non utilisé)

Une fois le canal entré (voir ci-contre), vous devez alors observer le 'Niveau' et surtout la 'Qualité' du signal reçu par votre PREMIO HD-W, en provenance de votre antenne.

ATTENTION : Pour que votre PREMIO HD-W puisse trouver les chaînes TNT se trouvant sur le canal entré, la 'Qualité' doit être supérieure à 50 (au minimum 45 ; si 'Qualité' est inférieure à 45, alors votre antenne ne fournit pas un signal assez fort au PREMIO HD-W pour trouver puis afficher les chaînes correspondantes ; vous devez alors vérifier le numéro de canal et/ou vérifier votre antenne.

Si la 'Qualité' est suffisante, utilisez alors les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le paramètre 'Recherche automatique' puis appuyez sur la touche «VOL▶» pour modifier ce paramètre en 'Rechercher un canal', comme indiqué ci-contre.

Appuyez alors sur la touche «OK» ; la recherche des chaînes TNT sur le canal entré se lance (voir ci-dessous).



Lorsque la recherche sur le canal choisi est terminée, la liste des chaînes TNT trouvées apparaît et le bouton 'Rechercher' devient 'Afficher' comme indiqué ci-contre à droite :

Note : La recherche de chaînes TNT sur un seul canal n'efface pas les chaînes déjà en place ; Les nouvelles chaînes trouvées qui sont identiques aux chaînes déjà en place ne sont pas prises en compte.



Vous avez alors deux possibilités :

- Appuyez sur la touche «OK» lorsque le bouton 'Afficher' est sélectionné (en jaune), ce qui a pour effet de quitter toutes les fenêtres et de passer en affichage plein écran d'une des chaînes de la liste.
- Utiliser les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le bouton 'Quitter' (qui devient jaune) puis appuyer sur la touche «OK» pour revenir au sous-menu 'Recherche chaînes' afin de faire une recherche sur un autre canal de fréquence par exemple.

6.5.3. 'Recherche chaînes' : Ajouter un canal «UTILISATEUR»

Dans certains cas particulier, les canaux de fréquence prédéfinis ne peuvent pas être utilisés. Vous devez alors créer un canal de fréquence spécial appelé 'Utilisateur', dont vous pouvez définir les paramètres 'Fréquence' et 'Bande passante'. **Attention** : Cette possibilité est réservée à des utilisateurs avertis.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le paramètre 'Canal' puis appuyez sur la touche «OK» pour faire apparaître le menu déroulant contenant la liste de tous les canaux (voir ci-contre).

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» et «P-»/«P+» pour sélectionner le dernier canal de fréquence de la liste appelé 'UTILISATEUR-1' (voir ci-contre) puis appuyez sur la touche «OK» pour valider et fermer la liste des canaux.

Une fois le canal 'UTILISATEUR-1' sélectionné (voir ci-contre), vous pouvez observer que les paramètres 'Fréquence (KHz)' et 'Bande passante' deviennent éditables et que le paramètre 'Fréquence (KHz)' est devenu 'Nouveau'.


C'est maintenant à vous d'entrer manuellement la fréquence comme suit : Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le paramètre 'Fréquence (KHz)' puis entrez directement la fréquence désirée **en KHz** en utilisant les touches numériques «0» à «9» de la télécommande.

Dès que les 6 chiffres sont entrés, la nouvelle valeur est prise en compte. (Voir ci-contre).

Utilisez ensuite les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'option 'Bande passante' puis utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour modifier sa valeur. La valeur '8M' (par défaut) **doit être utilisée** dans quasiment tous les cas ; la valeur '7M' dans certains cas particuliers ; '6M' ne devrait jamais être utilisée.

Une fois les paramètres 'Fréquence (KHz)' et 'Bande passante' entrés, utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le paramètre 'Recherche automatique' puis appuyez sur la «VOL▶» pour **modifier ce paramètre en** : 'Rechercher un canal', comme indiqué ci-contre.

Appuyez alors sur la touche «OK» ; la recherche des chaînes TNT se lance sur la fréquence et la bande passante entrées (voir ci-dessous).



Lorsque la recherche est terminée, la liste des chaînes TNT trouvées apparaît et le bouton 'Rechercher' est renommé 'Afficher' comme indiqué ci-contre ; appuyez alors sur la touche «OK» pour quitter toutes les fenêtres et de passer en affichage plein écran d'une des chaînes TNT trouvées.



Note : Lorsque le canal 'UTILISATEUR-1' est utilisé, le canal 'UTILISATEUR-2' est automatiquement rajouté, vous permettant ainsi de créer un autre canal utilisateur si nécessaire. Si le canal 'UTILISATEUR-2' venait à être utilisé, alors 'UTILISATEUR-3' serait rajouté, et ainsi de suite. Vous pouvez donc créer autant de canaux utilisateurs que nécessaire.

Note : Lorsque des chaînes trouvées en recherche «utilisateur» sont identiques à des chaînes déjà en place alors ces chaînes seront en double dans la liste de toutes les chaînes TNT.



6.6. Sous-menu '6-Autres options'


Le sous-menu '6-Autres options' vous permettra d'effectuer tous les réglages de votre PREMIO HD-W, de consulter les informations sur votre PREMIO HD-W et de gérer votre disque USB.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '6-Autres options' puis appuyez sur la touche «OK» pour y rentrer.

Le sous-menu '6-Autres options' s'ouvre (voir ci-contre) ; une liste de 7 sous-menus est disponible :

- 'Installation du Système'
- 'Verrouillage Parental'
- 'Réglage de l'heure'
- 'Programmateur'
- 'Informations'
- 'Gestion du disque USB'
- 'Réglages d'usine'

Ces sous-menus sont décrits dans les paragraphes suivants.



6.6.1. Sous-menu '6-Autres options'\1-Installation du Système'


Le sous-menu '6-Autres options'\1-Installation système' vous permettra d'effectuer les principaux réglages de votre PREMIO HD-W, exceptés les réglages du verrouillage parental, de l'heure, du programmateur et de la gestion du disque USB qui sont disponibles dans des sous-menus spécifiques (voir les chapitres suivants).

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '1-Installation du Système' puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer.

Le sous-menu 'Installation du Système' ci-contre s'ouvre, avec les options suivantes disponibles :

- 'Langue du menu' : permet de sélectionner la langue utilisée dans les menus de votre PREMIO HD-W. Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour choisir la langue.
- 'Langue Audio' : permet de sélectionner les langues audio utilisées par défaut lorsque vous regardez une chaîne TNT. Vous pouvez définir jusqu'à quatre langues audio. Pour ce faire, sélectionnez l'option 'Langue Audio' puis appuyez sur la touche «OK». Le menu de sélection des langues audio s'affiche (voir ci-contre). Sélectionnez la langue audio que vous souhaitez modifier puis une fois les modifications effectuées, sélectionnez 'OK' (en bas à droite de la fenêtre), puis appuyez sur la touche «OK» pour enregistrer les modifications effectuées et quitter la fenêtre.

Vous pouvez aussi annuler en sélectionnant 'Annuler' au lieu de 'OK'.



- 'Sous-titres auto' : permet d'activer ou de désactiver l'affichage automatique des sous-titres et de sélectionner les langues de sous-titres utilisées par défaut. Vous pouvez définir jusqu'à quatre langues de sous-titres. Pour ce faire, avec les touches «CH▲»/«CH▼», sélectionnez l'option 'Sous-titres auto' puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande.

Le menu de sélection des langues de sous-titres s'affiche (voir ci-contre). Le paramètre 'OUI/NON' permet d'indiquer si l'on souhaite ou non que les sous-titres s'affichent automatiquement dès qu'une des langues spécifiées est disponible.

Sélectionnez avec les touches «CH▲»/«CH▼» le paramètre que vous souhaitez modifier puis utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour modifier sa valeur.

Une fois les modifications effectuées, sélectionnez le bouton 'OK' (en bas à droite de la fenêtre), avec les touches «CH▲»/«CH▼», puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour enregistrer les modifications et quitter.

Vous pouvez aussi annuler en sélectionnant le bouton 'Annuler' au lieu de 'OK'.



- **'5V Antenne'** : permet d'activer ou de désactiver l'alimentation +5V pour alimenter votre antenne d'intérieur ou plus généralement votre installation d'antenne. Utilisez les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour sélectionner 'OUI' si vous désirez activer l'alimentation +5V d'antenne ou 'NON' pour la désactiver. **ATTENTION** : N'activez pas le +5V d'antenne si votre installation d'antenne ne le nécessite pas.

- **'Format de l'écran'** : Permet de sélectionner le format du TV qui est connecté au PREMIO HD-W ainsi que le traitement d'image associé.

- Si votre TV a un écran « normal » ou « classique » (4:3), sélectionnez de préférence la valeur '4:3 letter box'.
- Si vous avez un TV avec écran large (16:9) alors sélectionnez de préférence la valeur '16:9 pillar box'.

Pour plus d'information sur le format du TV et les traitements d'image correspondants, se reporter à §Annexe B p55.



- **'Sortie vidéo'** : permet de sélectionner le type de signal vidéo en sortie de la prise péritel TV ('CVBS' ou 'RGB'). Si votre TV est compatible RGB (généralement les TV le sont), il est conseillé de mettre cette option à la valeur 'RGB' afin d'obtenir la meilleure qualité d'affichage disponible.



NOTES:

⇒ 'CVBS' = **Vidéo composite** : désigne un signal vidéo dont les composantes de luminance (luminosité), de chrominance (couleur) et de synchronisation sont mélangées dans un seul et même signal, permettant ainsi le transport de la vidéo sur un seul fil. Ce type de signal vidéo souffre d'effets indésirables (moirés) et est d'une qualité relativement médiocre.


⇒ 'RGB' = **RVB ou Rouge-Vert-Bleu** : désigne un signal vidéo dont chaque composante fondamentale de couleur (Rouge, Vert et Bleu) est chacune transportée sur un fil séparé avec la composante de synchronisation transportée à part sur le signal vidéo composite (CVBS) qui est donc toujours présent avec les signaux RGB (RVB). 4 fils sont donc nécessaires pour transporter un signal vidéo en RGB (RVB) (nécessité d'utiliser un câble péritel dit « entièrement câblé » ou « 21 broches câblé »). **Le RGB (RVB) apporte une qualité d'affichage bien meilleure que la vidéo composite (CVBS).**

- **'Résolution'** : permet de sélectionner la résolution du signal HDMI. Les formats disponibles sont '1080i' (par défaut), '720p', et '576p'. Il est conseillé de mettre ce paramètre à la valeur '1080i'.

- **'Démarrer sur la chaîne'** : permet de faire démarrer le PREMIO HD-W sur une chaîne TNT choisie.

- **'Veille basse conso.'** : 'OUI'/'NON' : permet de choisir dans quel type de veille votre PREMIO HD-W ira, lorsque vous appuierez sur la touche  (ON/OFF) de la télécommande ou sur le bouton  de sa face avant : veille « normale » ('NON') ou veille basse consommation ('OUI'). (D'usine, ce paramètre est réglé sur 'OUI' : veille basse consommation).

Note : Étant donné que la veille basse consommation désactive certaines fonctions de votre PREMIO HD-W, le message d'avertissement ci-dessus s'affiche à chaque fois que vous passez ce paramètre 'Veille basse conso.' de la valeur 'NON' à la valeur 'OUI'.



- **'home cinéma'** : Mettez cette option sur **'OUI'** uniquement si vous disposez d'un amplificateur audio dit « Home Cinéma », raccordé à votre PREMIO HD-W ; voir explications ci-dessous :
 - Si vous sélectionnez **'OUI'**, vous pouvez bénéficier d'une qualité audio jusqu'au **Dolby Digital 5.1 (AC3 / DD)** sur les prises **'SPDIF'** et **'HDMI'** de votre PREMIO HD-W.
 - Si vous sélectionnez **'NON'**, vous bénéficierez d'un son stéréo quelle que soit la sortie audio utilisée.

Format audio de la chaîne TNT →	Dolby Digital+ (E-AC3 / DD+)		Dolby Digital (AC3 / DD)		PCM*	
Sortie audio utilisée →	SPDIF / HDMI	Péritel / RCA	SPDIF / HDMI	Péritel / RCA	SPDIF / HDMI	Péritel / RCA
'Home Cinéma' sur 'OUI' →	DD	Stéréo	DD	Stéréo	PCM	Stéréo
'Home Cinéma' sur 'NON' →	PCM	Stéréo	PCM	Stéréo	PCM	Stéréo

*PCM : son Numérique Stéréo ou Mono (Pulse Coded Modulation).

6.6.2. Sous-menu '6-Autres options'\2-Verrouillage Parental'

Le sous-menu **'6-Autres options'\2-Verrouillage Parental'** vous permettra de verrouiller des chaînes TNT afin de conditionner leur affichage à l'entrée d'un mot de passe que vous pouvez choisir à votre convenance. Cette fonction est principalement destinée à la protection de l'enfance contre des contenus nocifs pouvant se trouver sur certaines chaînes TNT (Contrôle Parental).

Utilisez les touches **«CH▲»/«CH▼»** pour sélectionner le sous-menu **'2-Verrouillage Parental'** puis appuyez sur la touche **«OK»** pour y entrer.

Le sous-menu ci-contre s'ouvre.

Pour sortir de ce sous-menu et enregistrer les éventuelles modifications effectuées, appuyez sur la touche **«EXIT»** de la télécommande.


Dans ce sous-menu, les options suivantes vous sont proposées :

- **'Mot de Passe actuel'** : Afin de pouvoir effectuer des modifications dans ce sous-menu, il est en premier lieu nécessaire d'entrer le mot de passe actuel (par défaut, le mot de passe est **0000**). Cette option **'Mot de Passe actuel'** est sélectionnée par défaut à l'ouverture du sous-menu **'Verrouillage Parental'** : Entrez, à l'aide des touches numériques de la télécommande, le mot de passe actuel.

Note : Si vous n'avez jamais changé le mot de passe, utilisez le mot de passe par défaut : **0000**. (Pour changer le mot de passe, veuillez vous reporter ci-après aux explications des paramètres **'Nouveau Mot de Passe'** & **'Confirmer Mot de Passe'**)

Note : Si vous avez déjà changé le mot de passe, mais que vous l'avez oublié, utilisez le mot de passe universel : **3141** dans ce champ **'Mot de Passe actuel'** puis pensez à entrer un nouveau mot de passe personnel (Pour cela, veuillez vous reporter ci-après aux explications des paramètres **'Nouveau Mot de Passe'** & **'Confirmer Mot de Passe'**)

- **'Verrouillage Parental' : 'OUI'/'NON'** : Si vous désirez que toutes les chaînes TNT que vous aurez pris soin de verrouiller (voir §6.1.6 p32) ne puissent s'afficher à l'écran que si le bon mot de passe est entré, alors choisissez **'OUI'** ; sinon, choisissez **'NON'**. **Note** : Ce paramètre est par défaut sur **'OUI'**.



- **'Verrouillage installation' : 'OUI'/'NON' :** Si vous désirez que l'accès à certains menus « critiques » soit protégé par l'entrée du mot de passe, alors choisissez **'OUI'** ; sinon, choisissez **'NON'**.


Note : Ce paramètre est par défaut positionné sur **'NON'**.

La liste des sous-menus qui deviennent verrouillés est la suivante :

- ⇒ 'Menu Principal'\1-Gestion des chaînes'
- ⇒ 'Menu Principal'\2- Gestion des radios'
- ⇒ 'Menu Principal'\5-Recherche chaînes'
- ⇒ 'Menu Principal'\6-Autres options'\1-Installation du Système'
- ⇒ 'Menu Principal'\6-Autres options'\6-Gestion du disque USB'
- ⇒ 'Menu Principal'\6-Autres options'\7-Réglages d'usine'
- ⇒ L'accès direct au sous-menu **'Recherche chaînes'** par appui sur la touche «SCAN» devient également verrouillé.

- **'Nouveau Mot de Passe' & 'Confirmer Mot de Passe' :** Ces deux options vous permettent de modifier le mot de passe. Pour cela, entrez en premier lieu sur la ligne **'Nouveau Mot de Passe'** votre nouveau mot de passe (entrez 4 chiffres en utilisant directement les touches numériques «0» à «9» de la télécommande) ; Dès que les 4 chiffres du nouveau mot de passe sont entrés, la sélection se déplace automatiquement sur la ligne **'Confirmer Mot de Passe'** ; Entrez alors une deuxième fois, sur cette ligne **'Confirmer Mot de Passe' le même mot de passe**. Si les deux mots de passe entrés sont identiques, le mot de passe est dès lors modifié.

Note : Si les deux mots de passe entrés sont différents alors le message d'erreur ci-contre s'affiche.




Dans ce cas, revenez sur **'Nouveau Mot de Passe'** avec la touche «CH▲» et recommencez l'entrée du nouveau mot de passe, comme indiqué ci-dessus.

NOTE : le mot de passe par défaut est le **0000**.

6.6.3. Sous-menu '6-Autres options'\3-Réglage de l'heure'


Le sous-menu **'6-Autres options'\3-Réglage de l'heure'** vous permettra de régler l'heure et la date de votre PREMIO HD-W, dans le cas où la TNT ne fournirait pas ces informations. Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu **'3- Réglage de l'heure'** puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer.

NOTE : Lorsque les informations de date, heure, fuseau horaire et heure d'été/hiver sont disponibles dans le signal TNT, (ce qui est le cas en France), votre PREMIO HD-W **mettra à jour automatiquement tous les paramètres de ce sous-menu à partir du signal TNT**. Votre PREMIO HD-W sera donc toujours à la **bonne date et heure, en hiver comme en été !**



Le sous-menu **'Réglage de l'heure'** ci-contre s'ouvre.

Pour sortir de ce sous-menu et enregistrer les éventuelles modifications effectuées, appuyez sur la touche «EXIT» de la télécommande.



Dans ce sous-menu, les options suivantes vous sont proposées :

- **'Heure locale'** : Si vous êtes en France, **il est inutile de modifier ce paramètre car il sera mis à jour automatiquement par votre PREMIO HD-W à partir des informations contenues dans le signal TNT.** Votre PREMIO HD-W sera donc toujours à la bonne heure ! Toutefois, dans le cas où le signal TNT ne fournirait pas les informations nécessaires, ce paramètre vous permet de régler le fuseau horaire correspondant à votre région, par rapport à l'heure GMT. Pour la France, doit être réglé sur '+1:00'. Ce paramètre peut être réglé par pas de 30 minutes entre '-12:00' (moins 12 heures) et '+12:00' (plus 12 heures). Pour procéder au réglage de ce paramètre, sélectionnez-le avec les touches «CH▲»/«CH▼» puis modifiez sa valeur en utilisant les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour diminuer/augmenter respectivement sa valeur de 30 minutes.
NOTE : En bas de la fenêtre, l'aide en ligne donne la liste des principales villes du fuseau horaire.
- **'Heure d'été'** : Si vous êtes en France, **il est inutile de modifier ce paramètre car il sera mis à jour automatiquement par votre PREMIO HD-W à partir des informations contenues dans le signal TNT.** Votre PREMIO HD-W sera donc toujours à la bonne heure, aussi bien en hiver qu'en été ! Toutefois, dans le cas où le signal TNT ne fournirait pas les informations nécessaires, ce paramètre vous permet d'activer ('OUI') ou de désactiver ('NON') l'heure d'été. En période d'heure d'hiver/d'été, positionnez ce paramètre sur 'NON'/'OUI' respectivement, à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶».
- **'Année' / 'Mois' / 'Jour'** : Si vous êtes en France, **il est inutile de modifier ces paramètres car ils seront mis à jour automatiquement par votre PREMIO HD-W à partir des informations contenues dans le signal TNT.** Votre PREMIO HD-W sera donc toujours à la bonne date ! Toutefois, dans le cas où le signal TNT ne fournirait pas les informations nécessaires, vous pouvez modifier à votre guise chacun des paramètres 'Année', 'Mois' et 'Jour'. Utilisez alors les touches «VOL◀»/«VOL▶» pour diminuer/augmenter la valeur du paramètre ou bien appuyez sur la touche «OK» pour faire apparaître la liste de toutes les valeurs possibles puis sélectionnez la valeur désirée avec les touches «CH▲»/«CH▼». Validez en appuyant sur la touche «OK».
- **'Heure'** : Si vous êtes en France, **il est inutile de modifier ces paramètres car il sera mis à jour automatiquement par votre PREMIO HD-W à partir des informations contenues dans le signal TNT.** Votre PREMIO HD-W sera donc toujours à l'heure ! Toutefois, dans le cas où le signal TNT ne fournirait pas les informations nécessaires, vous pouvez modifier à votre guise ce paramètre 'Heure'. Utilisez les touches numériques «0» à «9» de la télécommande pour entrer les quatre chiffres définissant l'heure sous la forme HHMM (2 premiers chiffres pour les heures et 2 derniers chiffres pour les minutes). Par exemple, pour entrer 09H45, vous devez taper 0945 ; pour entrer 12H15, vous devez taper 1215.


Note : Si vous êtes en France et si vous tentez de modifier des paramètres dans ce sous-menu **'Réglage de l'heure'**, les modifications effectuées seront perdues dès que votre PREMIO HD-W mettra tous les paramètres à jour à partir des informations fournies par les chaînes TNT. Il est donc recommandé de ne pas modifier ces paramètres...

6.6.4. Sous-menu '6-Autres options'\4-Programmateur'

Le sous-menu '6-Autres options'\4-Programmateur' vous permettra de régler des programmeurs d'enregistrements (aussi appelés couramment 'Timer') afin d'effectuer des enregistrements de chaînes TNT en différé (pendant votre absence par exemple) ou bien d'allumer/éteindre votre PREMIO HD-W à une date et heure donnée.



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '4-Programmateur' puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer.

Le sous-menu 'Programmateur' ci-contre s'ouvre.

Note : Il est possible, à partir de la visualisation d'une chaîne TNT, d'entrer directement dans le 'Programmateur' en appuyant sur la touche  de la télécommande.

Pour sortir de ce sous-menu et enregistrer les éventuelles modifications effectuées, appuyez sur la touche «EXIT» de la télécommande.

Dans ce sous-menu, les options suivantes vous sont proposées :



- 'Numéro programmeur' : Sélectionnez un numéro de programmeur parmi les 10 possibles à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶».
- 'Activer' : sélectionnez 'OUI' à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶» pour activer le programmeur. Si ce paramètre reste sur 'NON' alors le programmeur n'est pas pris en compte par votre PREMIO HD-W (Il est désactivé). Dès que 'Activer' est mis sur 'OUI' alors les autres paramètres deviennent éditables.
- 'Chaîne' : sélectionnez la chaîne TNT qui sera enregistrée ou affichée : appuyez sur la touche «OK» de la télécommande pour afficher la liste des toutes les chaînes TNT puis sélectionnez en une à l'aide des touches «CH▲»/«CH▼» («P-»/«P+» pour des sauts par page) et validez par un appui sur «OK».
- 'Répétition' : sélectionnez à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶» une fréquence de répétition parmi les quatre choix possibles :
 - ⇒ 'Une fois' : Le programmeur s'exécutera une seule fois, à la date et à l'heure programmée.
 - ⇒ 'Quotidien' : Le programmeur s'exécutera de manière répétitive tous les jours, à la même heure.
 - ⇒ 'Hebdomadaire' : Le programmeur s'exécutera de manière répétitive toutes les semaines, le même jour à la même heure (par ex., tous les mardis à 17h30).
 - ⇒ 'Mensuel' : Le programmeur s'exécutera de manière répétitive tous les mois, le même jour à la même heure (par exemple, tous les 10 du mois à 17h30).
- 'Mode' : Permet de spécifier quelle action le PREMIO HD-W devra effectuer lors du lancement du programmeur : sélectionnez à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶» l'un des trois choix possibles :
 - ⇒ 'Enregistrer' : Au lancement du programmeur, c'est un enregistrement de la chaîne TNT choisie qui sera effectué sur le disque USB.
 - ⇒ 'Allumer' : Au lancement du programmeur, votre PREMIO HD-W s'allumera à la date et heure spécifiées, sur la chaîne TNT donnée. Cette option est utile si vous désirez effectuer un enregistrement analogique sur DVD-R ou magnétoscope, via la prise péritel VCR/DVD-R.

ATTENTION : Lorsque votre PREMIO HD-W s'allume suite au lancement d'un programmeur ('Mode'='Allumer'), toutes ses fonctions sont valides : toutes les opérations que vous feriez sur

vos programmes (par ex. : changement de chaîne, mise en veille, ouverture de menus, etc...), ce qui pourrait perturber un éventuel enregistrement sur un enregistreur via la prise péritel VCR/DVD-R.

⇒ **'Eteindre'** : Au lancement du programme, votre PREMIO HD-W se contentera de s'éteindre à la date et heure spécifiées.

- **'Mois'** : sélectionnez le mois de la date de déclenchement à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶».
- **'Jour'** : sélectionnez le jour de la date de déclenchement à l'aide des touches «VOL◀»/«VOL▶».
- **'Heure'** : Entrez directement avec les touches «0» à «9» de la télécommande les 4 chiffres définissant l'heure de déclenchement du programme sous la forme HHMM (Deux 1^{er} chiffres pour les heures et 2 derniers chiffres pour les minutes). Par ex : tapez 0945 pour entrer 9H45; 1215 pour entrer 12H15.
- **'Durée'** : **Note** : Ce paramètre n'est disponible que si le paramètre **'Mode'** est différent de **'Eteindre'**. Entrez directement avec les touches «0» à «9» de la télécommande les quatre chiffres définissant la **durée** sous la forme HHMM (Deux 1^{er} chiffres pour les heures et 2 derniers chiffres pour les minutes). Par ex : tapez 0135 pour une durée de 1H35; 0400 pour une durée de 4H ; 0045 pour une durée de 45min.


Une fois les différents paramètres renseignés, appuyez sur la touche **'EXIT'** pour sortir du sous-menu **'Programmeur'** et revenir au menu précédent.

ASTUCE : il est aussi possible de programmer «automatiquement», très rapidement et très simplement, un programme à partir du guide électronique des programmes (EPG). Voir §6.4 p34 pour plus de détails.

NOTE : Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme TNT, non pas en numérique sur disque USB mais en analogique sur un DVD-R ou un magnétoscope externe connecté sur la prise péritel **'VCR/DVD-R'** de votre PREMIO HD-W, **il est essentiel de ne pas omettre de programmer aussi le programmeur (Timer) de votre enregistreur externe** (DVD-R ou magnétoscope). Vous devrez donc effectuer par vous-même deux programmations : Celle du programmeur de votre PREMIO HD-W et celle du programmeur de votre enregistreur externe, avec les mêmes date et heure bien sûr.


6.6.5. Sous-menu '6-Autres options'\5-Informations'

Le sous-menu **'6-Autres options'\5-Informations'** vous permet de consulter les versions de votre PREMIO HD-W. Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu **'5-Informations'** puis appuyez sur la touche «OK» pour y entrer.



Les **'Informations'** ci-contre s'ouvrent. Pour sortir, appuyez sur la touche **'EXIT'** de la télécommande.

ATTENTION : La fenêtre **'Informations'** représentée ci-contre peut différer de celle que vous avez sur votre écran de télévision.



6.6.6. Sous-menu '6-Autres options'\6-Gestion du disque USB'

Veuillez vous reporter au §5.7 p27 pour prendre connaissance de la description de ce sous-menu **'6-Autres options'\6-Gestion du disque USB'**.

6.6.7. Sous-menu '6-Autres options'\7-Réglages d'usine'

Le sous-menu '6-Autres options'\7-Réglages d'usine' vous permettra de complètement réinitialiser votre PREMIO HD-W afin qu'il revienne dans un état identique à celui qu'il avait lors de sa sortie de l'usine de fabrication.

Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner l'opération '7-Réglages d'usine' puis appuyez sur la touche «OK» pour la lancer.

Un message d'avertissement et de demande de confirmation est alors affiché (voir ci-contre).

Si vous désirez réellement effectuer le retour aux réglages d'usine, appuyez sur la touche «CH▲» pour sélectionner le bouton 'OK' (qui devient jaune) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande ; (sinon choisissez le bouton 'Annuler' pour annuler l'opération.)

ATTENTION : Comme le message l'indique, la réinitialisation de votre PREMIO HD-W aura pour effet d'effacer toutes les chaînes TNT et de remettre tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine.



Si vous avez répondu 'OK' au message précédent alors, le mot de passe est demandé (voir ci-contre). Entrez votre mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande, en sachant que le mot de passe par défaut est **0000**, si vous ne l'avez jamais changé (voir §0 p40 pour plus d'infos sur le mot de passe).

Lorsque le bon mot de passe est entré, l'opération de retour aux réglages d'usine (réinitialisation complète de votre PREMIO HD-W) est lancée :

Votre PREMIO HD-W se réinitialise et redémarre.

Après les 30 secondes nécessaires au redémarrage, la première page 'Installation facile' s'affiche (voir ci-contre), comme s'il s'agissait du premier branchement de votre PREMIO HD-W.

Se reporter au §3.6 p13 pour plus de détail sur l'installation facile.




6.7. Sous-menu '7-Mettre en veille normale'

Le sous-menu à accès rapide '7-Mettre en veille normale' vous permet de passer rapidement votre PREMIO HD-W en mode veille normale.



Utilisez les touches «CH▲»/«CH▼» pour sélectionner le sous-menu '7-Mettre en veille normale' puis appuyez sur la touche «OK» pour lancer l'opération de mise en veille normale.

Le message d'avertissement et de confirmation ci-contre s'affiche. Si vous souhaitez réellement mettre votre PREMIO HD-W en veille normale alors confirmez en sélectionnant le bouton 'OUI', sinon le bouton 'NON' pour annuler (qui est sélectionné par défaut) puis appuyez sur la touche «OK» de la télécommande. Votre PREMIO HD-W se met alors immédiatement en veille normale.



Quelques explications sur la veille normale et la veille basse consommation :

La veille normale, consomme plus de courant que le mode veille basse consommation, mais possède l'avantage d'une part d'avoir toutes les fonctions disponibles et d'autre part de démarrer beaucoup plus vite lors du rallumage de votre PREMIO HD-W (moins de 5 secondes pour démarrer à partir de la veille normale contre moins de 30 secondes pour démarrer à partir de la veille basse consommation).

Le mode veille basse consommation quand à lui vous permet de faire des économies d'énergie (consommation <2W). Si le mode veille basse consommation est activé alors lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur le bouton  de la face avant, votre PREMIO HD-W passera en veille basse consommation.

Afin d'assurer la meilleure économie d'énergie possible en veille basse consommation, le PREMIO HD-W désactive certaines fonctions. En mode veille basse consommation, il n'est pas possible de :

- ⇒ Fournir à votre antenne d'intérieur le +5V d'alimentation (Voir §'5V Antenne' p39).
- ⇒ Regarder CANAL+ analogique sur votre TV, lorsque le décodeur analogique CANAL+ « system » est branché de telle sorte qu'il passe « à travers » le PREMIO HD-W (via les deux prises péritel du PREMIO HD-W).
- ⇒ Lancer un programmeur (Timer).

Par contre, le passage en boucle du tuner reste activé même en veille basse consommation, ce qui vous permet de chaîner le câble d'antenne sur d'autres appareils.

Dans tous les cas, votre PREMIO HD-W vous préviendra par l'affichage d'un message adapté, à chaque fois qu'une incompatibilité pourrait exister entre les opérations demandées et le mode veille basse consommation.

7. Divers

7.1. Compatibilité Canal+ analogique (décodeur « Syster »)

Le PREMIO HD-W est 100% compatible avec le décodeur analogique de Canal+ appelé «Syster». Vous pourrez donc continuer à utiliser votre décodeur Canal+ analogique « Syster » et cela de façon quasiment transparente, même après avoir rajouté votre PREMIO HD-W dans votre installation vidéo.

ATTENTION : Le PREMIO HD-W ne vous permet pas de voir les programmes numériques TNT cryptés de Canal+ (diffusés sur le multiplex R3 de la TNT). Seules les plages de diffusion en clair (non cryptées) peuvent être visualisées. Seule la compatibilité avec le décodeur Canal+ analogique appelé « Syster » est assurée grâce à la totale transparence des deux prises péricètes du PREMIO HD-W lorsque ce dernier est en veille normale.

Pour profiter de Canal+ analogique, procédez comme suit :

- Effectuez les branchements adéquats comme expliqué au §3.1 p11 (en particulier, le signal d'antenne doit arriver jusqu'au TV, en utilisant la boucle de passage d'antenne disponible sur la face arrière du PREMIO HD-W)
- Mettez votre PREMIO HD-W en veille normale (et non pas en veille basse consommation) (Voir §6.7 p46 et §**Veille basse conso.** p39).
- Sélectionnez la chaîne 4 sur votre TV (Si la chaîne 4 est bien celle de CANAL+).

7.2. Mise à jour de votre PREMIO HD-W

Votre PREMIO HD-W est équipé d'un micro-processeur de haute technologie qui utilise un logiciel interne afin de gérer l'ensemble des fonctions de votre PREMIO HD-W.

CGV propose gratuitement des mises à jour du logiciel de votre PREMIO HD-W, afin d'en améliorer les performances et les fonctionnalités, lorsque c'est utile.

La mise à jour du logiciel se fait par le port USB de votre PREMIO HD-W.


Pour télécharger gratuitement les mises à jour, rendez-vous :

sur le site internet de CGV : www.cgv.fr

ou sur le forum de CGV : www.cgvforum.fr

Ou bien directement à l'adresse : www.cgvforum.fr/cgv_labu/updates2.html

8. En cas de problème

PROBLEME	SOLUTION(S)
Le message «PAS DE SIGNAL» s'affiche à l'écran	Vérifiez vos connexions et/ou votre installation d'antenne (voir §3.1 p11). Votre antenne a peut-être bougé à cause du vent, il faut peut-être la repositionner. La chaîne sélectionnée a changé de fréquence, il faut refaire une recherche des chaînes TNT.
L'image apparaît mais elle est « pixelisée » (Formation de carrés dans l'image ou bien l'image se fige de temps en temps)	Votre antenne est trop faible, elle ne réceptionne pas assez bien les signaux. Il faudra peut-être la repositionner ou ajouter un amplificateur. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche IEC est peut-être la source du problème. Observez le 'Niveau' et 'Qualité' du signal d'antenne (voir §4.2 p15 et §6.5 p35)
La télécommande ne répond plus	Les piles sont usées (remplacez-les). La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes trop loin.
Vous voyez l'image mais il n'y a pas de son	Votre cordon péritel ou HDMI n'est pas correctement connecté ou est défectueux : vérifiez la bonne connexion (en branchant puis rebranchant) ou essayez-en un autre. Le volume du récepteur est au minimum. La fonction MUET  (MUTE) est activée.
Votre PREMIO HD-W semble ne plus réagir normalement : Plus rien ne « bouge » ou tout semble « ralenti »...	Effectuez une extinction complète de l'appareil en le débranchant du secteur. Après quelque seconde, vous pouvez le rebrancher et le remettre en service.
Mon PREMIO HD-W semble mal configuré ou des chaînes ont disparu ou certaines fonctions semblent bloquées...	De manière générale, il est bon de savoir qu'il est toujours possible de «nettoyer» votre PREMIO HD-W de tous comportements étranges ou mauvaises configurations en effectuant une «Réinitialisation Complète» de l'appareil : Voir §6.6.7 p45. Avant de joindre les services techniques de CGV ou de retourner votre appareil en SAV, il est souvent profitable de tenter une «Réinitialisation complète» qui, bien souvent, corrige certains problèmes passagers.
Vous n'arrivez plus à regarder CANAL+ analogique sur votre TV (avec votre décodeur CANAL+ analogique « Syster »)	Vérifiez si votre PREMIO HD-W est bien en veille normale et non pas en veille basse consommation. (Voir §6.7 p46 et §'Veille basse conso.' p39)
Même après avoir appuyé 2 fois sur la touche «TV/AV» de la télécommande (passage en mode 'AV-VCR'), le magnétoscope ou le DVD-R ne s'affiche pas sur le TV.	Si vous avez connecté votre TV à votre PREMIO HD-W <u>uniquement via un câble HDMI</u> , il n'est pas possible d'utiliser les modes 'AV-TV' et 'AV-VCR' (en appuyant sur la touche «TV/AV») car ces deux modes AV sont uniquement prévus pour un branchement péritel. (Voir Annexe C p56)

9. SAV, HOTLINE, fabricant et Garantie

CGV

(Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie, 18 Rue Théodore Monod
BP 04
67541 Ostwald cedex

Malgré le soin apporté à la fabrication de nos produits, vous rencontrez peut-être des difficultés. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes qui sont à votre écoute pour vous conseiller et vous dépanner :

Service Hotline : **0892 020 009** (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Forum CGV : **www.cgvforum.fr**

Email : **info@cgv.fr**

Internet : www.cgv.fr
Fax : 03 88 26 13 94

GARANTIE : La garantie offerte par la société CGV sur votre PREMIO HD-W se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

10. Caractéristiques techniques

Tuner :

Fréquence d'entrée : VHF canaux 5 à 12 (177.5MHz à 226.5MHz) ; UHF canaux 21 à 69 (474MHz à 858 MHz)
Impédance d'entrée : 75 Ohms
Connecteur : Fiche IEC avec passage en boucle.

Démodulateur :

Démodulation : COFDM en mode 2K/8K FFT.
Modulation: 16-QAM - 64-QAM FEC (détection automatique)

Décodeur vidéo :

Décodage système :
MPEG-1 ISO/IEC 11172-2
MPEG-2 MP@ML and MP@HL, ISO/IEC 13818-2
MPEG-4 AVC MP@L4 and HP@L4.1

Formats de TV et d'images : 4:3 et 16:9

Décodage système :

MPEG-1 layer I & layer II , MP3
MPEG-2 layer II, Dolby Digital (AC3) , Dolby Digital+ (E-AC3), AAC et HE-AAC
Mode audio : Mono, Dual, Stéréo et S/PDIF
Fréq. d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 kHz

Sorties audio / vidéo / données :

Péritel TV : CVBS, RGB, Audio stéréo
Péritel VCR/DVD-R : CVBS, Audio stéréo
HDMI : 1080i, 720p et 576p
RCA : Audio stéréo (L/R =gauche/droite)
SPDIF : Audio numérique (Optique)
USB : connexion d'un périphérique de stockage USB pour enregistrement, timeshift et mise à jour du logiciel.

Généralités :

Température de fonctionnement : 0~40°C
Alimentation: par bloc secteur 100-240V/ 50/60Hz vers 12V/2A
Consommation : Max. 13W et moins de 2W en mode veille basse consommation.
Dimensions : 370x 250x60 mm, Poids : 2Kg

Annexe A. Liste des émetteurs TNT et fréquences

R1: France2, France3, France5, ARTE, LCP, Chaîne Locale ou France Ô ou France3-Bis

R2: i-TELE, BFM TV, Direct 8, Gulli, Virgin17, France 4

R3: Crypté/Clair: Canal+, TPS Star; Crypté: Canal+HD, Canal J, Planète, Canal+Sport, Canal+Cinéma

R4: M6, W9, NT1, ARTE HD - Crypté/Clair : Paris Première

R5: TF1 HD, France2 HD, M6 HD

R6: TF1, NRJ 12, TMC – Crypté : LCI, Eurosport France, AB1, TF6

(Liste du CSA dernière mise à jour du 21/11/2008)

Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6
ABBEVILLE	La Motte						58	BARLE-DUC	Agglomération	60	47	57	44	45	63
ABBEVILLE	Maison Plaine	29	25	33	39	37		BARLE-DUC	Willeroncourt	49	47	41	44	45	52
AGEN	Agglomération	49	42	45	51	52	55	BARNEVILLE-CARTERET	Agglomération	26	34	49	53	57	32
AGEN-D'AVEYRON	Agglomération	23	40	43	51	37	46	BAR-SUR-AUBE	Agglomération	25	22	33	36		28
AIGLEPIERRE	Agglomération	24	21	27	44		41	BASTIA	Serra Di Pigno	23	40	34	45	37	29
AIGUILLES	Agglomération	57	25	51	22		28	BAYONNE	La Rhune	65	42	51	49	62	57
AIGUILLES	Sud-Ouest	57	25	51	22		28	BELLESTA	Agglomération	29	23	59	57	62	60
AIME	Agglomération	49	21	54	63		24	BELFORT	Agglomération	29	55	43	37		26
AJACCIO	Baie d'Ajaccio	29	26	42	38	59	53	BELLERIVE-SUR-ALLIER	Agglomération	55	40	49	62	65	36
AJACCIO	Agglomération	29	26	37	38	59	53	BERGERAC	Audrix	33	42	45	39	22	30
ALBA	Agglomération	24	48	40	43		46	BERNAY	Agglomération	29	21	27	24		32
ALBERTVILLE	Nord Est	51	21	25	63	57	24	BESANCON	Brégille	35	48	58	51	60	63
ALBI	Agglomération	53	56	49	37	55	34	BESANCON	Lomont	51					
ALENCON	Monts d'Amain	39	65	49	31	37	58	BESANCON	Montfaucon	51					
ALES	Agglomération	40	59	57	41	54	46	BIARS-SUR-CERE	Agglomération	23	40	43	51	61	46
ALES	Mont Bouquet	31	59	63	41	54	37	BLANZAC	Agglomération	29	59	62	54	27	24
ALTIILLAC	Agglomération	26	60	63	25		47	BLOIS	Agglomération	34	38	63	48	37	51
AMIENS	Saint Just	36	50	43	46	53	40	BONNEVILLE	Agglomération	35	23	65	59		29
AMIENS	Agglomération	29	55	33	39	37	35	BORDEAUX	Bordeaux Est	23	59	62	44	41	30
ANGERS	Rochefort-sur-Loire	51	40	56	43	48	46	BORDEAUX	Caudéran	23	26	22	32	36	30
ANGLARS-JUILLAC	Agglomération	28	49	52	64		60	BORT-LES-ORGUES	Agglomération	49	41	52	55	44	47
ANGOULEME	Agglomération	29	59	62	54	27	24	BOULOGNE SUR MER	Mont Lambert	44	28	51	41	65	35
ANNECY	Agglomération	45	22	25	42	67	28	Bourbonne-les-Bains	Agglomération	43	50	46	36		38
ARCACHON	Agglomération	23	37	46	31	34	30	BOURGES	Collines du Sancerrois	35	24	63	27	60	32
ARC-EN-BARROIS	Agglomération	59	22	41	40		28	Bourg-Saint-Maurice	Agglomération	26	29	31	34		46
Argenton-Sur-Creuse	Malicornay	39	45	63	36	60	42	BOURMONT	Agglomération	21	42	41	44		31
ARINTHOD	Dessia	55	22	43	37		39	BREST	Agglomération	30	22	25	23	28	26
ARS-EN-RE	Agglomération	58	52	45	42	50	38	BREST	Monts d'Arée	30	22	25	23	28	26
ARVIEU	Agglomération	26	25	28	22		38	BRIANCON	Agglomération	62	36	39	60	31	28
ASPRIERES	Agglomération	23	40	43	51		46	BRIVE	Agglomération	28	41	38	51	44	47
AUBENAS	Nord	38	35	40	43	54	46	BRIVE	Lissac	28	41	38	51	44	47
AUBIN	Agglomération	23	40	43	51		46	BRUYERES	Agglomération	56	62	59	37		28
AUBIN	Nord	35	25	28	22		27	CAEN	Caen Nord	33	30	32	31	50	58
AUCH	Agglomération	63	48	50	22	26	36	CAEN	Mont Pinçon	26	34	49	23	29	58
AUREC-SUR-LOIRE	Agglomération	21	41	56	54		44	CAHORS	Nord	23	49	52	64	55	60
AUREC-SUR-LOIRE	Nord	21	41	56	59		44	CAHORS	Sud	23	49	52	64	55	60
AURILLAC	Agglomération	42	34	37	39	50	45	CAJARC	Agglomération	31	40	43	51		46
AURILLAC	labastide-Haut-Mont	23	40	43	51	61	46	CAIMELS-ET-LE-VIALA	Agglomération	35	25	28	22		38
AUTUN	Bois du Roi	47	39	63	66	52	68	CALVI	Agglomération	32	40	34	45		29
AUXERRE	Molmesmes	64	61	33	30	58	32	CAMARES	Agglomération	35	25	28	22		38
AVIGNON	Mont Ventoux	43	59	51	41	54	46	CAMPAGNAC	Agglomération	65	25	28	22		38
AX-LES-THERMES	Agglomération	25	23	44	41	38	28	CANNES	Vallauris	23	26	34	53	48	42
AX-LES-THERMES	Nord	25	23	44	41	38	28	CAPDENAC-GARE	Agglomération	25	21	24	27		28
AYNAC	Agglomération	35	21	52	51		38	CARCASSONNE	Montagne Noire	65	31	59	57	62	60
BAGNAC-SUR-CELE	Agglomération	56	58	60	63		64	Castillon-En-Couserans	Agglomération	63	49	52	57	55	60
Baignes-Sainte-Radegonde	Agglomération	29	59	62	54	27	24	CATUSE	Agglomération	25	40	43	51		46
BALSIEGE	Agglomération	27	21	24	30		38	CERESTE	Agglomération	43	59	51	41		30
BANASSAC	Agglomération	27	21	24	30		38	CHALAIS	Agglomération	21	59	62	54	27	24
BARCELONNETTE	Est	32	40	46	47	43	35	CHAMBERY	Agglomération	62	48	51	54		47
BARCELONNETTE	Sud	32	40	46	47	43	35	CHAMBERY	Les Monts	62	48	51	54	59	47
BARJAC	Agglomération	27	21	24	48		38	CHAMBERY	Mont du Chat	41					

LAVALATGER	Agglomération	27	21	24	48	44				MILLAU	Agglomération	35	25	28	22	32	38
LAVAL-DE-CERE	Agglomération	23	25	28	51	38				MILLAU	Lézouzu	35	25	28	22	32	38
LAVELANET	Agglomération	63	31	59	57	62	60			Miramont-De-Guyenne	Agglomération	54	42	45	39		30
LAVELANET	Nord	63	31	59	57	62	60			MODANE	Agglomération	45	43	40	51		54
LAVOUTE-SUR-LOIRE	Agglomération	64	41	56	48		44			MOULINGS	Agglomération	55	22	43	37		39
LE BISANNE	Agglomération	53	28	30	48		54			MONISTROL-SUR-LOIRE	Agglomération	28	49	56	48	32	44
LE BLEYMARD	Agglomération	27	21	24	48		38			MONT DAUPHIN	Agglomération	50	53	56	61		64
LE CHEYLARD	Agglomération	45	40	39	54		47			MONT SALEVE	Monnetier Mornex	45	41	39	64		58
LE CHEYLARD	Nord	52	40	39	55		33			MONTBELIARD	Fort de La Chaux	29	55	43	58		32
LE CHEYLARD	Sud	45	40	39	55		33			MONTEILIMAR	Agglomération	38	59	29	41	65	62
LE COLLET-DE-DEZE	Agglomération	31	59	24	41		37			MONTLUCON	Agglomération	39	54	37	53	34	65
LE CREUSOT	Mont Saint Vincent	58	39	24	61	36	64			MONTMEDY	Agglomération	33	25	50	22		35
LE HAVRE	Harfleur	48	42	57	63	54	58			MONTMELIAN	Le Fort	62	21	25	63	59	22
LE MALZIEU-VILLE	Agglomération	27	21	24	48		38			MONTMOREAU	Agglomération	21	59	62	54	27	24
LE MANS	Canton de Mayet	26	23	22	31	37	36			MONTMORILLON	Agglomération	29	59	62	54		30
LE PUY-EN-VELAY	Agglomération	45	42	51	48	54	26			MONTEPELLIER	Saint-Baudille	49	55	51	52	54	37
LE PUY-EN-VELAY	Stjean-de-Nay	64	41	56	48		44			MONT-REVARD	Le Revard	33	48	39	54		47
LE THILLOT	Agglomération	52	47	53	55		64			MONT-SALVY	Agglomération	30	40	43	51		46
LE TOUQUET	Agglomération	44	28	33	41		58			MOREZ	Agglomération	55	40	43	37	41	39
Les Ollières-Sur-Yrieux	Agglomération	57	47	40	43		46			MOREZ	Sud	55	40	43	37	41	39
LES ORRES	Agglomération	57	25	51	22	54	28			MORTAIN	Agglomération	54	65	56	48	53	62
LES ROUSSES	Montagne des Tuffes	57	23	65	26		29			MORTEAU	Agglomération	23	28	21	50		53
Les Sables-D'Olonnes	Agglomération	64	44	62	25	27	24			MOUSSEY	Agglomération	56	62	59	37		21
Les Sables-D'Olonnes	Nord	64	44	62	25	27	24			Mouthiers-Sur-Boème	Agglomération	21	59	62	54	27	24
LEVENS	Carros	38	31	34	53		42			MOUTIERS	Agglomération	51	21	54	27		24
L'ILE ROUSSE	Agglomération	36	40	34	45		29			MULHOUSE	Belvédère	53	55	54	37	66	65
LILLE	Bouvigny	23	48	26	30	31	35			MUNSTER	Agglomération	31	55	54	37		65
LILLE	Lambersart	36	29	32	30	33	35			MURAT	Agglomération	48	40	43	51		46
LIMOGES	Agglomération	65	59	62	37	34	46			MUSSIDAN	Agglomération	33	42	45	39	22	32
LIMOGES	Les Cars	49								NANCY	Malzéville	27	47	61	58	24	65
LISSAC-ET-MOURET	Agglomération	23	58	60	63		64			NANT	Agglomération	33	25	28	22		38
LIVINHAC-LE-HAUT	Agglomération	23	40	43	51		46			NANT	Sud	35	25	28	22		38
LONGWY	Bois de Châ	33	56	50	22	25	69			NANTES	Nantes Sud Est	28	44	62	25	27	24
LONS-LE-SAUNIER	Agglomération	58	50	63	37	32	28			NASBINALS	Agglomération	27	21	24	48		38
LORIENT	Ploemeur	31	35	64	33	61	32			NERAC	Agglomération	33	39	34	28	37	30
LUZECH	Agglomération	25	48	54	51		46			NEUFCHATEAU	Agglomération	31	58	61	37		64
LYON	Mont Pilat	45	36	39	54	42	47			NEUFCHATEL-EN-BRAY	Croixdalle	55	52	27	24	37	58
LYON	Fourvière	56	36	21	54	27	24			NICE	Mont Alban	38	31	34	49	48	42
MACCON	Bois de Cevenes	53	50	39	37	32	47			NIMES	Sud-Est	63	59	51	41	54	46
MALEMOISSON	Agglomération	52	48	58	61	24	64			NIORT	Canton de Melle	37	59	62	54	27	24
MANOSQUE	Agglomération	46	40	28	25	22	30			NOUZZONVILLE	Agglomération	32	47	24	22		35
MANRES	Maudétour-en-Vexin	48	38	43	46	51	40			ORAISON	Agglomération	56	40	28	25	22	30
MARCILLAC-VALLON	Agglomération	50	25	28	53		58			ORLEANS	La Plaine Poteau	46	38	63	48	40	51
MARCILLAC-VALLON	Centre	48	25	28	51		58			OYONNAX	Agglomération	45	55	39	61	34	58
MAREUIL-SUR-LAY	Agglomération	33	44	62	54	50	42			PAIMPOL	Agglomération	38	46	43	40		55
MARSEILLE	Massif de l'Etoile	62	59	28	25	22	30			PAMIERIS	Agglomération	40	23	44	41	45	32
MARSEILLE	Pomègues	62	59	28	25	22	30			PARIS	Tour Eiffel	35	21	27	24	29	32
MARVEJOLS	Agglomération	27	21	24	48		38			PARIS EST	Chennevières	35	54	60	63	51	57
MARVEJOLS	Sud	27	21	24	48		38			PARIS NORD	Sannois	35	54	60	63	51	57
MASEVAUX	Agglomération	53	55	54	37		65			PARIS SUD	Villebon	35	56	60	63	51	57
MASSIAC	Agglomération	27	41	56	48		44			PARTHENAY	Amailoux	57	59	62	54	48	36
MAUBEUGE	Rousies	44	47	26	41	31	35			PEIPIN	Sud-Est	48	40	28	25		46
MAURS	Agglomération	55	58	60	63		64			PEIPIN	Sud-Ouest	48	40	28	25		46
MAZAMET	Agglomération	22	31	59	57	62	60			NANT	Agglomération	33	25	28	22		38
MEAUX	Agglomération	55	63	64	60	45	42			NANT	Sud	35	25	28	22		38
MELUN	Agglomération	35	21	27	24	55	32			NANTES	Nantes Sud Est	28	44	62	25	27	24
MENDE	Agglomération	27	21	24	48	32	38			NASBINALS	Agglomération	27	21	24	48		38
MENDE	Truc de Fortunio	27	21	24	48	32	38			NERAC	Agglomération	33	39	34	28	37	30
MENTON	Cap Marlin	47	31	44	41	67	63			NEUFCHATEAU	Agglomération	31	58	61	37		64
METZ	Luttange	33	56	61	58		36			NEUFCHATEL-EN-BRAY	Croixdalle	55	52	27	24	37	58
MEYSSAC	Agglomération	28	42	45	51		47			NICE	Mont Alban	38	31	34	49	48	42
MEZIERES	Sury	32	47	24	22	27	35			NIMES	Sud-Est	63	59	51	41	54	46
MIGNE-AUXANCES	Agglomération	21	59	65	54		61			NIORT	Canton de Melle	37	59	62	54	27	24

NOUZONVILLE	Agglomération	32	47	24	22	35	SAINT-AFFRIQUE	Agglomération	42	25	28	22	38		
ORAISON	Agglomération	56	40	28	25	22	30	SAINT-AFFRIQUE	Ouest	42	25	28	22	38	
ORLEANS	La Plaine Poteau	46	38	63	48	40	51	SAINT-AFFRIQUE	Sud	42	25	28	22	38	
OYONNAX	Agglomération	45	55	39	61	34	58	Saint-Alban-Sur-Limagnole	Agglomération	27	21	24	48	38	
PAIMPOL	Agglomération	38	46	43	40	55		Saint-Aman-De-Boixe	Agglomération	21	59	62	54	27	24
PAMIER	Agglomération	40	23	44	41	45	32	SAINT-AMARIN	Agglomération	53	22	54	37	41	
PARIS	Tour Eiffel	35	21	27	24	29	32	Saint-André-De-Lancize	Agglomération	27	21	24	48	34	
PARIS EST	Chennevères	35	54	60	63	51	57	SAINT-ASTIER	Agglomération	26	42	45	39	22	32
PARIS NORD	Sannois	35	54	60	63	51	57	SAINT-BRIEUC	Agglomération	60	22	25	23	37	26
PARIS SUD	Villebon	35	56	60	63	51	57	SAINT-CERE	Agglomération	23	40	43	48	46	
PARTHENAY	Amailloux	57	59	62	54	48	36	SAINT-CHAFFREY	Agglomération	38	36	39	60	41	
PEIPIN	Sud-Est	48	40	28	25	46		Saint-Chely-D'Apcher	Agglomération	27	21	24	48	38	
PEIPIN	Sud-Ouest	48	40	28	25	46		SAINT-CLAUDE	Agglomération	55	22	43	37	41	39
PENNE D'AGENAIS	Agglomération	33	42	45	39	22	30	SAINT-CLAUDE	Sud	55	22	43	37	41	39
PERIGUEUX	Agglomération	33	42	45	39	30		SAINT-CLAUDE	Sud-Ouest	55	22	43	37	41	39
PERIGUEUX	Sud	63	42	45	39	30		Saint-Cyprien-Sur-Dourdou	Agglomération	23	25	28	26	34	
PERPIGNAN	Pic de Neulos	23	21	24	26	27	39	SAINT-DIE	St-Die - Montagne d'Ormont	56	62	59	37	22	21
PERROS-GUIREC	Agglomération	30	36	50	40	55		SAINT-DIZIER	Agglomération	23	47	41	44	26	28
PIGNANS	Notre Dame des Anges	55	24	34	41	27		Sainte-Genève-Sur-Argence	Agglomération	41	45	49	52	50	
PLANCHER-LES-MINES	Agglomération	52	30	53	55	21		Sainte-Genève-Sur-Argence	Nord	23	40	43	51	46	
PIOUGASTEL	Agglomération	30	22	25	23	26		Sainte-Marie-Aux-Mines	Agglomération	48	47	41	22	51	
POITIERS	Agglomération	50	59	62	53	56	61	SAINTES	Agglomération	37	59	62	54	27	24
POITIERS 3	Agglomération	32	29	40	43	51	39	SAINT-ETIENNE	Croix du Guizay	50	23	39	54	29	26
PONTARLIER	Agglomération	23	28	38	50	53		Saint-Etienne-Du-Valdonnez	Agglomération	27	21	24	48	38	
PONT-DE-SALARS	Agglomération	42	40	43	51	46		SAINT-FLOUR	Agglomération	64	40	43	51	35	46
PORT-JOINVILLE	Agglomération	30	44	62	25	24		SAINT-GENIEZ-D'OLT	Agglomération	23	45	49	51	26	
PORTO VECCHIO	Nord-Ouest	33	27	30	38	28	39	SAINT-GENIEZ-D'OLT	Sud	23	45	49	51	26	
POUSSAIGUES	Agglomération	34	44	47	39	41		SAINT-GIRONS	Sud	30	48	50	22	26	36
PRAYSSAC	Agglomération	23	49	52	64	60		Saint-Hilaire-De-Talmon	Sud-Est	46	44	62	54	42	
PRIVAS	Crête de Blandine	38						Saint-Jean-De-Maurienne	Est	27	33	25	63	57	30
PRIVAS	Sud	44	49	50	41	30	33	SAINT-JUERY	Agglomération	27	21	24	48	64	
Provençères-Sur-Fave	Nord	42	28	61	37	21		SAINT-LO	Agglomération	39	42	49	53	57	32
Provençères-Sur-Fave	Sud	42	28	61	37	21		SAINT-MAIME	Agglomération	56	40	28	25	30	
PROVINS	Agglomération	41	21	27	24	32		Saint-Martin-De-Valamas	Agglomération	45	36	39	54	47	
QUIMPER	Agglomération	30	53	56	48	58	50	Saint-Maximin-La-Sainte-Baume	La Loube	51	24	34	41	48	27
QUIMPERLE	Agglomération	57	22	25	23	26		Saint-Michel-De-Maurienne	Agglomération	36	33	40	63	30	
QUINTIN	Agglomération	35	36	43	23	26		SAINT-MIHIEL	Sud	27	47	61	58	24	53
REDON	Agglomération	35	46	43	40	32		SAINT-NABORD	Agglomération	56	62	59	37	49	64
REIMS	Hautvillers	32	31	37	34	45	42	SAINT-NABORD	Nord	56	62	59	37	49	64
REMIREMONT	Poêle Sauvage	56	62	59	31	45	21	SAINT-NAZAIRE	Agglomération	28	44	62	25	34	
RENNES	Bécherel	35	46	43	40	37	32	SAINT-PERAY	Agglomération	52	49	50	55	30	33
REVIN	Agglomération	45	47	24	22	35		SAINT-PERAY	Sud-Ouest	52	49	50	55	30	33
RIBERAC	Agglomération	33	42	45	39	22	32	Saint-Pierre-De-Clairac	Agglomération	49	39	45	51	55	
RIOMES-MONTAGNE	Agglomération	57	41	52	55	47		SAINT-QUENTIN	Sud	36	58	60	63	29	35
RIOMES-MONTAGNE	Sud	57	41	52	55	47		SAINT-RAPHAËL	Pic de l'Ours	23	26	34	53	48	42
RIVIERE-SUR-TARN	Agglomération	35	25	28	22	38		SAINT-SOZY	Agglomération	23	40	43	51	46	
RIVIERE-SUR-TARN	Nord	35	25	28	22	38		SALINS-LES-BAINS	Agglomération	49	39	63	33	28	
ROANNE	Agglomération	21	60	63	37	24	27	SALLES-CURAN	Agglomération	35	40	43	34	46	
RODEZ	Est	23	25	28	52	53	38	SARRAS	Agglomération	45	36	39	54	47	
RODEZ	Sud-Ouest	23	25	28	52	53	38	SARREBOURG	Donon	41	47	61	54	51	
ROMANS-SUR-ISERE	Agglomération	45	49	50	55	30	33	SAUIJAC	Agglomération	33	25	28	22	38	
Roquefort-Sur-Soulzon	Agglomération	35	40	28	51	38		SEGUR	Agglomération	35	25	28	22	38	
ROQUEVAIRE	Agglomération	45	59	28	25	22	30	SEIX	Agglomération	44	49	52	57	55	60
ROUEN	Rouen Sud	29	21	27	24	37	32	SENS	Gisy Les Nobles	59	61	62	48	58	54
ROYAN	Agglomération	37	59	62	54	27	24	SERRES	Agglomération	57	25	51	22	54	28
RUELLE	Agglomération	29	59	62	54	27	24	SERVANCE	Agglomération	52	39	53	55	64	
RUPT-SUR-MOSELLE	Nord	27	47	61	58	24	65	SEVERAC-LE-CHATEAU	Agglomération	63	45	24	48	32	60
RUPT-SUR-MOSELLE	Sud	27	47	61	58	24	65	SIAMIEN-LA-ROTONDE	Agglomération	43	59	51	41	30	

SISTERON	Agglomération	48	40	28	25	46
SOISSONS	Agglomération	36	31	23	34	42
SOUILIAC	Agglomération	24	41	38	51	27 47
ST GINGOLPH	MONT PELERIN	45	41	39	64	58
ST-BON	Agglomération	52	49	50	55	58
St-Germain-Du-Bel-Air	Agglomération	23	40	43	51	46
ST-GERY	Agglomération	23	40	28	51	46
ST-JEAN-D'ANGELY	Agglomération	37	44	47	54	24
StJulien-Dd-Lampon	Agglomération	21	42	38	39	47
ST-PIERRE-TOIRAC	Agglomération	21	40	37	34	45
STRASBOURG	Nordheim	48	47	61	22	69 51
SURTAINVILLE	Agglomération	63	34	49	53	57 32
SUSVILLE	Agglomération	23	36	30	33	43
TAINTRUX	Agglomération	56	62	59	37	21
TALLARD	Agglomération	57	25	51	22	28
Tarascon-Sur-Ariège	Toussomalo	25	23	44	41	28
THIEFOSSÉ	Agglomération	56	62	59	31	21
Thonnance-Les-Joinville	Agglomération	57	47	41	44	45 52
TOULON	Cap Sicié	55	47	50	49	53 52
TOULONJAC	Agglomération	35	25	28	22	38
TOULOUSE	Pic du Midi	54	48	50	22	26 36
TOULOUSE	Toulouse Est	56	49	52	51	55 53
TOUR-DE-FAURE	Agglomération	23	40	43	51	46
TOURNON	Agglomération	52	49	50	55	41
TOURS	Chissay	34	38	63	48	37 51
TREGUIER	Agglomération	38	46	50	40	32
TROYES	Les Riceys	25	22	41	36	26 28
TUILLE	Est	28	41	38	51	44 47



















TUILLE	Sud	28	41	38	51	44 47
USSEL	Meymac	49	41	52	55	44 47
UTELLE	La Madone	38	31	34	49	48 42
VALENCE	Agglomération	52	49	50	55	30 33
VALENCIENNES	Marly	52	59	26	36	31 35
VALERNES	Agglomération	57	25	51	22	54 28
VALLON PONT D'ARC	Agglomération	38	35	40	43	46
VANNES	Landes des Lanvaux	57	46	64	49	61 59
VERDUN	Septarges	33	25	50	22	69
VERNON	Agglomération	41	38	43	46	51 44
VESOUL	Agglomération	51	43	54	40	38 46
VIC-SUR-CERE	Agglomération	23	38	43	49	46
VIC-SUR-CERE	Sud	23	40	43	51	46
VIERZON	Agglomération	35	47	63	48	32
VILLECOMTAL	Agglomération	33	40	43	51	46
VILLEDIEU-LES-POELES	Agglomération	26	34	49	23	29 58
VILLEFORT	Agglomération	31	34	63	41	37
Villefranche-De-Rouergue	Agglomération	23	40	37	34	42 45
VILLENEUVE-SUR-LOT	Nord	33	42	45	39	30
VILLERS COTTERETS	Fleury	36	31	60	34	45 42
VILLE-SOUS-LAFERTE	Agglomération	25	22	41	36	28
VIRE	Agglomération	53	42	52	39	60
VIREUX-WALLERAND	Mont des Haies	32	25	24	22	35
VITTEL	Le Haut de Dimont	56	58	61	37	45 64
VIVIEZ	Agglomération	23	40	43	51	46
VIVIEZ	Sud	23	40	43	51	46
VOIRON	Montaud	32	21	24	31	27 34

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	Largeur canal
Bande 3	5	177 500	7 MHz
	6	184 500	7 MHz
	7	191 500	7 MHz
	8	198 500	7 MHz
	9	205 500	7 MHz
	10	212 500	7 MHz
	11	219 500	7 MHz
	12	226 500	7 MHz
Bande 4	21	474 000	8 MHz
	22	482 000	8 MHz
	23	490 000	8 MHz
	24	498 000	8 MHz
	25	506 000	8 MHz
	26	514 000	8 MHz
	27	522 000	8 MHz
	28	530 000	8 MHz
	29	538 000	8 MHz
	30	546 000	8 MHz
	31	554 000	8 MHz
	32	562 000	8 MHz
	33	570 000	8 MHz
	34	578 000	8 MHz
	35	586 000	8 MHz
	36	594 000	8 MHz
37	602 000	8 MHz	
Bande 5	38	610 000	8 MHz
	39	618 000	8 MHz
	40	626 000	8 MHz

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	Largeur canal
Bande 5	41	634 000	8 MHz
	42	642 000	8 MHz
	43	650 000	8 MHz
	44	658 000	8 MHz
	45	666 000	8 MHz
	46	674 000	8 MHz
	47	682 000	8 MHz
	48	690 000	8 MHz
	49	698 000	8 MHz
	50	706 000	8 MHz
	51	714 000	8 MHz
	52	722 000	8 MHz
	53	730 000	8 MHz
	54	738 000	8 MHz
	55	746 000	8 MHz
	56	754 000	8 MHz
	57	762 000	8 MHz
	58	770 000	8 MHz
	59	778 000	8 MHz
	60	786 000	8 MHz
	61	794 000	8 MHz
	62	802 000	8 MHz
	63	810 000	8 MHz
	64	818 000	8 MHz
	65	826 000	8 MHz
	66	834 000	8 MHz
	67	842 000	8 MHz
	68	850 000	8 MHz
	69	858 000	8 MHz

Annexe B. 4:3 et 16:9 : Explications

Le tableau ci-dessous explique, comment les images sont affichées selon le format de votre TV (4:3 ou 16:9), du format natif des images TNT reçues (4:3 ou 16:9) et du traitement appliqué sur les images TNT.

Format d'écran de votre télévision : 4:3 (Format d'écran dit "normal" ou "classique")				
Format natif des images TNT ↓	Option « Format de l'écran » = 4:3 None	Option « Format de l'écran » = 4:3 letter box	Option « Format de l'écran » = 4:3 pan/ scan	
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : Mauvais (Pas de pertes, pas de bandes noires et importante distorsion : écrasement horizontal des images)	(Réduction Verticale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires en haut et en bas des images)	(Zoom Horizontal)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais perte importante des cotés gauche et droit des images)	
Format d'écran de votre télévision : 16:9 (Format d'écran dit "large")				
Format natif des images TNT ↓	Option « Format de l'écran » = 16:9 None	Option « Format de l'écran » = 16:9 pillar box	Option « Format de l'écran » = 16:9 pan/ scan	
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : MAUVAIS (Pas de pertes, pas de bandes noires mais importante distorsion : étirement horizontal des images)	(Réduction horizontale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires à gauche et à droite)	(Zoom Vertical)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais perte importante en haut et bas des images)	
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	


Annexe C. Fonctionnement des péritels du PREMIO HD-W

Le PREMIO HD-W possède 5 modes de fonctionnement :

- 1) Mode 'Normal'
- 2) Mode 'AV-TV'
- 3) Mode 'AV-VCR'
- 4) Mode 'veille normale'
- 5) Mode 'veille basse consommation'

NOTE : Cette Annexe ne traite pas de la prise HDMI du PREMIO HD-W mais uniquement des prises péritel.

1) Mode '**Normal**' (le PREMIO HD-W est allumé et affiche une chaîne TNT), l'afficheur en face avant du PREMIO HD-W donne le numéro de la chaîne TNT couramment regardée) :




Le mode « NORMAL » permet de regarder sur le TV une chaîne TNT venant de votre PREMIO HD-W, et de l'enregistrer sur votre enregistreur externe ou sur le disque USB.

Une chaîne TNT du PREMIO HD-W est affichée sur le TV.	OUI
Enregistrer une chaîne TNT sur l'enregistreur ⁽¹⁾ (MAGNETOSCOPE/DVD-R) ou sur disque USB.	OUI
Images de l'enregistreur externe (MAGNETOSCOPE/DVD-R) affichées sur le TV	NON
Le TV sort du mode AUX (mode AUX du TV = Le TV affiche les images entrant sur sa prise Péritel.)	NON

(1): L'enregistreur doit être en mode AUX (Afin qu'il enregistre les images qui entrent sur sa prise péritel, en provenance du PREMIO HD-W).

2) Mode '**AV-TV**' (PREMIO HD-W allumé, la touche «TV/AV» de la télécommande a été pressée **1x**, l'afficheur en face avant du PREMIO HD-W affiche : **EU**) :




Le mode 'AV-TV' fait sortir le TV du mode AUX : vous pouvez voir les chaînes reçues directement par votre TV. (PREMIO HD-W ne génère plus le signal de passage automatique de la TV en mode AUX)

Une chaîne TNT du PREMIO HD-W est affichée sur le TV ⁽²⁾	NON
Enregistrer une chaîne TNT sur l'enregistreur ⁽¹⁾ (MAGNETOSCOPE/DVD-R) ou sur disque USB.	OUI
Images de l'enregistreur externe (MAGNETOSCOPE/DVD-R) affichées sur le TV	NON
Le TV sort du mode AUX ⁽²⁾ (mode AUX du TV = Le TV affiche les images entrant sur sa prise Péritel.)	OUI

(2): Sauf si le TV a été forcé manuellement en mode AUX par l'utilisateur : Le PREMIO HD-W sera alors encore affiché sur le TV.

3) Mode **'AV-VCR'** (PREMIO HD-W allumé, la touche «TV/AV» de la télécommande a été pressée **2x**, l'afficheur en face avant du PREMIO HD-W affiche : **UCr** :




Le mode « **VCR** » vous permet de voir votre enregistreur sur le TV. Cela permet de voir sur le TV ce que l'enregistreur reçoit (fonction **'monitoring'**). Vous pouvez continuer à enregistrer les images du PREMIO HD-W sur votre enregistreur.

Une chaîne TNT du PREMIO HD-W est affichée sur le TV	NON
Enregistrer une chaîne TNT sur l'enregistreur ⁽¹⁾ (MAGNETOSCOPE/DVD-R) ou sur disque USB.	OUI
Images de l'enregistreur externe (MAGNETOSCOPE/DVD-R) affichées sur le TV ⁽³⁾	OUI
Le TV sort du mode AUX ⁽⁴⁾ (mode AUX du TV = Le TV affiche les images entrant sur sa prise PériTel.)	NON

(3): Il sera peut être nécessaire de forcer manuellement le TV en mode AUX pour voir l'enregistreur.

(4): Sauf si l'enregistreur ne fait pas passer le TV en mode AUX car il ne génère pas le signal de passage automatique du TV en mode AUX. Il faut alors forcer manuellement le TV en mode AUX.

4) Mode **'Veille normale'** : le PREMIO HD-W est en veille normale, l'afficheur en face avant indique l'heure (HH:MM): Pour la compatibilité avec le décodeur analogique de CANAL+ appelé « Syster ».



Le mode **'veille normale'** permet de voir l'enregistreur sur le TV, comme si le PREMIO HD-W n'existait pas (Le PREMIO HD-W est « transparent »).


Il y a compatibilité CANAL+ analogique ('Syster')

Une chaîne TNT du PREMIO HD-W est affichée sur le TV	NON
Enregistrer une chaîne TNT sur l'enregistreur ⁽¹⁾ (MAGNETOSCOPE/DVD-R) ou sur disque USB.	NON
Images de l'enregistreur externe (MAGNETOSCOPE/DVD-R) affichées sur le TV ⁽³⁾	OUI
Le TV sort du mode AUX ⁽⁴⁾ (mode AUX du TV = Le TV affiche les images entrant sur sa prise PériTel.)	NON
Regarder CANAL+ analogique sur le TV en utilisant le décodeur CANAL+ appelé 'Syster'	OUI

(3): Il sera peut être nécessaire de forcer manuellement le TV en mode AUX pour voir l'enregistreur.

(4): Sauf si l'enregistreur ne fait pas passer le TV en mode AUX car il ne génère pas le signal de passage automatique du TV en mode AUX. Il faut alors forcer manuellement le TV en mode AUX.

5) Mode **'Veille basse consommation** : (L'afficheur en face avant est éteint et le voyant clignote)



Le mode **'veille normale'** permet de faire des économies d'énergie (<2W) et ainsi les prises péricels du PREMIO HD-W sont désactivées.

La transparence n'est plus disponible. Toutefois, votre PREMIO HD-W n'est pas complètement désactivé : Il est en attente de l'allumage de l'enregistreur : Ainsi, si vous allumez votre enregistreur


externe et que celui-ci génère le signal de passage automatique en mode AUX, alors le PREMIO HD-W passera automatiquement et temporairement en mode **'veille normale'** afin de restaurer la pleine transparence de ses prises péricels, tant que l'enregistreur reste allumé. Le PREMIO HD-W fonctionnera alors comme décrit au point 4 précédent (PREMIO HD-W en mode veille normale).


Une chaîne TNT du PREMIO HD-W est affichée sur le TV	NON
Enregistrer une chaîne TNT sur l'enregistreur ⁽¹⁾ (MAGNETOSCOPE/DVD-R) ou sur disque USB.	NON
Images de l'enregistreur externe (MAGNETOSCOPE/DVD-R) affichées sur le TV ⁽⁵⁾	NON
Le TV sort du mode AUX ⁽⁵⁾ (mode AUX du TV = Le TV affiche les images entrant sur sa prise Péricel.)	OUI
Regarder CANAL+ analogique sur le TV en utilisant le décodeur CANAL+ appelé 'Syster' ⁽⁶⁾	NON

(5): Sauf si l'enregistreur a été allumé et génère le signal de commutation automatique, auquel cas le PREMIO HD-W est passé automatiquement et temporairement en veille normale (voir alors le cas 4).

(6): En veille basse consommation, la compatibilité CANAL+ n'est pas assurée lorsque le décodeur analogique CANAL+ « Syster » est branché directement sur la prise VCR/DVD-R du PREMIO HD-W. Il faut soit passer en veille normale, soit faire fonctionner le décodeur CANAL+ avec l'enregistreur.


Annexe D. Fonctionnement d'un téléviseur (TV) (Péritel)




Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne et qui reçoit les chaînes de TV analogiques ou TNT (mais pas le Satellite). Par défaut le TV affiche les chaînes TV ou TNT reçues par son tuner. Pour afficher sur le TV un appareil externe (DVD, SAT, magnéto...). il faut le brancher sur une prise péritel de la TV : Ainsi, lorsque vous allumez cet appareil externe, le TV affiche automatiquement cet appareil (Ceci grâce à un signal de sélection automatique, appelé «Commutation Lente» ou «CL», qui est fourni par l'appareil externe qui vient d'être allumé). Vous pouvez aussi forcer manuellement le TV à afficher une prise péritel (souvent appelée : AV, AUX, EXT,...) en utilisant la touche 0, AV, AUX, ou ... de la télécommande du

TV (voir la notice du TV). Le TV envoie les chaînes TV ou TNT reçues par son tuner vers les appareils externes via les péritel. (Pour enregistrer, pour un décodeur CANAL+«System»...). Les péritel d'un TV sont donc bidirectionnelles : Les appareils externes envoient des signaux au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe E. Fonctionnement d'un magnéto/DVD-R (Péritel)



La sortie antenne de votre enregistreur (magnéto ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2. Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche 0, ou AV, ou AUX, ou P - ou  ... (Voir la notice de votre enregistreur).

COMPAGNIE GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE
www.cg.v.fr