

# Série B400

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



**Imprimez en monochrome en toute sérénité**

**B410d  
B410dn  
B430d  
B430dn  
B440dn**



IMPRESSIONS  
A4



MONOCHROME



JUSQU'À 10  
UTILISATEURS



## Série B400

# Des imprimantes sur lesquelles les utilisateurs peuvent compter chaque jour, en toute sérénité.

### ■ Des imprimantes intelligentes, solides et simples

Chez OKI Printing Solutions, l'expérience nous a prouvé que la simplicité est synonyme de fiabilité. Et c'est précisément ce que vous pouvez attendre des imprimantes de la série B400. Grâce à leur conception robuste et simple, grâce à leur technologie d'impression numérique LED ultra fiable, vous imprimez en monochrome en toute sérénité.

Les raisons de ces performances sont simples : les têtes d'impression LED numériques ne comportent pas de pièces en mouvement et ne sont donc pas soumises à l'usure mécanique. C'est pourquoi nous pouvons garantir leur bon fonctionnement pendant au moins cinq ans.

Combinez cela avec une conception intelligente et une gamme d'utilitaires très pratiques, vous comprendrez pourquoi ces imprimantes impriment sans relâche, page après page, jour après jour. Cette imprimante est exactement celle dont a besoin toute entreprise orientée business.

### ■ Des performances fiables

Quel que soit le modèle que vous choisissez, le temps de sortie de la première page est de 5,5 secondes seulement, les pages suivantes étant imprimées à la vitesse impressionnante de 28 pages par minute (ppm). Des performances possibles grâce à un processeur puissant et à une généreuse mémoire, extensible jusqu'à 320 Mo.

### ■ Tout ce dont vous pouvez avoir besoin

La série B400 vous offre tout ce que vous espérez d'une imprimante de bureau, et plus encore. Exactement ce que vous attendez de OKI !

Selon le modèle, parmi les 5 disponibles, vous pourrez bénéficier d'une résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi pour une impression professionnelle de qualité, d'une capacité papier allant jusqu'à 1 110 feuilles et de cartouches toner économiques d'une grande capacité (jusqu'à 10 000 pages), pour d'imprimer encore plus de documents, pendant plus longtemps. De plus, chaque modèle est équipé en série d'un module recto verso automatique, ce qui permet de consommer moins de papier et de réduire sensiblement vos coûts d'impression.

### ■ Un matériel facile à vivre

Tous les modèles de la série B400 possèdent cette fameuse caractéristique propre à OKI : la simplicité d'utilisation. Son panneau de contrôle à cristaux liquides situé à l'avant donne des informations claires sur l'état de l'imprimante, visibles d'un seul coup d'oeil. Et grâce à une suite complète de logiciels puissants synonymes de productivité, cette imprimante se fera facilement une place dans votre environnement de travail.

Exactement ce qui caractérise OKI ! Des imprimantes fiables, de grande qualité, sur lesquelles tous les collaborateurs peuvent compter.






## Quelle est l'imprimante qui vous convient ?

Toutes les imprimantes de la série B400 sont dotées de la technologie LED numérique développée par OKI, garantissant une fiabilité optimale et des interventions utilisateurs réduites.

- Le modèle **B410d** est une imprimante personnelle fiable. Elle est dotée d'une résolution optimale de 2 400 x 600 dpi et d'une capacité d'impression atteignant près de 800 feuilles. Elle existe également en version réseau : la B410dn.



- La **B430d** permet d'imprimer de gros volumes sans interruption. Elle possède une résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi pour des documents toujours clairs et précis. Grâce à son panneau opérateur d'une grande clarté, à sa cartouche de toner haute capacité en option et à son alimentation papier accrue, cette imprimante convient parfaitement aux charges de travail les plus importantes. Pour les environnements en réseau, choisissez la B430dn.



- L'imprimante **B440dn** offre des performances puissantes tout en étant économiquement abordable. Grâce à son rendement élevé, à sa capacité de papier extensible jusqu'à 1 110 feuilles et à celle de ses cartouches de toner pouvant atteindre jusqu'à 10 000 pages, cette imprimante est idéale dans tous les environnements de travail performants.



### Les caractéristiques des séries B400 en un coup d'oeil

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Vitesse d'impression (A4)	28 ppm				
Capacité papier	250				530
Formats papier	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 et 14, Executive, Statement				
Résolution	2 400 x 600 dpi		1 200 x 1 200 dpi réels		
Recto verso automatique	•				
Carte réseau	-	•	-	•	
Bac multiformats	1 feuille de 80 g/m <sup>2</sup>		50 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>		
Mémoire (RAM)	32 Mo		64 Mo		
Langage	PCL		PCL/PostScript		

• Standard

## ■ Des logiciels puissants synonymes de productivité

Les imprimantes B410, B430 et B440 sont livrées avec un ensemble complet d'utilitaires et de logiciels très utiles pour la productivité et la créativité des utilisateurs :

- Print Control permet de suivre l'utilisation de l'imprimante et de maîtriser les coûts d'impression de manière précise.
- PrintSuperVision permet de contrôler et de gérer, par le biais du navigateur, toutes vos imprimantes réseau, quelle que soit leur marque.
- Avec Template Manager 3.0, chaque utilisateur peut créer et imprimer facilement, en interne, tout type de document bureautique professionnel.



## Gamme des imprimantes monochrome de la série B400

		B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
<b>Références produit</b>		43984805	43984825	43984905	43984925	43992205
<b>Performances</b>	Vitesse d'impression A4	28 ppm				
	Temps de sortie de la première page	Moins de 5,5 secondes				
	Préchauffage	Jusqu'à 25 secondes en mode économie d'énergie				
	Vitesse du processeur	PowerPC405 à 297 Mhz				
<b>Qualité d'impression</b>	Résolution	2 400 x 600 dpi		1 200 x 1 200 dpi réels		
<b>Polices</b>	Polices résidentes	87 polices à taille variable PCL, 2 polices bitmap, OCR-A/B		87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript, 2 polices bitmap, OCR-A/B		
	Polices matricielles	Epson FX et IBM PPR (CPI variables)				
	Code-barres	12 types d'une seule dimension avec 28 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, entrelacé 2 parmi 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip code-barres				
<b>Compatibilité</b>	Langages	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3		
	Interfaces	Interface parallèle bidirectionnelle IEEE1284, USB haute vitesse 2.0	Interface parallèle bidirectionnelle IEEE1284, USB haute vitesse 2.0, Carte Ethernet 10/100BaseTX	Interface parallèle bidirectionnelle IEEE1284, USB haute vitesse 2.0	Interface parallèle bidirectionnelle IEEE1284, USB haute vitesse 2.0, Carte Ethernet 10/100BaseTX	
	Réseaux et protocoles (sur les versions réseau)	Carte Ethernet 10/100BaseTX avec serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l'imprimante et la carte réseau. Supporte les services mail client SMTP pour les alertes. Tous les principaux protocoles réseau sont supportés – TCP/IP, Netware, Ethertalk et NetBEUI. TCP/IP : ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS : QServer sur IP et IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk : ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI : SMB, NetBIOS				
	Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / UNIX (sauf sur B410) / Linux (sauf sur B410); Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou supérieur / OS X Intel 10.4.4 ou supérieur				
<b>Solutions logicielles<sup>1</sup></b>		Template Manager 3.0 (Windows uniquement), Op-Panel Download Utility, Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (Windows uniquement), Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client, PrintSuperVision.net (Windows uniquement), OKI LPR (Windows uniquement), Network Extension, Admin Manager, Op-Panel Download Utility, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (Windows uniquement), Storage Device Manager, Op-Panel Download Utility, Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client	Template Manager 3.0 (Windows uniquement), Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client, PrintSuperVision.net (Windows uniquement), OKI LPR (Windows uniquement), Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager (Windows uniquement), Op-Panel Download Utility	
<b>Mémoire</b>	RAM Std	32 Mo			64 Mo	
	RAM maxi	288 Mo			320 Mo	
<b>Gestion du papier</b>	Capacité du bac papier 1	250 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>				530 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
	Capacité du 2 <sup>ème</sup> bac papier optionnel	530 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>				
	Capacité du bac multiformats	1 feuille de 80 g/m <sup>2</sup>		50 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>		
	Formats papier	Bac 1 : A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (uniquement B410 et B430) Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive Bac multiformats : A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement ; Enveloppes : Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Recto verso : A4, Letter, jusqu'à Legal 14				
	Grammages papier	Bacs 1 et 2 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60 à 105 g/m <sup>2</sup> , bac multiformats 60 à 120g/m <sup>2</sup>				
	Sortie papier	150 feuilles face dessous				
<b>Conditions d'utilisation</b>	Température/humidité	10° C à 32° C / 20 % à 80 % RH sans condensation				
	Stockage	-10° C à 43° C, 10 % à 90 % RH sans condensation				
<b>Puissance requise</b>	Alimentation	230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/- 2 %				
	Consommation	Normale 450 W, pointe 800 W, pause 70 W (moyenne), mode économie d'énergie 7 W				
<b>Niveau sonore</b>		En fonctionnement : jusqu'à 53 dB(A), en attente : 30 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau de fond				
<b>Dimensions (HxLxP)</b>		268 mm x 369 mm x 395 mm				297 mm x 369 mm x 395 mm
<b>Poids<sup>2</sup></b>		Environ 11 kg				
<b>Cycle d'utilisation</b>	Volume d'impression (maxi)	50 000 pages par mois			70 000 pages par mois	
	Volume d'impression (moyen)	3 000 pages par mois				
<b>Garantie</b>		1 an sur site en France métropolitaine seulement				
<b>Accessoires</b>	Mémoire	•32 Mo (44029502), 64 Mo (44029504), 128 Mo (44029506), 256 Mo (44029509)				
	2 <sup>ème</sup> bac papier	•(43990702)				

• En option (référence produit)

<sup>1</sup> Consultez le site [www.oki.fr](http://www.oki.fr) pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur la comptabilité avec les systèmes d'exploitation les plus récents

<sup>2</sup> Avec tous les consommables

**Informations sur les consommables :** Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez : elles portent la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie* (pages)	Références produit
Toner noir	3 500 (B410, B430, B440)	43979102
	7 000 (B430, B440)	43979202
	10 000 (B440)	43979207
Tambour d'images	25 000	43979002

\* Tous toners : pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec un kit de 1 500 pages conformément à la norme ISO/IEC 19752.  
Tous tambours : impression en continu.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

**OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.**  
44-50 av. du Général de Gaulle  
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex  
France  
T +33(0) 1 46 15 80 00  
F +33(0) 1 46 15 80 60  
**WWW.OKI.FR**

