

B930

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Performante. Conçue pour durer.

B930n
B930dn
B930dtn
B930dxf



IMPRESSIONS A3/A4



MONOCHROME



1 A 30+ UTILISATEURS

Puissante. Polyvalente. Fiable.

Tout ce que vous attendez d'une imprimante départementale.

Et si la B930 était la seule imprimante monochrome pour grands groupes de travail dont vous ayez besoin ? Non contente d'être rapide, elle est également conçue pour les charges de travail les plus importantes. Désormais, au bureau, tout monde peut imprimer 50 pages par minute (ppm), tâche après tâche, jour après jour. Pendant des années.

Cette imprimante monochrome très polyvalente peut être dotée d'options qui vous permettront de l'adapter à vos propres besoins d'impression. Bien sûr, ces besoins étant susceptibles d'évoluer avec le temps, nous avons créé une gamme complète de modules d'extension "plug and play".

Rapide, puissante, polyvalente et parfaitement fiable. La B930, c'est tout cela ! Le choix idéal pour toutes les entreprises actives et performantes.



B930n



B930dn
avec module
recto verso



B930dtn
avec recto verso et bac
tandem A4



B930dxf
avec recto verso, bac tandem A4,
chargeur A4 grande capacité et
module de finition



Polyvalence

Des options supplémentaires pour des possibilités étendues

- Le modèle B930 peut être configuré en fonction des besoins de chaque utilisateur
- Existe avec diverses options d'alimentation et de finition, notamment un chargeur grande capacité de 2000 feuilles A4 et un module de finition agrafage et perforation 2 à 4 trous d'une capacité de 3500 feuilles en réception
- Une installation ne nécessitant aucun outil, donc aucune intervention de technicien
- Mémoire Compact Flash™ pour stocker des données supplémentaires, par exemple des polices ou des logos
- Une capacité d'alimentation papier de 1 100 feuilles en standard, nécessitant de remettre moins souvent du papier
- Différents bacs papier permettant d'obtenir une capacité d'alimentation de 5 100 feuilles pour les impressions en volume



Une impression très rapide

Des performances exceptionnelles : 50 ppm

- Une vitesse d'impression incroyablement rapide : 50 ppm en A4 et 28 ppm en A3
- Aucun compromis sur la qualité d'impression, grâce à une résolution de 1 200 x 1 200 dpi réels pour des images toujours claires et nettes
- Seulement 3 secondes entre le démarrage à chaud et l'impression de la première page
- Un contrôleur d'impression à 600 MHz donc aucune attente lors du traitement de quantités importantes de données
- Une mémoire de 256 Mo (maxi 768 Mo) permettant de gérer de multiples tâches d'impression
- Une carte Ethernet pouvant évoluer vers le Gigabit



Une grande facilité d'utilisation et de contrôle

Une gamme d'utilitaires pour vous simplifier la vie

- Une imprimante monochrome facile d'utilisation et dotée d'un large choix d'utilitaires intégrés
- Avec PrintSuperVision, les administrateurs réseau peuvent contrôler à distance toutes les imprimantes connectées au réseau et vérifier l'état du toner
- Secure Print chiffre les fichiers envoyés sur le réseau, garantissant ainsi une parfaite protection des documents confidentiels (disque dur en option nécessaire)
- Pour obtenir des conseils en ligne, "Demandez à OKI" est accessible via le pilote de l'imprimante. Vous tirerez ainsi le meilleur parti de votre imprimante
- Template Manager met à votre disposition des modèles faciles à utiliser pour imprimer enveloppes, étiquettes, cartes de visite, etc.



Fiabilité

Conçue pour imprimer sans relâche, jour après jour

- Conception robuste, pour assumer les charges de travail les plus importantes
- Cycle d'utilisation de 300 000 pages par mois, pour maintenir la productivité
- Toner grande capacité, pour une autonomie d'impression encore plus large

B930 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

		B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
Performances	Vitesse d'impression A4	50 ppm			
	Vitesse d'impression A3	28 ppm			
Gestion du papier	Capacité papier	1 100		1 100+2 000	1 100+2 000+2 000
Accessoires	Recto verso	○ (01221801)		•	
	Bac A4 tandem (2 000 feuilles)	○ (01222001)		•	
	Alimentation haute capacité		○ (01222101)		•
	Module de finition		○ (01222301)		•
	Bac A3 double (500 feuilles par bac)			○ (01221901)	
	Kit réseau 1 Gbit			○ (09004584)	
	Disque dur			○ 60 Go (09004630) ○ 120 Go (09004631)	
	Compact Flash			○ 256 Mo (09004632) ○ 512 Mo (09004633) ○ 1 Go (09004634)	

Imprimante monochrome B930

		B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
Références produit		01221401	01221501	01226301	01226401
Performances	Vitesse d'impression A4	50 ppm			
	Vitesse d'impression A3	28 ppm			
	Temps de sortie de la première page	3 secondes (à chaud)			
	Préchauffage	Jusqu'à 45 secondes depuis la mise sous tension			
	Vitesse du processeur	600 MHz			
Qualité d'impression	Résolution	1 200 x 1 200 dpi			
Polices	Polices résidentes PCL	99 polices à tailles variables, 47 jeux de symboles bitmap			
	Polices PostScript	136 polices			
	Polices pour codes barres	11 types d'une seule dimension avec 28 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET			
Compatibilité	Langages	PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)			
	Interfaces	Ports USB 2.0 ultra-rapide, parallèle IEEE1284 (ECP), série RS-232C, Ethernet 10/100BaseTX			
	Réseau et protocoles	Carte Ethernet 10/100 Base TX embarquée, serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l'imprimante et la carte réseau. Avec client mail SMTP pour les alertes. Principaux protocoles supportés : TCP/IP, Netware 5.x and 6.x et EtherTalk. TCP/IP : protocoles ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX, et Apple Bonjour			
	Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2003 / Server 2003 for x64 ; Mac OS X PowerPC 10.2 ou supérieur / OS X Intel 10.4.4 ou supérieur			
Solutions logicielles¹		Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print			
Mémoire	RAM Std	256 Mo			
	RAM maxi	768 Mo			
	Mémoire Compact Flash	256 Mo, 512 Mo et 1 Go pour le stockage des polices, formulaires et macros (en option)			
Gestion du papier	Capacité papier	1 100 feuilles de 80 g/m ² (2 bacs de 500 feuilles, bac multiformats de 100 feuilles). Formats papier : A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement Formats personnalisés : Largeur 76 à 215 mm, longueur 127 à 355 mm ; enveloppes : Com-9, DL, C5, Monarch			
	Capacité bacs en option (bac A4 tandem en standard sur les modèles B930dtn et B930dxf)	A3 (double bac uniquement), A4, A5, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement			
	Capacité de l'alimentation haute capacité (en standard sur B930dxf)	2 000 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, Letter, Executive, B5			
	Formats papier en mode recto verso	A3, A4, A5, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement Formats personnalisés : largeur 88 à 139 mm, longueur 215 à 355 mm			
	Grammages papier	60 à 215 g/m ²			
	Sortie papier standard	500 feuilles face dessous			
Conditions d'utilisation	Température/humidité	5°C à 32°C, 15 % à 85 % HR sans condensation			
	Stockage	5°C à 32°C, 5 % à 85 % HR sans condensation			
Puissance requise	Alimentation	230 VAC +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/- 2 %			
	Consommation	1 300 W en pointe, 140 W en attente, 10 W en veille			
Niveau sonore		En fonctionnement : Jusqu'à 54 dB(A), en attente : 22 dB, en mode économie d'énergie : bruit ambiant			
Dimensions (HxLxP)		498 mm x 640 mm x 525 mm	577 mm x 640 mm x 525 mm	851 mm x 640 mm x 525 mm	1 050 mm x 1 679 mm x 639 mm
Poids²		environ 44,1 kg	environ 48,4 kg	environ 78,4 kg	environ 155,4 kg
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (maxi)	300 000 pages par mois			
	Volume d'impression (moyen)	20 000 à 80 000 pages par mois			
Garantie		1 an sur site			
Accessoires	Mémoire	o 256 Mo (09004628) o 512 Mo (09004629)			
	Maintenance kit (300 000 pages)	o (01226701)			
	Recharge d'agrafes (15 000 agrafes)	o (01244301)			

¹Les dernières versions des pilotes sont disponibles sur le site www.oki.fr. ²Avec tous les consommables.

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ces modèles ont été conçus pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner originales OKI Printing Solutions. Elles sont identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches, même décrites comme "compatibles" risquent de ne pas fonctionner du tout. Si elles fonctionnent, la performance de votre imprimante et la qualité des impressions risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie (pages)*	Références produit
Tambour/cartouche toner	Capacité standard de 33 000 pages	01221601
	Tambour d'image de 60 000 pages	01221701

*Tous toners : Pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec 33 000 pages conformément à la norme ISO/IEC 19752. Tambour : impression en continu.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.



OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Hay-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR

