Imprimantes C3450 et C3600 couleur et monochrome

		C3450n	C3600n		
Références produit		01219401	44004604		
Vitesse et performances	Vitesse d'impression A4	16 ppm en couleu	16 ppm en couleur, 20 ppm en mono		
,	Temps de sortie de la première page	10 secondes en mono, 12 secondes en couleur			
	Préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 40 secondes en mode économie d'énergie	Jusqu'à 80 secondes à la mise en marche et jusqu'à 40 secondes en mode économie d'énergie		
	Vitesse du processeur	200 MHz	400 MHz		
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, résolution 1 200 x 600 dpi			
	Points forts	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo depuis le pilote	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo depuis le pilote (sauf Mac OS et tous les pilotes PostScript)		
Polices	Polices résidentes	S/0	Polices à taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap. OCR-A/B, USPS ZIP code-barre		
Compatibilité	Langages	Système d'impression Windows/Mac hôte	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (copie). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		
	Interfaces	USB ultra-rapide et 10/100-TX Ethernet			
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pour x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou supérieur / Mac OS X Intel 10.4.4 ou supérieur ¹			
	Support code-barres	S/0	Code-barres avec support somme de contrôle		
Solutions logicielles		Windows uniquement : Color Correct, Color Swatch, OKI LPR, PrintSuperVision.net, Template Manager 3.0, Web Driver Installer, Web Print, Print Control Sevrer, Print Control Client, Status Monitor. Mac uniquement : Printer Menu Utility	Windows uniquement : Color Correct, Color Swatch, OKI LPR, PrintSuperVision.net, Template Manager 3.0, Web Driver Installer, Web PrintSuperVision.net, Print Control Server, Storage Device Manager. Windows et Mac : Print Control Client, Gamma Utility		
Mémoire	RAM Std	32 Mo	128 Mo		
	RAM maxi	288 Mo	640 Mo		
Gestion du papier	Capacité du bac papier 1	250 feuilles. Formats	papier : A4, A5, B5, A6		
	Capacité du bac universel	1 feuille. Formats papier : A4, A5, B5, A6, enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), tailles personnalisées prises en charge (jusqu'à 1 220 mm de longueur, y compris les bannières'')			
	Grammage papier du bac standard	64 à 120 g/m²			
	Grammage papier du bac multiformats	75 à 203 g/m²			
	Recto verso	Manuel (Windows seulement)			
	Formats papier en mode recto verso	A4, A5, B5. Formats personnalisés pris en charge: Largeur 148 à 215,9 mm – longueur 210 à 355,6 mm			
	Grammage papier en recto verso	75 à 105 g/m²			
	Sortie papier	150 feuilles face dessous (80 g/m²), 1 feuille face dessus			
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 ⁻ × à 80 % RH (50 % à 70 % RH recommandé)			
	Stockage	-10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % RH			
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %			
	Consommation	Normale 400 W, en pointe 980 W, en pause 100 W (moyenne), en mode économie d'énergie < 14 W			
Nuisance sonore		En fonctionnement : jusqu'à 51 dB(A), en attente : 37 dB(A	A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce		
Dimensions (HxLxP)		290 mm x 376 mm x 479 mm			
Poids*3		21 kg	environ		
Cycle d'utilisation	Volume d'impressions (maxi)	35 000 pages par mois			
	Volume d'impressions (moyen)	400 à 2 000 pages par mois			
Garantie		3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr			
Accessoires	Mémoire	o 64 Mo (01110301), 256 Mo (01110302)	o 256 Mo (01182901) ou 512 Mo (01182902)		

o En option (référence produit)

- "Consultez le site www.oki.fr pour obtenir les dernières versions des pilotes et les informations de compatibilité avec les systèmes d'exploitation les plus récents
- *2 Nous vous recommandons l'installation d'une mémoire supplémentaire optionnelle pour l'impression de bannières d'1,20 m
- *3 Tous les consommables inclus

Informations sur les consommables: Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie* (pages)	Références produit	
Toner noir	1 500 2 500	43459436 43459332	
Toners couleur	1 500 2 500	Cyan : 43459435 / Magenta : 43459434 / Jaune : 43459433 Cyan : 43459331 / Magenta : 43459330 / Jaune : 43459329	
Tambour	15 000 pages A4	Noir: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Jaune: 43460205	
Courrole de transfert	50 000 pages A4	43378002	
Unité de fusion	50 000 à A4	43377003	

*Tous toners : Pages A4 à 5 %, l'imprimante est livrée avec un kit de 500 pages à 5 %. Tous tambours : Pages A4 (durée de vie moyenne). Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Multifonctions

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle 94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex France


T+33(0) 1 46 15 80 00 F+33(0) 1 46 15 80 60

PRINTING SOLUTIONS

WWW.OKI.FR







C3450 C3600











Petites en taille, grandes en performances, les C3450 et C3600 sont idéales pour les TPE et

les utilisateurs individuels

Rapides, compactes et économiques, comptant parmi les plus petites imprimantes de leur catégorie, les imprimantes OKI C3450 et C3600 garantissent des impressions couleur de qualité professionnelle à un prix abordable.

Prenons, par exemple, la nouvelle C3600. Ce modèle bénéficie de la même technologie numérique LED monopasse fiable que toutes les imprimantes couleur OKI. Il est doté de caractéristiques et de fonctionnalités que vous ne pensiez peut-être trouver que sur des imprimantes plus chères.

Des performances impressionnantes

Ces imprimantes ont une capacité d'impression de 16 pages couleur par minute (ppm), de 20 ppm en mono et un temps de sortie de la première page de moins de 12 secondes seulement. Ultra compactes, ultra performantes, elle sont aussi les plus économiques de leur catégorie. Et ce n'est pas tout!

La rapidité du processeur et la mémoire de la C3600 lui permettent d'imprimer des documents complexes, au graphisme riche, en un minimum de temps. Quels sont ses avantages ? Moins d'attente devant l'imprimante, une plus grande productivité et la possibilité pour chaque utilisateur de réaliser des impressions exceptionnelles de qualité professionnelle.

Un design « gain de place » exclusif

Les imprimantes couleur dites « de bureau » occupent souvent beaucoup trop d'espace. Grâce à leur conception compacte et à leur bac papier facilement accessible, les imprimantes C3600 et C3450 sont parfaitement adaptées partout où l'espace est compté. L'écran LCD situé sur le panneau avant de la C3600 donne des informations claires sur son fonctionnement. La partie supérieure de l'imprimante se soulève et permet le remplacement rapide des cartouches de toner et des tambours.

Endurance et économies

Les imprimantes C3450 et C3600 ont été conçues avec des tambours et des toners séparés; ainsi vous ne remplacez que ce qu'il est nécessaire de remplacer. Et avec l'impressionnante capacité d'impression de ses tambours pouvant atteindre 15 000 pages, vous imprimez davantage, pendant plus longtemps et réalisez encore plus d'économies.



OFFICE FOLCETTE ONLY	VOUS CONVIENT	LE MIEUX?
	C3450n	C3600n
Vitesse d'impression en couleur (A4)	16 ppm	
Vitesse d'impression en monochrome (A4)	20 ppm	
Format papier	A4, A5, A6, bannières	
Capacité papier	250 feuilles	
Impression recto verso	Manuel (seulement sous Windows)	
Vitesse du processeur	200 MHz	400 MHz
Mémoire RAM standard	32 Mo de RAM	128 Mo de RAM
Langages	Système d'impression Windows/Mac hôte	PCL et Postscript

Une fiabilité exceptionnelle

Moins de pièces mobiles... moins de soucis! Comme toutes les autres imprimantes couleur OKI, les imprimantes C3450 et C3600 sont dotées de la technologie d'impression LED monopasse, synonyme de fiabilité et de robustesse. C'est la garantie pour les utilisateurs individuels comme pour les TPE, professions libérales ou petits groupes de travail, de réaliser, jour après jour, des impressions d'une qualité exceptionnelle.

Une suite logicielle synonyme de productivité

Ne vous laissez pas tromper par le petit format de certaines imprimantes... ou par leur prix. Les C3600 et C3450 sont livrées avec un ensemble complet de logiciels utiles pour votre productivité et votre créativité, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements bureautiques :

- Print Control permet de gérer l'utilisation de la couleur et de connaître les dépenses d'impression de chaque utilisateur.
- PrintSuperVision est un outil simple à utiliser pour administrer, superviser et paramétrer à distance les imprimantes en réseau, quelle que soit leur marque.
- Avec Template Manager 3.0, chaque utilisateur peut créer et imprimer facilement, en interne, tout type de document professionnel: carte de visite, rapports, bannières.
- Color Correct sert à ajuster très finement les couleurs de l'imprimante pour qu'elles soient telles que vous les voyez à l'écran.
- Color Swatch permet de reproduire à l'identique des couleurs personnalisées comme celles utilisées dans les logos par exemple.

Prise en charge de tous types de supports

Désormais, imprimez ce que vous voulez, sur le papier que vous avez choisi, grâce à la prise en charge de nombreux supports par votre imprimante OKI. Les imprimantes C3450 et C3600 peuvent imprimer, en interne, des documents de qualité professionnelle sur papier de différents formats et d'une épaisseur de 80g/m² à 203 g/m². Ainsi que des bannières jusqu'à 1,20 m de long!