



Le nouveau standard pour des impressions rapides et abordables, en interne

C5650n
C5650dn
C5750n
C5750dn

C5950n
C5950dn
C5950dtn
C5950cdtn

C5850n
C5850dn



IMPRESSIONS
A4



COULEUR/MONO



1 à 10 UTILISATEURS



High Definition Color



C5000
Series



L'impression A4 couleur et monochrome qui donne un avantage concurrentiel aux groupes de travail exigeants

La nouvelle série C5000 hautes performances est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent travailler de façon plus productive, imprimer de façon plus professionnelle et garder une totale maîtrise de leurs coûts.

Parce que tous les groupes de travail ont des besoins différents en matière d'impression, la série C5000 répond à toutes les exigences. Les modèles C5650 et C5750 sont destinés aux groupes de travail souhaitant imprimer de gros volumes en monochrome et à faible coût mais qui ont besoin d'utiliser occasionnellement la couleur. En revanche, les modèles C5850 et C5950 sont plus spécialement conçus pour les groupes de travail imprimant la plupart du temps en couleur. Plusieurs options sont en outre disponibles dont les bacs supplémentaires, le module recto verso et la fonctionnalité avancée de sécurité des documents.

Sur ces quatre modèles, matériel, consommables et logiciels inclus se combinent harmonieusement pour offrir l'efficacité et la grande fiabilité que chacun est en droit d'attendre de OKI Printing Solutions, le spécialiste de l'impression professionnelle.

La série C5000. Des imprimantes dont les performances correspondent à vos besoins.

RAPIDE VUE D'ENSEMBLE



1 à 10 UTILISATEURS



RAPIDITE D'EXECUTION

Les meilleures vitesses d'impression de sa catégorie : 26 pages par minute (ppm) en couleur et 32 pages par minute (ppm) en monochrome



PRISE EN CHARGE DE TOUTE UNE GAMME DE PAPIERS

Prend en charge les formats A6 à A4, les impressions de bannières jusqu'à 1,20 m et les supports à grammages élevés allant jusqu'à 203 g/m²



SECURITE

Une gamme d'utilitaires permettant la maîtrise des impressions



CONVIVIALE

Facile à utiliser et à entretenir, grâce à la jauge de niveau du toner très utile, située sur le panneau LCD de l'imprimante



IMPRESSION MONOPASSE

Impression à plat nécessitant moins d'intervention de l'utilisateur et une plus grande fiabilité



Quatre modèles différents. Des résultats exceptionnels



C5650

Un rapport qualité/prix exceptionnel et des impressions vraiment professionnelles font de cette imprimante la plus performante du marché, en monochrome et en couleur. Avec une vitesse de 32 pages par minute en mono, elle réalise de gros volumes d'impression tout en apportant une dimension professionnelle aux documents qui l'exigent. Et tout cela sans jamais perdre la maîtrise des coûts. Avec la C5650, le coût d'impression en mono est comparable à celui des imprimantes qui ne fonctionnent qu'en mono. Et grâce au logiciel Print Control fourni, il est possible de contrôler et de gérer l'utilisation de la couleur. De plus, l'imprimante C5650 peut être mise en réseau et partagée par plusieurs utilisateurs, permettant ainsi des économies sans perte de productivité. Cette imprimante accepte une grande variété de formats de papier et des grammages de 64 à 203 g/m². Et pour une plus grande souplesse dans la gestion du papier, l'impression recto verso est disponible en option.

C5750

Tout comme la C5650, cette imprimante est conçue pour les entreprises qui impriment principalement en mono et utilisent occasionnellement la couleur. En outre, la C5750 est dotée d'une mémoire supérieure de 256 Mo et elle est

compatible PCL/PostScript. PostScript est particulièrement utile pour imprimer plus facilement les fichiers PDF et une large palette d'applications créatives. Et cela fait de la C5750 une imprimante souple et polyvalente pour les entreprises souhaitant franchir la première étape vers une impression couleur professionnelle à un prix abordable.


C5850

L'imprimante C5850 est conçue pour les groupes de travail exigeants imprimant principalement en couleur. Avec une vitesse inégalée de 26 ppm en couleur de 32 ppm en monochrome, elle permet d'obtenir les meilleures impressions couleur de sa catégorie. La combinaison de la technologie multi-niveaux ProQ2400 et du toner haute définition donne à vos documents couleur un aspect vraiment professionnel. En plus de tous ces avantages, les coûts d'impression couleur sont parfaitement maîtrisés, grâce au tarif économique des cartouches de toner couleur et au logiciel intégré Print Control, permettant de gérer l'utilisation de la couleur et de connaître les dépenses d'impression de chaque utilisateur. L'imprimante C5850 peut être mise en réseau et être partagée par plusieurs utilisateurs, permettant ainsi des économies d'échelle.

C5950

Il s'agit de notre modèle haut de gamme. Tout comme l'imprimante C5850, elle est parfaitement adaptée aux utilisateurs qui ont régulièrement besoin d'imprimer en interne des documents couleurs professionnels. Elle accepte une grande variété de supports, du format A6 aux bannières jusqu'à 1,20 m de long sur des grammages papier allant de 64 à 203 g/m². Les papiers les plus épais permettent d'imprimer des couvertures de livres ou de manuels dont l'aspect professionnel est accru par la technologie Graphic Pro Colour Management, qui permet d'ajuster les couleurs avec une extrême précision pour obtenir un rendu exact des couleurs. Une fonctionnalité très utile pour la reproduction des logos par exemple. La mémoire de 256 Mo et la compatibilité PCL/PS garantissent en outre une réelle souplesse, parfaitement adaptée à des applications plus graphiques, notamment avec l'option du module recto verso automatique. Grâce à notre savoir-faire éprouvé en matière de couleur, nous vous garantissons que cette imprimante vous offrira une qualité d'impression exceptionnelle et un rendu extrêmement précis des couleurs. Faites confiance au spécialiste de l'impression professionnelle et prenez l'avantage sur vos concurrents.

IMPRESSIONS MONO



Livrets A5

Rapports A4

IMPRESSIONS CREATIVES




Cartes de visite

Solutions CD





IMPRESSIONS JUSQU'AU FORMAT A4 COULEUR

Documents recto verso A4



Affiches A4



Bannières A4 mesurant jusqu'à 1,20 m de long

	08:00h - 10:00h	10:00h - 12:00h	12:00h - 14:00h	14:00h - 16:00h	16:00h - 18:00h
Monday	A PERSON 1	B PERSON 2	D PERSON 3	G PERSON 4	
Tuesday	E PERSON 1	C PERSON 2	F PERSON 3	I PERSON 4	
Wednesday	C PERSON 1	B PERSON 2	F PERSON 3	A PERSON 4	
Thursday	A PERSON 1	G PERSON 2	E PERSON 3	D PERSON 4	
Friday	B PERSON 1	C PERSON 2	F PERSON 3	A PERSON 4	

Tableaux A4

SECURITE ET CONTROLE

Révélés la couleur. Prenez les choses en main

- Print Control permet de gérer la couleur et les coûts d'impression de chaque utilisateur
- Les utilisateurs peuvent imprimer des documents confidentiels en toute simplicité, grâce à des fonctionnalités très utiles telles que la protection par mot de passe

FLEXIBILITÉ

Élargissez vos possibilités d'impression en interne

- Grammage papier de 64 à 203 g/m² et bannières jusqu'à 1,20 m
- Logiciel Template Manager gratuit, pour réaliser des impressions très créatives en interne
- Facilement évolutive, avec quatre variantes au choix, pour satisfaire tous les besoins des utilisateurs
- Mode recto verso automatique pour imprimer livrets et documents d'aspect professionnel tout en permettant gain de papier et de place
- Capacité d'alimentation papier allant jusqu'à 930 feuilles, pour une impression en continu sans intervention de l'utilisateur

PERFORMANCES

Les imprimantes les plus rapides et les plus professionnelles

- Les meilleures vitesses d'impression de sa catégorie avec 32 pages par minute en mono et jusqu'à 26 pages par minute en couleur
- Un temps de sortie de la première page rapide de 8 secondes seulement en mono et de 11 secondes en couleur
- La technologie multi-niveaux ProQ2400 et le toner haute définition ont été développés conjointement pour offrir un niveau de détail plus élevé, des tons plus soutenus, un grain plus fin et une plus grande brillance
- Le système de gestion des couleurs Graphic Pro fournit les outils nécessaires pour télécharger, sur le disque dur de l'imprimante, des profils de couleurs personnalisés pour les applications particulières nécessitant une égalisation des couleurs




Affichettes



Livrets



Menus



FIABILITE

Fait face aux exigences de tous les jours et prend en charge les différents media

- Fiable et robuste, la technologie d'impression LED monopasse, récompensée par de nombreux prix
- Moins de pièces mobiles, ce qui est synonyme d'une imprimante plus fiable pour faire face aux exigences de tous les jours
- Assure une excellente fluidité du travail et un traitement en douceur des différents types de supports, de la carte de visite à la bannière de 1,20 m

FACILITE D'UTILISATION

Conçue pour être facilement utilisée par tous

- Des consommables faciles à remplacer et une jauge très pratique située sur le panneau d'affichage et indiquant les niveaux de toner
- Les cartouches mono toner haute capacité réduisent les coûts de fonctionnement et les interventions des utilisateurs
- Les coûts de fonctionnement en mono sont équivalents à ceux de beaucoup d'autres imprimantes qui ne fonctionnent qu'en mono
- Cartouches toner couleur à faible coût
- La balance automatique des couleurs vous garantit des résultats constants pendant toute la durée de vie de l'imprimante
- Le mode Amélioration Photo assure une qualité d'impression exceptionnelle



Elargissez vos possibilités d'impression en interne

SUITE D'UTILITAIRES



Libérez votre potentiel créatif et gardez la maîtrise de vos impressions

La suite d'utilitaires de la série C5000 comprend un ensemble unique de logiciels destinés à aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur investissement. Vous trouverez ci-dessous les utilitaires avancés qui vous permettront d'obtenir une meilleure qualité d'impression et une plus grande maîtrise en matière de gestion. Pour obtenir la liste complète des utilitaires, nous vous invitons à vous reporter aux tableaux des spécifications produits.

Color Correct

Grâce à la fonctionnalité Office Palette disponible sur la série C5000, vous pouvez ajuster les couleurs de l'imprimante par rapport à celles que vous voyez sur votre écran. La fonctionnalité Teinte et Saturation vous permet de modifier l'apparence globale d'une impression en ajustant la courbe des gammes, la teinte et la saturation des couleurs.

Color Swatch

La fonctionnalité Color Swatch de OKI Printing Solutions permet d'imprimer un nuancier de couleurs spécifiques, une fonction très pratique et très appréciable pour sélectionner la couleur d'un logo par exemple. Avec les imprimantes de la série C5000, les entreprises tireront profit d'une impression couleur de précision, notamment pour l'impression de documents couleur professionnels, tels les logos d'entreprise.

Template Manager*

Ce puissant logiciel vous simplifie la création et l'impression de documents professionnels en mettant à votre disposition des modèles faciles d'utilisation pour réaliser papier à en-tête, supports promotionnels, étiquettes, cartes de visite, etc. La suite d'édition exclusive vous donne toute liberté pour créer de nouveaux modèles de documents en utilisant une grande variété de papier, de grammages et de textures. Ces modèles peuvent également être partagés en réseau.

PrintSuperVision*

Ce système permet d'administrer et de paramétrer à distance les imprimantes du réseau, qu'elles soient ou non de marque OKI ; d'un seul coup d'œil, l'administrateur peut superviser l'ensemble du parc d'imprimantes, résoudre un problème, recevoir une alerte ou un rapport. Utilisant une plateforme web, PrintSuperVision peut être utilisé à partir de n'importe quel navigateur.

Print Control**

Print Control est un outil de comptabilisation des impressions et de contrôle des flux permettant aux administrateurs du réseau de gérer et contrôler l'accès à l'impression couleur sur le réseau. Cet utilitaire facile d'utilisation donne des informations détaillées sur le nombre d'impressions couleur et mono effectuées, les travaux d'impression réalisés ainsi que les papiers et consommables utilisés. L'accès à une imprimante peut aussi être limité à certaines personnes ou groupes de travail. De même, il est possible d'affecter à chacun un quota d'impressions pour parer au risque de dérapage budgétaire.

Ask OKI

Avec la fonctionnalité exclusive "Demandez à OKI", tout utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces qui lui permettront de tirer le meilleur parti de son imprimante. Accessible à partir du pilote d'impression de l'imprimante, l'onglet "Demandez à OKI" conduit automatiquement vers un site internet dédié aux modèles C5650, C5750, C5850 et C5950. Chacun pourra y trouver des instructions simples et détaillées pour des impressions optimales.

* Utilitaire disponible uniquement avec Microsoft Windows

** Print Control Serveur pour Windows, Print Control Client pour Windows et Mac

LES CARACTÉRISTIQUES DES SÉRIES C5000 D'UN SEUL COUP D'ŒIL

	C5650n	C5650dn	C5750n	C5750dn	C5850n	C5850dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950cdtn	
Vitesse d'impression en couleur (A4)	22 ppm				26 ppm						
Vitesse d'impression en mono (A4)	32 ppm										
Langages	Windows/Mac hôte		PCL/PostScript		Windows/Mac hôte			PCL/PostScript			
Qualité d'impression	Technologie multi-niveaux ProQ2400 et toner haute définition										
Mémoire	64 Mo		256 Mo		64 Mo		256 Mo				
Réseaux	•										
Impression recto verso	○	•	○	•	○	•	○	•			
2ème bac papier (pour une capacité papier maximum de 930 feuilles)									○	•	
Meuble support					○			•			
Disque dur de 40 Go	S/O		○		S/O			○			

• Standard ○ Optionnel

Imprimantes C5000 couleur et monochrome

		C5650n	C5650dn	C5850n	C5850dn
Références produit		01212501	01212601	01212901	01213001
Performances	Vitesse d'impression A4	22 ppm couleur, 32 ppm mono		26 ppm couleur, 32 ppm mono	
	Temps de sortie de la première page	8 secondes en mono, 11 secondes en couleur		8 secondes en mono, 9 secondes en couleur	
	Préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 45 secondes en mode économie d'énergie			
	Vitesse du processeur	200 MHz			
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi			
	Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo depuis le pilote			
Polices	Polices résidentes	S/O			
Interfaces	Langages	Système d'impression Windows/Mac hôte			
	Interfaces	USB haute vitesse, Ethernet 10/100-TX			
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pour x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou version supérieure, Mac OS X Intel 10.4.4 ou version supérieure ¹			
Suite d'utilitaires		Color Correct, Oki LPR (Windows uniquement), PrintSuperVision.net (Windows uniquement), Swatch Utility, Template Manager (Windows uniquement), Web Driver Installer (Windows uniquement), Web Print (Windows uniquement), Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client			
Mémoire	RAM Std	64 Mo			
	RAM maxi.	320 Mo			
Gestion du papier	Capacité du bac papier 1	300 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5, A6			
	Capacité du 2ème bac papier optionnel	530 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5			
	Capacité du bac multiformats	100 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5, A6, 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à 1 200 mm de longueur y compris les bannières), 50 transparents			
	Grammage papier du bac standard	64 à 120 g/m ²			
	Grammage papier du 2ème bac optionnel	64 à 176 g/m ²			
	Grammage papier du bac multiformats	75 à 203 g/m ²			
	Recto verso	En option	Standard	En option	Standard
	Formats papier en mode recto verso	Formats papier supportés : A4, A5, B5. Tailles personnalisées supportées : largeur 148 à 215,9 mm – longueur 210 à 355,6 mm			
	Grammage papier en mode recto verso	75 à 105 g/m ²			
	Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80 g/m ²			
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)			
	Stockage	-10 °C à 43 °C / 10 % à 90 % HR			
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 – 240 VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %			
	Consommation	Normale 490 W, pointe 1 200 W, pause 100 W (moyenne), économie d'énergie < 15 W			
Niveau sonore		En fonctionnement : jusqu'à 55,6 dB(A), en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce			
Dimensions (HxLxP)		339,5 mm x 400 mm (max. 435 mm) x 528 mm (point maxi. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (max. 435 mm) x 621 mm	339,5 mm x 400 mm (max. 435 mm) x 528 mm (point maxi. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (max. 435 mm) x 621 mm
Poids²		26 kg environ	29 kg environ	26 kg environ	29 kg environ
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (maxi.)	60 000 pages par mois			
	Volume d'impression (moyen)	1 500 à 5 000 pages par mois			
Garantie		3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr			
Accessoires	Recto verso	En option (43347502)	Standard	En option (43347502)	Standard
	Mémoire	64 Mo (01214001) ou 256 Mo (01214002)			
	2ème bac	En option (43347602)			
	Meuble support	En option (09004619)			

¹Vérifiez sur le site de OKI Printing Solutions pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation les plus récents

²Avec tous les consommables

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez : elle portent la marque Oki. Les autres cartouches de toner, même lorsqu'elles sont décrites comme "compatibles" risquent de ne pas fonctionner du tout ou de diminuer les performances de votre imprimante et la qualité d'impression de vos documents.

Description	Durée de vie* (pages)	C5650	C5850
Toner noir	8 000	43865708	43865724
Toners couleur	2 000	Cyan : 43872307 / Magenta : 43872306 / Jaune : 43872305	S/O
	6 000	S/O	Cyan : 43865723 / Magenta : 43865722 / Jaune : 43865721
Tambour d'images	20 000 pages A4	Noir : 43870008 / Cyan : 43870007 Magenta : 43870006 / Jaune : 43870005	Noir : 43870024 / Cyan : 43870023 Magenta : 43870022 / Jaune : 43870021
Courroie de transfert	60 000 pages A4 @ 3 pages/job	43363402	
Unité de fusion	60 000 pages A4	43853103	

* Tous toners : pages A4 à 5 %, l'imprimante est livrée avec un kit de 2 250 pages à 5 %. Tous tambours : pages A4 (durée de vie moyenne).

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Imprimantes C5000 couleur et monochrome

	C5750n	C5750dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950cdtn	
Références produit	01212701	01212801	01213101	01213201	01213301	01213401	
Performances	Vitesse d'impression A4	22 ppm couleur, 32 ppm mono		26 ppm couleur, 32 ppm mono			
	Temps de sortie de la première page	8 secondes mono, 11 secondes couleur		8 secondes mono, 9 secondes couleur			
	Préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 45 secondes en mode économie d'énergie					
	Vitesse du processeur	500 MHz					
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi					
	Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode amélioration photo depuis le pilote (sauf Macintosh et pilotes PostScript)					
Polices	Polices résidentes A taille variable : 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP code barres						
Compatibilité	Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (émulé), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (émulé), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5			
	Interfaces	USB haute vitesse, Ethernet 10/100-TX et parallèle bidirectionnelle IEEE 1284					
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pour x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou version supérieure / Mac OS X Intel 10.4.4 ou version supérieure ¹					
	Support code-barres	Code-barres avec support somme de contrôle					
Suite d'utilitaires	Color Correct, Oki LPR (Windows uniquement), PrintSuperVision.net (Windows uniquement), Swatch Utility, Template Manager (Windows uniquement), Web Driver Installer (Windows uniquement), Web Print (Windows uniquement), Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client, Storage Device Manager ² (Windows uniquement), Gamma Utility, Profile Assistant ²						
Mémoire	RAM Std	256 Mo					
	RAM maxi.	768 Mo					
	Disque dur	40 Go (en option)					
Gestion du papier	Capacité du bac papier 1	300 feuilles de 80 g/m ² . Format papier : A4, A5, B5, A6					
	Capacité du 2ème bac papier optionnel	530 feuilles de 80 g/m ² . Format papier : A4, A5, B5					
	Capacité du bac multiformats	100 feuilles de 80 g/m ² . Format papier : A4, A5, B5, A6, 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à 1 200 mm de longueur y compris les bannières), 50 transparents					
	Grammage papier du bac standard	64 à 120 g/m ²					
	Grammage papier du 2ème bac optionnel	64 à 176 g/m ²					
	Grammage papier du bac multiformats	75 à 203 g/m ²					
	Recto verso	En option	Standard	En option	Standard		
	Format papier en mode recto verso	Format papier supportés : A4, A5, B5. Formats personnalisés pris en charge : largeur 148 à 215,9 mm – longueur 210 à 355,6 mm					
	Grammage papier en mode recto-verso	75 à 105 g/m ²					
	Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80 g/m ²					
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)					
	Stockage	-10 °C à 43 °C / 10 % à 90 % HR					
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 – 240 VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %					
	Consommation	Normale 490 W, pointe 1 200 W, pause 100 W (moyenne), mode économie d'énergie < 17 W					
Niveau sonore	En fonctionnement : jusqu'à 55,6 dB(A), en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce						
Dimensions (HxLxP)		339,5 mm x 400 mm (point maxi. 435 mm) x 528 mm (point maxi. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (point maxi. 435 mm) x 621 mm	339,5 mm x 400 mm (point maxi. 435 mm) x 528 mm (point maxi. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (point maxi. 435 mm) x 621 mm	486,5 mm x 400 mm (point maxi. 435 mm) x 621 mm	911,5 mm x 400 mm (point maxi. 533 mm) x 621 mm
	Poids³	26 kg environ	29 kg environ	26 kg environ	29 kg environ	36 kg environ	51 kg environ
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (maxi.)	60 000 pages par mois					
	Volume d'impression (moyen)	1 500 à 5 000 pages par mois					
Garantie	3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr						
Accessoires	Recto verso	En option (43347502)	Standard	En option (43347502)	Standard		
	Mémoire	256 Mo (01182901) ou 512 Mo (01182902)					
	2ème bac	En option (43347602)			Standard		
	Disque dur	40 Go (01184501)					
	Meuble support	En option (09004619)					Standard

¹ Connectez-vous sur le site www.oki.fr pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation les plus récents

² Disque dur nécessaire

³ Tous les consommables inclus

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner, même lorsqu'elles sont décrites comme "compatibles" risquent de ne pas fonctionner du tout ou de diminuer les performances de votre imprimante et la qualité d'impression de vos documents.

Description	Durée de vie* (pages)	C5750	C5950
Toner noir	8 000	43865708	43865724
Toners couleur	2 000	Cyan : 43872307 / Magenta : 43872306 / Jaune : 43872305	S/O
	6 000	S/O	Cyan : 43865723 / Magenta : 43865722 / Jaune : 43865721
Tambour d'images	20 000 pages A4	Noir : 43870008 / Cyan : 43870007 / Magenta : 43870006 / Jaune : 43870005	Noir : 43870024 / Cyan : 43870023 / Magenta : 43870022 / Jaune : 43870021
Courroie de transfert	60 000 pages A4 @ 3 pages/job	43363402	
Unité de fusion	60 000 pages A4	43853103	

* Tous toners : pages A4 à 5 %, l'imprimante est livrée avec un kit de 2 250 pages à 5 %. Tous tambours : pages A4 (durée de vie moyenne).

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
 44-50 av. du Général de Gaulle
 94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
 France
 T +33(0) 1 46 15 80 00
 F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR

