

C710

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Rapidité, qualité, fiabilité et élégance.
Parfaite pour les groupes de travail actifs**

C710n
C710dn
C710dtn
C710cdtn



IMPRESSIONS A4



COULEUR/
MONOCHROME



1 à 10 UTILISATEURS
et plus

La série C710. Des impressions de qualité professionnelle en couleur et en mono, rapidement et sans effort.

Une rapidité incroyable. Des impressions haute définition.

Une fiabilité exceptionnelle. La nouvelle série C710 ne manque pas d'atouts !

Robuste, compacte et simple d'utilisation, c'est l'imprimante idéale des groupes de travail exigeants, réalisant de gros volumes et qui ont besoin d'impressions couleur ou mono de qualité professionnelle, sans effort, sans problème et sans délai. A la vitesse de 30 pages par minute en couleur et de 32 pages par minute en mono, pas de temps perdu ! La productivité est optimisée et la fiabilité garantie grâce à la technologie LED monopasse, synonyme de fiabilité et de robustesse. Facile à utiliser, la C710 dispose d'un écran d'affichage informatif clair, ses consommables se changent en quelques secondes et la très grande capacité des toners et des bacs à papier limite au strict minimum l'intervention des utilisateurs. Très performante, la C710 prend en charge une très large variété de supports en termes de format et de grammage et dispose de nombreux utilitaires très pratiques tant pour garder la maîtrise des coûts que pour garantir la confidentialité des documents envoyés en impression.

Vitesse, sécurité et impression haute qualité –
la nouvelle C710 a tous les atouts.

RAPIDE VUE D'ENSEMBLE



PERFORMANCES

Des impressions couleur et mono ultra-rapides, une
qualité irréprochable



POLYVALENCE

Imprime tout type de document sur une grande variété
de supports de 60 à 220 g/m²



SECURITE ET CONTROLE

Toute une panoplie d'outils à disposition, jusqu'au
cryptage des données



FACILITE D'UTILISATION

Des consommables d'impression simples à changer.
Un écran d'affichage LCD d'une grande lisibilité



FORMAT COMPACT

A peine la moitié de la taille des autres imprimantes
couleur A4 destinées aux grands groupes de travail





Sécurité et contrôle

Protège les données et empêche toute utilisation abusive

- Permet de préserver la confidentialité des documents et d'interdire toute utilisation non autorisée
- Un contrôle et une maîtrise des coûts d'impression en toute simplicité
- Print Control permet de gérer l'utilisation de la couleur de chaque utilisateur
- Secure Print protège les documents confidentiels envoyés en impression. Les fichiers peuvent être cryptés depuis le pilote jusqu'au disque dur de l'imprimante
- Secure Erase augmente la sécurité et interdit la récupération des documents, en effaçant totalement les fichiers du disque dur



Performances

Une vitesse d'impression inégalée.
Une qualité exceptionnelle

- Vitesse d'impression inégalée de 30 pages par minute en couleur et de 32 pages par minute en mono pour une production optimale
- Temps de sortie de la première page d'à peine 9 secondes, ce qui permet d'imprimer des documents très rapidement
- Cartouches toner de grande capacité : davantage de pages imprimées, moins d'interventions de l'utilisateur



Flexibilité

Imprime parfaitement sur une grande variété de supports

- Imprime sur des papiers allant de 64 g/m² à 220 g/m²
- Prend en charge des bannières jusqu'à 1,20 m de long
- Module recto verso (en option sur la C710n)
- Capacité totale de 1 690 feuilles avec les bacs supplémentaires (en option) pouvant supporter des papiers jusqu'à 203 g/m²



Facilité d'utilisation

Un outil avec lequel il est facile de travailler

- Une imprimante simple d'utilisation pour tous
- Un écran d'affichage à cristaux liquides très convivial et des instructions claires
- Des consommables faciles à remplacer



Un modèle compact

Une imprimante compacte, simple, robuste et intelligente

- Suffisamment petite et silencieuse pour être placée dans un environnement bureautique, la C710 offre des performances exceptionnelles aux groupes de travail actifs



Principales configurations

Quatre versions différentes sont proposées pour répondre à tous les besoins

- Tous les modèles de la série disposent d'une connexion réseau
- Le modèle C710dn est équipé d'un module d'impression recto verso
- Le modèle C710dtn est équipé d'un module recto verso et grâce au bac papier supplémentaire de 530 feuilles, vous pouvez imprimer des volumes importants sans perte de temps
- Le modèle C710cdtn est équipé d'un module recto verso, d'un bac papier supplémentaire de 530 feuilles et d'un meuble support permettant de stocker papier et consommables

HIGH DEFINITION COLOR



Une technologie unique. Pour imprimer sans effort

High Definition Color, est un ensemble exclusif de technologies matérielles et logicielles développées par OKI Printing Solutions. Autant de points forts qui, conjugués, permettent d'obtenir une qualité d'impression couleur sans égale... en toute simplicité, avec intelligence, pour un résultat parfait.

En tant que spécialistes des solutions professionnelles et leaders de l'impression couleur, vous pouvez nous faire confiance. Offrez-vous le meilleur de l'impression couleur avec OKI Printing Solutions.

SOLUTIONS LOGICIELLES

Libérez votre potentiel d'impression et gardez la maîtrise des coûts

Les solutions logicielles accompagnant l'imprimante C710 sont destinées à aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur imprimante. Vous trouverez ci-dessous trois de ces utilitaires avancés qui vous permettront de booster la qualité de vos impressions tout en gérant mieux leurs coûts. Pour une liste complète des utilitaires, nous vous invitons à vous reporter au tableau des spécifications produits au dos de ce document.

Template Manager

Ce puissant logiciel vous simplifie la vie au bureau en mettant à votre disposition des modèles faciles à utiliser pour créer, en interne, vos papiers à en-tête, cartes de visite et tous supports promotionnels tels que bannières, menus, tarifs, étiquettes de CD et DVD, etc. La suite exclusive d'édition vous donne toute latitude pour créer de nouveaux modèles pour des supports ou des documents spécifiques. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, le logiciel adapte automatiquement le document au support choisi. Ces modèles peuvent également être partagés en réseau pour une meilleure cohérence en termes de conception et d'image de marque.

Print Control

Print Control est un programme de comptabilisation des tâches et de création de rapports. Il permet aux administrateurs réseau d'assurer le suivi de l'utilisation des imprimantes et d'en contrôler les coûts. Cet utilitaire, facile d'utilisation, capture des informations telles que le nombre d'impressions couleur et mono, le type et le format de papier ainsi que les consommables utilisés. L'accès à l'imprimante peut être limité aux personnes ou aux groupes bénéficiant d'une autorisation. Il est également possible de définir des limites de coûts et de refuser toute impression une fois ces limites atteintes.

PrintSuperVision

PrintSuperVision permet d'administrer et de paramétrer à distance les imprimantes du réseau, qu'elles soient ou non de marque OKI. D'un seul coup d'œil, l'administrateur peut superviser l'ensemble du parc d'imprimantes, recevoir une alerte signalant un problème et le résoudre à distance, installer et paramétrer une nouvelle imprimante à distance. L'interface utilisateur de PrintSuperVision est un navigateur Internet, ce qui en rend l'utilisation très simple.

LES CARACTERISTIQUES DE LA SERIE C710 D'UN SEUL COUP D'OEIL

	C710n	C710dn	C710dtn	C710cdtn
Vitesse d'impression couleur (A4)	30 ppm			
Vitesse d'impression mono (A4)	32 ppm			
Format papier	A4, A5, B5, A6, bannières A4			
Capacité papier	530 + 100		530 + 530 + 100	
Impression recto verso	○		●	
2ème bac papier (pour une capacité de 1 160 feuilles)	○		●	
3ème bac papier (pour une capacité maximum de 1 690 feuilles)		○		
Meuble support (pour stocker le papier et les consommables)		○		●

● Standard ○ Optionnel

Les imprimantes couleur C710

		C710n	C710dn	C710dtn	C710cdtn
Références produit		01218501	01218601	01218701	01218801
Vitesse et performances	Vitesse d'impression A4	30 ppm en couleur, 32 ppm en mono			
	Temps de sortie de la première page	8 secondes en mono, 9 secondes en couleur			
	Préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 45 secondes en mode économie d'énergie			
	Vitesse du processeur	700 MHz			
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi			
	Points forts	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo depuis le pilote (hors Mac OS et tous les pilotes PostScript)			
Polices	Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP code-barres			
Compatibilité	Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (copie), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5			
	Interfaces	Ports USB ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX et interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284			
	Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou supérieur / Mac OS X Intel 10.4.4 ou supérieur y compris Mac OS X 10.5			
	Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage SSL3/TLS HTTPS, Secure Print*, Secure Erase*, Data Encryption*, filtrage MAC, filtrage IP			
Solutions logicielles¹		Color Correct, OKI LPR (seulement sous Windows), PrintSuperVision.net (seulement sous Windows), Swatch Utility, Template Manager (seulement sous Windows), Web Driver Installer (seulement sous Windows), WebPrint (seulement sous Windows), Print Control Server (seulement sous Windows), Print Control Client, Storage Device Manager* (seulement sous Windows), Gamma Utility, Profile Assistant*			
Mémoire	RAM Std	256 Mo			
	RAM maxi	768 Mo			
	Disque dur	40 Go (en option)			
Gestion du papier	Capacité papier du bac 1	530 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5			
	Capacité des bacs papier optionnels (maxi 2)	530 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5			
	Capacité papier du bac multiformats	100 feuilles de 80 g/m ² . Formats papier : A4, A5, B5, A6, 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à 1 200 mm de longueur y compris les bannières), 50 transparents			
	Capacité papier maximale (y compris les bacs papier optionnels)	1 690 feuilles de 80 g/m ²			
	Grammages papier	Bac 1 : 64 à 188 g/m ² , bacs 2 et 3 : 64 à 203 g/m ² , bac multiformats : 64 à 220 g/m ² , module recto verso automatique : 75 à 120 g/m ²			
	Formats papier en mode recto verso (en option pour la C710n)	Formats papier supportés : A4, A5, B5. Formats personnalisés : Largeur 148 à 215,9 mm – longueur 210 à 355,6 mm			
	Sortie papier	350 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80 g/m ²			
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)			
	Stockage	-10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR			
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %			
	Consommation	Normale 530 W, en pointe 1 200 W, en pause 100 W (moyenne), en mode économie d'énergie < 17 W			
Niveau sonore		En fonctionnement : jusqu'à 59 dB(A), en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce			
Dimensions (HxLxP)		389 mm x 435 mm x 536 mm	389 mm x 435 mm x 585 mm	527 mm x 435 mm x 585 mm	810 mm x 435 mm x 585 mm
Poids²		27,6 kg	30,7 kg	36,6 kg	48,6 kg
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (maxi)	100 000 pages par mois			
	Volume d'impression (moyen)	6 000 pages par mois			
Garantie		3 ans sur site (France métropolitaine seulement) sous réserve d'enregistrement sur www.oki.fr			
Accessoires	Recto verso	○ (43347502)		●	
	Mémoire		○ 256 Mo (01182901), 512 Mo (01182902)		
	Bac papier supplémentaire Bac 2	○ (43855102)			●
	Bac papier supplémentaire Bac 3		○ (43855102)		
	Disque dur 40 Go		○ (01184501)		
	Meuble support		○ (01219301)		

● Standard ○ Optionnel (références produit)

¹ Consultez le site www.oki.fr pour obtenir les dernières versions des pilotes et les informations sur la comptabilité avec les systèmes d'exploitation les plus récents.

² Avec tous les consommables. * Disque dur nécessaire.

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez : elles portent la marque Oki. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie* (pages)	Références produit
Toners	11 000 en mono, 11 500 en couleur	Cyan : 43866107 Magenta : 43866106 Jaune : 43866105 Noir : 43866108
Tambour d'images	20 000 en mono, 15 000 en couleur	Cyan : 43913807 Magenta : 43913806 Jaune : 43913805 Noir : 43913808
Courroie de transfert	60 000	43363412
Unité de fusion (four)	60 000	43854903

*Toners : L'imprimante est livrée avec un kit de 4 000 pages. La durée de vie du toner spécifiée est conforme à la norme ISO/IEC 19798.

Elle peut varier en fonction des supports d'impression.

Tous tambours : Pages A4 (durée de vie moyenne). Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR

