
Merville


Cuisinière

Réf. 434 09 01	Puissance : 9 kW
Réf. 434 10 01	Puissance : 10 kW
Réf. 434 11 01	Puissance : 11 kW
Réf. 434 10 02	Puissance : 10 kW

DIN EN 12815



Document n° 644-3 ~ 24/04/2007




FRANCO BELGE


STAUB FONDERIE

SARL au capital de 6 359 540 €
Siège Social
2, rue Saint Gilles
68230 TURCKHEIM
RCS de Colmar
SIREN 444 881 953


Siège Administratif et usine
BP 73
59660 MERVILLE
Téléphone : 03 28 43 43 00
Fax : 03 28 43 43 99

Matériel sujet à modifications sans préavis.
Document non contractuel.






Modèle 434 10 01
Modèle 434 10 02



Modèle 434 11 01

A = 434 09 01 Y C = 434 10 01 Y E = 434 11 01 Y G = 434 10 01 L I = 434 10 02 P
 B = 434 09 01 P D = 434 10 01 P F = 434 11 01 P H = 434 10 02 Y J = 434 10 02 L

N°	Code	Désignation.	Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Qté
36	181602	Tresse	Ø 8 mm			C	D			G	H	I	J	1,95 m
36	181602	Tresse	Ø 8 mm					E	F					2,10 m
37	159039	Porte de four noire		A										1
37	159033	Porte de four noire				C					H			1
37	159037	Porte de four noire						E						1
37	159049	Porte de four beige			B									1
37	159034	Porte de four beige					D					I		1
37	159038	Porte de four beige							F					1
37	159072	Porte de four caramel								G			J	1
38	159060	Porte complète noire		A										1
38	159035	Porte complète noire				C					H			1
38	159043	Porte complète noire						E						1
38	159061	Porte complète beige			B									1
38	159036	Porte complète beige					D					I		1
38	159044	Porte complète beige							F					1
38	159073	Porte complète caramel								G			J	1
39	154222	Obturateur		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1
40	112463	Cornière brique arrière		A	B									1
41	160364	Protection brique arrière		A	B									1
42	110333	Clip fermeture four		A	B									1
43	109347	Cadre inox de maintient									H	I	J	1
44	120254	Dessus vitrocéramique									H	I	J	1
45	112472	Côté habillage noir		A		C		E			H			2
45	112471	Côté habillage beige			B		D		F			I		2
45	112473	Côté habillage caramel								G			J	2



Dessus vitrocéramique