



KONICA MINOLTA

PagePro 1350E/EN

Imprimante personnelle performante
Imprimante pour petits groupes



REVOLUTION IN LASER PRINTING



KONICA MINOLTA

Imprimante personnelle performante Imprimante pour petits groupes

Lorsque vous choisissez une imprimante laser personnelle (1350E) ou une imprimante standard utilisée en réseau (1350EN) dans un environnement professionnel, la compatibilité, la fiabilité, la vitesse, la simplicité d'utilisation et la qualité de l'impression revêtent une importance capitale. Les imprimantes PagePro 1350E et PagePro 1350EN réunissent tous ces avantages dans une unité compacte et fiable. A la fois performantes et compatibles avec un très grand choix de logiciels d'entreprise, les deux modèles s'intègrent parfaitement dans toute organisation de moyenne ou grande taille.

Puissante, professionnelle et efficace

Puissance : un seul mot qui résume parfaitement les PagePro 1350E/EN. Avec l'émulation PCL® 6, référence du marché, les PagePro 1350E/EN sont incontestablement les imprimantes idéales pour les entreprises et professionnels utilisant de nombreuses applications différentes. Leur remarquable performance provient également d'un processeur à 200 MHz associé à 32 Mo de mémoire (16 Mo sur la PagePro 1350E). Ces équipements garantissent un traitement rapide des pages - en particulier lorsqu'il s'agit de documents complexes - et accélèrent considérablement tous les travaux d'impression. Un bac papier de 250 feuilles réduit la fréquence de rechargement papier. La PagePro 1350 EN est dotée d'une connexion réseau intégrée standard qui permet de la relier au reste du bureau. De plus, un design robuste et la technologie Konica Minolta confèrent aux deux modèles une fiabilité à toute épreuve.



PagePro 1350E/EN



Simplicité d'utilisation et rentabilité

D'une utilisation extrêmement simple et économique, les PagePro 1350E/EN vous permettent d'économiser votre temps et votre argent. Elles sont prêtes à l'emploi dès que vous les sortez de leur emballage, les cartouches sont très faciles à remplacer et leur conception hors pair limite la maintenance à son strict minimum. Dotées d'une cartouche toner à haute capacité qui réduit la fréquence des remplacements, les PagePro 1350E/EN constituent des solutions économiques pour une utilisation au quotidien.

Le partenaire de toutes vos impressions

Avec une production de 20 pages par minute, les deux modèles offrent toute la vitesse requise pour imprimer avec rapidité et efficacité lettres, rapports, mémos, présentations et autres documents. La résolution de 1200 x 1200 dpi garantit en outre une impression parfaite de qualité professionnelle. La première page est réalisée en à peine 13 secondes après son envoi. Installées sur votre bureau, les PagePro 1350E/EN vous apportent à la fois confort, confidentialité et professionnalisme.

Présentation rapide de la PagePro 1350E/EN

- Vitesse d'impression monochrome (A4) : jusqu'à 20 ppm en monochrome
- Première page : moins de 13 secondes
- Résolution : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Fine ART™
- Emulations PCL® 6, PCL® 5e
- Compatible Windows®, Mac® et Linux®
- PagePro 1350EN : 32 Mo (160 Mo max.)
- PagePro 1350E : 16 Mo (144 Mo max.)
- Interface parallèle, USB 2.0 (haute vitesse) et connexion réseau standard (uniquement sur PagePro 1350EN)
- Bac papier multiformat de 250 feuilles





KONICA MINOLTA

PagePro 1350E/EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Impression

Technologie : laser électrophotographique
Vitesse d'impression : jusqu'à 20 ppm au format A4
Première page : moins de 13 secondes
Résolution : 1 200 x 1 200 ppp Fine ART™, 1 200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Capacités matérielles et logicielles

Durée de vie : 150 000 feuilles ou 5 ans
Type de processeur : 200 MHz
Mémoire : 16 Mo de RAM standard (144 Mo max.)
Emulations : PCL® 6, PCL® 5e

Polices

45 polices PCL®

Interfaces

Interfaces standard : interface parallèle IEEE 1284 compatible avec Microsoft « Plug and Play », USB 2.0 (haute vitesse), serveur d'impression externe (en option), Ethernet 100BaseTX/100BaseT/100BaseT (uniquement sur PP 1350EN)

Gestion du papier

Alimentation standard : bac papier multiformat de 250 feuilles
Sortie standard : bac de 100 feuilles (face vers le bas)
Impression recto-verso : manuelle
Volume mensuel d'impression : 15 000 feuilles
Formats acceptés :
A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter Plus, UK Quatro 8 x 10", Executive, B5(JIS), B5(SO), Foolscap, Legal, Postcard, double Postcard, Govt Legal, Govt Letter, envelope DL, Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, Chinese Kai 16, Chinese Kai 32.
Grammages : papier ordinaire : 60 à 90 g/m²
Supports épais : 90 – 163 g/m²
Types de supports : papier ordinaire, papier recyclé, support épais, transparents pour rétroprojecteurs, étiquettes laser, enveloppes et cartes postales pour impression japonaises standard.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows®98SE / 2000 Professionnel / Me / XP Home Edition & XP Professionnel / NT 4.0
Workstation & Server / 2000 Server / 2003 Server / DOS, SAP3,
Mac® OS X (10.2 et suivant) & Linux® avec une solution logicielle.

Caractéristiques physiques

Type : imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions : (L) 387 mm x (P) 430 mm x (H) 283 mm
Poids : 7 kg sans consommables, 7,8 kg avec consommables

Caractéristiques électriques

Tension :
Modèle 220/240 V : 220/240 VCA ±10 %, 50/60 Hz ±3 %
Consommation électrique : 900 W max., 376 W en moyenne pendant l'impression, 15 W en veille
Compatibilité : Energy Star®

Adresses des fournisseurs

Environnement

Température : 10° à 35° C (en fonctionnement), 0° à 35° C (à l'arrêt)
Humidité : 15 à 85 % HR (en fonctionnement), 10 à 85 % HR (à l'arrêt)
Niveau sonore : < 54 dBA (en fonctionnement), < 39 dBA (en veille)

Réglementations/Normes de sécurité

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consommables¹

Imprimante livrée avec un kit de démarrage comprenant une cartouche toner (1 500 pages) et un tambour OPC (20 000 pages)

Consommables de remplacement :

Toner : haute capacité (6 000 pages) ; capacité standard (3 000 pages)
Tambour : cartouche OPC (20 000 pages)

Durée et conditions de garantie

Garantie de 1 an par échange PROTECT.REPLACE (en France métropolitaine uniquement)

¹ La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.

² Dans certaines configurations, l'ajout de certaines options peut entraîner la non-conformité du produit. La conformité avec Energy Star ne représente pas une homologation du produit ou du service de la part d'EPA.

³ Utilisation d'une solution tierce.

Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles lors de l'impression. Ces données sont sujettes à modification sans préavis. Pour connaître les dernières informations, visitez le site : www.konicaminolta.fr/printer

Fonctionnalités spécifiques au modèle

Vitesse d'impression : 1 200 x 1 200 ppp	10 ppm
1 200 x 600 ppp	20 ppm
600 x 600 ppp	20 ppm
Résolution :	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Emulations :	PCL® 6, PCL® 5e
Mémoire (RAM) :	1350E: 16 Mo (144 Mo max.) 1350EN: 32 Mo (160 Mo max.)
Bac papier multiformat de 250 feuilles :	standard
Bac de 100 feuilles (face vers le bas) :	standard
Interfaces USB 2.0 et parallèle :	standard
Serveur d'impression externe (réseau) :	en option
Connexion réseau intégrée :	PagePro 1350EN
Unité recto-verso :	manuel

©2005 KONICA MINOLTA Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Le logo KONICA MINOLTA, PagePro et Fine ART sont des marques ou des marques déposées de KONICA MINOLTA. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sites Web :
www.konicaminoltaeurope.com/printer
www.q-shop.com

Document n°1730982-003



Belgium and Luxemburg

Tel: (+32) 2 717 09 89 (French)
(+32) 2 717 09 91 (Dutch)
Fax: (+32) 2 717 09 26

Denmark

Tel: (+45) 72 21 21 21
Fax: (+45) 72 21 21 22

Finland

Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

France

Tel: (+33) 01 41 07 93 93
Fax: (+33) 01 40 83 01 10

Germany and Austria

Tel: (+49) 89 63 02 67 0
Fax: (+49) 89 63 02 67 67

Italy

Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax: (+39) 02 39 011 219

Middle East

Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax: (+97) 1 4 335 2573

Norway

Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax: (+47) 2 27 89 850

Portugal

Tel: (+351) 949 21 26
Fax: (+351) 219 49 21 06

Spain

Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax: (+34) 91 327 09 00

Sweden

Tel: (+46) 8 622 51 00
Fax: (+46) 8 622 51 24

Switzerland

Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax: (+41) 43 322 90 29

The Netherlands

Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211

United Kingdom

Tel: (+44) 1784 44 22 55
Fax: (+44) 1784 46 16 41

Ireland

Tel: (+44) 1800 23 00 00
Fax: (+44) 01 46 22 645

For all other countries

Konica Minolta
Printing Solutions
Europe B.V.
Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211