

HP Photosmart série 470



Guide de l'utilisateur





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-68368
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (west-coast)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00-171	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paru	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 807 3551
Chile	800-360-999	Polio	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Porto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogota)	571-406-9191	Ruunlan	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	România	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rocoo (Mosoo)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rocoo (Coo/Teraplyp)	812 332 4240
Ecuador (Ardinote)	1-999-119 ☎	800-897 1444	السعودية
Ecuador (Facfile)	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
Ecuador (Facfile)	1-800-225-538 ☎	Slovakia	0850 111 256
2 532 5222	800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
El Salvador	800-6160	South Africa (ISA)	086 0001030
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6078603	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	臺灣	02-8722-8000
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Тел	+66 (2) 353 9000
Guatemala	1-800-711-2884	071 891 391	تونس
香港特別行政區	2802 4098	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Hongkong	1 382 1111	Türkçe	+90 212 444 71 71
India	1 600 44 7727	Yepoo	(044) 230-51-06
Indonesia	+62 (21) 350 3408	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
JQ 9 830 4848	www	United States	1-800-474-6836
Jamaica	1-800-711-2884	Uruguay	0004-054-177
日本	0570-000511	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela	0-800-474-68368
한국	1588-3003	Vijet Nam	+84 88254530
Malaysia	1800 88 8588		

Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans accord écrit préalable, sauf dans le cadre défini par la réglementation en matière de droit d'auteur.

Avertissement

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. En aucun cas, ce document ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

La société Hewlett-Packard Development Company ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG d'Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Hewlett-Packard Company.

PictBridge et le logo PictBridge sont des marques commerciales de la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du Independent JPEG Group. Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro réglementaire d'identification du modèle VCVRA-0507

Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est le VCVRA-0507. Il ne doit pas être confondu avec le nom marketing du produit (imprimante photo compacte HP Photosmart série 470), ni avec le numéro de produit (Q7011A).

Consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.



Avertissement Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

- Prenez connaissance de toutes les instructions de configuration fournies avec l'imprimante.
- Utilisez uniquement une prise électrique reliée à la terre pour connecter l'appareil à une source d'alimentation. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.

- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et ne l'utilisez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ni trébucher sur le cordon d'alimentation, et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux informations de dépannage dans l'HP Photosmart Printer Help.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.



Attention Il existe un risque d'explosion si vous remplacez la batterie par un type de batterie incorrect. Les batteries suivantes ne sont compatibles qu'avec les imprimantes HP : Q5599A. Le mise au rebut des batteries usagées doit se faire en conformité avec les instructions fournies avec la batterie.

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fabriquer des produits de qualité suivant des procédures compatibles avec le respect de l'environnement.

Protection de l'environnement

La conception de cette imprimante intègre divers attributs permettant de réduire l'impact sur l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O₃).

Utilisation de papier

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Matières plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification afin de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS)

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité du matériel sur le site Web de HP à l'adresse www.hp.com/go/msds. Les clients ne disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter le Support client de HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus large de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec certains des plus grands centres de recyclage électronique au monde. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés.

Ce produit HP contient du plomb sur les soudures ; il sera donc susceptible de requérir une manipulation spéciale lorsqu'il sera hors d'usage.



Mise au rebut du matériel par des utilisateurs de foyers privés de l'Union européenne

Si ce symbole apparaît sur le produit ou sur son emballage, cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous rendre avec le matériel usagé dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage du matériel électrisé et électronique usagé. Le fait de

collecter séparément et de recycler le matériel usagé contribue à préserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où déposer votre matériel usagé afin qu'il soit recyclé, contactez la mairie, votre service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits HP en règle générale, rendez-vous sur le site : www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Sommaire

1	Bienvenue	3
	Où trouver des informations supplémentaires ?	4
	Pièces de l'imprimante	4
	Accessoires disponibles	11
	Menu de l'imprimante	11
	Menu Mot-clé	15
2	Préparation de l'impression	17
	Chargement du papier	17
	Sélection du type de papier approprié	17
	Chargement du papier	18
	Insertion de cartouches d'encre	19
	Insertion de cartes mémoire	22
	Formats de fichiers pris en charge	22
	Insertion d'une carte mémoire	22
	Retrait d'une carte mémoire	24
	Enregistrement des photos depuis une carte mémoire sur le disque dur de l'imprimante	24
3	Impression sans ordinateur	25
	Transfert de photos d'un appareil photo vers une imprimante	25
	Choix des photos à imprimer	26
	Sélection des photos à imprimer	30
	Amélioration de la qualité de vos photos	34
	Laissez libre cours à votre imagination	36
	Impression des photos	38
	Sélection d'une disposition	38
	Réglage de la qualité d'impression	39
	Sélection d'une méthode d'impression	39
4	Connexions diverses	43
	Connexion à d'autres périphériques	43
	Connexion à l'aide de l'outil HP Instant Share	46
5	Entretien et déplacement de l'imprimante	47
	Nettoyage et entretien de l'imprimante	47
	Nettoyage de la partie externe de l'imprimante	47
	Nettoyage automatique de la cartouche d'encre	47
	Impression d'une page de test	48
	Alignement de la cartouche d'encre	49
	Stockage de l'imprimante et des cartouches d'encre	50
	Stockage de l'imprimante	50
	Stockage de la cartouche d'encre	50
	Entretien de la qualité du papier photo	51
	Stockage du papier photo	51
	Manipulation du papier photo	51
	Transport de l'imprimante	51
6	Dépannage	53
	Problèmes matériels de l'imprimante	53

	Problèmes d'impression	57
	Problèmes d'impression Bluetooth	60
	Messages d'erreur	62
7	Caractéristiques techniques	65
	Configuration requise	65
	Caractéristiques de l'imprimante	66
8	Support client HP	69
	Support client HP par téléphone	70
	Lorsque vous appelez le support technique	70
	Service de retour du produit à HP pour réparation (Amérique du Nord uniquement)	71
	Options de garantie supplémentaires	71
A	Installation du logiciel	73
B	Garantie HP	75
	Index	77

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté une imprimante photo compacte HP Photosmart série 470. Grâce à cette nouvelle imprimante photo compacte, vous pouvez imprimer aisément des photos d'une qualité exceptionnelle, avec ou sans ordinateur.

Ce guide explique comment imprimer des photos depuis l'imprimante, sans pour autant la connecter à un ordinateur. Pour apprendre à imprimer à partir de votre ordinateur, installez le logiciel d'impression, puis recherchez la rubrique correspondante dans l'aide en ligne. Reportez-vous aux sections *Installation du logiciel* et *Où trouver des informations supplémentaires ?*.

Vous apprendrez entre autres à :



Imprimer des photos enregistrées sur le disque dur interne de l'imprimante. (Reportez-vous à la section *Enregistrement des photos depuis une carte mémoire sur le disque dur de l'imprimante.*)



Connecter l'imprimante à une télévision et utiliser la télécommande pour voir les photos avec vos amis et vos proches. (Reportez-vous à la section *Pour afficher un diaporama sur votre télévision.*)



Améliorer la qualité de vos photos en supprimant l'effet yeux rouges, en ajoutant de la luminosité et en améliorant le contraste, et obtenir des photos originales en ajoutant des voeux et des cliparts, un cadre coloré ou un effet de couleur. (Reportez-vous à la section *Amélioration de la qualité de vos photos.*)

Où trouver des informations supplémentaires ?

Votre nouvelle imprimante est livrée avec la documentation suivante.

- **Guide d'installation** : le *Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470* explique comment installer l'imprimante et imprimer votre première photo.
- **Guide de l'utilisateur** : le *Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série 470* correspond au présent document. Ce guide décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel.
- **HP Photosmart Printer Help**: l'HP Photosmart Printer Help décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.

Après avoir installé le logiciel d'impression HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pouvez afficher l'aide en ligne en procédant comme suit.

- **PC sous Windows** : dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**) > **HP** > **HP Photosmart série 470** > **Aide Photosmart**.
- **Macintosh** : sélectionnez **Aide** > **Aide Mac** dans le Finder, puis **Centre d'aide** > **HP Photosmart Printer Help pour Macintosh**.

Pièces de l'imprimante




Face avant de l'imprimante

1	Bac de sortie (fermé) : ouvrez ce bac pour effectuer des impressions, insérer une carte mémoire, connecter un appareil photo numérique compatible ou connecter un HP iPod.
2	Panneau de commande : utilisez ce panneau pour activer les fonctions de base de l'imprimante.
3	Poignée : relevez-la pour transporter l'imprimante.
4	Disque dur interne à l'imprimante : transférez des photos stockées sur une carte mémoire ou un appareil photo numérique compatible PictBridge vers le disque dur de 1,5 Go de l'imprimante, ou améliorez vos photos et enregistrez-en une copie sur le disque dur de l'imprimante. Vous pouvez enregistrer plus de 1000 photos sur ce disque dur, selon la taille et la résolution des photos.



Face intérieure avant de l'imprimante

1	Bac d'entrée : chargez le papier dans ce bac.
2	Extension du bac d'entrée : tirez sur cette extension pour soutenir le papier.
3	Guide de largeur du papier : réglez ce guide selon la largeur du papier chargé dans l'imprimante pour positionner correctement ce dernier.
4	Port infrarouge de télécommande : ce port est utilisé par la télécommande pour communiquer avec l'imprimante. N'oubliez pas d'ouvrir le bac de sortie avant d'utiliser la télécommande afin que celle-ci puisse communiquer avec l'imprimante via le port infrarouge.
5	Port d'appareil photo : connectez un appareil photo numérique PictBridge, l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option, un appareil iPod de HP ou un lecteur flash USB/thumb.
6	Fentes pour cartes mémoire : insérez des cartes mémoire dans ces fentes. Reportez-vous à la section Insertion de cartes mémoire .
7	Volet de la cartouche d'encre : ouvrez ce volet pour insérer ou extraire une cartouche d'encre.
8	Bac de sortie (ouvert) : l'imprimante dépose les photos imprimées dans ce bac.




Face arrière de l'imprimante

1	Connexion du câble télévision : connectez le câble vidéo ici.
2	Port USB : utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil photo numérique HP à impression directe.
3	Prise du cordon d'alimentation : branchez le cordon d'alimentation à cet endroit.




Voyants indicateurs

1	Voyant Carte mémoire : ce voyant clignote si l'imprimante est en train d'accéder à la carte mémoire, ou reste allumé si l'imprimante a déjà accédé à la carte et est prête à imprimer.
2	Voyant Marche : vert (l'imprimante est allumée), vert clignotant (l'imprimante est occupée), rouge clignotant (l'imprimante nécessite une intervention).
3	Voyant Imprimer : vert (l'imprimante est prête à imprimer), vert clignotant (l'imprimante est en cours d'impression ou de traitement d'informations).




Panneau de commande

1	Menu : permet d'accéder au menu de l'imprimante.
2	Rotation : permet de faire pivoter la photo actuellement sélectionnée.
3	Annuler : ce bouton permet de désélectionner des photos, quitter un menu ou abandonner une opération.
4	Imprimer : permet d'imprimer les photos sélectionnées à partir d'une carte mémoire ou du disque dur de l'imprimante.
5	Supprimer : permet de supprimer la photo actuellement sélectionnée à partir d'une carte mémoire ou du disque dur de l'imprimante.
6	Zoom : permet d'augmenter ou de réduire le niveau de zoom.
7	Mot-clé : permet d'accéder au menu Mot-clé.
8	Marche : permet de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension.
9	Écran de l'imprimante : vous permet de visualiser les photos et les menus.
10	Flèches du bouton Sélectionner photos : faites défiler les photos stockées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante, ou naviguez dans les menus. Appuyez sur OK pour sélectionner une photo, un menu ou une option de menu.




Écran de l'imprimante

1	Coche de sélection : indique qu'une photo ou un album est sélectionné(e).
2	Mot-clé/Toutes les photos/Mode : indique le mot-clé attribué aux photos actuellement sélectionnées, Toutes les photos si aucun mot-clé n'a été attribué aux photos sélectionnées, ou le mode, tel que Mode panoramique .
3	Nombre de photos sélectionnées : affiche le nombre de photos actuellement sélectionnées.
4	<p> Icône de pile : affiche le niveau de charge de la batterie interne HP Photosmart éventuellement installée dans l'imprimante.</p> <p>Une icône de pile verte non clignotante indique que la batterie est en pleine charge. Au fur et à mesure de l'utilisation de la batterie, l'icône de pile indique le niveau approximatif de charge restante.</p> <p>Le symbole Éclair de charge apparaissant au-dessus de l'icône de pile indique qu'une alimentation est branchée et que la batterie est en cours de charge. Un symbole de prise s'affiche lorsque la batterie est entièrement chargée pour vous indiquer que vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation et faire fonctionner l'imprimante uniquement avec la batterie si vous le souhaitez.</p> <p>Pour plus d'informations sur la batterie, reportez-vous aux instructions fournies avec cette dernière.</p>




Affichage des répertoires

1	Mot-clé/Toutes les photos/Mode : indique le mot-clé attribué aux photos actuellement sélectionnées, Toutes les photos si aucun mot-clé n'a été attribué aux photos sélectionnées, ou le mode, tel que Mode panoramique .
2	Icône mot-clé : indique qu'un mot-clé a été attribué à la photo ou à l'album sélectionné.




Clip vidéo

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Clip vidéo : affiche cette icône uniquement si un clip vidéo apparaît sur l'écran de l'imprimante. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Logement de la batterie interne

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Couvercle du logement de la batterie : ouvrez ce capot situé au bas de l'imprimante pour insérer la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart disponible en option. |
| 2 | Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart : une batterie complètement chargée permet d'imprimer environ 75 photos. La batterie doit être achetée séparément. |
| 3 | Logement de batterie interne : insérez la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart disponible en option à cet endroit. |
| 4 | Bouton du logement de la batterie : poussez ce bouton pour ouvrir le couvercle du logement. |



Télécommande

1	Marche : permet de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension.
2	Menu : permet d'accéder au menu de l'imprimante.
3	Flèches du bouton Sélectionner photos : faites défiler les photos stockées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante, ou naviguez dans les menus. Appuyez sur OK pour sélectionner une photo, un menu ou une option de menu.
4	Zoom : permet d'augmenter ou de réduire le niveau de zoom.
5	Rotation : permet de faire pivoter la photo actuellement sélectionnée.
6	Diaporama : permet de lire ou de mettre en pause un diaporama.
7	Mot-clé : permet d'accéder au menu Mot-clé.
8	Supprimer : permet de supprimer la photo actuellement sélectionnée à partir d'une carte mémoire ou du disque dur de l'imprimante.
9	Imprimer : permet d'imprimer les photos sélectionnées à partir d'une carte mémoire ou du disque dur de l'imprimante.
10	Annuler : ce bouton permet de désélectionner des photos, quitter un menu ou abandonner une opération.

Utilisez la télécommande pour accéder aux fonctions de l'imprimante lorsque vous affichez des photos et des diaporamas sur votre télévision. N'oubliez pas d'ouvrir le bac de sortie avant d'utiliser la télécommande afin que celle-ci puisse communiquer avec l'imprimante via le port infrarouge.

La télécommande utilise une batterie CR2025 (fournie) que vous devez installer. Vous pourrez vous procurer des batteries de rechange auprès de votre magasin d'informatique le plus proche.



Installation des piles de la télécommande



1. Retirez le couvercle du logement des piles situé au dos de la télécommande.
2. Insérez les piles fournies comme indiqué, le signe + orienté vers le haut.
3. Remettez le couvercle en place.

Accessoires disponibles



Différents accessoires permettent de transporter aisément l'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470. L'aspect de ces accessoires peut différer de celui représenté ici.

Nom de l'accessoire	Description
 Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart	Grâce à la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart, vous pouvez emporter votre imprimante partout où vous allez.
 Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth	L'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth se fixe dans le port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante et vous permet d'imprimer à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.





Menu de l'imprimante

Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau de commande de l'imprimante ou de la télécommande pour accéder au menu de l'imprimante.

Pour vous déplacer dans le menu de l'imprimante :

- Appuyez sur la flèche  ou  du bouton **Sélectionner photos** pour faire défiler les options de menu affichées sur l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** pour fermer le menu.

Structure du menu de l'imprimante

- **Diaporama**
 - **Lire le diaporama actuellement sélectionné** : sélectionnez cette option pour lire le diaporama sélectionné.
 - **Lire le diaporama personnalisé** : sélectionnez cette option pour lire un diaporama personnalisé.
 - **Mettre en pause le diaporama en cours** : sélectionnez cette option pour mettre en pause le diaporama sélectionné.
 - **Reprendre le diaporama en cours** : sélectionnez cette option pour reprendre la lecture du diaporama sélectionné.
 - **Quitter le diaporama en cours** : sélectionnez cette option pour quitter le diaporama sélectionné.
 - **Enregistrer un diaporama personnalisé** : sélectionnez cette option pour enregistrer les photos sélectionnées en tant que diaporama.
 - **Modifier le diaporama personnalisé** : sélectionnez cette option pour modifier un diaporama enregistré.
 - **Supprimer le diaporama personnalisé** : sélectionnez cette option pour supprimer un diaporama enregistré.
- **Amélioration des images**
 - **Supprimer yeux rouges** : sélectionnez cette option pour supprimer l'effet yeux rouges de vos photos.
 - **Amélioration automatique** : sélectionnez une option d'amélioration. Sélectionnez **Recommandé**, **Option 2** ou **Option 3** pour améliorer la photo. Sélectionnez **Original (sans amélioration)** pour ne pas retoucher la photo.
 - **Recadrage** : sélectionnez cette option pour recadrer l'image. Appuyez sur **Zoom –** pour régler la taille de la zone de recadrage. Appuyez sur la flèche  ou  du bouton **Sélectionner photos** pour déplacer la zone de recadrage. Appuyez sur **OK** deux fois de suite pour enregistrer une copie de la photo recadrée sur le disque dur de l'imprimante.
 - **Luminosité** : appuyez sur la flèche  ou  du bouton **Sélectionner photos** pour déplacer le curseur et régler la luminosité de la photo.
- **Laissez libre cours à votre imagination !**
 - **Cadres** : sélectionnez cette option pour ajouter un cadre à la photo actuelle.
 - **Images ClipArt** : sélectionnez cette option pour ajouter un clipart à la photo actuelle.
 - **Félicitations** : sélectionnez cette option pour ajouter un message à la photo actuelle.
 - **Photos panoramiques** : sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'impression panoramique. Cette option est par défaut désactivée. Sélectionnez **Activé** pour imprimer toutes les photos sélectionnées avec un rapport hauteur/largeur de 3:1 ; chargez du papier 10 x 30 cm (4 x 12 pouces) avant d'imprimer. Lorsqu'une photo est

- sélectionnée, une zone de délimitation verte indique la zone qui sera imprimée. Sélectionnez **Désactivé** pour imprimer avec un rapport hauteur/largeur normal de 3:2.
- **Autocollants photo** : sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'impression d'autocollants. Cette option est par défaut désactivée. Sélectionnez **Activé** pour imprimer 16 photos par page ; chargez des supports autocollants spéciaux si vous le souhaitez. Sélectionnez **Désactivé** pour imprimer à l'aide de l'une des options de disposition normale.
 - **Photos d'identité** : sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) le mode photos d'identité. Cette option est par défaut désactivée. **Sélectionnez format** : le mode photos d'identité indique à l'imprimante d'imprimer toutes les photos sélectionnées au format photos d'identité sélectionné. Une page différente est imprimée pour chaque photo sélectionnée. Chaque page imprimée contient le nombre de photos au format sélectionné adaptées à la page.
 - **Ajouter effet couleur** : choisissez l'un des effets de couleur suivants : **Noir et blanc**, **Sépia**, **Ancien** ou **Aucun effet** (par défaut).
- **Transfert**
 - **Transfert vers périphérique externe** : sélectionnez cette option pour transférer des photos stockées sur une carte mémoire insérée ou sur le disque dur de l'imprimante vers un périphérique connecté au port de l'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.
 - **Transfert vers périphérique interne** : sélectionnez cette option pour transférer vers le disque dur de l'imprimante des photos stockées sur une carte mémoire insérée ou sur un périphérique connecté au port de l'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.
 - **Transfert vers ordinateur** : sélectionnez cette option pour transférer des photos stockées sur une carte mémoire insérée ou sur le disque dur de l'imprimante vers un ordinateur connecté au port USB situé à l'arrière de l'imprimante.
 - **Stockage**
 - **Supprimer les images** : sélectionnez cette option pour supprimer la photo sélectionnée (choisissez **Oui** ou **Non**).
 - **Reformater le disque dur** : sélectionnez cette option pour reformater le disque dur de l'imprimante.
 - **Espace disponible** : sélectionnez cette option pour afficher l'espace restant sur le disque dur de l'imprimante.
 - **Outils**
 - **Modifier disposition** : sélectionnez une disposition pour vos impressions. Sélectionnez **Affichage par 1** pour imprimer une seule photo par page. Sélectionnez **Affichage par 2** pour imprimer 2 photos par page. Sélectionnez **Affichage par 4** pour imprimer 4 photos par page. Sélectionnez **Feuille d'index** pour imprimer une page d'index où figurent les miniatures de toutes les photos stockées sur la carte mémoire.
 - **État de la cartouche** : sélectionnez cette option pour afficher la quantité d'encre qui reste dans la cartouche.
 - **Instant Share** : sélectionnez cette option pour partager avec votre famille et vos amis des photos stockées sur une carte mémoire insérée (l'imprimante

doit être connectée à un ordinateur et le logiciel d'impression doit être installé sur l'ordinateur).

- **Qualité d'impression** : l'option **Normale** utilise moins d'encre que l'option **Supérieure** (par défaut) et ne s'applique qu'à la tâche d'impression en cours. Le paramètre est ensuite automatiquement réinitialisé sur **Supérieure**.
- **Imprimer une page de test** : sélectionnez cette option pour imprimer une page de test contenant des informations sur l'imprimante susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes de dépannage.
- **Imprim. page exemple** : sélectionnez cette option pour imprimer une page d'exemple, utile pour vérifier la qualité d'impression de l'imprimante.
- **Nettoyer cartouche** : sélectionnez cette option pour nettoyer la cartouche d'encre. Une fois le nettoyage terminé, vous serez invité à passer au deuxième niveau de nettoyage (choisissez **Oui** ou **Non**) et, si vous choisissez **Oui**, l'imprimante lancera un nouveau cycle de nettoyage. Ensuite, on vous proposera un troisième niveau de nettoyage (choisissez **Oui** ou **Non**).
- **Aligner cartouche** : sélectionnez cette option pour aligner la cartouche d'encre.
- **Bluetooth**
 - **Adresse d'appareil** : certains périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth vous demandent de saisir l'adresse de l'imprimante qu'ils essaient de localiser. Utilisez cette option de menu pour afficher l'adresse de l'imprimante.
 - **Nom d'appareil** : vous pouvez sélectionner un nom de périphérique pour l'imprimante qui s'affiche sur d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localisent l'imprimante.
 - **Passe-partout** : vous pouvez affecter une clé numérique Bluetooth à l'imprimante. Ainsi, les utilisateurs d'appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth qui tentent de localiser l'imprimante devront saisir cette clé avant de lancer une tâche d'impression, si le **Niveau de sécurité** Bluetooth de l'imprimante est défini sur **Élevé**. La clé par défaut est 0000.
 - **Visibilité** : vous pouvez définir une imprimante équipée de la technologie Bluetooth pour qu'elle soit ou non visible par les autres appareils équipés d'une technologie similaire. Pour cela, il vous suffit de modifier l'option de visibilité. Sélectionnez **Visible par tous** ou **Non visible**. Lorsque l'option **Non visible** est sélectionnée, seuls les périphériques connaissant l'adresse du périphérique peuvent utiliser ce dernier pour imprimer.
 - **Niveau de sécurité** : sélectionnez **Faible** (par défaut) ou **Élevé**. Avec le paramètre **Faible**, les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth ne sont pas obligés de saisir la clé de l'imprimante. Avec le paramètre **Élevé**, les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth sont obligés de saisir la clé de l'imprimante.
 - **Réinitialiser options Bluetooth** : sélectionnez cette option pour restaurer les valeurs d'usine par défaut de tous les paramètres Bluetooth.
- **Aide** : sélectionnez cette option pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de l'imprimante, l'impression de photos panoramiques, l'insertion d'une carte mémoire, l'installation des cartouches d'encre, le chargement du papier, la

connexion de l'imprimante à une télévision, l'utilisation de mots-clés, le transfert de photos, et pour obtenir des conseils d'impression.

- **Préférences**

- **Suppression automatique des yeux rouges** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**.
- **SmartFocus** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**.
- **Éclairage adaptatif** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**. Ce paramètre améliore la lumière et le contraste.
- **Diaporama** : sélectionnez ce paramètre pour définir les options de diaporama. Sélectionnez **Boucle**, **Durée entre les images**, **Transitions** ou **Aléatoire**.
- **Télévision** : sélectionnez ce paramètre pour définir les options de télévision. Sélectionnez un **Rapport hauteur/largeur** et **NTSC/PAL**. Choisissez l'affichage sur une **télévision** ou sur une **imprimante**.
- **Date/heure** : sélectionnez cette option pour horodater vos photos imprimées. Sélectionnez **Date/heure**, **Date seulement** ou **Désactivé** (par défaut).
- **Espace couleur** : sélectionnez cette option pour choisir un espace couleur. Sélectionnez **Adobe RGB**, **sRGB** ou **Sélection automatique** (par défaut). L'option **Sélection automatique** définie par défaut indique à l'imprimante d'utiliser l'espace couleur Adobe RGB, si disponible. L'imprimante se positionne sur la définition sRGB si Adobe RGB n'est pas disponible.
- **Détouré** : sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'impression sans bordures. Cette option est par défaut activée. Lorsque l'impression sans bordures est désactivée, toutes les pages sont imprimées avec une étroite bordure blanche sur les bords extérieurs du papier.
- **Après l'impression** : sélectionnez cette option pour indiquer si les photos sélectionnées doivent être désélectionnées après l'impression : **Toujours** (par défaut), **Jamais** ou **Demander**.
- **Amélioration vidéo** : sélectionnez cette option pour améliorer les impressions de vidéo : **Activé** ou **Désactivé** (par défaut).
- **Restaurer paramètres défaut** : sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante : **Oui** ou **Non** (par défaut). Si vous sélectionnez **Oui**, les paramètres d'origine sont réinitialisés.
- **Langue** : sélectionnez cette option pour modifier le paramètre de langue ou de pays/région. Choisissez entre **Choisir la langue** et **Sélectionner pays/région**.

Menu Mot-clé

Appuyez sur le bouton **Mot-clé** du panneau de commande de l'imprimante ou de la télécommande pour accéder au menu Mot-clé.



Remarque Vous pouvez affecter jusqu'à 10 mots-clés à chaque photo stockée sur le disque dur de l'imprimante. L'icône Mot-clé indique qu'un mot-clé est affecté à la photo.

Pour vous déplacer dans le menu Mot-clé :

- Appuyez sur la flèche ▲ ou ▼ du bouton **Sélectionner photos** pour faire défiler les options de menu affichées sur l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** pour fermer le menu.

Structure du menu Mot-clé

- **Affecter un mot-clé**
 - Favoris
 - Personnes
 - Lieux
 - Événements
 - Autre
- **Afficher photos par mot-clé**
 - **Toutes** : permet d'afficher toutes les photos.
 - **Favoris** : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Favoris est affecté.
 - **Personnes** : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Personnes est affecté.
 - **Lieux** : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Lieux est affecté.
 - **Événements** : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Événements est affecté.
 - **Autre** : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Autre est affecté.
 - **Imprimé** : permet d'afficher toutes les photos qui ont déjà été imprimées.
 - **Affiché le plus souvent** : permet d'afficher les photos qui ont été le plus souvent affichées.
 - **Tout avec mots-clés affectés** : permet d'afficher toutes les photos auxquelles des mots-clés ont été affectés.
- **Supprimer mot-clé affecté**

Permet de supprimer les mots-clés de la photo sélectionnée ou de toutes les photos de l'album sélectionné.

2 Préparation de l'impression

Avant de lancer l'impression, familiarisez-vous avec les trois procédures suivantes :

- Chargement du papier
- Insertion de cartouches d'encre
- Insertion de cartes mémoire

Avant d'insérer une carte mémoire, veillez à charger du papier et à insérer une cartouche d'encre.

Chargement du papier

Apprenez à choisir le papier qui convient à votre tâche d'impression et à le charger dans le bac d'entrée.

Sélection du type de papier approprié

Pour obtenir la liste des papiers jet d'encre HP disponibles ou pour acheter des consommables, consultez le site :

- www.hpshopping.com (États-Unis)
- www.hp.com/go/supplies (Europe)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japon)
- www.hp.com/paper (Asie/Pacifique)

Pour obtenir des résultats optimaux avec votre imprimante, choisissez parmi des papiers photo HP de haute qualité.

Documents à imprimer	Papier à utiliser
Tirages et agrandissements haute qualité et durables	Papier photo HP Premium Plus
Images haute ou moyenne résolution provenant de scanners et d'appareils photo numériques	Papier photo HP Premium
Photos brillantes séchant instantanément et résistant aux empreintes digitales	Papier photo avancé HP
Photos ordinaires ou professionnelles	Papier photo HP Papier photo polyvalent HP
Photos panoramiques	Papier photo panoramique HP
Autocollants photo	Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612



Remarque HP a conçu ses papiers photo afin qu'ils résistent au vieillissement. Ainsi, vos photos resteront éclatantes pendant plusieurs années. Pour plus d'informations sur ce point, rendez-vous sur le site Web HP.

Allez à l'adresse www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et votre langue, puis tapez HP Photosmart 470 dans la zone de recherche du produit. Appuyez sur ENTRÉE, puis sélectionnez l'imprimante HP Photosmart série 470. Dans la zone de recherche **Question ou mots-clés**, saisissez résistance à la lumière ou permanence, puis appuyez sur ENTRÉE. Cliquez sur la rubrique que vous souhaitez consulter.


Pour conserver votre papier en bon état pour l'impression :

- Stockez le papier photo dans son emballage d'origine ou à l'intérieur d'un sac plastique refermable.
- Gardez le papier sur une surface plane dans un endroit frais et sec. Si les coins du papier commencent à se courber, placez-le dans un sac plastique et pliez-le légèrement dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il soit aplani.
- Tenez le papier photo par les bords pour éviter les bavures.

Chargement du papier

Conseils de chargement du papier :

- Vous pouvez imprimer des photos sur du papier photo, des fiches bristol, des cartes L ou des cartes Hagaki.
- Avant de charger le papier, faites glisser le guide de largeur du papier pour faciliter l'introduction du papier.
- N'utilisez qu'un seul type et qu'un seul format de papier à la fois. Ne mélangez pas les types et les formats de papier dans le bac d'entrée.

Type de papier	Procédure de chargement							
Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6") Papier photo 13 x 18 cm (5" x 7") Papier photo 10 x 30 cm (4" x 12") Papier photo autocollant 10 x 15 cm (4" x 6") Fiches Bristol Cartes L Cartes Hagaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le bac d'entrée, puis tirez son extension. 2. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier, face à imprimer ou brillante vers le haut. Lors du chargement, faites glisser le papier sur la gauche du bac d'entrée et poussez le papier jusqu'à ce qu'il se bloque. Si vous utilisez du papier à languette, orientez-le de manière à ce que la languette entre en dernier dans l'imprimante. 	 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Bac d'entrée</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guide de largeur du papier</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bac de sortie</td> </tr> </table>	1	Bac d'entrée	2	Guide de largeur du papier	3	Bac de sortie
1	Bac d'entrée							
2	Guide de largeur du papier							
3	Bac de sortie							

(suite)

Type de papier	Procédure de chargement	
	<p>Remarque Si vous utilisez du papier photo panoramique, ne chargez que 10 feuilles. Si vous utilisez du papier photo autocollant, ne chargez qu'une seule feuille à la fois.</p> <p>3. Amenez le guide de largeur contre le bord gauche de la pile de papier en faisant attention à ne pas courber ce dernier.</p> <p>4. Ouvrez le bac de sortie pour préparer l'impression.</p>	

Insertion de cartouches d'encre

HP vous propose différents types de cartouches d'encre pour vous permettre de choisir la cartouche la mieux adaptée à votre projet. Les numéros des cartouches utilisables avec cette imprimante dépendent du pays et de la région ; ils sont indiqués au verso de la version imprimée de ce guide.

Les encres HP Vivera offrent une qualité photo réaliste et une résistance exceptionnelle au vieillissement, d'où des couleurs vives et qui durent. La formule des encres HP Vivera a été spécialement développée et scientifiquement testée pour garantir leur qualité, leur pureté et leur résistance au vieillissement.

Pour garantir l'obtention de résultats d'impression optimaux, HP vous recommande de n'utiliser que des cartouches d'encre HP d'origine. Les cartouches HP d'origine sont conçues et testées avec les imprimantes HP pour vous aider à obtenir facilement des résultats exceptionnels à chaque fois.

Utilisez la cartouche d'encre la mieux adaptée à la tâche d'impression.

Pour imprimer...	Insérez cette cartouche d'encre dans le support
Photos polychromes	HP trichromique
Photos noir et blanc	HP photo grise
Photos sépia ou anciennes	HP trichromique
Dessins avec texte et traits en couleurs	HP trichromique

⚠ Attention Vérifiez que vous utilisez la bonne cartouche d'encre. HP ne peut garantir la qualité et la fiabilité des encres d'autres marques qu'HP. L'entretien ou les réparations de l'imprimante résultant d'une panne ou d'un dysfonctionnement de l'imprimante du fait de l'utilisation d'une encre autre que HP ne seront pas couverts par la garantie.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP vous recommande d'installer toutes les cartouches d'encre achetées au détail avant la date indiquée sur l'emballage.

Insertion ou remplacement d'une cartouche d'encre



Retirez la bande rose adhésive



Ne touchez pas ces endroits



Préparation de l'imprimante et de la cartouche

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton installé dans l'imprimante.
2. Ouvrez la trappe d'accès aux cartouches d'encre.
3. Retirez la bande adhésive rose de la cartouche.

Insertion de la cartouche

1. Si vous remplacez une cartouche, poussez cette dernière vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son support.
2. Tenez la cartouche de rechange en orientant l'étiquette vers le haut. Faites glisser la cartouche dans son support en l'inclinant légèrement vers le haut pour que les contacts cuivrés s'insèrent en premier dans l'imprimante. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
3. Fermez la trappe d'accès aux cartouches d'encre.

Remarque Pour voir le niveau d'encre de la cartouche d'encre, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **État de la cartouche**.



Chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche d'encre, l'imprimante affiche un message vous demandant de charger du papier ordinaire pour la procédure d'alignement de la cartouche. Cette procédure garantit des impressions de haute qualité.

Alignement de la cartouche

1. Chargez du papier dans le bac d'entrée, puis appuyez sur **OK**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour aligner la cartouche.

Reportez-vous à la section [Alignement de la cartouche d'encre](#).

Lorsqu'une cartouche d'encre est inutilisée



Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans un dispositif de protection pour cartouche. Ce boîtier empêche l'encre de la cartouche de sécher. Si la cartouche n'est pas protégée, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

- Pour introduire une cartouche dans le dispositif de protection, faites-la glisser dedans en l'inclinant légèrement, puis enclenchez-la fermement.

Dans certains pays/certaines régions, le dispositif de protection pour cartouche n'est pas fourni avec l'imprimante, mais accompagne la cartouche HP photo grise pouvant être acquise séparément. Dans d'autres pays/régions, il est fourni avec l'imprimante.

Insertion de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, vous pouvez retirer la carte mémoire de votre appareil photo et l'insérer dans l'imprimante pour visualiser et imprimer les photos. L'imprimante peut lire les types de cartes mémoire suivants : CompactFlash™, Microdrive, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™ et xD-Picture Card™.



Attention L'utilisation d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

Pour connaître d'autres procédures de transfert des photos depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, reportez-vous à la section [Connexions diverses](#).

Formats de fichiers pris en charge

L'imprimante reconnaît et peut imprimer les formats de fichiers suivants, directement depuis une carte mémoire : JPEG, TIFF non compressé, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime et MPEG-1. Si votre appareil photo numérique enregistre les photos et les clips vidéo dans d'autres formats de fichiers, enregistrez ces fichiers sur votre ordinateur, puis imprimez-les à l'aide de l'application appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'imprimante.

Insertion d'une carte mémoire

Recherchez votre carte mémoire dans le tableau ci-après, puis suivez les instructions correspondantes pour insérer la carte dans l'imprimante.

Directives :

- N'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois.
- Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute. La carte mémoire ne s'insère pas complètement dans l'imprimante ; ne forcez donc pas.















Attention 1 Toute autre procédure d'insertion de la carte mémoire risque d'endommager la carte et l'imprimante.

Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, le voyant Carte mémoire de l'imprimante clignote, puis devient vert.

Attention 2 Ne retirez pas la carte mémoire tant que le voyant Carte mémoire clignote. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Retrait d'une carte mémoire](#).

L'imprimante lit la carte mémoire, vous invite à enregistrer les nouvelles photos sur le disque dur de l'imprimante, puis affiche les photos dans des dossiers et des albums. Si vous avez sélectionné des photos sur la carte à partir de l'appareil photo numérique, l'imprimante affiche un message vous demandant si vous souhaitez les imprimer.

Carte mémoire	Procédure d'insertion de la carte mémoire
<p>Carte mémoire CompactFlash</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Étiquette frontale orientée vers le haut et flèche (s'il y en a une) pointant vers l'imprimante • Bord présentant les alvéoles de connexion métalliques introduit en premier dans l'imprimante 
<p>Microdrive</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Étiquette frontale orientée vers le haut et flèche (s'il y en a une) pointant vers l'imprimante • Bord présentant les alvéoles de connexion métalliques introduit en premier dans l'imprimante 
<p>MultiMediaCard</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coin en biseau sur la droite • Contacts métalliques orientés vers le bas 
<p>Carte mémoire Secure Digital</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coin en biseau sur la droite • Contacts métalliques orientés vers le bas 
<p>Memory Stick</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coin en biseau sur la gauche • Contacts métalliques orientés vers le bas • Si vous utilisez une carte Memory Stick Duo™ ou Memory Stick PRO Duo™, fixez l'adaptateur fourni avec la carte avant d'insérer cette dernière dans l'imprimante

Carte mémoire	Procédure d'insertion de la carte mémoire
	
Carte xD-Picture 	<ul style="list-style-type: none">• Bord courbe de la carte orienté vers vous• Contacts métalliques orientés vers le bas 

Retrait d'une carte mémoire

Attendez que le voyant Carte mémoire ne clignote plus, puis tirez délicatement sur la carte mémoire pour la sortir de l'imprimante.



Attention Ne retirez pas la carte mémoire tant que le voyant Carte mémoire clignote. Un voyant clignotant indique que l'imprimante utilise la carte mémoire. Si vous n'attendez pas, vous risquez d'endommager l'imprimante, la carte mémoire ou les informations stockées sur cette dernière.

Enregistrement des photos depuis une carte mémoire sur le disque dur de l'imprimante

Lorsque vous insérez une carte mémoire, si celle-ci contient des photos qui n'ont pas encore été enregistrées sur le disque dur de l'imprimante, l'écran de l'imprimante affiche un message vous invitant à transférer les photos sur le disque dur interne. Appuyez sur **OK**.

Si vous avez déjà transféré une photo sur le disque dur et que vous l'en avez supprimée, vous voudrez peut-être la transférer à nouveau. Procédez de la manière suivante :

1. Insérez une carte mémoire et sélectionnez les photos à transférer. Pour plus d'informations sur l'affichage et la sélection de photos, reportez-vous à la rubrique **Choix des photos à imprimer**.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Sélectionnez **Transfert**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Transfert vers périphérique interne**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez de nouveau sur **OK** pour confirmer.

3 Impression sans ordinateur

L'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 vous permet d'imprimer des photos de grande qualité sans recourir à un ordinateur. Une fois l'imprimante paramétrée au moyen des instructions du *Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470*, reportez-vous aux étapes décrites pour imprimer.

Transfert de photos d'un appareil photo vers une imprimante

Suivez les étapes ci-après pour effectuer une impression complète en quelques minutes !

Étape n°1

Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante


Reportez-vous à la section [Insertion de cartes mémoire](#).



Étape n°2

Choisissez les photos à imprimer.

Reportez-vous à la section [Choix des photos à imprimer](#).



Étape n 3

Si vous le souhaitez, insérez une autre cartouche pour cette tâche d'impression






Reportez-vous à la section [Insertion de cartouches d'encre](#).

Remarque Chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche d'encre, l'imprimante affiche un message vous demandant de charger du papier ordinaire pour la procédure d'alignement de la cartouche. Cette procédure garantit des impressions de haute qualité.



(suite)

Suivez les étapes ci-après pour effectuer une impression complète en quelques minutes !

<p>Étape n 4 Chargez du papier Reportez-vous à la section Chargement du papier.</p>	
<p>Étape n 5 Sélectionnez les photos à imprimer. Reportez-vous à la section Sélection des photos à imprimer.</p>	
<p>Étape n 6 Laissez libre cours à votre imagination ! Reportez-vous à la section Laissez libre cours à votre imagination.</p>	
<p>Étape n 7 Améliorez la qualité de vos photos. Reportez-vous à la section Amélioration de la qualité de vos photos.</p>	
<p>Étape n 8 Imprimez vos photos. Reportez-vous à la section Impression des photos.</p>	

Choix des photos à imprimer




Vous pouvez afficher les photos sur l'écran de l'imprimante ou sur une télévision. Pour plus d'informations sur la connexion à une télévision, reportez-vous à la section **Connexion à d'autres périphériques.**




Remarque Si vous affichez les photos sur une télévision, utilisez la télécommande fournie avec l'imprimante.

Pour afficher les photos	Procédez comme suit
Affichage des répertoires	1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le

(suite)

Pour afficher les photos	Procédez comme suit
	<p>disque dur de l'imprimante. Les photos s'affichent dans :</p> <ul style="list-style-type: none">– Dossiers (par mois)– Albums (groupes de photos dans un mois) <p>2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les dossiers et les albums.</p> <ul style="list-style-type: none">– Pour naviguer dans les albums, appuyez sur la flèche ◀ ou ▶ du bouton Sélectionner photos. Lorsque vous atteignez le dernier album du dossier, le premier album du dossier suivant est automatiquement affiché.– Pour passer d'un dossier à un autre, appuyez sur la flèche ▲ du bouton Sélectionner photos. L'affichage passe à l'onglet des dossiers. Appuyez sur la flèche ◀ ou ▶ du bouton Sélectionner photos pour passer d'un onglet à un autre.
<p>Neuf à la fois</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les dossiers et les albums.3. Appuyez sur Zoom + pour afficher les photos de l'album sélectionné, neuf par neuf.4. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les photos.5. Appuyez sur Zoom – pour revenir au dossier.
<p>Une par une</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les dossiers et les albums.

(suite)

Pour afficher les photos	Procédez comme suit
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Appuyez sur Zoom + pour afficher les photos de l'album sélectionné, neuf par neuf. 4. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les photos et mettre en évidence celle que vous voulez afficher. 5. Appuyez sur Zoom + pour afficher la photo. Appuyez sur Zoom + pour agrandir la photo ou sur Zoom – pour la réduire. 6. Pour revenir à la vue 9 par 9, appuyez sur Zoom – jusqu'à ce que neuf photos s'affichent.
Diaporama continu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante. 2. Sélectionnez les photos à afficher dans le diaporama en appuyant sur OK. 3. Appuyez sur Menu. 4. Sélectionnez Diaporama, puis appuyez sur OK. 5. Sélectionnez Lire le diaporama actuellement sélectionné, puis appuyez sur OK. 6. Appuyez sur OK pour mettre le diaporama en pause ou pour le reprendre. 7. Appuyez sur Annuler pour arrêter le diaporama.
Un clip vidéo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire contenant un clip vidéo ou affichez des clips vidéo sur le disque dur de l'imprimante. 2. Naviguez dans les dossiers et les photos et sélectionnez le clip vidéo que vous voulez lire. 3. Appuyez sur Zoom +. 4. Appuyez sur la flèche  du bouton Sélectionner photos pour lire le clip vidéo. 5. Appuyez sur OK pour arrêter le clip vidéo, sélectionner un extrait ou recommencer la lecture du clip vidéo.

(suite)

Pour afficher les photos	Procédez comme suit
	<ol style="list-style-type: none">6. Appuyez sur Annuler pour revenir au début du clip vidéo ou pour désélectionner les extraits sélectionnés.7. Appuyez sur la flèche ▼ du bouton Sélectionner photos pour arrêter la lecture du clip vidéo.
<p>Dans des groupes par mot-clé</p> <p>Affectez des mots-clés aux photos stockées dans le disque dur de l'imprimante puis affichez les photos en fonction d'un mot-clé.</p>	<p>Pour affecter des mots-clés</p> <ol style="list-style-type: none">1. Affichez des photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Appuyez sur OK pour sélectionner chaque photo ou album auquel vous souhaitez affecter un mot-clé.3. Appuyez sur Mot-clé.4. Sélectionnez Affecter un mot-clé, puis appuyez sur OK.5. Appuyez sur la flèche ▲ ou ▼ du bouton Sélectionner photos pour sélectionner un mot-clé, puis appuyez sur OK. <p>Pour afficher les photos par mot-clé</p> <ol style="list-style-type: none">1. Affichez des photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Appuyez sur Mot-clé.3. Sélectionnez Afficher photos par mot-clé, puis appuyez sur OK.4. Appuyez sur la flèche ▲ ou ▼ du bouton Sélectionner photos pour sélectionner un mot-clé ou une option de mot-clé, puis appuyez sur OK.
<p>Sur une télévision</p> <p>Connectez l'imprimante à une télévision pour afficher et sélectionner des photos avec vos amis et vos proches. Vous pouvez afficher des photos dans des dossiers, neuf par neuf, une par une, par mot-clé ou sous la forme d'un diaporama continu, exactement comme sur l'écran de l'imprimante. Utilisez la télécommande fournie avec l'imprimante pour démarrer ou arrêter facilement un diaporama ou pour sélectionner les photos à imprimer.</p>	<p>Pour sélectionner le format de sortie vidéo de l'imprimante</p> <ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK.3. Sélectionnez Téléviseur, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez NTSC ou PAL, puis appuyez sur OK. <p>Pour afficher un diaporama sur votre télévision</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connectez l'imprimante à la télévision via le câble vidéo,

(suite)

Pour afficher les photos	Procédez comme suit
<p>Avant de connecter l'imprimante à une télévision via un câble vidéo, sélectionnez le format de sortie vidéo. Le format que vous sélectionnez (NTSC ou PAL) dépend du format vidéo de votre télévision.</p> <p>Remarque Reportez-vous à la documentation de votre télévision pour plus d'informations sur le format vidéo.</p>	<p>allumez la télévision, puis définissez l'entrée sur la télévision. L'affichage passe de l'écran de l'imprimante à celui de votre télévision.</p> <p>2. Appuyez sur Diaporama sur la télécommande.</p> <p>Pour afficher à nouveau les photos sur l'écran de l'imprimante</p> <p>→ Débranchez le câble vidéo de l'ordinateur et de la télévision.</p>



Sélection des photos à imprimer

Opération souhaitée	Procédez comme suit
<p>Imprimer une photo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante. 2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer dans les dossiers et les photos, puis sélectionnez la photo à imprimer. 3. Appuyez sur Imprimer pour imprimer la photo sélectionnée.
<p>Imprimer plusieurs exemplaires d'une photo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante. 2. Appuyez sur OK pour sélectionner la photo à imprimer. 3. Appuyez à nouveau sur OK, puis sélectionnez Sélectionner plusieurs copies d'impression. 4. Appuyez sur la flèche ▲ ou ▼ du bouton Sélectionner photos pour augmenter ou diminuer le nombre d'exemplaires, puis appuyez sur OK. 5. Appuyez sur Imprimer.
<p>Imprimer plusieurs photos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante. 2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour naviguer

(suite)

Opération souhaitée	Procédez comme suit
	<p>dans les dossiers et les photos, puis sélectionnez la photo à imprimer.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Appuyez sur OK pour sélectionner chaque photo à imprimer.4. Appuyez sur Imprimer.
Imprimer une série de photos	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Appuyez sur OK pour sélectionner chaque album photos à imprimer. <p>Remarque Si vous affichez des photos une par une ou neuf par neuf, appuyez sur Zoom – jusqu'à ce que les dossiers apparaissent.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Appuyez sur Imprimer.
Imprimer un extrait sélectionné de clip vidéo	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire contenant un clip vidéo ou affichez des clips vidéo sur le disque dur de l'imprimante.2. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour atteindre le clip vidéo. Le premier extrait du clip apparaît.3. Appuyez sur OK pour sélectionner le clip vidéo. La vidéo se charge lentement, image par image, pour que vous puissiez choisir une image à imprimer.4. Lorsque l'image que vous souhaitez imprimer apparaît, appuyez sur OK, puis appuyez sur Imprimer. <p>Remarque 1 La résolution des images d'un clip vidéo est généralement inférieure à celle des photos numériques ; vous remarquerez peut-être donc que la qualité d'impression des extraits de clips vidéo est inférieure à celle de vos photos.</p>

(suite)

Opération souhaitée	Procédez comme suit
	<p>Remarque 2 Cette imprimante ne prend pas en charge tous les formats de fichiers vidéo. Pour connaître la liste des formats de fichiers vidéo pris en charge, reportez-vous à la section Caractéristiques de l'imprimante.</p>
<p>Imprimer des photos en mode panoramique</p>	<p>Il existe deux méthodes pour créer une photo panoramique.</p>
<p>Remarque Le mode panoramique n'est pas pris en charge lors de l'impression depuis un appareil photo numérique connecté à l'avant de l'imprimante via un câble USB. Pour créer des photos panoramiques sur votre ordinateur à l'aide du logiciel HP Image Zone, vous devez choisir l'option d'installation Complète lorsque vous installez le logiciel d'impression. Si vous avez choisi l'installation Expresse, vous devez réinstaller le logiciel d'impression et choisir l'option Complète.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Juxtaposer des photos : utilisez un logiciel de retouche d'images, comme HP Image Zone, pour juxtaposer des photos qui se chevauchent afin de constituer une photo 10 x 30 cm (4" x 12"). (Certains appareils photos numériques peuvent également regrouper plusieurs prises en une seule photo avant d'enregistrer celle-ci sur la carte mémoire.) Enregistrez ensuite la photo sur une carte mémoire et appliquez les étapes ci-après pour activer le mode panoramique. Le mode panoramique permet d'imprimer la photo sélectionnée avec un rapport hauteur/largeur de 3:1. ● Sélectionner n'importe quelle photo : sélectionnez une ou plusieurs photos sur une carte mémoire et appliquez les étapes ci-après pour activer le mode panoramique. Le mode panoramique permet d'imprimer les photos sélectionnées avec un rapport hauteur/largeur de 3:1.
 <p>Juxtaposez plusieurs photos pour créer une photo panoramique...</p>  <p>... ou sélectionnez une photo à imprimer en mode panoramique.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire contenant des photos panoramiques ou affichez des photos panoramiques sur le disque dur de l'imprimante. 2. Appuyez sur Menu. 3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Photos panoramiques, puis appuyez sur OK.

(suite)

Opération souhaitée	Procédez comme suit
	<ol style="list-style-type: none">5. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK.6. Chargez du papier 10 x 30 cm (4" x 12").7. Sélectionnez une ou plusieurs photos panoramiques. Une zone de recadrage apparaît sur l'écran de l'imprimante pour vous indiquer la partie de la photo qui sera imprimée (rapport hauteur/largeur de 3:1). Plus la résolution d'origine de la photo est élevée, plus l'impression en mode panoramique sera réussie.8. Appuyez sur Imprimer.9. Lorsque vous avez fini d'imprimer les photos panoramiques, désactivez le mode panoramique pour continuer à imprimer avec un rapport hauteur/largeur normal de 3:2. Pour désactiver le mode panoramique, répétez les étapes 2 à 4, sélectionnez Désactivé et appuyez sur OK.
<p>Imprimer des autocollants photo Chargez une seule feuille de papier autocollant photo à la fois.</p> <p>Remarque La fonction d'autocollants photo n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante.2. Appuyez sur Menu.3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Autocollants photo, puis appuyez sur OK.5. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK.6. Chargez une seule feuille de papier autocollant photo.7. Sélectionnez une ou plusieurs photos.8. Appuyez sur Imprimer. Chaque feuille imprimée contient 16 exemplaires de la même photo.9. Lorsque vous avez fini d'imprimer les autocollants photo, désactivez le mode Autocollants photo. Pour désactiver le mode Autocollants photo, répétez les étapes 2 à 4, sélectionnez Désactivé et appuyez sur OK.

(suite)

Opération souhaitée	Procédez comme suit
<p>Impression de photos d'identité</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante. 2. Appuyez sur Menu. 3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Photos d'identité, puis appuyez sur OK. 5. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK. 6. Sélectionnez un format de photos d'identité, puis appuyez sur OK. 7. Chargez le papier photo. 8. Sélectionnez une ou plusieurs photos. 9. Appuyez sur Imprimer. Chaque feuille imprimée contient autant d'exemplaires d'une photo qu'il en rentrera sur la page, en fonction du format de photo d'identité sélectionné.
<p>Impression d'une page d'index des photos</p> <p>Une page d'index affiche des vues en miniature et les numéros d'index de toutes les photos stockées sur une carte mémoire (jusqu'à 2000 photos). Vous pouvez utiliser les numéros d'index pour imprimer des photos précises ou une série de photos. Utilisez du papier ordinaire ou une fiche bristol pour éviter de gaspiller le papier photo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire ou affichez les photos présentes sur le disque dur de l'imprimante 2. Appuyez sur Menu. 3. Sélectionnez Outils, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Modifier disposition, puis appuyez sur OK. 5. Choisissez Feuille d'index, puis appuyez sur OK. 6. Appuyez sur Imprimer.

Amélioration de la qualité de vos photos

L'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 propose un grand choix de préférences et d'effets pouvant améliorer la qualité des photos imprimées. Les paramètres ne changent en rien la photo d'origine. Ils modifient uniquement l'impression.

Problème et solution	Procédure
<p>Yeux rouges sur des photos prises avec flash</p> <p>Suppression de l'effet "yeux rouges"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Menu. 2. Choisissez Améliorer image, puis appuyez sur OK. 3. Sélectionnez Supprimer yeux rouges, puis appuyez sur OK.

(suite)

Problème et solution	Procédure
Supprimez l'effet yeux rouges présent sur certaines photos prises avec un flash.	
Photos floues SmartFocus Améliorez la netteté des photos floues. Cette option est activée par défaut. Utilisez ces instructions pour activer l'option dans le cas où elle serait désactivée. Cette préférence affecte toutes les photos imprimées.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK.3. Sélectionnez SmartFocus, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK.
Photos ayant une luminosité et un contraste faibles Éclairage adaptatif Améliorez l'éclairage et le contraste des impressions. Cette préférence affecte toutes les photos imprimées.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK.3. Sélectionnez Éclairage adaptatif, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK.
Photos avec une faible luminosité Luminosité Améliorez le niveau de luminosité des photos.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Choisissez Améliorer image, puis appuyez sur OK.3. Sélectionnez Luminosité, puis appuyez sur OK.4. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour régler le niveau de luminosité souhaité, puis appuyez sur OK.
Photos de mauvaise qualité Amélioration automatique	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Choisissez Améliorer image, puis appuyez sur OK.3. Choisissez Amélioration automatique, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez l'une des options d'amélioration :<ul style="list-style-type: none">– Recommandé– Option 2– Option 35. Appuyez sur OK.
Clips vidéo de mauvaise qualité Amélioration vidéo Améliorez la qualité des clips vidéo imprimés. Les temps d'impression peuvent être plus longs lorsque cette préférence est activée.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Menu.2. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK.3. Sélectionnez Amélioration vidéo, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Activé, puis appuyez sur OK.

Laissez libre cours à votre imagination

L'imprimante vous offre une large gamme d'outils et d'effets vous permettant de laisser libre cours à votre imagination lorsque vous retouchez vos photos. Les paramètres ne changent en rien la photo d'origine. Ils modifient uniquement l'impression.

Possibilité à tester	Procédez comme suit
<p>Recadrage d'une photo</p> <p>Appuyez sur Zoom + ou - pour augmenter ou réduire l'agrandissement par incréments de 0,25. Le niveau d'agrandissement maximal est de 5.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier. 2. Appuyez sur Menu. 3. Choisissez Améliorer image, puis appuyez sur OK. 4. Appuyez sur Zoom + pour agrandir la photo sélectionnée. 5. Appuyez sur Zoom + ou - pour régler la taille de la zone de recadrage. 6. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer la zone de recadrage. 7. Appuyez sur OK lorsque la partie de la photo que vous souhaitez imprimer se trouve dans la zone de recadrage. 8. Appuyez sur Imprimer pour lancer l'impression. Le recadrage ne modifie pas la photo d'origine. Il n'affecte que l'impression.
<p>Ajout d'un cadre décoratif</p> <p>Choisissez parmi une large palette de motifs et de couleurs pour que le cadre se détache de l'image.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier. 2. Appuyez sur Menu. 3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Ajouter cadre, puis sélectionnez OK. 5. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour sélectionner le motif de cadre, puis appuyez sur OK. 6. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour sélectionner la couleur du cadre, puis appuyez sur OK. 7. Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer une copie de la

(suite)

Possibilité à tester	Procédez comme suit
	photo et du cadre en tant que nouvelle image.
Ajouter clipart	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.2. Appuyez sur Menu.3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Images ClipArt, puis appuyez sur OK.5. Appuyez sur la flèche ◀ ou ▶ du bouton Sélectionner photos pour sélectionner une image ClipArt, puis appuyez sur OK.6. Appuyez sur Zoom + ou - pour modifier la taille de l'image, utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer l'image, puis appuyez sur OK.7. Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer une copie de la photo et de l'image en tant que nouvelle image.
Ajouter des félicitations	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.2. Appuyez sur Menu.3. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.4. Sélectionnez Félicitations, puis appuyez sur OK.5. Appuyez sur la flèche ◀ ou ▶ du bouton Sélectionner photos pour sélectionner un message de félicitation, puis appuyez sur OK.6. Appuyez sur Zoom + ou - pour modifier la taille du message de félicitation, utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer le message de félicitation, puis appuyez sur OK.7. Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer une copie de la photo et du message de félicitation en tant que nouvelle image.
Ajout d'un effet de couleur	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.

(suite)


Possibilité à tester	Procédez comme suit
<p>Définissez l'imprimante de façon à ce qu'elle modifie l'effet de couleur de vos impressions en Noir et blanc, Sépia, Ancien ou Aucun (par défaut).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Menu. Choisissez Soyez créatif, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Ajouter effet couleur, puis appuyez sur OK. Appuyez sur la flèche ◀ ou ▶ du bouton Sélectionner photos pour sélectionner un effet couleur, puis appuyez sur OK. Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer une copie de la photo avec l'effet couleur en tant que nouvelle image.
<p>Ajout de la date et de l'heure sur vos impressions</p> <p>Vous pouvez imprimer une vignette à l'avant de vos photos indiquant le moment où la photo a été prise. Cette préférence affecte toutes les impressions.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Menu. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Date/heure, puis appuyez sur OK. Sélectionnez une option d'horodatage : <ul style="list-style-type: none"> Date/heure Date seulement Éteint Appuyez sur OK.

Impression des photos

L'impression de vos photos implique l'intervention de trois étapes : la sélection d'une disposition, la définition d'une qualité d'impression et le choix d'une méthode d'impression.

Sélection d'une disposition

Vous pouvez sélectionner différentes dispositions.

Options de disposition	Procédez comme suit
	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Menu. Sélectionnez Outils, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Modifier disposition, puis appuyez sur OK.

(suite)

Options de disposition	Procédez comme suit
	<p>4. Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour sélectionner une disposition :</p> <ul style="list-style-type: none">– Affichage par 1– Affichage par 2– Affichage par 4– Page d'index <p>L'imprimante peut faire pivoter vos photos pour les adapter à la disposition.</p> <p>Remarque Lorsque l'impression sans bordures est désactivée, toutes les pages sont imprimées avec une étroite bordure blanche sur les bords extérieurs du papier. Pour activer l'impression sans bordures, reportez-vous à la section Menu de l'imprimante.</p>

Réglage de la qualité d'impression

En qualité Supérieure, qui correspond au paramètre par défaut de l'imprimante, les impressions sont de meilleure qualité. En qualité Normale, l'imprimante utilise moins d'encre et l'impression est plus rapide.

Pour modifier la qualité d'impression en qualité Normale :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Qualité d'impression**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Normale**, puis appuyez sur **OK**.

La qualité d'impression se repositionne sur Supérieure après la prochaine tâche d'impression.

Sélection d'une méthode d'impression

L'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 permet d'imprimer depuis une carte mémoire, un appareil photo numérique ou un HP iPod, ou encore directement depuis le disque dur de l'imprimante.

Pour imprimer depuis...	Procédez comme suit
<p>Carte mémoire</p> <p>Imprimez des photos numériques stockées sur une carte mémoire. Les photos peuvent ne pas être marquées ou sélectionnées sur l'appareil photo (DPOF ou Digital Print Order Format). L'impression depuis une carte mémoire</p>	<p>Pour imprimer des photos non cochées</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez une carte mémoire.2. Sélectionnez une ou plusieurs photos. Reportez-vous à la section Sélection des photos à imprimer.3. Appuyez sur Imprimer.

(suite)

Pour imprimer depuis...	Procédez comme suit
<p>n'exige pas l'utilisation d'un ordinateur et n'affaiblit pas les piles de votre appareil photo numérique. Reportez-vous à la section Insertion de cartes mémoire.</p>	<p>Pour imprimer des photos sélectionnées sur l'appareil photo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire contenant des photos sélectionnées sur l'appareil photo (DPOF). 2. Lorsque l'imprimante vous demande si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées sur l'appareil photo, sélectionnez Oui, puis appuyez sur OK.
<p>Appareil photo numérique</p> <p>Imprimez de superbes photos depuis un appareil photo numérique à impression directe HP ou PictBridge sans utiliser d'ordinateur. Reportez-vous à la section Connexions diverses.</p> <p>Lorsque vous imprimez directement depuis un appareil photo numérique, l'imprimante utilise les paramètres sélectionnés sur l'appareil photo. Pour plus d'informations sur la sélection des photos sur votre appareil photo numérique, consultez la documentation fournie avec ce dernier.</p>	<p>Pour imprimer à partir d'un appareil photo PictBridge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez l'appareil photo numérique PictBridge, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer. 2. Assurez-vous que l'appareil photo est en mode PictBridge, puis connectez-le au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo. Dès que l'imprimante reconnaît l'appareil photo PictBridge, elle imprime les photos sélectionnées. <p>Pour imprimer à partir d'un appareil photo à impression directe HP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez l'appareil photo numérique à impression directe HP, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer. 2. Connectez l'appareil photo au port USB situé à l'arrière de l'imprimante au moyen du câble USB fourni avec l'appareil photo. 3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil photo.
<p>HP iPod</p> <p>Imprimez les photos stockées sur un appareil HP iPod. Reportez-vous à la section Connexion à d'autres périphériques.</p>	<p>Avant d'appliquer les étapes ci-après pour importer et imprimer des photos depuis votre HP iPod, vérifiez que vos</p>

Pour imprimer depuis...	Procédez comme suit
	<p>images et votre HP iPod respectent les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les images copiées sur l'appareil HP iPod doivent être au format JPEG.• Vérifiez que l'appareil HP iPod est formaté pour Windows (structure de fichiers FAT 32). L'appareil HP iPod est configuré par défaut sur la structure de fichiers Windows. Pour vérifier que votre HP iPod a été formaté pour Windows, allez à Paramètres > À propos de sur votre HP iPod. Si votre appareil a été formaté pour Windows, la mention Format Windows apparaît au bas de l'écran. Dans le cas contraire, vous devez connecter l'appareil HP iPod à un PC sous Windows à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil HP iPod et suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. <p>Remarque Les HP iPod qui ont été connectés à un Macintosh uniquement ne sont pas compatibles avec l'imprimante ; toutefois, après une connexion à un PC Windows, les utilisateurs de Macintosh peuvent entièrement synchroniser leur HP iPod sur Macintosh et Mac iTunes tout en conservant la prise en charge de l'imprimante.</p> <p>Pour importer des photos vers un appareil HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copiez les photos d'une carte mémoire vers votre HP iPod à l'aide du lecteur multimédia pour iPod de Belkin.2. Vérifiez que les photos se trouvent sur votre HP iPod en sélectionnant Importation de photos dans le menu HP iPod. Les photos apparaissent sous forme de Rouleaux.

(suite)


Pour imprimer depuis...	Procédez comme suit
	<p>Pour imprimer des photos depuis un appareil HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez l'appareil HP iPod au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil HP iPod. L'écran de l'imprimante affiche le message Lecture de l'appareil pendant plusieurs minutes, le temps de la lecture des photos. Les photos apparaissent ensuite sur l'écran de l'imprimante. 2. Sélectionnez les photos à imprimer et appuyez sur Imprimer. Pour plus d'informations sur la sélection et l'impression de photos, reportez-vous à la section Sélection des photos à imprimer. <p>Si vous ne parvenez pas à imprimer sur l'imprimante HP Photosmart à l'aide de votre HP iPod, veuillez contacter le Support client HP. Reportez-vous à la section Support client HP.</p>
<p>Disque dur de l'imprimante</p> <p>Imprimez des photos stockées sur le disque dur de l'imprimante.</p> <p>Lorsque vous insérez une carte mémoire, si celle-ci contient des photos qui n'ont pas encore été enregistrées sur le disque dur de l'imprimante, l'écran de l'imprimante affiche un message vous invitant à télécharger les photos. Appuyez sur OK.</p>	<p>Pour enregistrer des photos depuis une carte mémoire sur le disque dur de l'imprimante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez une carte mémoire et sélectionnez les photos à transférer. 2. Appuyez sur Menu. 3. Sélectionnez Transfert, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Transfert vers périphérique interne, puis appuyez sur OK. <p>Pour imprimer des photos depuis le disque dur de l'imprimante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si une carte mémoire est insérée dans l'imprimante, retirez la carte. 2. Sélectionnez les photos à imprimer et appuyez sur Imprimer. Pour plus d'informations sur la sélection et l'impression de photos, reportez-vous à la section Sélection des photos à imprimer.

4 Connexions diverses



Utilisez votre imprimante pour vous connecter à d'autres périphériques et communiquer avec votre famille ainsi que vos amis.

Connexion à d'autres périphériques

Vous disposez de divers moyens pour connecter cette imprimante à des ordinateurs ou à d'autres périphériques. Chaque type de connexion vous permet d'effectuer des opérations différentes.

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
USB <ul style="list-style-type: none">• Câble compatible USB (Universal Serial Bus) 2.0 haut débit de 3 mètres (10 pieds) de long au maximum. Pour obtenir des instructions sur la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous à <i>l'aide en ligne</i> de l'imprimante.• Ordinateur doté d'un accès Internet (pour l'utilisation de HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Lancez des impressions depuis votre ordinateur vers l'imprimante.• Enregistrez sur votre ordinateur des photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou depuis le disque dur de l'imprimante dans le but d'améliorer ou de classer ces photos au moyen du logiciel HP Image Zone.• Partagez des photos à l'aide de HP Instant Share.• Lancez des impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique à impression directe HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour imprimer à partir d'un appareil photo à impression directe HP et à la documentation de l'appareil photo.
PictBridge <p>Appareil photo numérique compatible PictBridge et câble USB.</p> <p>Connexion de l'appareil photo au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Lancez des impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour imprimer à partir d'un appareil photo PictBridge et à la documentation de l'appareil photo.• Enregistrez des photos sur le disque dur de l'imprimante à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge.
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Lancez des impressions sur l'imprimante depuis n'importe quel

(suite)

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
 <p>Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option.</p> <p>Si cet accessoire était fourni avec l'imprimante ou si vous l'avez acheté séparément, reportez-vous à la documentation correspondante. Pour plus d'informations sur la technologie sans fil Bluetooth et HP, rendez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez des photos depuis un périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth sur le disque dur de l'imprimante. • Enregistrez des photos depuis une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou depuis le disque dur de l'imprimante sur un périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth. <p>Si vous connectez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option à l'imprimante par l'intermédiaire du port d'appareil photo, veillez à configurer les options de menu Bluetooth selon vos besoins. Reportez-vous à la section Menu de l'imprimante.</p> <p>L'adaptateur n'est pas compatible avec le système d'exploitation Macintosh.</p>
<p>HP iPod</p> <p>Appareil HP iPod et le câble USB fourni.</p> <p>Connectez l'appareil HP iPod au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimez directement depuis un appareil HP iPod (contenant des photos) vers l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour imprimer des photos depuis un appareil HP iPod. • Enregistrez des photos depuis un HP iPod sur le disque dur de l'imprimante. • Enregistrez des photos depuis une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou depuis le disque dur de l'imprimante sur un HP iPod.
<p>Télévision</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Le câble vidéo et une télévision. • La télécommande. <p>Connectez la télévision à l'imprimante en branchant le câble vidéo à l'arrière de</p>	<p>Affichez les photos d'une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou sur le disque dur de l'imprimante. Les photos s'affichent sur la télévision tout comme elles le feraient sur l'écran de l'ordinateur, mais en plus grand.</p> <p>Avant de connecter l'imprimante à une télévision via le câble vidéo, vérifiez que vous avez défini les options du menu Télévision de l'imprimante. Reportez-vous à la section Menu de l'imprimante.</p>

(suite)

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
l'imprimante et au connecteur d'entrée vidéo de la télévision.	

Connexion à l'aide de l'outil HP Instant Share

HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos amis et vos proches au moyen de courriers électroniques, d'albums en ligne ou d'un service de retouche de photos en ligne. L'imprimante doit être connectée, via un câble USB, à un ordinateur doté d'un accès Internet et être équipée de tous les logiciels HP. Si vous tentez d'utiliser HP Instant Share sans avoir installé ou configuré tous les logiciels requis, un message vous invite à effectuer les opérations correspondantes.

Pour utiliser HP Instant Share

1. Insérez une carte mémoire et sélectionnez certaines photos.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **HP Instant Share**, puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre ordinateur pour partager les photos sélectionnées avec d'autres personnes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Instant Share, reportez-vous à l'aide en ligne de HP Image Zone.

5 Entretien et déplacement de l'imprimante

L'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 ne requiert que très peu d'entretien. Suivez les instructions de ce chapitre pour prolonger la durée de vie de l'imprimante et de ses consommables, et pour bénéficier d'une qualité d'impression optimale pour vos photos.

Nettoyage et entretien de l'imprimante

Veillez à ce que l'imprimante et les cartouches d'encre soient propres et en bon état de marche en utilisant les procédures simples décrites dans cette section.

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Si vous avez installé la Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart disponible en option, retirez-la, puis fermez le couvercle du logement de la batterie.
3. Nettoyez la partie externe de l'imprimante avec un chiffon doux légèrement humidifié.



Attention 1 N'utilisez aucun produit de nettoyage. Les produits d'entretien ménager et les détergents risqueraient d'endommager l'aspect extérieur de l'imprimante.

Attention 2 Ne nettoyez pas l'intérieur de l'imprimante. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'imprimante.

Nettoyage automatique de la cartouche d'encre

La présence de lignes blanches ou de traînées monochromes sur les photos indique que la cartouche d'encre doit être nettoyée. Ne nettoyez pas la cartouche plus souvent que nécessaire car le nettoyage utilise de l'encre.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Nettoyer cartouche**, puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'imprimante, puis chargez du papier pour que l'imprimante imprime une page de test après le nettoyage de la cartouche. Utilisez du papier ordinaire ou des fiches bristol pour éviter de gaspiller le papier photo.
5. Appuyez sur **OK** pour commencer à nettoyer la cartouche d'encre.

6. Lorsque l'imprimante a fini de nettoyer la cartouche et qu'elle imprime une page de test, elle vous demande si vous souhaitez **Passer au deuxième niveau de nettoyage**. Vérifiez la page de test et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si la page de test présente des traînées blanches ou si des couleurs n'apparaissent pas, vous devez de nouveau nettoyer la cartouche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
 - Si la qualité d'impression de la page de test semble bonne, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez nettoyer la cartouche d'encre trois fois de suite. Chaque nettoyage est plus complet que le précédent, mais utilise une quantité d'encre plus importante.

Si après avoir procédé aux trois niveaux de nettoyage via cette procédure, vous remarquez que des traînées blanches persistent ou que des couleurs ne s'impriment toujours pas, vous devez peut-être remplacer la cartouche.



Remarque Si vous avez récemment laissé tomber une cartouche ou l'imprimante, vous pouvez également constater la présence de traînées blanches ou l'absence de certaines couleurs dans vos impressions. Ce problème est temporaire et disparaîtra dans les 24 heures.

Impression d'une page de test

Imprimez une page de test avant de prendre contact avec le Support client HP. La page de test contient des informations de diagnostic à utiliser lorsque vous travaillez avec le Support client HP pour résoudre les problèmes d'impression. Examinez le motif des buses d'encre sur la page de test pour vérifier le niveau d'encre et l'état de la cartouche d'encre. Si une ligne ou une couleur manque au niveau du motif, essayez de nettoyer la cartouche d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage automatique de la cartouche d'encre](#).

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Imprimer une page de test**, puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'imprimante, puis chargez du papier pour que l'imprimante imprime une page de test. Utilisez du papier ordinaire ou des fiches bristol pour éviter de gaspiller le papier photo.
5. Appuyez sur **OK** pour lancer l'impression de la page de test.



Alignement de la cartouche d'encre

Lors de la première installation d'une cartouche d'encre dans l'imprimante, celle-ci procède automatiquement à un alignement de la cartouche. Toutefois, si les couleurs des impressions sont mal alignées ou si la page d'alignement ne s'imprime pas correctement à l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre, utilisez la procédure ci-dessous pour aligner la cartouche d'encre.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Aligner cartouche**, puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'imprimante, puis chargez du papier pour que l'imprimante imprime une page d'alignement. Utilisez du papier ordinaire ou des fiches bristol pour éviter de gaspiller le papier photo.
5. Appuyez sur **OK** pour commencer l'alignement de la cartouche d'encre. Lorsque l'imprimante a terminé d'aligner la cartouche d'encre, elle imprime une page d'alignement pour confirmer la réussite de l'alignement.



- Les coches permettent de vérifier que la cartouche d'encre est correctement installée et qu'elle fonctionne normalement.
- Si un "x" apparaît à gauche de n'importe quelle barre, vous devez de nouveau aligner la cartouche d'encre. Si le "x" est toujours présent, remplacez la cartouche.

Stockage de l'imprimante et des cartouches d'encre

Protégez l'imprimante et les cartouches d'encre en les entreposant dans un endroit adapté lorsque vous ne les utilisez pas.

Stockage de l'imprimante

L'imprimante a été conçue pour supporter de longues ou de courtes périodes d'inactivité.

- Fermez les bacs d'entrée et de sortie et rabattez l'écran de l'imprimante lorsque cette dernière n'est pas utilisée.
- Entrez l'imprimante dans un endroit où elle ne sera pas directement exposée à la lumière du soleil et où les températures ne sont pas trop fluctuantes.
- Si l'imprimante et la cartouche d'encre n'ont pas été utilisées pendant un mois ou plus, nettoyez la cartouche d'encre avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage automatique de la cartouche d'encre](#).

Stockage de la cartouche d'encre

Lorsque vous stockez ou déplacez l'imprimante, laissez toujours la cartouche d'encre ouverte à l'intérieur de l'imprimante. L'imprimante protège la cartouche d'encre au moyen d'une capsule durant le cycle de mise hors tension.



Attention Vérifiez que l'imprimante a terminé son cycle de mise hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation ou de retirer la batterie interne. Cela lui permet de refermer la cartouche d'encre de manière à ce qu'elle soit protégée.

Suivez les conseils fournis pour entretenir les cartouches d'encre HP et garantir une qualité d'impression régulière :

- Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans un dispositif de protection adapté pour éviter que l'encre ne sèche.
Dans certains pays/certaines régions, le dispositif de protection pour cartouche n'est pas fourni avec l'imprimante, mais accompagne la cartouche HP photo grise pouvant être achetée séparément. Dans d'autres pays/régions, le dispositif de protection peut être fourni avec l'imprimante.
- Conservez toutes les cartouches inutilisées dans leur emballage d'origine fermé jusqu'au moment de leur utilisation. Les cartouches d'encre doivent être stockées à température ambiante (entre 15 et 35 °C, 59 et 95 °F).
- Ne retirez pas la bande adhésive plastifiée recouvrant les buses d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à installer la cartouche d'encre dans l'imprimante. Si la bande plastifiée a été ôtée d'une cartouche d'encre, ne tentez pas de la remettre en place. Cela pourrait endommager la cartouche d'encre.

Entretien de la qualité du papier photo

Pour optimiser vos résultats d'impression sur du papier photo, suivez les instructions de cette section.

Stockage du papier photo

- Stockez le papier photo dans son emballage d'origine ou à l'intérieur d'un sac plastique refermable.
- Conservez le papier photo emballé sur une surface plane dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le papier photo inutilisé dans le sac en plastique. Tout papier photo laissé dans l'imprimante ou à l'air libre risque de se courber.

Manipulation du papier photo

- Tenez toujours le papier photo par les bords pour ne pas y laisser de traces de doigts.
- Si les bords du papier photo sont courbés, rangez le papier dans son sac plastique et pliez-le légèrement dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il soit aplani.

Transport de l'imprimante

Rien de plus facile que de déplacer et d'installer l'imprimante, où que vous soyez. Vous pouvez l'emmener avec vous en vacances, à vos réunions de famille ou lors de vos sorties pour imprimer instantanément et pouvoir partager vos photos.

Pour rendre encore plus simple l'impression de documents lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez acheter les accessoires suivants.

Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart : utilisez une batterie rechargeable pour alimenter l'imprimante et ainsi imprimer où que vous soyez.

Pour transporter l'imprimante

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Retirez la carte mémoire de la fente pour carte mémoire.

3. Retirez toutes les feuilles de papier des bacs d'entrée et de sortie, puis fermez les volets des bacs.
4. Rabattez l'écran de l'imprimante.



Remarque Vérifiez que l'imprimante a terminé son cycle de mise hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation. Cela lui permet de refermer la cartouche d'encre de manière à ce qu'elle soit protégée.

5. Débranchez le cordon d'alimentation.
6. Si l'imprimante était connectée à l'ordinateur, débranchez le câble USB de l'ordinateur.
7. Veillez à toujours maintenir l'imprimante à l'endroit.



Remarque Ne retirez pas la cartouche d'encre lorsque vous transportez l'imprimante.



Conseil L'imprimante possède une poignée intégrée pratique pour faciliter son transport. Ne secouez pas et ne balancez pas l'imprimante pendant son transport avec la poignée.

Assurez-vous d'avoir avec vous les éléments suivants :

- Papier photo HP
- Cordon d'alimentation
- Appareil photo numérique ou carte mémoire contenant les photos
- Cartouches d'encre supplémentaires (si vous prévoyez d'imprimer un grand nombre de photos)
- Accessoires disponibles en option que vous prévoyez d'utiliser, par exemple la batterie ou un adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth
- Le câble USB et le CD du logiciel d'impression HP Photosmart, si vous devez connecter l'imprimante à un ordinateur
- Guide de l'utilisateur de l'imprimante (c'est-à-dire le présent document)



Remarque Si vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur de l'imprimante avec vous, veillez à écrire le numéro des cartouches d'encre correspondant à votre pays ou à votre région ou achetez suffisamment de cartouches d'encre avant de partir.

6 Dépannage

L'imprimante HP Photosmart est conçue pour être fiable et facile à utiliser. Cette section répond aux questions les plus fréquemment posées concernant l'utilisation de l'imprimante et l'impression sans ordinateur. Elle contient des informations sur les sujets suivants :

- Problèmes matériels de l'imprimante
- Problèmes d'impression
- Problèmes d'impression Bluetooth
- Messages d'erreur

Pour obtenir des informations de dépannage liées à l'utilisation du logiciel d'impression et à l'impression depuis un ordinateur, reportez-vous à l'HP Photosmart Printer Help de l'imprimante. Pour davantage d'informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la section [Où trouver des informations supplémentaires ?](#).

Problèmes matériels de l'imprimante

Avant de contacter le Support client HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.



Remarque Si vous souhaitez connecter l'imprimante à un ordinateur, HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds) pour réduire le bruit dû aux champs électromagnétiques potentiellement puissants.

Le voyant Marche de l'imprimante est vert clignotant mais aucune impression n'est en cours.

Solution

- Si l'imprimante est sous tension, cela signifie qu'elle est occupée à traiter des informations. Attendez qu'elle ait terminé.
- Si l'imprimante est hors tension et que la batterie interne HP Photosmart disponible en option est installée, la batterie est en cours de charge.

Le voyant Marche est rouge clignotant.

Cause Une intervention est nécessaire. Essayez l'une des solutions suivantes.

Solution

- Lisez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante. Si un appareil photo numérique est connecté à l'imprimante, lisez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil photo. Si l'imprimante est connectée à un ordinateur, lisez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
- Mettez l'imprimante hors tension.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart n'est pas installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'imprimante.

Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie, puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.

Le voyant Marche est orange clignotant et cela dure un bref instant après la mise hors tension de l'imprimante.

Solution Il s'agit d'une étape normale du cycle de mise hors tension de l'imprimante. Ceci ne correspond pas à un problème au niveau de l'imprimante.

Le voyant Marche est orange clignotant.

Cause Une erreur s'est produite. Essayez l'une des solutions suivantes.

Solution

- Lisez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante. Si un appareil photo numérique est connecté à l'imprimante, lisez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil photo. Si l'imprimante est connectée à un ordinateur, lisez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
 - Mettez l'imprimante hors tension.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart **n'est pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'imprimante.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie, puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.
 - Si le voyant Marche de l'imprimante reste orange clignotant, rendez-vous sur le site www.hp.com/support ou contactez le Support client HP.
-

Les boutons du panneau de commande ne répondent pas.

Cause Une erreur s'est produite. Patientez environ une minute pour voir si l'imprimante se réinitialise. Si ce n'est pas le cas, essayez l'une des solutions suivantes.

Solution

- Mettez l'imprimante hors tension.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart **n'est pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'imprimante.

Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie, puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.

- Si l'imprimante ne se réinitialise pas et que les boutons du panneau de commande ne répondent toujours pas, rendez-vous sur le site www.hp.com/support ou contactez le Support client HP.
-

L'imprimante ne trouve pas les photos de ma carte mémoire et ne les affiche pas.

Solution

- Mettez l'imprimante hors tension.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart **n'est pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'imprimante.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie, puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.
 - Il est possible que la carte mémoire contienne des types de fichiers que l'imprimante ne peut lire directement depuis la carte.
 - Enregistrez les photos sur un ordinateur, puis imprimez-les à partir de ce dernier. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Pour enregistrer des photos depuis une carte mémoire sur le disque dur de l'imprimante](#) ou à l'HP Photosmart Printer Help en ligne.
 - La prochaine fois que vous prendrez des photos, configurez l'appareil photo numérique pour qu'il les enregistre dans un format de fichier lisible par l'imprimante directement depuis la carte mémoire. Vous trouverez la liste des formats de fichiers pris en charge dans la rubrique [Caractéristiques techniques](#). Pour obtenir des instructions sur la façon de configurer votre appareil photo numérique pour qu'il enregistre des photos dans des formats de fichiers spécifiques, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo.
-

L'imprimante est connectée mais ne s'allume pas.

Solution

- L'imprimante a absorbé trop de puissance.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart **n'est pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'imprimante.
Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est

connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie, puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.

- L'imprimante est peut-être branchée sur un bloc multiprise hors tension. Mettez le bloc multiprise sous tension, puis mettez l'imprimante sous tension.
-

La batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, mais celle-ci ne se met pas sous tension en utilisant la batterie.

Solution

- La batterie doit être rechargée. Branchez le cordon d'alimentation de l'imprimante pour recharger la batterie. Le voyant Marche est vert clignotant et indique que la batterie se recharge.
 - Si la batterie est chargée, essayez de la retirer puis de la réinstaller.
-

La batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, mais ne se charge pas.

Solution

- Ouvrez le couvercle du logement de la batterie. Retirez la batterie et réinstallez-la. Pour plus d'informations sur la façon d'installer la batterie, reportez-vous à la documentation fournie avec la batterie.
 - Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est bien connecté à l'imprimante et à la source d'alimentation. Lorsque l'imprimante est hors tension, le voyant Marche est vert clignotant, ce qui indique que la batterie est en cours de charge.
 - Mettez l'imprimante sous tension. L'icône Chargement de la batterie, qui représente un éclair, clignote au-dessus de l'icône de la batterie sur l'écran de l'imprimante et indique que la batterie est en cours de charge.
 - Une batterie vide se recharge entièrement en quatre heures environ lorsque l'imprimante n'est pas utilisée. Si la batterie ne se recharge toujours pas, remplacez-la.
-

L'imprimante produit des bruits lors de sa mise sous tension ou après être restée inutilisée pendant un moment.

Solution Il est possible que l'imprimante produise des bruits après de longues périodes d'inactivité (environ 2 semaines) ou après une coupure d'alimentation. Ces bruits signalent simplement que l'imprimante exécute une procédure de maintenance automatique pour garantir une qualité d'impression optimale.

Problèmes d'impression

Avant de contacter le Support client HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

L'imprimante ne respecte pas l'option de photos sans bordures lorsque j'imprime depuis le panneau de commande.

Cause L'option d'impression sans bordures est désactivée.

Solution Pour la réactiver, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Détouré**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur **OK**.

Le papier ne s'introduit pas correctement dans l'imprimante

Solution

- Vérifiez que le guide de largeur du papier est placé contre les bords du papier sans le faire plier.
- Le bac d'entrée contient trop de papier. Retirez-en une partie et réessayez d'imprimer.
- Si les feuilles de papier photo se collent les unes aux autres, essayez de n'en charger qu'une à la fois.
- Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement dont le taux d'humidité est trop fort ou trop faible, insérez le papier au maximum dans le bac d'entrée, puis chargez une feuille de papier photo à la fois.
- Si le papier photo que vous utilisez est courbé, placez-le dans un sac plastique et pliez-le légèrement dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il soit aplani. Si le problème persiste, utilisez du papier qui n'est pas courbé. Pour plus d'informations sur le stockage et la manipulation du papier photo, reportez-vous à la section [Entretien de la qualité du papier photo](#).
- Le papier est peut-être trop mince ou trop épais. Essayez d'utiliser du papier photo HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection du type de papier approprié](#).

La photo est imprimée de travers ou est décentrée.

Solution

- Le papier n'a peut-être pas été correctement chargé. Rechargez le papier, assurez-vous qu'il est correctement orienté dans le bac d'entrée et que le guide de largeur du papier se trouve près du bord du papier. Pour connaître

les instructions relatives au chargement du papier, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

- La cartouche d'encre a besoin d'être alignée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Alignement de la cartouche d'encre](#).
-

Aucune page ne sort de l'imprimante.

Solution

- Une intervention est peut-être nécessaire. Lisez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante.
 - L'imprimante est hors tension ou une connexion est mauvaise. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que le cordon d'alimentation est correctement connecté. Si vous utilisez une batterie, veillez à ce qu'elle soit correctement installée.
 - Le bac d'entrée est vide. Vérifiez que le papier est correctement chargé dans le bac d'entrée. Pour connaître les instructions relatives au chargement du papier, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
 - Un bourrage s'est formé lors de l'impression. Reportez-vous à la section suivante pour obtenir des instructions sur la résolution d'un bourrage papier.
-

Un bourrage s'est formé lors de l'impression.

Solution Lisez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante. Pour dégager un bourrage, essayez l'une des solutions suivantes.

- Si le papier s'arrête en chemin sur la partie avant de l'imprimante, tirez-le délicatement vers vous pour le sortir.
- Si le papier ne se présente pas sur la partie avant de l'imprimante, essayez de le retirer depuis la partie arrière de l'imprimante :
 - Retirez le papier du bac d'entrée, puis tirez sur le bac d'entrée en appuyant vers le bas pour l'ouvrir entièrement à l'horizontale.
 - Dégagez délicatement le bourrage papier pour le retirer de l'arrière de l'imprimante.
 - Soulevez le bac d'entrée jusqu'à ce qu'il revienne dans la position de chargement du papier.
- Si vous ne pouvez pas atteindre l'extrémité du bourrage papier pour le retirer, procédez comme suit :
 - Mettez l'imprimante hors tension.
 - Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart n'est **pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
 - Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart est installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante si celui-ci est connecté. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie,

puis retirez-la. Patientez environ 10 secondes, puis réinstallez la batterie. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation.

- Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante opère une vérification de la trajectoire du papier et éjecte automatiquement le bourrage.
- Appuyez sur **OK** pour continuer.



Conseil Si vous constatez un bourrage papier en cours d'impression, essayez de charger les feuilles de papier photo l'une après l'autre. Introduisez le papier dans le bac d'entrée jusqu'à ce qu'il bute.

La page qui sort de l'imprimante est blanche.

Solution

- Vérifiez le niveau d'encre dans le menu de l'imprimante. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **État de la cartouche**. Si l'une des cartouches n'a plus d'encre, remplacez-la. Reportez-vous à la section [Insertion de cartouches d'encre](#). Imprimez une page de test pour vérifier la cartouche d'encre. Reportez-vous à la section [Impression d'une page de test](#).
 - Vous avez lancé une impression puis annulé le traitement. Si vous annulez le traitement avant le démarrage de l'impression de la photo, il se peut que l'imprimante ait déjà chargé une feuille en vue de l'impression. La prochaine fois que vous lancerez une impression, l'imprimante éjectera une feuille blanche avant de démarrer la nouvelle tâche.
-

La photo ne s'est pas imprimée avec les paramètres par défaut de l'imprimante.

Solution Vous avez modifié les paramètres d'impression pour la photo sélectionnée. Les paramètres d'impression appliqués à une seule photo sont prioritaires sur les paramètres d'impression par défaut de l'imprimante. Ignorez tous les paramètres d'impression appliqués à une seule photo en la désélectionnant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection des photos à imprimer](#).

L'imprimante éjecte le papier au moment de la préparation de l'impression.

Solution L'impact direct du soleil sur l'imprimante peut entraîner un dysfonctionnement du détecteur automatique de papier. Mettez l'imprimante à l'abri du soleil.

La qualité d'impression est mauvaise.

Solution

- Les cartouches d'encre sont peut-être vides. Vérifiez le niveau d'encre dans le menu de l'imprimante. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **État de la cartouche**. Le cas échéant, remplacez

la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion de cartouches d'encre](#).

- Si vous avez utilisé le bouton **Zoom** du panneau de commande de l'imprimante pour agrandir la photo, vous l'avez peut-être trop agrandie. Appuyez sur **Zoom**.
 - Il se peut que vous ayez sélectionné une faible résolution sur l'appareil photo numérique au moment de prendre la photo. Pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, réglez l'appareil photo numérique sur une haute résolution de photo.
 - Vérifiez que vous utilisez le bon type de papier photo pour le projet. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez du papier photo HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection du type de papier approprié](#).
 - Vous imprimez sans doute sur la mauvaise face du papier. Vérifiez que le papier est chargé face à imprimer vers le haut.
 - La cartouche d'encre a besoin d'être nettoyée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Nettoyage automatique de la cartouche d'encre](#).
 - La cartouche d'encre a besoin d'être alignée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Alignement de la cartouche d'encre](#).
-

Les photos que j'ai sélectionnées pour l'impression sur l'appareil photo numérique ne s'impriment pas.

Solution Certains appareils photo numériques permettent de marquer les photos à imprimer à la fois dans la mémoire interne de l'appareil photo et dans la carte mémoire. Si vous marquez les photos dans la mémoire interne et que vous les déplacez depuis la mémoire interne vers la carte mémoire, les marques ne sont pas transférées. Sélectionnez les photos à imprimer après les avoir transférées de la mémoire interne de l'appareil photo numérique vers la carte mémoire.

Problèmes d'impression Bluetooth

Avant de contacter le Support client HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support. Assurez-vous de lire également la documentation fournie avec l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth et celle de votre périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth.

Mon périphérique Bluetooth ne trouve pas l'imprimante.

Solution

- Assurez-vous que l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth est bien connecté au port de l'appareil photo situé sur la face avant de

l'imprimante. Le voyant de l'adaptateur clignote au moment où l'adaptateur est prêt à recevoir les données.

- L'option **Visibilité** Bluetooth est peut-être réglée sur **Non visible**. Modifiez ce paramètre en le passant sur **Visible par tous** en procédant comme suit :
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de l'imprimante.
 - Sélectionnez **Bluetooth**, puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Visibilité**, puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Visible par tous**, puis appuyez sur **OK**.
 - Le **Niveau de sécurité** Bluetooth est peut-être réglé sur **Élevé**. Modifiez ce paramètre et passez-le sur **Faible** en procédant comme suit :
 - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de l'imprimante.
 - Sélectionnez **Bluetooth**, puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Niveau de sécurité**, puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Faible**, puis appuyez sur **OK**.
 - La clé (PIN) que le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth utilise pour l'imprimante est peut-être incorrecte. Assurez-vous que la clé appropriée est saisie dans le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth.
 - Vous vous trouvez peut-être trop loin de l'imprimante. Déplacez le périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth et positionnez-le plus près de l'imprimante. La distance maximale recommandée entre le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth et l'imprimante est de 10 mètres (30 pieds).
-

Aucune page ne sort de l'imprimante.

Solution L'imprimante ne reconnaît peut-être pas le type de fichier envoyé par le périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth. Pour obtenir une liste des formats de fichiers pris en charge par l'imprimante, reportez-vous à la section [Caractéristiques techniques](#).

La qualité d'impression est mauvaise.

Solution La photo imprimée possède une faible résolution. Pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, réglez l'appareil photo numérique sur une haute résolution de photo. Sachez cependant que les photos prises avec des appareils photo à résolution VGA, comme par exemple les téléphones sans fil, ne disposent pas toujours d'une résolution suffisante pour obtenir des impressions de haute qualité.

Les photos se sont imprimées avec des bordures.

Solution L'application d'impression installée sur votre périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth ne prend pas en charge l'impression sans bordures. Contactez le fournisseur du périphérique ou consultez le site Web d'assistance pour télécharger les dernières mises à jour de l'application d'impression.

Mon ordinateur ne parvient pas à définir le nom du périphérique à l'aide de la connexion sans fil Bluetooth.

Solution Utilisez un câble USB pour connecter l'ordinateur à l'imprimante afin de définir le nom de périphérique de l'imprimante Bluetooth à l'aide de la Boîte à outils de l'imprimante. Le logiciel d'impression doit être préalablement installé sur l'ordinateur. Reportez-vous à la section *Installation du logiciel* ainsi qu'à l'aide en ligne de l'imprimante.

Messages d'erreur

Avant de contacter le Support client HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

Voici les principaux messages d'erreur susceptibles d'apparaître sur l'écran de l'imprimante. Suivez les instructions fournies pour résoudre le problème.

Message d'erreur : Bourrage papier. Dégagez le bourrage et appuyez sur OK.

Solution Pour dégager un bourrage, essayez les solutions suivantes :

- Si le papier s'arrête en chemin sur la partie avant de l'imprimante, tirez-le délicatement vers vous pour le sortir.
- Si le papier ne se présente pas sur la partie avant de l'imprimante, essayez de le retirer depuis la partie arrière.
 - Retirez le papier du bac d'entrée, puis tirez sur le bac d'entrée en appuyant vers le bas pour l'ouvrir entièrement à l'horizontale.
 - Dégagez délicatement le bourrage papier pour le retirer de l'arrière de l'imprimante.
 - Soulevez le bac d'entrée jusqu'à ce qu'il revienne dans la position de chargement du papier.
- Si vous ne pouvez pas atteindre l'extrémité du bourrage papier pour le retirer, procédez comme suit :
 - Mettez l'imprimante hors tension.
 - Si la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart n'est **pas** installée, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Patientez environ 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
 - Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante opère une vérification de la trajectoire du papier et éjecte automatiquement le bourrage.
- Appuyez sur **OK** pour continuer.

Message d'erreur : Échec du détecteur automatique de papier.

Solution Le détecteur automatique de papier est obstrué ou endommagé. Essayez de protéger l'imprimante du soleil, puis appuyez sur **OK** et relancez l'impression. Si cela ne fonctionne pas, rendez-vous sur le site www.hp.com/support ou contactez le Support client HP.

Message d'erreur : Cartouche non compatible. Utilisez la cartouche HP adéquate.

Solution Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche compatible avec l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Insertion de cartouches d'encre.

Message d'erreur : Berceau cartouche d'impression bloqué. Dégagez le bourrage et appuyez sur OK.

Solution Procédez aux étapes suivantes pour dégager la trajectoire du support de la cartouche d'encre :

1. Ouvrez le capot avant.
 2. Retirez tout objet obstruant la trajectoire du support.
 3. Fermez le capot avant, puis appuyez sur **OK** pour continuer.
-

Message d'erreur : Dispositif de maintenance de la cartouche bloqué.

Solution Le dispositif de maintenance se situe sous le support de la cartouche d'encre qui nettoie et verrouille la cartouche d'encre en vue de son stockage. Procédez aux étapes suivantes pour débloquer le dispositif de maintenance de la cartouche d'encre :

1. Ouvrez le capot avant.
 2. Déplacez délicatement la cartouche d'encre et son support vers la gauche pour accéder au dispositif de maintenance de la cartouche.
 3. Dégagez tous les éléments provoquant l'obstruction.
 4. Fermez le capot avant, puis appuyez sur **OK** pour continuer.
-

Message d'erreur : La photo est corrompue.

Cause Pendant l'impression depuis une carte mémoire, une autre carte mémoire a été insérée ou un périphérique USB a été connecté sur le port avant de l'appareil photo.

Solution N'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois. N'insérez pas de périphérique USB tant que l'imprimante imprime depuis une carte mémoire. Votre photo n'est pas corrompue.

Cause La photo indiquée est corrompue sur la carte mémoire insérée.

Solution Sélectionnez et imprimez une autre photo ou insérez une autre carte mémoire.

Message d'erreur : Erreur d'accès à la carte. Consultez le Guide de l'utilisateur.

Cause Une erreur d'accès à la carte peut indiquer qu'une carte mémoire xD-Picture Card est protégée en écriture. Les cartes mémoire xD-Picture Card possèdent une fonction de protection spéciale servant à garantir que vos images sont stockées en toute sécurité.



Remarque Lorsque cette protection est activée, vous pouvez tout de même utiliser l'imprimante pour l'impression et l'enregistrement de photos depuis une carte mémoire xD-Picture Card vers un emplacement sécurisé, tel que le disque dur de votre ordinateur.

Solution

- Réinsérez la carte mémoire xD-Picture Card dans votre appareil photo et allumez ce dernier. Dans la plupart des cas, l'appareil photo procède automatiquement aux changements nécessaires.
 - Formatez la carte mémoire xD-Picture Card. Reportez-vous à la documentation de votre appareil photo pour plus d'instructions sur le formatage de la carte mémoire. Notez que ce processus supprime les photos enregistrées sur votre carte mémoire. Pour sauvegarder ces photos, transférez-les sur votre ordinateur avant le formatage. Une fois la carte mémoire formatée, transférez à nouveau les photos sur la carte mémoire depuis votre ordinateur.
-

7 Caractéristiques techniques

Cette section décrit la configuration système requise pour l'installation du logiciel d'impression HP Photosmart et explique certaines caractéristiques de l'imprimante.

Configuration requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition familiale et XP Professionnel	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x et ultérieur
Processeur	Intel® Pentium® II (ou équivalent) ou ultérieur (Pentium III requis pour HP Image Zone)	G3 ou supérieur
Mémoire vive	64 Mo (128 Mo recommandés)	128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	150 Mo
Vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connecteurs	USB 2.0 haut débit : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel PictBridge : utilisation du port avant de l'appareil photo Bluetooth : utilisation de l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option	USB 2.0 haut débit : Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et ultérieur PictBridge : utilisation du port avant de l'appareil photo
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	—

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques techniques
Connecteurs	<p>USB 2.0 haut débit : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et ultérieur</p> <p>PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et ultérieur</p> <p>Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel</p>
Écran	Écran LCD 6,4 cm (2,5")
Conditions environnementales	<p>Maximum en fonctionnement : de 5 à 40 °C, de 5 à 90 % HR</p> <p>Recommandations en fonctionnement : de 15 à 30 °C, de 20 à 80 % HR</p>
Formats de fichiers image	<p>JPEG codé Baseline</p> <p>TIFF 24 bits RVB non compressé intercalé</p> <p>TIFF 24 bits YCbCr non compressé intercalé</p> <p>TIFF 24 bits RVB bits compressés intercalé</p> <p>TIFF 8 bits gris non compressé/bits compressés</p> <p>TIFF 8 bits palette de couleurs non compressé/bits compressés</p> <p>TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman</p>
Disque dur interne	1,5 Go
Marges	<p>Impression sans bordures : haut/Bas/Gauche/Droit 0 mm (0")</p> <p>Impression avec bordures : haut/Bas/Gauche/Droit 3 mm (0,12")</p>
Formats des supports d'impression	<p>Papier photo 13 x 18 cm (5" x 7")</p> <p>Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6")</p> <p>Papier photo 10 x 15 cm avec languette de 1,25 cm (4" x 6" avec languette de 0,5")</p> <p>Cartes photo HP Premium 10 x 20 cm (4" x 8")</p> <p>Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612 10 x 15 cm (4" x 6"), 16 autocollants de forme rectangulaire ou ovale par page</p>

(suite)

Catégorie	Caractéristiques techniques
	Papier photo panorama (pour les images pré-juxtaposées) 10 x 30 cm (4" x 12") Fiches bristol 10 x 15 cm (4" x 6") Cartes Hagaki 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") Cartes A6 105 x 148 mm (4,1" x 5,8") Cartes format L 90 x 127 mm (3,5" x 5") Cartes L 90 x 127 mm avec languette de 12,5 mm (3,5" x 5" avec languette de 0,5") Cartes format 2L 127 x 178 mm (5" x 7")
Types de supports d'impression	Papier photo Cartes : fiches bristol, Hagaki, A6, L et 2L Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Carte mémoire Secure Digital Carte xD-Picture
Formats de fichiers pris en charge par la carte mémoire	Impression : tous les formats de fichiers vidéo et image pris en charge Enregistrement : tous les formats de fichiers
Bac à papier	Un bac à papier photo 13 x 18 cm (5" x 7")
Capacité du bac à papier	20 feuilles, épaisseur maximale 12 mil (305 µm) par feuille
Adaptateur secteur	Réf. HP 0957-2121 (Amérique du Nord), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) Réf. HP 0957-2120 (reste du monde), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
Consommation d'énergie	États-Unis Impression : 14,46 W Inactive : 7,36 W Éteinte : 6,94 W International Impression : 15,33 W Inactive : 7,79 W Éteinte : 6,72 W
Cartouches d'encre	HP trichromique (7 ml)

(suite)

Catégorie	Caractéristiques techniques
	<p>HP trichromique (14 ml) HP photo grise</p> <p>Remarque Reportez-vous à la dernière de couverture de ce manuel pour connaître les numéros des cartouches ou ouvrez la boîte à outils de l'imprimante.</p>
<p>Prise en charge USB 2.0 haut débit</p>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et ultérieur</p> <p>HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds)</p>
<p>Formats de fichiers vidéo</p>	<p>Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1</p>

8 Support client HP



Remarque Le nom des services d'assistance HP peut varier en fonction des pays et des régions.

Si vous rencontrez un problème, procédez comme suit :

1. Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
 - **Guide d'installation** : le *Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470* décrit comment installer l'imprimante et imprimer votre première photo.
 - **Guide de l'utilisateur** : le *Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série 470* correspond au présent document. Il décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel.
 - **HP Photosmart Printer Help** : l'HP Photosmart Printer Help décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.
2. Si les informations contenues dans la documentation ne vous permettent pas de résoudre le problème, consultez le site www.hp.com/support pour les cas suivants :
 - Accès aux pages d'assistance en ligne
 - Envoi d'un courrier électronique à HP afin d'obtenir une réponse à votre question
 - Discussion en ligne avec un technicien HP
 - Recherche d'éventuelles mises à jour logicielles

Les options d'assistance et leur disponibilité varient selon le produit, le pays/la région et la langue.
3. Contactez votre revendeur local. Si l'imprimante présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à la rapporter à l'endroit où vous l'avez achetée. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée de l'imprimante. Après la période de garantie, ce service est payant et fera l'objet d'un devis.
4. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide en ligne de l'imprimante ou sur les sites Web de HP, appelez le Support client HP en composant le numéro correspondant à votre pays ou à votre région. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone par pays/région, reportez-vous à la deuxième de couverture de ce guide.

Support client HP par téléphone

Pendant toute la période de garantie de l'imprimante, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Garantie HP ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre assistance gratuite.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part de HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro d'assistance correspondant à votre pays ou région pour connaître les options d'assistance.

Pour vous faire assister par HP par téléphone, composez le numéro correspondant à votre emplacement. Les frais de télécommunication standard s'appliquent.

Amérique du Nord : appelez le 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). L'assistance téléphonique aux États-Unis est disponible en anglais et en espagnol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et les heures d'assistance sont sujets à modification sans préavis). Ce service est gratuit pendant la durée de la garantie. Une facturation peut être applicable en dehors de la période de garantie.

Europe de l'Ouest : les clients résidant en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse ou au Royaume-Uni doivent consulter le site Web www.hp.com/support pour connaître les numéros d'assistance téléphonique correspondant à leur pays/région.

Autres pays/régions : reportez-vous à la liste des numéros de téléphone de l'assistance située sur la deuxième de couverture de ce guide.

Lorsque vous appelez le support technique

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante pour appeler le Support client HP. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé sur le devant de l'imprimante).
- Numéro de série de l'imprimante (situé au bas de l'imprimante).
- Système d'exploitation de l'ordinateur.
- Version du logiciel d'impression
 - **PC sous Windows** : pour vérifier la version du logiciel d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône HP Digital Imaging Monitor dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **À propos de**.
 - **Macintosh** : pour vérifier la version du logiciel d'impression, utilisez la boîte de dialogue Imprimer.
- Messages affichés sur l'écran de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
 - La situation pour laquelle vous appelez s'est-elle déjà produite ? Pouvez-vous la provoquer ?
 - Est-ce que vous venez d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Service de retour du produit à HP pour réparation (Amérique du Nord uniquement)

HP organisera la récupération et l'expédition de votre produit à un centre de réparation local HP. Les frais de port et de manutention aller-retour seront à la charge de HP. Ce service est gratuit pendant toute la période de garantie matérielle. Il est disponible en Amérique du nord uniquement.

Options de garantie supplémentaires

Des plans d'assistance étendue sont disponibles pour l'imprimante moyennant un coût supplémentaire. Rendez-vous sur www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et votre langue, puis lisez les sections liées aux services et à la garantie pour obtenir plus d'informations sur les plans d'assistance étendue.

A Installation du logiciel

L'imprimante est fournie avec un logiciel en option que vous pouvez installer sur un ordinateur. Après avoir appliqué les instructions du *Guide d'installation* pour installer le matériel, utilisez les instructions de la présente section pour installer le logiciel.

Utilisateurs Windows	Utilisateurs Macintosh
<p>Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.</p> <p>Remarque Pendant l'installation du logiciel, il vous est demandé de choisir parmi diverses options d'installation. Reportez-vous au tableau suivant pour savoir quels logiciels et quelles fonctions sont fournies avec chaque option.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez le CD de l'imprimante HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Si l'Assistant d'installation n'apparaît pas, recherchez le fichier Setup.exe sur le lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez dessus. Patientez quelques minutes pendant que les fichiers se chargent.2. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran.3. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.4. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée et que votre ordinateur redémarre.	<p>Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez le CD de l'imprimante HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.2. Double-cliquez sur l'icône CD de l'imprimante HP Photosmart.3. Double-cliquez sur l'icône Installation de l'imprimante HP Photosmart. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel d'impression.4. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.5. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Modifier la liste des imprimantes pour ajouter l'imprimante.

Utilisateurs Windows : choisissez l'une des options d'installation suivantes

Choisissez cette option...	Pour utiliser ces fonctionnalités...
Compleète	<p>Cette option est grisée si votre ordinateur ne possède pas la configuration système requise. Elle installe le logiciel servant à faire fonctionner votre imprimante, le Centre de solutions HP et HP Image Zone, un logiciel convivial vous apportant tous les éléments nécessaires pour vous amuser avec vos photos.</p> <ul style="list-style-type: none">● Affichage : affichez vos photos dans plusieurs formats et de plusieurs façons.

Utilisateurs Windows : choisissez l'une des options d'installation suivantes (suite)

	<p>Organisez et gérez vos photos en toute simplicité.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Édition : recadrez vos photos et corrigez-les si elles contiennent des yeux rouges. Réglez et améliorez automatiquement vos photos dans différents formats et dispositions. ● Impression : imprimez vos photos dans différents formats et dispositions. ● Création : créez en toute simplicité des pages d'album, des cartes, des calendriers, des photos panoramiques, des étiquettes de CD, etc. ● Partage : partagez vos photos avec votre famille et vos amis sans envoyer de pièces jointes volumineuses grâce à HP Instant Share, un meilleur moyen d'envoyer des courriers électroniques. ● Sauvegarde : faites des copies de sauvegarde de vos photos à stocker et à enregistrer.
Expresse	<p>Cette option installe le logiciel servant à faire fonctionner votre imprimante, le Centre de solutions HP et HP Image Zone Express, un logiciel convivial vous apportant les fonctionnalités de base en termes d'impression et de retouche de photos :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Affichage : affichez vos photos dans plusieurs formats et de plusieurs façons. Organisez et gérez vos photos en toute simplicité. ● Édition : recadrez vos photos et corrigez-les si elles contiennent des yeux rouges. Réglez et améliorez automatiquement vos photos pour les rendre parfaites. ● Impression : imprimez vos photos dans différents formats et dispositions. ● Partage : partagez vos photos avec votre famille et vos amis sans envoyer de pièces jointes volumineuses grâce à HP Instant Share, un meilleur moyen d'envoyer des courriers électroniques.

Garantie HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Logiciels	90 jours
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Accessoires	1 an
Matériel périphérique d'impression (voir ci-dessous pour plus d'informations)	1 an

A. Extension de garantie limitée

- Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- Pour les logiciels, la garantie limitée HP ne s'applique qu'à l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
- Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'a pas d'incidence sur la garantie du client ni sur un contrat d'assistance HP avec le client. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
- Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
- Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
- Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
- Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OU LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIEN TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

- Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

- Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des Etats-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
- Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des Etats-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :
 - exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
 - restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
 - accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.
- EXCEPTÉ DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie du fabricant HP

Cher client,

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

France : Hewlett-Packard France, SAS, 80, rue Camille Desmoulines, 92788 Issy les Moulineaux Cedex 9

Belgique : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, 1, rue de l'Aéronef, B-1140 Brussels

Luxembourg : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

Index

- A**
 - Accessoires 11, 51
 - Affichage de 9 photos ou plus 26
 - Affichage de photos 26
 - Aide. *voir* Résolution des problèmes
 - Aide en ligne 3
 - Alignement des cartouches d'encre 20, 49
 - Appareils photo
 - Connexion à l'imprimante 43
 - Impression à partir de 39
 - Les photos ne s'impriment pas 60
 - Port 4
 - Appareils photo numériques. *voir* Appareils photo
 - Appareils photo numériques HP à impression directe 39
 - Appareils photo PictBridge 39
 - Autocollants photo 33
- B**
 - Bacs, papier 4
 - Batteries
 - Appareil photo numérique 39
 - Logement 9
 - Modèle 11
 - Bluetooth
 - Adaptateur pour imprimante sans fil 11
 - Connexion à l'imprimante 43
 - Paramètres de menu 11
 - Résolution des problèmes 60
 - Bourrages papier 58
 - Boutons 7
- C**
 - Câble vidéo
 - Connexion de l'imprimante à la télévision 43
 - Caractéristiques 65
 - Carte mémoire
 - CompactFlash 22
 - Carte mémoire Secure Digital 22
 - Cartes mémoire
 - Impression à partir de 39
 - Insertion 22
 - Retrait 24
 - Types pris en charge 22
 - Carte xD-Picture 22
 - Cartouches. *voir* Cartouches d'encre
 - Cartouches d'encre
 - Alignement 49
 - Insertion 20
 - Nettoyage 47
 - Niveau d'encre, vérification 20
 - Remplacement 20
 - Sélection 19
 - Stockage 21, 50
 - Tests 48
 - Chargement de papier 18
 - Clip vidéo
 - Comment imprimer un seul extrait 31
 - Formats de fichiers pris en charge 22, 68
 - Coloration ancienne 36
- D**
 - Disposition, sélection 38
 - Disque dur de l'imprimante
 - Impression de photos depuis 42
 - Documentation, imprimante 3
- E**
 - Éclairage adaptatif 34
 - Élimination de l'effet yeux rouges 34
 - Encadrement de photos 36
 - En ligne, aide 3
 - Enregistrement de photos sur l'ordinateur 43
 - Envoi de photos par courrier électronique 46
- F**
 - Exigences système 65
- F**
 - Format de fichier MPEG-1 22
 - Format de fichier TIFF 22
 - Formats de fichier JPEG 22
 - Formats de fichiers, pris en charge 22, 66
- G**
 - Garantie 75
- H**
 - Horodatage 36
 - HP Instant Share 43, 46
 - HP iPod
 - Impression de photos depuis 40
- I**
 - Impression
 - À partir d'appareils photo 39
 - À partir d'un ordinateur 3
 - À partir de cartes mémoire 39
 - Autocollants photo 33
 - En mode panoramique 32
 - Miniatures 26
 - Nouvelles photos 30
 - Page d'index 26
 - Photos 38
 - Photos d'identité 34
 - Plage de photos 30
 - Plusieurs exemplaires 30
 - Plusieurs photos 30
 - Sans ordinateur 25
 - Sélection d'une disposition 38
 - Impression de
 - Page de test 48
 - Imprimante
 - Accessoires 11, 51
 - Avertissements 4
 - Caractéristiques 66
 - Connexion 43

- Documentation 3
- Menu 11
- Messages d'erreur 62
- Nettoyage 47
- Pièces 4
- Problèmes d'alimentation 55
- Stockage 50
- Transport 51
- Insertion
 - Cartes mémoire 22
 - Cartouches d'encre 20
- L**
- Logiciel, installation 73
- M**
- Memory Stick 22
- Menu, imprimante 11
- Menu, mot-clé 15
- Messages d'erreur 62
- Microdrive 22
- Miniatures, impression 26
- Mode panoramique 32
- mot-clé
 - Menu 15
- MultiMediaCard 22
- N**
- Nettoyage
 - Cartouches d'encre 47
 - Imprimante 47
- Niveau d'encre, vérification 20, 48
- O**
- Ordinateur
 - Connexion à l'imprimante 43
 - Exigences système 65
 - Impression à partir de 3
 - Installation du logiciel 73
- P**
- Page d'alignement 49
- Page de test 48
- Panneau de commande 7
- Papier
 - Achat et sélection 17
 - Bacs 4
 - Caractéristiques 66
 - Chargement 18
- Maintenance 17, 51
- Résolution des problèmes 57
- Photos
 - Affichage 26
 - Amélioration de la qualité 34
 - Cartouches d'encre, sélection 19
 - Coloration ancienne 36
 - Diaporama 26
 - Élimination de l'effet yeux rouges 34
 - Enregistrement sur l'ordinateur 43
 - Envoi par courrier électronique 46
 - Formats de fichiers pris en charge 22
 - Impression 38
 - Index 26
 - Recadrage 36,
 - Sélection en vue de l'impression 30
 - Tons sépia 36
 - Vignette de date et heure 36
 - Zoomer 36
- Photos d'identité 34
- Photos noir et blanc 19
- Photos sans bordures
 - Impression avec des bordures 61
 - Sélection d'une disposition 38
- Pour projecteur
 - Transport de l'imprimante 51
- Q**
- Qualité
 - Impression 39
 - Impression d'une page de test 48
 - Papier photo 51
 - Photos 34
 - Résolution des problèmes 59
- R**
- Recadrage des photos 36
- Remplacement des cartouches d'encre 20
- Résolution des problèmes
 - Bluetooth 60
 - Messages d'erreur 62
 - Problèmes d'alimentation 55
 - Problèmes de papier 57
 - Problèmes de qualité 59
 - Support client HP 69
 - Voyants clignotants 53
- Retrait des cartes mémoire 24
- S**
- SmartFocus 34
- Stockage
 - Cartouches d'encre 21, 50
 - Imprimante 50
 - Papier photo 51
 - Support client HP 69
- T**
- Télécommande 10
- Tons sépia 36
- Transport de l'imprimante 11, 51
- TV
 - Connexion à l'imprimante 43
- U**
- USB
 - Caractéristiques 66
 - Port 4
 - Type de connexion 43
- V**
- Voyants 6
- Z**
- Zoomer
 - Affichage de 9 photos ou plus 26
 - Et recadrage 36

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (중국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 낮은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。