

الدليل السريع لتثبيت

Nokia Connectivity Cable Drivers

NOKIA

المحتويات

1	مقدمة	1
1	الأشياء المطلوب توافرها	1
2	تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers	2
2	3.1 قبل التثبيت	2
2	3.2 تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers	2
3	اكتشاف المشكلات وإصلاحها	3
6	ملاحظات الأمان	6



1. مقدمة

يوفر هذا الدليل تعليمات حول كيفية تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers لكابلات USB من نوع DKU-2، و CA-53، و CA-70، و DKE-2، والكابل التسلسلي CA-42. برامج التشغيل المطلوبة إذا كنت ترغب في توصيل هاتف نوكيا المحمول بكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات حول نوع الكابل الذي عليك استخدامه مع طراز الهاتف الذي تستخدمه، راجع دليل مستخدم الهاتف أو صفحة ويب www.nokia.com/pcsuite < Features Supported by Your Phone (المزايا التي يعتمدها هاتفك).

ملاحظة: يتم دوماً تثبيت برامج التشغيل لطرازات هواتف معينة، وليس للكابل. ولهذا السبب فقد لا تعتمد الإصدارات القديمة من Connectivity Cable Drivers أحدث طرازات الهواتف.



ملاحظة: إذا كنت قد قمت بتثبيت Nokia PC Suite 6.41 أو طراز أحدث، فلست بحاجة إلى تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers، إذ أن تثبيتها قد تم مسبقاً مع Nokia PC Suite. إذا كان لديك طراز جديد لهاتف نوكيا ولم يتمكن نظام التشغيل Windows من العثور على برامج تشغيل له، فقم بتثبيت إصدار أحدث من Connectivity Cable Drivers أو Nokia PC Suite وحاول مرة أخرى.



ملاحظة: تحقق دوماً من استخدام كابلات نوكيا الأصلية مع Nokia PC Suite وذلك لضمان أداء يعتمد عليه لتطبيقات PC Suite. وتحقق من الماصق الموجود على الكابل الخاص بك.



2. الأشياء المطلوب توافرها

لتثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers على جهاز الكمبيوتر يجب أن يتوفر لديك:

- مساحة متوفرة على القرص لا تقل عن 30 ميجابايت.
- أحد أنظمة التشغيل التالية:
- Windows 2000 مع Microsoft SP (Service Pack) S3 أو SP 4
- Windows XP مع Microsoft SP 1 أو SP 2 (Professional أو Home Edition)، وليس (Media Center Edition)
- منفذ USB خال لتوصيل كابل

تتوفر ملفات التحميل المتعلقة بـ Microsoft SP على صفحات ويب التالية من Microsoft:

• لـ Windows 2000 :

<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/default.msp>

• لـ Windows XP :

<http://www.microsoft.com/windowsXP/downloads/default.msp>

3. تثبيت NOKIA CONNECTIVITY CABLE DRIVERS

3.1 قبل التثبيت

إذا كان لديك تثبيت مسبق من Nokia Connectivity Cable Drivers على جهاز الكمبيوتر، فعليك إلغاء تثبيته يدوياً. للقيام بذلك:

1. انقر فوق ابدأ < (إعدادات) < لوحة التحكم لفتح لوحة التحكم.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق "إضافة / إزالة البرامج".
إذا لم تعثر على Nokia Connectivity Cable Drivers أو DKU-2 Cable Driver في القائمة، فهذا يعني عدم وجود إصدار سابق مثبت وبإمكانك متابعة تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers.
3. حدد Nokia Connectivity Cable Driver أو DKU-2 Cable Driver من القائمة ثم انقر فوق تغيير البرامج أو إزالتها لإلغاء تثبيته.

3.2 تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers

ملاحظة: إذا كنت قد قمت بتثبيت Nokia PC Suite 6.41 أو طراز أحدث، فلست بحاجة إلى تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers، إذ أن تثبيتها قد تم مسبقاً مع Nokia PC Suite. إذا كان لديك طراز جديد لهاتف نوكيا ولم يتمكن نظام التشغيل Windows من العثور على برامج تشغيل له، فقم بتثبيت إصدار أحدث من Connectivity Cable Drivers أو Nokia PC Suite وحاول مرة أخرى.

ملاحظة: لا تتم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة الكابل إلا بعد الانتهاء من تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers.

1. نم لي صورتلا لبكب ؤصاخلا لي غشتلا جمارب) Nokia Connectivity Cable Drivers تي بشتل لي صورتلا جمارب) Cable drivers > www.nokia.com/pcsuite بيو ؤحفص يل! لقتنا، (ايكون أرقن هقوف رقناو همدختست يذلا رتوييمكلا يف هذه بيو ؤحفص يلع دوجوملا تيبثتلا فلم ظفحاو، (لبكلاب ؤصاخلا تي بشتلا يل مع أدبتف. مزدوجاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد يُطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر أثناء التثبيت أو بعده.
2. عند إتمام التثبيت (وإعادة تشغيل الكمبيوتر إذا طلب منك الأمر) قم بتوصيل الكابل بين الهاتف والكمبيوتر.
3. سيبدأ Windows بالعثور على العديد من الأجهزة الجديدة التي يحتاجها الهاتف والكابل. قد تستغرق العملية عدة دقائق. سيرعرض إعلام عندما يجهز التثبيت.


4. اكتشاف المشكلات وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول اكتشاف المشكلات وإصلاحها، اذهب إلى صفحات ويب الخاصة بـ **Nokia PC Suite** www.nokia.com/pcsuite وحدد **Support** (الدعم) < **FAQ Search** (البحث عن الأسئلة المتكررة) من القائمة إلى اليسار.

الاتصال لا يعمل

لإعادة تأسيس الاتصال، قم بما يلي:

- تأكد من كون الهاتف يعتمد الكابل: راجع دليل مستخدم الهاتف أو صفحة ويب www.nokia.com/pcsuite < **Features Supported by Your Phone** (المزايا التي يعتمدها هاتفك).
 - أعد تمهيد الهاتف وجهاز الكمبيوتر ثم حاول إعادة تأسيس الاتصال.
 - إذا كان لديك أجهزة USB أخرى متصلة بالكمبيوتر، فافصلها عنه ثم حاول إعادة تأسيس الاتصال. تأكد من عدم فصل الماوس أو لوحة المفاتيح.
 - تأكد من كون نوع الاتصال نشطاً في برنامج **Nokia Connection Manager**. حدد ابدأ < (إعدادات) لوحة التحكم < **Nokia Connection Manager**. بالنسبة إلى CA-42 يجب أن يكون النوع المحدد "كابل تسلسلي" وبالنسبة إلى DKU-2، و CA-53، و CA-70، و DKE-2 يجب أن يكون "USB".
 - إذا كنت تستخدم كابل CA-42 تأكد أن منفذ COM الصحيح معين في **Nokia Connection Manager**: حدد ابدأ < (إعدادات) لوحة التحكم < **Nokia Connection Manager** < **Configure** (تكوين)...
- إذا كانت كافة الإجراءات أعلاه صحيحة، فتتحقق من نجاح عملية التثبيت. للقيام بذلك:
1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام الكابل وانتظر حتى يعثر **Windows** على كافة الأجهزة الجديدة.
 2. انتقل إلى لوحة التحكم < النظام < الجهاز < إدارة الأجهزة... (إذا كنت تستخدم **Windows XP**، فاستخدم طريقة العرض الكلاسيكية في لوحة التحكم).
 3. انقر فوق أجهزة الاتصال اللاسلكية. إذا كانت أجهزة نوكيا مذكورة بدون وجود علامة تعجب بجوار الرمز، فهذا يعني نجاح عملية التثبيت. يجب أن تشمل القائمة أجهزة مثل "Nokia CA-42 USB Phone Parent"، أو "Nokia xxxx USB Phone Parent" (يمثل الأرقام الأربعة التي تشير إلى رقم طراز الهاتف). قد يختلف عدد الأجهزة المذكورة وفقاً لطراز الهاتف.
 4. انقر فوق أجهزة المودم. إذا كان "مودم نوكيا xxxx" (يمثل xxxx رقم طراز هاتفك الذي يتكون من أربعة أرقام) مذكوراً بدون وجود علامة تعجب بجوار الرمز، فهذا يعني نجاح عملية التثبيت.



الرسم التوضيحي 1. عملية تثبيت ناجحة (يمثل الأرقام الأربعة التي تشكل رقم طراز الهاتف الذي تستخدمه)

لاحظ بأن عدد الأجهزة المذكورة ضمن "أجهزة الاتصال اللاسلكية" قد يختلف تبعاً لطراز الهاتف.

5. إذا لم تكن أجهزة نوكيا مذكورة أو إذا كانت مذكورة مع علامة تعجب، فهذا يعني عدم نجاح عملية التثبيت. في هذه الحالة، يجب إلغاء تثبيت برامج التشغيل، وإعادة تشغيل الكمبيوتر وإعادة تثبيت برامج التشغيل (انظر إرشادات التثبيت في هذا المستند).



الرسم التوضيحي 2. عملية تثبيت غير ناجحة (يمثل الأرقام الأربعة التي تشكل رقم طراز الهاتف الذي تستخدمه)

التعارضات مع برنامج تقنية بلوتوث اللاسلكية

يحتفظ الكثير من برامج التشغيل والتطبيقات التي تستخدمها تقنية بلوتوث اللاسلكية بالعديد من منافذ COM التي قد تتعارض مع تثبيت DKU-2/CA-42/CA-53/CA-70/DKE-2. إذا كان مثل هذا البرنامج مثبتاً في جهازك ولم تنجح عملية تثبيت برنامج التشغيل (انظر أعلاه للحصول على إرشادات حول كيفية التحقق من التثبيت)، فعليك القيام بما يلي:

1. قم بإلغاء تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers.
2. قم بإلغاء تثبيت برنامج تقنية بلوتوث اللاسلكية وفقاً للإرشادات الخاصة به.
3. أعد تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers ((انظر القسم تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers في هذا المستند لمزيد من الإرشادات التفصيلية) وتحقق من نجاح عملية التثبيت.
4. أعد تثبيت برنامج تقنية بلوتوث اللاسلكية.

لقد قمت بتوصيل الكابل أثناء/قبل تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers والآن الاتصال لا يعمل.

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
2. انتقل إلى لوحة التحكم < النظام < الجهاز < إدارة الأجهزة...
3. انقر فوق أجهزة الاتصال اللاسلكية.
4. قم بإزالة أية أجهزة غير معروفة (جهاز بجواره علامة استفهام أو علامة تعجب): انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز وانقر فوق إلغاء التثبيت، أو حدد الجهاز واضغط المفتاح Delete على لوحة المفاتيح.



- الرسم التوضيحي 3. جهاز غير معروف (يمثل الأرقام الأربعة التي تشكل رقم طراز الهاتف الذي تستخدمه)
5. تأكد من تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers.
 6. افصل الكابل ثم أعد توصيله.
 7. إذا لم ينتج عن هذا الإجراء حل المشكلة، فأعد تثبيت Nokia Connectivity Cable Drivers ثم أعد توصيل الكابل بعد الانتهاء من التثبيت.

ملاحظات أمان هامة



يتم تطبيق جميع إرشادات الأمان الموجودة في دليلي المستخدم الخاصين بالهاتف والكمبيوتر عند استخدام هذا المنتج مع الهاتف.

تأكد من عمل نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة لحمايتها من احتمالية الضياع أو إجراء أية تعديلات عليها. قم بتنصيب البرامج واستعمال التطبيقات فقط من المصادر التي توفر حماية كافية ضد البرامج الضارة.

الملاحظات القانونية

حقوق الطبع والتأليف والنشر © Nokia 2003-2005. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تمت كتابة المعلومات الواردة في هذا الدليل خصيصاً لـ Nokia Connectivity Cable Drivers. Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استثنائية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة على "علائها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.