



Canon

Imaging across networks

CLC 1100

DES SOLUTIONS COULEUR
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

LA COULEUR SIGNÉE CANON,
ASSOCIÉE À VOTRE IMAGINATION,
POUR DES RÉSULTATS REMAR-
QUABLES, PRÊTS À LA DEMANDE



- Une image couleur de qualité supérieure: résolution de 800 x 400 dpi, avec l'Advanced Direct Mapping Technology
- Un débit d'impression/de copie: 8,5 pages en couleur et 42 pages en noir & blanc à la minute
- Une réserve de papier importante: avec une capacité maximale de 3.850 feuilles
- Un support média optimisé
- De puissantes performances réseau
- Une grande facilité d'utilisation pour tout le personnel



Une impression couleur de précision qui tend à la perfection

Reculez les limites de votre créativité. Découvrez une précision et une flexibilité couleur sans précédent. Imprimez directement à partir de votre PC. Accomplissez bien plus qu'auparavant, en moins de temps. Facilement et efficacement. Le CLC 1100 est à la fois un copieur efficace et une imprimante réseau très commode. Tout en offrant aux designers, aux groupes de graphistes et aux agences de publicité une incomparable intégrité chromatique.

—●— CLC 1100
- - - Conventional Colour Laser Technology



WINDOWS NT / WINDOWS 95 / WINDOWS FOR WORKGROUPS
UNIX / NETWARE / MACINTOSH

Une image de qualité supérieure, tout simplement

Vous exigez l'exactitude des couleurs? La toute nouvelle technologie Canon vous la garantit, directement. Le toner fin, optimisé pour offrir une gamme chromatique élargie, vous garantit un large éventail de couleurs. La technologie d'avant-garde Direct Mapping maximalise la conversion des images couleur. Tandis que les technologies d'Automatic Image Refinement (AIR) et d'Algorithm Screening accroissent la résolution à l'impression, pour la porter à pas moins de 800 x 400 dpi. Tous ces facteurs contribuent à la restitution chromatique la plus fidèle possible de vos créations. Tous simplement.

Une productivité optimisée de A à Z

Des vitesses de traitement et de fusing plus élevées permettent l'accélération du débit de copie, qui, en format A4, passe à 8,5 pages en couleur et à 42 pages en noir et blanc à la minute. Le CLC 1100 dispose d'une imposante capacité papier de 3.850 feuilles (2 cassettes standard de 550 feuilles, un chargeur manuel multiple de 250 feuilles et un magasin de 2.500 feuilles en option). Il vous suffit d'ajouter le chargeur de documents à recirculation (RDF) et la trieuse agrafeuse à 20 cases pour disposer d'une capacité de finition intégrale.

Une créativité totale, facile à contrôler

Généreusement dimensionnés, le panneau de commande et l'affichage des messages garantissent la facilité d'utilisation en toutes circonstances, même pour les fonctions dynamiques de créativité numérique. Modifiez les couleurs sur simple pression d'une touche; inclinez, allongez ou comprimez les images; jonglez avec les modes positif et négatif; répétez une image aussi souvent que nécessaire... En bref, laissez libre cours à votre imagination, pour obtenir – avec une facilité absolue – des résultats en tous points remarquables.

Une plus grande flexibilité et une fiabilité garantie

Le CLC 1100 accepte des papiers de grammage élevé – jusqu'à 209 g/m² – ainsi que des feuilles au format A3 surdimensionné (304,8 x 457,2 mm). La fiabilité réputée des CLC est encore accrue, grâce à des pièces d'une plus grande durabilité et à un nouveau chemin papier. Celui-ci réduit les risques de bourrage, excluant virtuellement l'interruption du travail de copie, toujours de qualité constante.

Imprimez directement depuis votre ordinateur

Que vous utilisiez un PC ou un Macintosh, vous pouvez commander l'impression couleur directement depuis votre ordinateur, avec la plus grande facilité. Il vous suffit de connecter un serveur Z40e ou Z600 Canon pour disposer, en toute transparence, d'une solution couleur complète en réseau. De nombreuses fonctions pratiques et conviviales, parmi lesquelles le WebSpooling™ pour visualiser directement sur votre écran la file des travaux en attente d'impression, permettent un contrôle efficace et sans effort. Avec l'avantage supplémentaire de l'impression et de la numérisation PostScript® 3 intégrales.

Hautes performances en réseau


Optez pour le ColorPASS Z600 avec un processeur Pentium III à 1GHz ou pour le ColorPASS Z40e avec un processeur Celeron à 433 MHz. Le ColorPASS Z40e est facile à installer et à utiliser; il offre un large éventail de fonctions puissantes couplées à un rapport prix/performance séduisant. Quant au ColorPASS Z600, il vous garantit des épreuves couleur d'une grande précision, ainsi qu'une véritable impression des documents en continu.

Une gestion de la couleur d'une grande précision

Les deux serveurs ColorPASS Canon disposent de la fonction ColorWise Colour Management, qui assure une remarquable précision et la cohérence chromatique de toutes les unités de production. Outil indispensable pour tous les designers professionnels, cette fonction permet le contrôle indépendant des couleurs RVB et CMYK, ainsi que l'assortiment PANTONE® de précision et la Press Simulation. Vous n'aurez plus le moindre problème pour maîtriser la personnalisation de vos couleurs.

Spécifications du CLC 1100

Nom:	Canon Colour Laser Copier 1100
Type:	console
Vitre:	fixe
Couleurs des copies:	couleur, monochromes et noires
Matériel photoconducteur:	OPC
Système de copie:	transfert électrostatique sec laser
Système de fixation:	rouleaux thermiques
Résolution:	équivalent de 800 x 400 points/ pouce
Demi-teintes:	256 gradations
Types d'originaux:	feuilles, livres et objets 3D jusqu'à 2 kg
Format maximum de l'original:	A3
Format des copies:	max. 304,8 x 457,2 mm
Surface imprimable:	A3+
Grammage du papier:	209 g/m ²
Zone non reproduite:	en haut: 8,0 mm (+/- 1,5 mm) à gauche et à droite: 2,0 mm (+/- 1,0 mm) en bas: 2,5 mm (+/- 1,5 mm)
Préchauffage:	8 minutes et 30 secondes environ (à 20° C)
Première copie:	couleur: 21 secondes noir & blanc: 9,6 secondes
Débit:	8,5 copies couleur à la minute 42 copies noir & blanc à la minute
Rapports de réduction:	1:0,250; 1:0,500; 1:0,707
Rapports d'agrandissement:	1:1,414; 1:2,000; 1:4,000
Zoom:	de 25 à 400%
Chargement papier:	CLC 1100: 2 cassettes (550 feuilles chacune) chargeur manuel: 250 feuilles magasin papier latéral (en option): 2.500 feuilles
Tirage en continu:	100 copies maximum
Alimentation:	230V/50Hz
Consommation:	1,5 kW maximum
Dimensions (L x P x H):	768 x 774 x 1.000 mm
Poids:	CLC 1100: 272,5 kg



Modés et fonctions

Mode couverture • mode shift • séparation en deux pages
• édition des marqueurs • netteté • mode de suppression des
encadrements • mode de désignation des zones • mode de création de
couleurs • coloration à l'aide d'une seule touche • balance des
couleurs • mode de création d'images • mode 2 en 1 • agrandissement
multipage • sélection automatique des couleurs • mode «intercalaires
pour transparents» • calibrage automatique

Options

- ① RDF-E3 ② trieuse-agrafeuse F1 à 20 cases ③ magasin papier
pour 2.500 feuilles
- plateau pour documents C1 • éditeur F1
 - changeur rotatif A1 • carte de contrôle V

*TM Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales
et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés
et/ou dans leurs pays.*

Canon se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Canon
Imaging across networks



Canon Europa NV
Conservation Partner

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku,
Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East
Canon Europe Ltd.
6 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex UB11 1JA
United Kingdom
www.canon-europa.com

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél.: 02/722 04 11
Fax: 02/721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald – Luxembourg
Tél.: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tél.: 01/835 61 61
Fax: 01/835 64 68
www.canon.ch