

NP 6260

Autonomie
7650 feuilles



Canon

De la force pour vos idées.



Ses points forts:

Vitesse : 60 copies/minute.

Mode accéléré : 65 copies/minute.

Autonomie papier maximale : 7650 feuilles.

Chargeur d'originaux : 100 feuilles.

Recto-verso automatique.

Multicopie : 1 à 999 exemplaires.

Ecran tactile personnalisable.

Indicateur du temps de réalisation du travail.

Insertions de couvertures et d'intercalaires.

Variété des supports jusqu'à 200 g/m².

Tri, agrafage et perforation en continu.



Ecran tactile :

Une pression sur l'écran tactile, vous accédez immédiatement à toutes les fonctions (choix du format, du taux de reproduction, du contraste...), vous sélectionnez et le NP 6260 se charge de tout.

Et avec l'indicateur du temps de réalisation du travail, vous n'attendez plus près du copieur puisque vous connaissez exactement le temps qu'il faut pour produire le travail que vous avez programmé.

PERFORMANCE



Avec le NP 6260 vous ne vous équipez pas d'un simple copieur, vous vous entourez d'un collaborateur exceptionnel qui traite, en temps et en heure, vos plus gros volumes: vitesse de 60 copies A4 par minute, jusqu'à 65 en mode accéléré et une capacité papier optimale de 7650 feuilles. Conçu pour les longues distances, il assure les besoins copies de votre entreprise pour plusieurs jours.

Productivité

Chargeur d'Originaux Recto-Verso Automatique :

Le chargeur automatique accepte jusqu'à 100 originaux recto-verso du A5 au A4 (jusqu'à 200 g/m²) et 50 en A3. Vous gérez ainsi plus facilement vos dossiers les plus volumineux. Et avec l'introducteur manuel du chargeur, vous pouvez traiter en feuille à feuille vos documents tels que factures et pelures de 38 g/m².

Recto-verso et mode SKIP :

Avec le mode recto-verso du NP 6260, vous faites une économie de papier puisqu'il traite automatiquement jusqu'à 50 copies recto-verso du format A5 au A3. Et pour vos dossiers urgents (jusqu'à 2 exemplaires), vous économisez votre temps avec le mode SKIP qui évite le comptage de vos originaux.



Applications spécifiques :

Vous pouvez insérer couvertures (jusqu'à 200 g/m²) et intercalaires, comme vous pouvez choisir entre l'agrafage 1 ou 2 points et la perforation 2 trous pour le classement de vos documents.

Le NP 6260 vous permet de réaliser des documents d'une grande qualité.

Pour une présentation parfaite, l'interfoliage sépare chacun de vos transparents d'une feuille blanche ou imprimée; des documents clairs, des réunions limpides.



é fiabilité



Trieuses :

Pour réaliser vos travaux de reproduction, vous avez le choix entre trois trieuses 20 cases : avec ou sans agrafage et perforatrice.

Avec le déchargement frontal des trieuses-agrafeuses, vous accédez à une première série de dossiers pendant que votre copieur continue de produire.

Infatigable, le NP 6260 traite vos dossiers en continu jusqu'à 999 exemplaires.



Autonomie papier :

Equippé de 2 magasins papier de 1500 feuilles, de 2 cassettes de 550 feuilles du A5 au A3 et d'un plateau d'alimentation de 50 feuilles pour les forts grammages, vous disposez d'une capacité papier de 4150 feuilles et grâce au basculement automatique, vous traitez vos documents en continu.

Extensible à 7650 feuilles avec un magasin supplémentaire de 3500 feuilles, vous limitez les opérations de chargement en même temps que vous augmentez votre efficacité.

NP 6260

Caractéristiques techniques

- Type : console.
- Vitre d'exposition : fixe.
- Vitesse : 60 c./min. en A4 - 30 c./min. en A3.
- Temps de préchauffage : 6 minutes.
- Temps de sortie 1^{re} copie : 2,8 secondes.
- Format des originaux : A5 au A3.
- Format des copies : A5 au A3.
- Multicopie : 1 à 999 exemplaires.
- Alimentation papier : 4150 feuilles.
2 magasins de 1500 feuilles.
2 tiroirs de 550 feuilles.
Plateau d'alimentation de 50 feuilles.
- Grammage papier : 64-90 g/m² : magasins papier.
Jusqu'à 200 g/m² : plateau d'alimentation
et magasin papier optionnel*.
- Tambour : A-Si (Silicium Amorphe).
- Encre : poudre monocomposant.
- Système de développement : à sec par projection d'encre.
- Fixation : à chaud par rouleaux chauffants.
- Contrôle de contraste : manuel et automatique.
- Système optique : objectif.
- Ecran de communication tactile.
- Taux de reproduction : 1/1.
- Réduction : 2 taux fixes : 50%, 70%.
- Agrandissement : 2 taux fixes : 141%, 200%.
- Zoom de 49 à 204% (+/- 0,2%).
- Recto-verso automatique originaux et copies du A5 au A3.
- Alimentation des originaux par Chargeur d'Originaux Recto-Verso
Automatique (CORVA) jusqu'à 100 documents A4 ou 50 documents A3.
- Introduceur manuel de documents.

Fonctions spécifiques :

- Déclenchement automatique de la programmation.
- Indicateur du temps de réalisation du travail.
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'écran tactile.
- Page par page.
- Sélection automatique du format papier.
- Mélange d'originaux de formats différents.
- Sélection automatique du taux de reproduction.
- Calcul automatique du taux de reproduction.
- Mode marge/mode effacement.
- Superposition d'images.
- Mode photo.
- Mémoires de travaux : 9.
- Codes d'identification (1000).
- Interruption de cycle.
- Interfoliage de transparents.
- Basculement automatique de l'alimentation papier.
- Insertion de couvertures : début et fin de dossier, imprimées ou non.
- Insertion d'intercalaires imprimés ou non (20).
- Mise en page.
- Quadrillage.
- Economie d'énergie réglable.
- Retour automatique au mode standard réglable.
- Consommation électrique : 1,4 kW en mode copie.
- Dimensions (l x p x h) : 64 x 73 x 117 cm.
- Poids (avec CORVA) : 210 kg.

Accessoires et périphériques en option :

- Magasin papier 3500 feuilles A4, B5 ou lettre.
Poids : 33 kg.
- Trieuse 20 cases.
Poids : 43 kg.
Consommation : 75 W.
- Trieuse-agrafeuse 20 cases : agrafage 1 ou 2 points.
Poids : 56 kg.
Consommation : 100 W.
- Trieuse-agrafeuse perforatrice 20 cases :
perforation 2 trous / agrafage 1 ou 2 points.
Poids : 59 kg.
Consommation : 100 W.
- Compteur à cartes.
- Espace minimum d'installation (l x p) du copieur
avec trieuse-agrafeuse : 180 x 150 cm.
- Espace minimum d'installation (l x p) du copieur
avec trieuse-agrafeuse et magasin papier : 210 x 150 cm.

* En recto sous réserve d'utilisation du papier Canon.



Les photos de cette documentation présentent le produit comportant certaines options décrites ci-dessus.

Les accessoires ne sont pas tous disponibles reconditionnés.

Votre interlocuteur :

CANON France S.A., au capital de 128 440 000 Euro
17, Quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie
Code RCS Nanterre B : 738 205 269



you can
Canon