


# NP 6330

**RECTO-VERSO**  
TOUT COMPRIS



# Canon

*De la force pour vos idées.*



*Ses points forts:*

CORVA d'origine.

Recto-verso copie d'origine.

Capacité papier jusqu'à 2550 feuilles.

Zoom de 49 à 204% par pas de 1%.

Vitesse de 31 copies/minute.

Préchauffage rapide : 35 secondes.

Nombreux automatismes.

Large choix de périphériques.

Standard Energy Star.

**Trieuses:**

En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre quatre trieuses: deux trieuses simples (10 et 20 cases) et deux trieuses (10 et 20 cases) dotées de l'agrafage automatique (1 point).

# Polyvalence

## Simp



**Recto-verso automatique d'origine et applications spécifiques:**

Pour le NP 6330, le recto-verso rien de plus simple... Il traite jusqu'à 100 exemplaires recto-verso A4 en continu, c'est pour vous un gain de temps et une économie de papier importante. Pour l'archivage de vos documents, le mode mise en page associé au zoom rassemble automatiquement 2 originaux sur un recto ou 4 originaux sur un recto-verso.



e  
*licité*



***CORVA d'origine:***

Le Chargeur d'Originaux Recto-Verso Automatique prend en charge tous vos dossiers jusqu'à 50 originaux recto-verso A4 et 25 en A3 et reconnaît les formats même lorsqu'ils sont mélangés. Résultat, vous évitez bien des erreurs et des manipulations inutiles.

***Tableau de bord:***

Polyvalent, le NP 6330 prend en charge tous les besoins de l'entreprise mais il n'en reste pas moins simple d'utilisation. Son tableau de bord avec l'affichage lumineux vous offre une maîtrise parfaite de toutes les fonctions dont vous avez besoin: 31 copies/minute, sélections automatiques des formats et des taux, multicopie...

***Capacité papier:***

Avec une autonomie papier maximale de 2550 feuilles, le NP 6330 est un outil indispensable pour de grandes quantités de copies sans contrainte de manipulations puisque son système de basculement automatique vous permet de traiter vos documents en continu.

# NP

# 6330

# Caractéristiques techniques

- Type : modèle de table.
- Vitesse : 31 copies/minute (A4).
- Temps de préchauffage : 35 secondes.
- Temps de sortie 1<sup>re</sup> copie : 5,8 secondes (A4).
- Vitre d'exposition : fixe.
- Format maximal des originaux : A3.
- Format maximal des copies : A3.
- Multicopie : 1 à 100 exemplaires.
- Alimentation papier :  
Deux cassettes frontales (2 x 500 feuilles).  
Plateau d'alimentation (50 feuilles).
- Panneau de communication.
- Taux de reproduction : 1/1.
- Réduction :  
2 taux fixes : 50% (A3 → A5R).  
70% (A3 → A4R).
- Agrandissement :  
2 taux fixes : 141% (A4R → A3).  
200% (A5R → A3).
- Zoom : 49 à 204%.
- Alimentation des originaux : automatique.
- Contrôle du contraste : automatique et manuel.
- Sélection automatique du format papier.
- Sélection automatique des taux de reproduction.
- Basculement automatique de l'alimentation papier.
- Chargeur d'Originaux Recto-Verso Automatique (CORVA).
- Module RVC capacité 20 A4 / 1 A3.
- Recto-verso copie automatique en continu jusqu'à 100 exemplaires A4.
- Mode mise en page automatique.
- Interruption de cycle.
- Copie page par page.
- Mode marge.
- Mode effacement.
- Mélange des originaux de formats différents.
- Mémoires de travaux : 3.
- Réétalonnage de l'exposition.
- Réétalonnage du taux de reproduction.
- Comptage des originaux.
- Codes confidentiels : 100.
- Déclenchement automatique de la programmation.
- Tambour : OPC.
- Encre : monocomposant.
- Système de développement : à sec par projection d'encre.
- Grammage papier : 64 à 80 g/m<sup>2</sup> en cassette.  
64 à 128 g/m<sup>2</sup> en passe-copie.
- Consommation électrique : 1,5 kW.
- Dimensions (l x p x h) : 610 x 595 x 618 mm (sans socle).
- Espace minimum d'installation (l x p) du copieur : 1610 x 1485 mm.
- Poids : 82,5 kg.

## Périphériques en option :

- Trieuse 10 cases.
- Trieuse-agrafeuse 10 cases.
- Trieuse 20 cases.
- Trieuse-agrafeuse 20 cases.
- Magasin papier socle intégré (1500 feuilles).
- Compteur à cartes.



Le NP 6330 répond au standard de «L'International Energy Star Plan». Cet organisme œuvre pour une économie des ressources énergétiques de la terre.



Les photos de cette documentation présentent le produit comportant certaines options décrites ci-dessus.

Les accessoires ne sont pas tous disponibles reconditionnés.

Votre interlocuteur :

**CANON France S.A.** au capital de 128 440 000 Euro  
17, Quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie  
Code RCS Nanterre B : 738 205 269



you can  
**Canon**