


Les Vaporateurs de



Nettoyeurs vapeur à pression

Avec fer ou sans fer.



GUIDE D'UTILISATION

à lire attentivement

Chère cliente,

Vous venez de faire l'acquisition d'un vaporateur : Bravo !

Le vaporateur marque le début d'une véritable révolution dans le domaine des travaux de nettoyage et de repassage.

Très vite, vous allez découvrir que vous ne pouvez pas vous en passer.

Le vaporateur est un produit issu de la plus haute technologie. Il est fabriqué en France par GOBLIN spécialiste des applications domestiques et professionnel du nettoyage des sols.

C'est un produit fiable et performant. Sa sécurité d'utilisation est sans équivalent sur le marché.

Le vaporateur est simple d'utilisation. Vous le découvrirez vite si vous lisez attentivement ce guide. La seule chose que vous n'avez pas fini de découvrir, ce sont les innombrables possibilités de cet appareil.

LA VAPEUR... COMMENT? POURQUOI?

Les propriétés de la vapeur sont connues depuis longtemps. Pourtant, ses avantages étaient jusqu'ici réservés au seul domaine professionnel, vous allez donc faire des découvertes...

Déjà dans le repassage, où vous croyez pourtant les connaître... vous allez découvrir la facilité et l'efficacité d'un véritable fer pressing, semblable à celui qu'utilise votre blanchisseur. Vous allez travailler deux fois plus vite, avec deux fois moins de fatigue.

Vous ne serez pas moins étonnée par la puissance de nettoyage de la vapeur active...

... Tout détergent ou produit de nettoyage devient inutile.

... elle désagrège les poussières,

... elle dissout les corps gras,

... elle enlève les résidus des détergents précédemment utilisés.

... de par sa température, elle détruit aussi de nombreuses bactéries (important pour les moquettes de chambres d'enfants),

... elle assainit, et désodorise,



... elle rénove, assouplit, et ravive les fibres naturelles.


Vous constaterez vous-même, lors de vos premiers essais de nettoyage, que la saleté dissoute par la vapeur se colle comme par enchantement sur le torchon absorbant et ne se redépose pas (un torchon suffit pour 30 m²).

La vapeur nettoie rapidement : il est donc inutile de rester longtemps sur un même point, d'autant que la vapeur sur une surface froide se condense en redonnant de l'eau. Rester longtemps sur un même endroit ne peut donc qu'augmenter le temps de séchage et les risques de flaque d'eau.





ATTENTION : *Parce que cet appareil émet de la vapeur d'une température avoisinant 100 degrés centigrades, il ne faut pas l'utiliser sur des objets ou surfaces qui ne résistent pas à une telle température (tapisseries plastiques, peaux naturelles, etc.). Dans tous les cas la société GOBLIN France décline toutes responsabilités ou dédommagement pour défauts dus à une mauvaise utilisation.*

Principaux éléments du vaporateur.





GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

- 1 - Bouchon avec valve de sécurité.
- 2 - Marche/Arrêt général  (orange)
Commande vapeur  (orange)
- 3 - Prise de raccordement gaine vapeur.
- 4 - Voyant pression vapeur  (vert).
Voyant manque d'eau  (rouge).
- 5 - Support d'enroulement cordon électrique.
- 6 - Porte accessoires.


7 - Poignée de transport.

8 - Gaine passage vapeur.

ACCESSOIRES

- 9 - Manche 3 éléments.
- 10 - Brosse multi-usages 2 positions.
- 11 - Accessoire lave vitres.
- 12 - Accessoire pressing.
- 13 - Serviette éponge.
- 14 - Entonnoir.

FER A REPASSER



15 - Prise de branchement haute sécurité.

16 - Thermostat.

17 - Bouton vapeur.

18 - Prise de raccordement de la gaine vapeur sur le générateur.

19 - Repose fer caoutchouc siliconé haute température 250° maxi.

Mise en marche

Le générateur de vapeur.

Remplissage :

— Avant de brancher, remplissez le réservoir de votre vaporateur. Il contient 1,5 litre d'eau : de quoi produire de la vapeur de manière ininterrompue pendant 50 mn (fonction lavage) et 3 heures en fonction intermittente (repassage).

— Pour remplir, utilisez l'entonnoir livré avec l'appareil. (1)

NE METTEZ JAMAIS PLUS D'UN LITRE 1/2 D'EAU.

IL NE FAUT AJOUTER AUCUN PRODUIT DÉTERTGENT, PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC...

— Votre vaporateur est conçu pour utiliser l'eau du robinet (les eaux minérales sont trop chargées en minéraux). Vous pouvez bien entendu utiliser de l'eau déminéralisée, comme pour un fer à repasser. Cela dit, le vaporateur est très facile à détarter.

— Assurez-vous que le joint du bouchon est bien en place et vissez sans forcer. (2)

Assembler la poignée et les 2 rallonges. Selon le travail à effectuer vous pouvez utiliser la poignée seule (dessus de siège, vitres...) ou 1 ou 2 rallonges (sol, vitres hautes...). (3)


Raccorder la gaine passage vapeur sur l'appareil en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (4)

ATTENTION : Ne jamais retirer la gaine pendant que l'appareil est en fonctionnement.


La gaine passage vapeur doit être insérée dans les pinces plastique fixées sur les rallonges. (5)



1




2




Poignée
Rallonge

3



4



5

— Fixer sur le porte accessoires la brosse multi-usages ou le lave vitres. La brosse multi-usages sert dans la plupart des nettoyages, on peut aussi la recouvrir d'une serviette éponge. (6)

N.B. : Le diamètre du porte accessoires correspond exactement à celui des accessoires afin d'assurer l'étanchéité. Ne pas forcer pour les emboîter : une simple pression suffit.

En enlevant la brosse, vous pouvez utiliser le jet de vapeur puissant pour nettoyer, par exemple, l'intérieur de votre four, et atteindre les dépôts graisseux dans les accès difficiles.

Brosse multi-usages :

Les poils de la brosse multi-usages permettent l'absorption des matières graisseuses et saletés délogées par la vapeur. Les serviettes sont repliées autour de la brosse (poils rentrés) et maintenues en place par les pinces métalliques. (7-8-9)




6



7



9



8

Mise sous tension.

Branchez votre vaporisateur sur le secteur (220 v).

MISE EN FONCTIONNEMENT

Pour un nettoyage normal (sans pression).


— Appuyer sur l'interrupteur lumineux (1) qui s'éclaire, ce qui indique que la résistance chauffe l'eau du générateur.

L'interrupteur lumineux (2) doit être éclairé. Après quelques temps la vapeur sort et vous pouvez travailler jusqu'à ce que le voyant rouge (4) s'allume ce qui indique que le vaporisateur manque d'eau. Travaillez jusqu'à épuisement complet de la vapeur. Pour un nettoyage sans pression **LE VOYANT VERT NE S'ALLUME JAMAIS.**


— Arrêter le vaporisateur en appuyant sur l'interrupteur lumineux (1) qui s'éteint.

— Débrancher le vaporisateur du secteur.

— Le laisser refroidir puis le remplir à nouveau avec 1,5 litre d'eau du robinet votre appareil est alors prêt à fonctionner.



ATTENTION : Ne nous retournez pas votre appareil si celui-ci transforme la vapeur en eau ; c'est NORMAL ! Ceci est dû à une différence de température (vitres, carrelages...) ou à une utilisation trop prolongée au même endroit.



Pour un nettoyage plus puissant (avec pression).

— Appuyer sur l'interrupteur lumineux (1) qui s'éclaire ce qui indique que la résistance chauffe l'eau du générateur.

— L'interrupteur lumineux (2) doit être éteint.

— Après un certain temps, le voyant vert (3) s'éclaire indiquant que la vapeur sous pression est prête à l'emploi et l'interrupteur (1) s'éteint.

— En appuyant sur l'interrupteur lumineux (2) il s'allume et libère la vapeur sous pression à ce moment le voyant vert (3) s'éteint et ne se rallumera pas pendant le travail.


— Le voyant rouge (4) s'allume ; ce qui indique que le vaporateur manque d'eau.

Continuer à travailler jusqu'à épuise-

ment total de la vapeur.

— Arrêter le vaporateur en appuyant sur l'interrupteur (1) qui s'éteint.

Débrancher le vaporateur du secteur, le laisser refroidir puis le remplir à nouveau avec 1,5 litre d'eau du robinet ; votre appareil est alors prêt à fonctionner.



REPASSAGE :

Avant toutes opérations, raccorder la prise électrique du fer à sa prise d'alimentation (haute sécurité) placée sous le générateur puis brancher la gaine vapeur du fer sur la prise vapeur du générateur.

Après avoir rempli le réservoir d'eau 1,5 litre maxi (eau du robinet).

Brancher le vaporateur sur le secteur (220 v).

— Fermer l'interrupteur du fer.

— Appuyer sur l'interrupteur lumineux (1) qui doit s'allumer ce qui indique que la résistance chauffe l'eau du générateur.

— Basculer l'interrupteur lumineux en position éteint.

— Lorsque la vapeur est prête à l'emploi, le voyant vert s'allume, l'interrupteur jaune (1) s'éteint.

En agissant sur l'interrupteur du fer vous commanderez l'arrivée de la vapeur

à ce moment le voyant vert (3) s'éteindra et l'interrupteur (1) s'éclairera.

— Le voyant rouge (4) s'allume lorsque le générateur manque d'eau ; continuer à travailler jusqu'à épuisement total de la vapeur.

— Arrêter le vaporateur en appuyant sur l'interrupteur lumineux (1) qui doit s'éteindre.

Débrancher le vaporateur du secteur, le laisser refroidir puis le remplir à nouveau avec 1,5 litre d'eau du robinet votre appareil est alors prêt à l'emploi.

ATTENTION :

L'utilisateur ne doit pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

IMPORTANT : Il faut toujours arrêter l'appareil et le débrancher avant toute manipulation.

Pour nettoyer votre appareil, ne pas le mouiller ni le tremper dans l'eau mais le frotter avec un chiffon doux humecté d'un détergent neutre.

— Utiliser uniquement de l'eau du robinet. Ne jamais ajouter de détergent ou autres produits de nettoyage etc...

— Ne jamais essayer d'ouvrir le bouchon ou de vider le réservoir quand votre appareil est en fonctionnement.

— Ne jamais retourner l'appareil lorsqu'il est plein d'eau.

— Pendant l'utilisation l'interrupteur lumineux (1) est allumé et le voyant rouge est éteint.

— Vider le réservoir avant de ranger l'appareil.

— Les poils de la brosse multi-usages sont en soie naturelle et doivent être lavés à l'eau chaude savonneuse.

— Ne jamais diriger le tuyau ou les accessoires vers une personne quand l'appareil est en marche, la vapeur brûle.

— Ne jamais mettre plus d'un litre 1/2 d'eau.

SÉCURITÉ

— Le bouchon est équipé d'une valve de sécurité.

— L'étanchéité de tous les circuits électriques est assurée selon les normes de sécurité internationales.

— La température de l'eau est constamment contrôlée par un thermostat de haute fiabilité.

Deux thermofusibles protègent votre appareil.

Votre appareil est fabriqué selon les normes internationales de sécurité et aux normes françaises NFC 73600 - NFC 73615.

IMPORTANT - ENTRETIEN DES TEXTILES.

Avant d'utiliser cet appareil, il est impératif d'effectuer un essai sur une partie cachée de l'article à nettoyer.

Pour cela, utilisez l'appareil comme indiqué dans la notice, puis laissez sécher complètement avant de constater le résultat, ce qui peut prendre plusieurs heures.

Utilisation déconseillée pour les textiles satinés ainsi que pour les velours.

NETTOYAGE DES VITRES

La vapeur élimine toutes traces ou voile grasieux sur les fenêtres ou portes-fenêtres. Utilisez le lave vitre à cet effet. Nettoyez d'abord les vitres à la vapeur avec le côté éponge de l'accessoire. Arrêtez l'appareil et nettoyez la vitre de haut en bas avec la raclette en caoutchouc.



NETTOYAGE DES TAPIS

Passer d'abord l'aspirateur pour enlever le plus gros. Ensuite utiliser l'appareil avec la brosse multi usages, poils rentrés et recouverts. Opérer lentement. Arrêtez-vous sur les tâches pour laisser à la vapeur le temps de pénétrer. Le torchon ramassera la poussière et la saleté délogées par la vapeur, il devra être changé ou retourné de temps à autre. Utiliser toujours la brosse avec un torchon pour ramasser la saleté. Sous la puissance de la vapeur, les poils d'animaux qui sont si difficiles à enlever se roulent en petites pelotes faciles à ramasser.



NETTOYAGE DES SOLS, CARRELAGES, etc...



Avec votre appareil vous pourrez nettoyer tous les types de sol : marbre, carrelages, lino, parquets, pierre, etc... Utilisez la brosse multi usages sans serviette, avec les poils sortis pour nettoyer les joints entre les carreaux ou les pierres. Poils rentrés avec serviette pour nettoyer et assainir les sols cirés.

Pour éviter une surabondance de condensation ne rester que quelques secondes sur la surface à nettoyer.



AUTRES UTILISATIONS

L'usage de votre appareil n'est pas limité aux surfaces carrelées. Il peut aussi nettoyer des portes peintes, des persiennes, etc... Avec votre appareil les taches et les traces de doigts partiront et les couleurs seront ravivées. En utilisant le porte accessoires seul le jet de vapeur vous permettra de : cintrer du contre-plaqué, ou des feuilles plastiques, de dégraisser des petits moteurs, décoller des papiers peints.



Goblin France ayant le souci constant d'améliorer ses produits, se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.



SERVICE APRÈS-VENTE
SHOP-VAC S.A.V.
Route de St PRIVAT
30340 SALINDRES
Tél. 66.85.88.89
Télex : 485163

SHOP VAC FRANCE
Z.I. DES EGLANTIERS
20, RUE DES CERISIERS
91028 EVRY CEDEX 2851
Tél. 16.1.60.86.31.74
Télex : 602057



Goblin France

Cher client,

Lors de l'utilisation de votre appareil, si vous rencontrez des difficultés ou si vous constatez des anomalies, **contactez un de nos agents agréés**, dont vous trouverez la liste à l'intérieur de ce fascicule par départements.

Service après-vente

Agents agréés

SHOP VAC France

Liste des SAV par département

01 - BOURG DEPANNAGE MENAGER - 52, rue Charles Robin 01000 BOURG-EN-BRESSE	74 23 38 68
02 - MENAGER SERVICE - 7/9, rue Labeur - 02100 SAINT-QUENTIN	23 67 12 59
03 - MULTISERVICE - 36, rue Gal Hoche - 03 MOULINS	70 46 62 00
04 - Voir 83 et 84	
05 - ALPES OUTILLAGE REPARATION - ZI des Essagnières 45, rue des Boutons d'Or - 05000 GAP	92 53 79 97
06 - ELECTRON - 58, avenue de France - 06000 NICE	93 82 10 07
07 - Voir 26	
08 - Voir 02	
09 - Voir 11, 31 et 66	
10 - Voir 51	
11 - Voir 34, 66, 81	
12 - LABEIX DISTRIBUTION - 1, avenue du Mal Joffre - 12000 RODEZ	65 42 08 32
13 - RENE LAFOSSE - 30, bd de la Liberté - 13001 MARSEILLE	91 50 82 24
13 - SAINT LOUIS SERVICE - 4 ter, bd Saint-Louis 13100 AIX-EN-PROVENCE	42 21 26 57
13 - CLINIQUE MENAGER - 71, rue des Bordes - 13008 MARSEILLE	91 79 29 78
14 - A.V.M. DEPANNAGE - 16, rue Courtonne - 14000 CAEN	31 95 13 13
15 - Voir 19	
16 - CHARENTES SERVICES - 12, rue Jean Didelon - B.P. 361 16006 ANGOULEME CEDEX	45 38 22 00
17 - REPAR OUTILS - 101, rue du 11 Novembre 17000 LA ROCHELLE	46 41 24 02
18 - SOS AURON - 49, rue Louis Mallet 18000 BOURGES	48 50 01 58
19 - STATION ELECTRO DEPANNAGE - 37, rue de Turenne 19100 BRIVE	55 23 50 14
21 - ASPIM SERVICE - 5, rue Emile Zola - 21000 DIJON	80 30 48 51
22 - PICARD MICHEL - 109, rue Jules Ferry 22000 SAINT BRIEUC	96 94 21 43
23 - Voir 18 et 87	
24 - C.S.E. BONNET - 127, rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX	53 08 63 94
25 - GORCZYKA STANIS - 36, rue de Valentigney 25400 AUDINCOURT	81 34 52 20
26 - CLINIQUE PETIT MENAGER - 37, rue du Pont de Gât 26000 VALENCE	75 43 31 91
27 - Voir 76 et 38	
28 - FOURMONT J.M. - 40, bd Clémenceau 28000 CHARTRES	37 35 14 89
29 - COTTIN - Z.I. Portuaire rue de Montjarret de Kerjigu 29 BREST	98 44 32 65
30 - C.P.D.E.M. - 2183, route de Montpellier 30000 NIMES	66 38 14 43
30 - GOBLIN FRANCE - Route de Saint-Privat 30340 SALINDRES	66 85 88 89
31 - LOCOUTILS - 327, route du Fronton 31000 TOULOUSE	61 57 50 30
31 - ATELIER PETIT MENAGER - 4, avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE	61 54 72 22
32 - Voir 31	
33 - VEILLON - Z.I. de Campilleau 33 BRUGES	56 28 88 88
34 - MECANELEC - 21, bd Louis Blanc 34000 MONTPELLIER	67 72 32 80
34 - S.D.R. - B.P. 154 34503 BEZIERS	67 30 65 45
34 - SAV DISTRIBUTION - 7, rue Rigaud 34000 MONTPELLIER	67 92 11 71

34 - SETE SERVICES - Z.I. des "Eaux Blanches" 34200 SETE	67 48 69 45
35 - CLINIC'MENAGER - 74, bd Villebois Mareuil 35000 RENNES	99 50 95 28
36 - GIEN FRERES ET ANLEY - 2, rue des Prés de Derrière 36130 DEOLS	54 22 47 93
37 - MATELEC - 74, rue de Larçay 37550 ST-AVERTIN	47 27 98 99
37 - ASPI SERVICE - 88, rue Michelet - 37000 TOURS	47 05 88 44
38 - B.M.O. - 22, quai Perrière - 38000 GRENOBLE	76 87 33 19
38 - LARDET - Rue de l'Escaut - 38300 BOURGOIN JALLIEU	74 93 04 74
38 - MENA ISERE SERVICE - 1, rue Robert Desnos 38400 ST-MARTIN D'HERES	76 54 72 22
39 - Voir 25	
40 - Voir 33 ou 64	
41 - BLOIS DEPANNAGE - 7, rue du 28 Janvier - 41000 BLOIS	54 78 14 12
42 - STATION DEPANNAGE ELECTROMENAGER JEAN ROCHE 14, rue Ternier - 42000 SAINT-ETIENNE	77 25 91 79
42 - LA DEPANNERIE - 119, rue Mulsant 42300 ROANNE	77 71 88 07
43 - Voir 42	
44 - QUENTIN - 407, route de Clisson 44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE	40 34 12 07
45 - ELECTRO SERVICE ORLEANAIS - 74 bis, rue Capitaine Jean 45000 SAINT-JEAN DE BRAYE	38 83 62 63
46 - Voir 24	
47 - BERBIQUIER - 5, rue André Berger VILLENEUVE SUR LOT	53 70 37 04
48 - Voir 30	
49 - ECLAIR DEPANNAGE - 41, rue du Mail - 49000 ANGERS	41 88 86 86
50 - Voir 14 et 35	
51 - S.O.S. PETIT MENAGER - 1 bis, rue Jean de La Fontaine 51000 REIMS	26 07 27 96
52 - MENAGER SERVICE - 5, route de Brottes 52000 CHAUMONT	25 32 35 83
52 - SEM INTERVENTIONS - Z.A. Chemin de la Vacquere 52100 BETTANCOURT LA FERREE	25 05 56 27
53 - ELECTRO MENAGER SERVICE - 27, rue Ste-Catherine 53000 LAVAL	43 66 14 75
54 - CLINIQUE MENAGER SERVICE - 31, rue de la Salle 54000 NANCY	83 30 08 96
55 - Voir 54	
56 - A.V.M. - 310, rue A. de Saint Exupéry - 56100 LORIENT	97 83 01 22
56 - DEPANNAGE SERVICE - 15, rue des 4 Frères Créach 56000 VANNES	97 47 10 60 - 97 47 49 01
57 - ALIX DEPANNAGE - 4, quai Richepanse - 57000 METZ	87 32 55 47
57 - ATOUT SERVICES - 122, rue Foch 57200 SARREGUEMINES	87 95 46 02
58 - Voir 21 et 03	
59 - LILLE MENAGER SERVICE - 54, rue Pierre Legrand - 59000 LILLE	20 56 46 44
59 - ETS LECLERCQ - 543, rue Faidherbe 59120 LOOS	20 38 23 62
59 - MAISON SERVICE - 140 ter, route de Solesme 59400 CAMBRAI	27 83 86 11
59 - ROBOT TECHNIQUE - 15, rue de Bourgogne 59140 DUNKERQUE	28 63 35 96
59 - GERARD BLASSEL - 84, rue de la Cuve d'Or 59000 DOUAI	27 88 08 33
59 - ATOM - 97, rue H. Durre - 59590 RAISMES	27 25 55 25
60 - Voir 93	
61 - ETS COUSIN - 108, rue des Tisons - 61000 ALENÇON	33 29 61 67
62 - ROBOT TECNIC - 113, bd de l'Egalité - 62100 CALAIS	21 96 22 00
62 - ETS LECLERCQ - 42, rue des 3 Visages - 62000 ARRAS	21 73 56 19
63 - HERMET - 21, bd A. Bruguière 63000 CLERMONT FERRAND	73 92 53 91
64 - BEARN SERVICE - 19, rue Palassou - 64000 PAU	59 02 47 19
65 - Voir 64	
66 - L'ATELIER DE LA MENAGERE - ETS COURRIEU - 2 bis, av. Marcelin Albert 66000 PERPIGNAN	68 54 05 31

67 - ALSACIENNE OUTILLAGE SERVICE - Z.I. - Rue Desaix 67450 MUNDOLSHEIM	88 20 00 20
68 - CLINIQUE DU ROBOT MENAGER - 6, rue de la 5 ^e DB 68000 COLMAR	89 24 39 55
69 - S.D.E.P. - 12, rue d'Anvers - 69000 LYON	78 72 77 60
69 - S.R.P.M. - 27, route de Genas 69100 VILLEURBANNE	72 34 88 38
70 - Voir 25	
71 - Voir 21	
72 - MATELEC - Z.A.C. du Vivier - 72700 ALLONNES	43 80 80 40
73 - CLINIQUE MENAGER - Centre commercial Galion 73000 BASSENS	79 33 36 39
74 - A.P.M.S. - Clos Jacquin - Avenue Andallaz 74000 ANNECY	50 51 42 26
75 - LEGRAND - 87, av. Philippe Auguste 75011 PARIS	43 70 60 64
76 - STE MARION LANON - 130, cours de la République 76000 LE HAVRE	35 25 15 95
76 - ADREM - 6, rue Paul Vaillant Couturier 76000 GRAND QUEVILLY	35 68 78 84
76 - ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE YVES EGLOFF 23, rue Marceau - 76600 LE HAVRE	35 53 20 20
77 - J.F. DAVID - 32, quai du Gal de Gaulle - Champagne/Seine 77430 FONTAINEBLEAU	64 23 28 10
77 - ATELIER MENAGER - 14, place du Marché - 77120 COULOMMIERS	64 03 23 73
78 - E.S.M. - 24, avenue Pierre Curie 78120 SAINT-CYR L'ECOLE	30 45 26 58
79 - NIORT DEPANNAGE SERVICE - 248, avenue de Paris - 79000 NIORT	49 33 03 33
80 - PIECES SERVICES - 196, rue de Paris - 80000 AMIENS	22 89 38 38
81 - STE DETEM - 85, bd Alsace Lorraine - 81000 ALBI	63 60 65 88
82 - ETS ROME - 1 bis, rue Del Cassé - 82000 MONTAUBAN	63 03 48 03
83 - MEYER DEPANNAGE - 24, avenue Victor Hugo 83270 SAINT-CYR SUR MER	94 32 15 11
83 - ALB - ZAC de la Pauline - Chemin de la Planquette - 83130 LA GARDE	94 08 44 17
84 - R.T.N. - C.D. 973 - 84340 CAUMONT SUR DURANCE	90 23 05 95
85 - Voir 17, 44 ou 79	
86 - LA CLINIQUE DU MENAGER - 21, avenue de Paris 86000 POITIERS	49 88 79 83
87 - RIBIERE - Z.I. Nord - Rue A. Comte - 87000 LIMOGES	55 37 25 32
88 - MINI MENAGER SERVICE - 27, rue de la Maix - 88000 EPINAL	29 34 54 06
89 - AUX'AIR - 21 bis, rue de Preuilly - 89000 AUXERRE	86 52 35 56
91 - SHOP VAC - Z.I. de l'Eglantier - 20, rue des Cerisiers 91028 EVRY CEDEX 2851 - Télécopie 60 86 28 37 - Télex 602 057	60 86 31 74
92 - Voir 91 et 78	
93 - LOCOUTILS - 116, avenue de Lagny - 93100 MONTREUIL	48 51 97 85
93 - ASPIRATEUR 93 - 29, bd Jules Guesdes - 93400 SAINT-DENIS	42 43 18 33
94 - ARTS MENAGERS SERVICE - 15, rue Condorcet 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE	45 94 94 00
95 - Voir 93	

SERVIETTE EPONGE EN COTON SPECIAL

Serviette éponge en coton spécial, étudiée particulièrement pour VAPEUR PLUS et STEAMATIC. A monter sur les accessoires pour les travaux délicats et les surfaces en tissu résistant à la chaleur, moquettes, vitres, carrelages, vêtements, rideaux, etc.

Vous pouvez vous procurer un sachet de 5 serviettes en envoyant un chèque d'un montant de 100 francs TTC libellé à l'ordre de STEAMATIC SHOP-VAC adressé à :

**STEAMATIC SHOP-VAC : Z.I. de l'Eglantier - 20, rue des Cerisiers
91028 EVRY CEDEX 2851 - Tél. 60 86 31 74 - Télécopie : 60 86 28 37 - Télex : 602 057**