


Unités de commande Re:control

Janvier 05

Écran mural
Commande murale



REVOX

Edizio
by
FELLER

Feller

PLUS D'INNOVATION



*Le cœur du système
Multiroom:
Re:system M51
source management*

EDIZIO due pour un son haut de gamme




La commande murale permet la commande confortable des fonctions multiroom de manière simple. Elle permet p. ex. d'accéder à toutes les sources et de régler individuellement le volume dans chaque local.




L'écran mural affiche en permanence l'état et la source activée, p. ex. le titre actuellement diffusé du Revox Re:source audio server. Toutes les informations comme interprète et titre joué sont visibles. La minuterie intégrée permet de se réveiller le matin, p. ex. avec son émission préférée.

Depuis plus de 50 ans, l'excellente qualité de la marque Revox apporte un événement sonore inoubliable aux mélomanes de toute orientation. Le nouveau système Multiroom de ce fabricant suisse, apportant le plus grand plaisir musical dans chaque local, offre un son très haut de gamme. Pour que l'installation puisse être commandée de chaque pièce, Revox et Feller se sont associés pour que l'électronique de divertissement moderne bénéficie d'une installation à sa hauteur.


Avec Multiroom, jusqu'à 32 locaux peuvent être sonorisés individuellement avec une parfaite qualité sonore. La commande confortable dans les divers locaux se fait par l'intermédiaire des commandes murales FELLER, qui répondent également aux télécommandes Revox.



Les deux unités de commande peuvent être réunies dans une combinaison murale 2x1. Grâce au système modulaire FELLER, les divers appareils se laissent combiner avec les autres éléments de l'installation électrique ou même étendre à d'autres solutions confort avec des appareils zeprion ou EIB. Tout à fait selon les besoins du client. Le vaste choix des couleurs EDIZIO due et des cadres Prestige apporte le dernier raffinement à l'installation. Encore un exemple du design unitaire.



Exemple
d'installation
centrale



Exemple
d'installation
locale

Vert:
cat. 7 S-FTP
max. 100 m

Rouge:
câble de
haut-parleur
2 x 1,5 mm² ou
2 x 2,5 mm²
max. 40 m
un câble séparé pour
chaque haut-parleur

Bleu:
câble unité de
commande
U72 ABG
1 x 4 x 0,5 blindé
Distance ampli à
affichage mural:
max. 100 m
Distance ampli à
commande murale:
max. 30 m

Câblage multi-local rendu simple


















Rien n'est plus simple que l'installation d'une commande murale en design **EDIZIOdue**: elle est comparable à un raccordement téléphonique. Les amplificateurs des divers locaux sont eux aussi reliés à l'installation principale par des prises téléphoniques usuelles. Les boîtes ITplus® en technique RJ45 éprouvée sont spécialement recommandées.

Le câblage des locaux et l'installation des commandes murales se font par l'installateur électrique. La livraison des appareils Revox et leur mise en service sont assurées par le revendeur Revox autorisé.

Unités de commande Re:control pour l'installation REVOX multiroom

- **Ecran mural** ■ Navigation par 4 touches ■ Afficheur LCD à éclairage bleu, avec mode économie ■ Affichage des fonctions et informations les plus importantes ■ Récepteur IR pour télécommande REVOX ■ Fonction minuterie intégrée ■ Profondeur 20 mm

App. montés Système modulaire

	Mont. encastré	Composantes	
	FMI 88 x 88 mm Blanc + couleur	F 60 x 60 mm Blanc + couleur	FM 77 x 77 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.61	F.61	FM.61
4217.M.	964 004 000	964 404 000	964 504 000
	FMI 88 x 88 mm Blanc + couleur	F 60 x 60 mm Blanc + couleur	FM 77 x 77 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.61	F.61	FM.61
4218.M.	964 010 000	964 410 000	964 610 000
	FMI 148 x 88 mm Blanc + couleur		FM 137 x 77 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.2x1.61		FM.2x1.61
4217/4218.	964 014 000		964 614 000
	FMI 88 x 88 mm Blanc + couleur	F 60 x 60 mm Blanc + couleur	FM 60 x 60 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.ITS.61	F.ITS.61	FM.ITS.61
8 pôles			
1198-118.	878 213 000	878 613 000	878 713 000
	FMI 88 x 88 mm Blanc + couleur	F 60 x 60 mm Blanc + couleur	FM 60 x 60 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.ITS.61	F.ITS.61	FM.ITS.61
8 pôles			
1198-428.	878 215 000	878 615 000	878 715 000
	FMI 88 x 88 mm Blanc + couleur	F 60 x 60 mm Blanc + couleur	FM 60 x 60 mm Blanc + couleur pour PRESTIGE
			
	FMI.61	F.61	FM.61
1900-0.	145 718 000	145 738 000	145 818 000

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs

Livable Avril 2005

Livable Avril 2005

Livable Avril 2005

Table des couleurs

	Code Feller	Code no unifié
Blanc	..6100
Gris clair	..6530
Gris foncé	..6740
Noir	..60950
Transparent	..1020
Crema	..3510
Beige	..38910
Brun	..58990
Moca	..5990
Terracotta	..53900
Abricot	..4750
Lavendel	..7170
Pistache	..8960
Vanille	..3780

Classic

Natura

Pastell

■ Cadres de recouvrement PRESTIGE

	Simple ■ 88 x 88 mm	Double ■ Verticale ■ 148 x 88 mm		
Aluminium naturel	2911.FMI.0C	2912.FMI.0C	334 411 000	334 412 000
Aluminium noir	2911.FMI.0B	2912.FMI.0B	334 711 000	334 712 000
Aluminium blanc	2911.FMI.0D	2912.FMI.0D	334 011 000	334 012 000
Acier chromé poncé	2911.FMI.0A	2912.FMI.0A	334 110 000	334 812 000
Acier chromé poli	2911.FMI.0G	2912.FMI.0G	334 811 000	334 821 000
Acier naturel	2911.FMI.0H	2912.FMI.0H	334 111 000	334 112 000
Laiton poncé	2911.FMI.0E	2912.FMI.0E	334 211 000	334 212 000
Laiton poli	2911.FMI.0F	2912.FMI.0F	334 311 000	334 312 000
Verre blanc	2911.FMI.1B	2912.FMI.1B	334 611 000	334 612 000
Verre à glaces	2911.FMI.1A	2912.FMI.1A	334 511 000	334 512 000

Feller