

you can\*  
**Canon**

**DR-2050C**

Scanner de Documents  
Workgroup

Travaillez plus efficacement,  
plus vite et sans effort !



\* Bien sûr, vous pouvez

## Toujours plus !

Numériser, gérer et partager des informations. Economiser. Créer de l'espace.

Aussi restreint que soit votre espace de travail, ce scanner ultra compact pour groupe de travail vous permet de numériser facilement tous vos documents papier. Très économique, mais également capable de numériser en couleur, le DR-2050C vous offre une excellente qualité d'image, une numérisation rapide et une grande fiabilité. Avec ses nombreuses fonctions, ce scanner vous garantit de réaliser au pied levé tous vos travaux même les plus difficiles.



### Le choix compact

Le DR-2050C s'insère aisément sur un comptoir d'accueil, sur votre bureau, ou n'importe où ailleurs. Le design innovateur et ergonomique de Canon lui assure une consommation minimale d'espace. Il occupe moins de la moitié de la surface nécessaire à la plupart des scanners de sa catégorie, aussi bien en veille qu'en fonctionnement. Il est donc idéal pour les comptoirs de banque ou des administrations comme pour toute entreprise où il est nécessaire de numériser immédiatement des documents dans un espace limité.

### Numérisation rapide

A 20 pages par minute (A4 portrait, recto-verso, noir et blanc, 200 ppp), le DR-2050C est un des scanners les plus rapide de la catégorie workgroup. Il numérise à la même vitesse en recto ou recto-verso, quel que soit le format papier jusqu'à A4 ; avec l'avantage de la numérisation en niveaux de gris ou en couleur. Il peut ainsi réaliser une grande variété de travaux, rapidement et efficacement.

### Numérisation de qualité

A 600 ppp, vous bénéficiez d'une résolution optique très élevée pour un scanner workgroup, afin d'assurer la production régulière d'images de haute qualité. Grâce à un capteur CIS innovant, le DR-2050C minimise la distorsion d'images. Son design révolutionnaire réduit également la consommation globale d'énergie, élimine le temps de préchauffage et rend la ligne du scanner beaucoup plus compacte.





## La numérisation facile et totalement fiable.

La simplicité du "plug and play", la clarté des boutons et une gamme de fonctions facile d'utilisation assurent des opérations sans effort pour tout le monde. En plus, le DR-2050C garantit une grande fiabilité au quotidien. Le mécanisme de "Rouleau Retard" propre à Canon assure une séparation et une prise papier très fiables des documents pour un traitement efficace, tout en limitant les problèmes liés aux doubles alimentations ou à la poussière. Vous pouvez également numériser directement vers une adresse E-mail ou même générer un fichier PDF OCR.

Les logiciels livrés avec le DR-2050C incluent les drivers ISIS™ et TWAIN, CapturePerfect et Adobe Acrobat 7.0 Standard – ce qui vous offre un large choix de fonctions de numérisation et d'enregistrement, avec de nouvelles fonctionnalités.

Avec la fonction "Numériser vers une adresse E-mail", numériser vos documents et les images seront automatiquement associées en pièces jointes à un nouveau message dans votre client de messagerie.



Vignettes / Multi-fenêtrage



Si vous avez besoin de numériser un document plus grand qu'un A4 (jusqu'au format A3), il suffit de le plier en deux et d'utiliser le mode Folio. Les deux côtés du document plié sont numérisés et automatiquement combinés en une seule image.

Vous pouvez également sauvegarder des images numérisées au format PDF - soit avec une compression élevée offrant un poids de fichier très faible, même en couleur, soit avec une compression normale, pour une meilleure finesse d'image.

Le logiciel de reconnaissance de caractères OmniPage™ (OCR) complète cette offre logicielle en étendant encore le champs d'application du DR-2050C.



Image plein écran

recto		recto-verso	
20 ppm N&B	7 ppm couleur	39 ipm N&B	12 lpm couleur

A4 portrait, 200ppp





Une gamme de drivers et de logiciels pour une meilleure qualité d'image et une utilisation toujours plus simple !



**CapturePerfect 3.0 : la puissance au bout des doigts.**

Pour garder le contrôle tout au long de la numérisation, le DR-2050C est livré avec le nouveau logiciel CapturePerfect 3.0. Combiné aux dernières fonctions du driver et du scanner, il offre un large panel d'outils et une véritable polyvalence pour une utilisation étendue. De la même façon, ce logiciel permet d'optimiser la qualité de l'image et la prise en main.

### Des fonctions variées :

Enregistrement au format PDF (OCR)  
 Numérisation directe vers une adresse E-mail  
 Affichage en vignettes  
 Multi-fenêtrage  
 Mode Texte Amélioré  
 Lissage (Couleur et Niveaux de gris)  
 Redressement des documents  
 Pré-numérisation  
 Recto-verso  
 Mode ignorer les pages blanches  
 Rotation d'image (0/90/180/270°)  
 Paramétrage des courbes Gamma  
 (Face & Couleur)  
 Suppression des bordures  
 Suppression de couleur  
 (avec rehaussement du Rouge)



**Préférences utilisateur** – enregistre jusqu'à 20 paramètres de numérisation pour tous vos travaux.

**Mode Texte Amélioré** – assure la lisibilité des textes écrits au crayon ou des textes clairs quel que soit l'arrière-plan.

**Ignorer les pages blanches** – pendant la numérisation des lots contenant des documents recto et recto-verso, les pages blanches sont détectées automatiquement et ces données sont supprimées sans aucun ralentissement.

**Redressement des images** – pour une lecture agréable quel que soit le format du document numérisé.

**Sélection de la face de numérisation** – vous pouvez sélectionner quel côté de la page vous allez numériser (recto ou verso).

**Suppression des bordures** – convertit les bordures noires en zones blanches.

**Détection automatique de format** – détecte automatiquement le format du document à numériser.

**Enregistrement des courbes Gamma** – offre aux utilisateurs un moyen facile d'obtenir les images désirées, avec leurs propres réglages.

**Panneau de numérisation** – un panneau de contrôle virtuelle sur l'écran de votre PC vous permet de changer vos paramètres de numérisation, sans arrêter la numérisation.

**Pré-numérisation** – pour obtenir la meilleure qualité d'image possible pour un lot, en adaptant le contraste et la luminosité sur la première page numérisée. Affichage dynamique des réglages à l'écran.



Facile à paramétrer



Type	Scanner de bureau à défilement	
<b>FORMATS DES DOCUMENTS</b>		
Alimentation des documents	Alimentation automatique par chargeur	
Formats des documents	Largeur : 55 - 216 mm Longueur : 70 - 297 mm en alimentation automatique jusqu'à 355 mm en mode Folio	
Epaisseur des documents	Séparation : 0.06 - 0.15 mm Mode liasse : 0.05 - 0.2 mm	
<b>LECTURES DES DOCUMENTS</b>		
Capacité d'alimentation	50 feuilles 80g/m <sup>2</sup> 10 feuilles de papier rigide	
Capteur	Contact Image Sensor (CMOS)	
Source lumineuse	LED (Rouge Verte et Bleue)	
Résolutions (ppp)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 240 x 240, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100	
Modes de numérisation	N & B, Texte Amélioré (recto, recto-verso pour chaque mode) Niveaux de gris 8 bit (recto, recto-verso)	
Vitesse de numérisation*	A4 portrait, N&B ou Niveaux de gris :	200 x 200 ppp : 20 ppm (recto), 39 ipm (recto-verso) 300 x 300 ppp : 11 ppm (recto), 21 ipm (recto-verso) 400 x 400 ppp : 7 ppm (recto), 13 ipm (recto-verso) 600 x 600 ppp : 3 ppm (recto), 7 ipm (recto-verso)
	A4 portrait, 24-bit Couleur :	100 x 100 ppp : 18 ppm (recto), 36 ipm (recto-verso) 200 x 200 ppp : 7 ppm (recto), 12 ipm (recto-verso) 300 x 300 ppp : 4 ppm (recto), 7 ipm (recto-verso) 400 x 400 ppp : 2 ppm (recto), 4 ipm (recto-verso) 600 x 600 ppp : 1 ppm (recto), 1 ipm (recto-verso)
Alimentation	Normal/Auto/Panneau	
<b>AUTRE</b>		
Interface	USB 2.0	
Compression d'image	CCITT Groupe 4, JPEG, PDF, BMP, TIFF	
Drivers	ISIS & TWAIN	
Logiciels fournis	CapturePerfect, Adobe Acrobat 7.0 Standard, OmniPage™ SE (OCR) de ScanSoft®	
Autres fonctions	Suppression de couleur, Redressement de l'image, Détection automatique du format, Ignorer les pages blanches, Suppression des bordures, Enregistrement de courbe gamma, Séparation de lot, Préférences utilisateur	
Alimentation électrique	220 - 240V, 50/60HZ	
Consommation	17W ou moins	
Dimension (LxPxH)	Bac d'alimentation fermée : 298 x 100 x 197 mm	
Poids	2,5 Kg (sans prise AC)	
Options/Consommables	Kit d'échange des rouleaux	
*Les vitesses de numérisation peuvent varier selon la configuration du PC		

you can<sup>\*</sup>  
**Canon**

**Canon France S.A.S.**  
Division S.G.D.I. APSE : 0305  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél : 01 41 99 76 04  
Fax : 01 41 99 79 09  
[www.canon.fr](http://www.canon.fr)



FOURNISSEUR OFFICIEL

