


Alcatel OmniPCX 4400





DECOUVRIR VOTRE TELEPHONE



1 Touches audio

Haut-parleur (HP):

pour partager une conversation

pour diminuer le volume du HP ou du combiné



pour augmenter le volume du HP ou du combiné

Mains-libres:

pour vous libérer du combiné

Secret: pour vous isoler de votre correspondant.

- 2 Afficheur comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.
- 3 Voyant lumineux indiquant la présence de messages.
- 4 ii pour programmer votre poste.
- 5 pour appeler par votre répertoire personnel.

- 6 pour terminer un appel ou une programmation.
- 7 pour accéder aux différents services de messagerie.
- 8 pour transférer une communication vers un autre correspondant (mode multiligne).
- 9 CLAVIER ALPHABETIQUE POUR L'APPEL PAR NOM (symbole des touches du clavier α) Pour faire apparaître le clavier, ouvrez le rabat.



10 TOUCHES PROGRAMMABLES ET ICONES ASSOCIEES

Ces touches (symbole _______) se répartissent en touches de ligne et en touches de fonction, associées à des icones.

Suivant la version logicielle de votre système (R2 ou R3), les touches pré-programmées de votre poste sont différentes.

VERSION R2

OU

VERSION R3								
	10	1		00000	1			
			1	10101010	۱			
		II.		888888	۱			
<i>(</i> ;;		Ħ			1			
70	F			ISDN	۱			
		н	H		۹			

Icones de communication

(Appel en cours (clignotant)

Communication en cours

Communication en attente

Communication en garde commune

Icones de fonction

■■■ Fonction activée

Fonction nécessitant une action

Occupation du poste ou d'une ligne (supervision)

Les touches pré-programmées sont :

: pour passer d'un correspondant à l'autre (poste monoliane)

: pour mémoriser temporairement un numéro

: pour consulter la liste des appels numéris restés sans réponse ou pour appeler un

correspondant numéris

: pour annuler un double-appel (poste monoligne)

: pour réémettre automatiquement le dernier numéro composé

: pour renvoyer les appels vers un autre poste

METTRE L'ETIQUETTE SUR LE POSTE

Vous disposez d'une étiquette imprimée livrée avec le poste, à placer sous les touches programmables.



ISDN

6-6

- ① Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
- ② Soulevez le cache du bloc de touches.
- 3 Glissez votre étiquette imprimée.
- Remettez le cache en place.

VOTRE CONFORT (réglages)

REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR ET DES ICONES















composez le code de la fonction "Programmation du contraste"

REGLER VOTRE SONNERIE ET SON VOLUME















pour choisir la mélodie

pour choisir le niveau sonore

PROGRAMMER VOTRE REPERTOIRE PERSONNEL



























n° à enregistrer




















Numéros du répertoire personnel			
0	4	8	
0	6	9	
2	6	€	
6	9	•	

VOS APPELS (téléphoner)



directement



décrochez



numérotez

Pour terminer une conversation





raccrochez

APPELER A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE











affichage du n° composé

APPELER A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE



OU



Dupont 4001

nom et n° du correspondant

APPELER PAR LE REPERTOIRE PERSONNEL

APPELER PAR LE REPERTOIRE COLLECTIF









n° abrégé

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (bis)





01.22.65.51.63

n° appelé

VOS APPELS (traiter plusieurs appels) APPELER UN SECOND CORRESPONDANT le premier OU OII correspondant est premières lettres numérotez touche programmée mis en attente du nom directement RECEVOIR UN SECOND APPEL le premier **Dupond Guy** correspondant est nom de l'appelant touche programmée touche de ligne dont mis en attente pendant'3 s "Consult, appel en attente" l'icone clignote (poste monoligne) TRANSFERER UN APPEL n° poste destinataire transfert PASSER D'UN CORRESPONDANT A L'AUTRE (va-et-vient) Vous êtes en communication avec un correspondant, un autre appel est en attente. Pour le reprendre : OU le premier correspondant est mis en attente touche de ligne associée va et vient (mode monoliane) à l'icone ((mode multiliane) CONVERSER AVEC 2 CORRESPONDANTS (conférence à 3) Vous êtes en communication avec un correspondant, un deuxième est en attente : même procédure pour vous êtes de nouveau OU annuler en conversation avec touche programmée "Conférence" code de la fonction votre premier correspondant

FN VOTRE ABSENCE

Toutes ces fonctions peuvent être également mise en oeuvre en composant directement le code associé.

RENVOYER VOS APPELS VERS UN AUTRE NUMERO (renvoi immédiat)



RENVOYER VOS APPELS VERS UNE MESSAGERIE VOCALE



CONSULTER LES MESSAGES

Le voyant lumineux et l'icone associée à 🖂 🛚 indiquent la présence de messages :

vocaux



• de rappel



AUTRES FONCTIONS ANNULER LES RENVOIS À PARTIR DE VOTRE POSTE touche programmée "Annulation du renvoi" ETRE RAPPELE AUTOMATIQUEMENT SI LE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPE correspondant occupé touche programmée "Demande de rappel" PROGRAMMER UNE FONCTION SUR UNE TOUCHE LIBRE La liste des fonctions programmables est présentée dans votre livret utilisateur. composez 2 ABC ⇒ directement le code ou le n° choisi



Conformité : cet appareil est conçu pour être raccordé derrière un PABX Alcatel OmniPCX 4400. Il est classé TBTS au sens de la norme NF EN 60950.

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires suivantes :

- 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (Basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)

(€

Nom :	N° poste :
N° fax :	N° GSM :
Adresse e-mail :	N° DECT:
Guide rapide - Réf. 3,	AK 19525 FRAB Ed. 01

Pour une meilleure connaissance de votre poste, nous vous invitons à consulter le guide utilisateur correspondant.

Nota : La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

