

RICOH

Une solution de traitement de documents conviviale et rapide



Aficio™ MP 6000/MP 7000

Créer, Partager, Communiquer – Quoi de plus facile ?

Des documents professionnels en toute simplicité

Alors que les entreprises actuelles ont besoin d'outils perfectionnés pour créer des documents de qualité, partager des données et communiquer de manière efficace, les utilisateurs, quant à eux, privilégient la simplicité. Des solutions intelligentes permettent de répondre à ces exigences particulières : les Aficio™MP 6000/ MP 7000. Ces systèmes performants constituent la solution bureautique idéale en intégrant des capacités de gestion de documents novatrices dans un périphérique au fonctionnement intuitif. Ces systèmes vont même au-delà du traitement de documents traditionnel et facilitent la capture, la création, le stockage et le partage de données. Tout cela avec une extrême facilité d'utilisation. Laissez-vous séduire par les Aficio™MP 6000/ MP 7000 et découvrez que « simplicité » peut rimer avec « performances ».

- Tout en un : impression, copie, numérisation et télécopie sur un seul périphérique.
- Fonctionnement intuitif via un écran LCD grand format et un affichage simplifié.
- Productivité élevée, à 60/70 ppm et numérisation recto verso en un seul passage.
- Distribution efficace de fichiers numériques grâce aux fonctions « scan to e-mail/scan to URL ».
- Large choix de capacités de finition.
- Nombreuses possibilités de sécurisation et de personnalisation à votre disposition.



Une meilleure efficacité pour de meilleurs résultats

Rationalisez votre workflow pour des performances accrues. Les Aficio™ MP 6000 et MP 7000 intègrent des fonctionnalités avancées afin d'alléger les tâches quotidiennes et d'améliorer l'efficacité de la gestion de documents. Fonctionnement intuitif, impression rapide et continue et options de finition avancées : les capacités de ces périphériques sont illimitées.

La productivité dans votre bureau

Les Aficio™ MP 6000/MP 7000 sont probablement les systèmes les plus simples d'utilisation au monde. Finies les pertes de temps liés à la complexité des manuels utilisateur ! Plus besoin non plus d'être un expert en informatique : toutes les fonctions sont immédiatement et facilement accessibles. Vous pouvez par exemple insérer des adresses électroniques depuis n'importe quel répertoire d'entreprise en un clin d'oeil.

Un fonctionnement ininterrompu

Quatre magasins différents, dont un magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles, assurent une bonne alimentation en papier. Pour optimiser la disponibilité, vous pouvez même ajouter du papier lorsque le système est en cours d'utilisation.

Une finition de qualité professionnelle

Les capacités de finition extraordinairement variées des Aficio™ MP 6000 et MP 7000 vous permettent de répondre à diverses exigences. L'agrafage, la perforation, l'insertion de couverture, la division en chapitre, ainsi que la création en ligne de livrets, le pliage en Z et la perforation professionnelle en ligne, tout ce que vous pouvez imaginer est possible.



Perforation

Agrafage

Création de livrets

Solutions de Fax avancées

Les nombreuses fonctionnalités intelligentes mises à votre disposition vous permettront de transformer vos communications par télécopie en un workflow fluide et efficace :

- Transfert automatique des fax entrants vers la messagerie électronique ou vers un dossier
- Transfert des fax à une seule personne ou à un groupe de travail pour une efficacité optimale
- Maîtrise des coûts et performance grâce à l'utilisation d'Internet pour les fax longues distances

Transfert automatique des fax entrants vers leurs destinataires afin d'éviter la distribution de fax imprimés et ainsi réduire les coûts.



Des outils de gestion intégrés efficaces

Vous devez fusionner des documents de différents formats en un seul fichier? Récupérer, gérer et redistribuer des données dématérialisées? Les Aficio™ MP 6000 et MP 7000 sont équipés, de série, du logiciel DeskTopBinder™ V2 Lite qui traite toutes vos données avec le plus grand soin. Simultanément, vous pouvez facilement surveiller l'état de tous les périphériques réseau via votre navigateur Web en utilisant Web Image Monitor.



Maîtrisez vos coûts d'impression grâce au routage automatique vers le périphérique le mieux adapté et le plus économique



Une efficacité et des performances accrues

Pour vous aider à répondre à vos besoins actuels et futurs, Ricoh vous propose une suite logicielle novatrice en option :

- Maîtrise des coûts d'impression grâce à l'acheminement automatique des documents vers le périphérique le mieux adapté et le plus économique (PCounter et Equitrac Office).
- Connectivité UNIX/Linux complète.
- Fonctionnalité d'impression mySAP™ ERP et IBM® System i5™ complète et imputation des coûts transparente (Equitrac Office™).



Intégration de vos applications personnalisées

Dotés du système unique Embedded Software Architecture™, plate-forme logicielle compatible Java™ (J2ME™) révolutionnaire, les périphériques Aficio™ offrent les possibilités de personnalisation les plus variées du marché. L'exécution d'applications clés spécifiques sur votre périphérique Aficio™ vous permet d'obtenir une intégration totale dans votre infrastructure d'entreprise.



Respect de l'environnement

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™ MP 6000/MP 7000 reflètent la politique de respect de l'environnement de Ricoh qui prône l'utilisation de matières non toxiques et un taux d'émissions minimal. Les nouveaux modes d'économie d'énergie soulignent notre volontarisme écologique et doivent vous inciter et nous inciter à respecter davantage encore l'environnement.

Toutes les fonctionnalités documentaires nécessaires à l'amélioration de vos performances

La création de documents à fort impact ne nécessite pas une grande complexité. Que vous ayez besoin de numériser, d'imprimer ou de copier, les Aficio™ MP 6000 et MP 7000 le font instantanément.

- Accès rapide et facile aux fonctions fréquemment utilisées : basculement entre l'affichage normal et l'affichage simplifié.
- Impression haute résolution de 1 200 x 1 200 dpi pour une communication percutante.
- Possibilités de finition quasi-infinies : de la perforation à l'agrafage en passant par la création de livrets, l'insertion de couvertures et le pliage en Z.

Gestion et distribution numériques de vos données

Dotez votre entreprise d'un flux d'informations véritablement dématérialisées pour économiser du temps et maîtriser les coûts :

- Capture : finies les armoires d'archives remplies de fichiers papier, les Aficio™ MP 6000 et MP 7000 vous permettent de numériser facilement vos documents.
- Gestion : vous pouvez stocker, récupérer et réutiliser des documents à tout moment grâce au serveur de documents intégré au système.
- Partage : numérisez des documents vers n'importe quelle adresse électronique (via LDAP) ou vers un dossier spécifique sur le réseau.
- Simplification : la fonction « Scan to URL » (numériser vers une URL) permet d'éviter de saturer la boîte de réception du destinataire : le message électronique contient uniquement l'adresse URL où le destinataire peut récupérer le fichier.
- Personnalisation : grâce à la technologie Java™, les périphériques Aficio™ sont capables d'exécuter n'importe quelle application client.

Boostez votre activité !

Avec les Aficio™ MP 6000 et MP 7000, vous pouvez effectuer n'importe quelle tâche en un rien de temps et ainsi facilement soutenir le rythme de vos activités.

- Temps de préchauffage inférieur à 30 secondes, les temps d'attente sont considérablement réduits.
- Numérisation des documents en un clin d'oeil à 75 pages par minute (A4, recto, 200 dpi).
- Numérisation des originaux recto verso en un seul passage.
- Débit optimal garanti, grâce à des vitesses de production élevées (60/70 ppm) et une impression rapide en un seul clic.
- Avec une capacité papier maximale de 8 300 feuilles, le fonctionnement continu est garanti, y compris dans les services aux volumes importants.

Sécurité optimale

Protéger votre entreprise contre d'éventuelles attaques est vitale. Équipés des toutes dernières nouveautés en matière de sécurité, les Aficio™ MP 6000 et MP 7000, en assurant un flux de travail ininterrompu, vous garantissent la tranquillité d'esprit.

- Protection contre les accès non autorisés : utilisation d'un code PIN pour accéder aux travaux d'impression, authentification Windows® et connexion/déconnexion facile.
- Ecrasement des données temporaires sauvegardées sur le disque dur du système grâce à l'unité Data Overwrite Security.
- Chiffrement de toutes les données afin de couper court à toute tentative de vol de données et de copie illégale de documents.
- Impressions illisibles en cas de reproduction non autorisée de documents imprimés.

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation à quatre faisceaux laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	60/70 copies par minute ¹	
Résolution :	Sortie/humérisation :	1 200 dpi/600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage :	30 secondes	
Temps de sortie de la 1ère copie :	4,2/3,5 secondes	
Zoom :	25 à 400 % (par incréments de 1%)	
Mémoire :	Standard :	256 Mo + disque dur de 80 Go
	Maximale :	512 Mo + disque dur de 80 Go
Alimentation papier :	Standard :	Magasins tandem 2 x 1 550 feuilles Magasins papier 2 x 550 feuilles Bypass de 100 feuilles
	Maximale :	8 300 feuilles
Sortie papier :	Maximale :	3 750 feuilles
Format papier :	B6 - A3	
Grammage :	Magasins papier :	53 - 128 g/m ²
	Bypass :	53 - 216 g/m ²
	Recto verso :	64 - 128 g/m ²
Recto verso :	Standard	
Dimensions (L x P x H) :	690 x 790 x 1 165 mm	
Poids :	Moins de 206 kg	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	Maximale :	Inférieure à 1,85 kW

Adresses de destination

stockées :	2 000 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	Via SMB ou protocole FTP
Destination :	50 dossiers maximum par travail

LOGICIELS

Standard :	SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor (intégré) DeskTopBinder™ Lite Pilote TWAIN Utilitaire imprimante pour Macintosh Agfa Font Manager
En option :	DeskTopEditor For Production doc-Q-manager doc-Q-route Equitrac Office™ Impression SCS/IPDS

TÉLÉCOPIE (EN OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	UIT-T (CCITT) G3, UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet, UIT-T (T.38) Télécopie sur IP
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum
Résolution :	Standard/fine : 200 x 100/200 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	0,50 secondes (A4, LEF, mode standard/fine)
Capacité mémoire :	Standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles, Inserteur de couvertures, Réceptacle une case, support à onglets, kit DLT/A3, finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles, finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles, finisseur de livres 2 000 feuilles, taqueuse pour finisseur, trieuse utilisateurs 9 cases, perforatrice 2/4 trous pour finisseur, brocheuse professionnelle, plieuse en Z, unité de perforation GBC StreamPunch™ III, Second port G3, Mémoire SAF, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, convertisseur de format de fichier, kit duo, carte Java VM, module de navigation, solutions logicielles professionnelles

¹ Egalement disponible : l'Aficio™MP 8000. Version similaire aux Aficio™MP 6000/MP 7000 mais avec une vitesse de sortie de 80 pages par minute.

² Egalement disponibles : les Aficio™MP 6000SP/MP 7000SP, avec l'option imprimante/scanner en standard.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Embedded Software Architecture



Our earth Our tomorrow

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

IMPRIMANTE/SCANNER (EN OPTION)²

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	60/70 impressions par minute ¹	
Langage/résolution de l'imprimante :	Standard :	PCL5e: Jusqu'à 600 x 600 dpi PCL6/RPCS™: Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
	En option :	Adobe® PostScript® 3™ Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	Standard :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	En option :	Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) FireWire (IEEE 1394) IEEE 1284 bidirectionnel, Bluetooth USB Host I/F, Gigabit Ethernet
Mémoire :	512 Mo + disque dur de 80 Go (partagé avec fonction de copie)	
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB	
Réseaux supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 ou version supérieure (mode natif) Impression IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® ou version ultérieure mySAP™ ERP2004 ou version ultérieure	

SCANNER

Vitesse de numérisation :	75 originaux par minute maximum (A4, recto, 200 dpi)	
Résolution :	600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi), 256 niveaux de gris	
Format original maximal :	A3	
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF	
Pilotes intégrés :	Network TWAIN	
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP	
Adresses de destination :	500 maximum par travail	