

MOTOS 2010

Imprimer Fermer la fenêtre

FLHTK Electra Glide® Ultra Limited

* MSRP à partir de 28 990 €

**DIMENSIONS****UNITÉS MÉTRIQUES**

Longueur	2525 mm	
Hauteur de selle		
Avec chargement ¹	NA mm	
Sans chargement ¹	745 mm	
Garde au Sol	130 mm	
Angle de Chasse	26 °	
Chasse	170 mm	
Empattement	1635 mm	
Contenance du réservoir d'essence	22.7 L	
Capacité en Huile	3.8 L	
Poids		
Poids à vide	400 kg	
En état de marche	413 kg	
GROUPE MOTEUR		
Moteur ²	Refroidi par air, Twin Cam 103™	
Cylindrée	1690 cc	
Alésage	98.4 mm	
Course	111.1	
Couple	EEC/95/1	
Couple ³	136 Nm	
Couple ³	3500 rpm	
Système d'alimentation	Injection électronique à port séquentiel (ESPFI)	
Taux de Compression	9.7:1	
Primary Drive	Chaîne, rapport 34/46	
Rapports (Finaux)		
1ère	9.594	
2ème	6.65	
3ème	4.939	
4ème	3.999	
5ème	3.407	
6ème	2.875	
ROUES/PNEUS		
Roues		
Avant ⁴	Roue chrome contrastÃ©, 28 rayons en aluminium coulÃ©	

Option de roue	NA
Arrière 4	Roue chrome contrasté, 28 rayons en aluminium coulé
Dim. des Pneus	
Avant	NW 130/80B17 65H
Arrière	NW 180/65B16 81H
ÉLECTROTECHNIQUE	
Témoins	Compteur de vitesse électronique monté sur le carénage avec totalisateur kilométrique, horloge, voltmètre, double totalisateur réinitialisable, indicateur de température d'air ambiant
Témoins Electronique 5	Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant, régulateur de vitesse, ABS
PARTIE-CYCLE	
Freins	32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière
ERROR	ERROR
Echappement	Échappement chromé 2-1-2 avec double silencieux et embouts coniques
COLORIS EN OPTION	
Couleurs 6	Scarlet Red / Vivid Black Vivid Black / Black Ice Pearl Flame Blue Pearl / Vivid Black
PRIX 1	
MSRP	
Solid Colour	N/A
Pearl	N/A
Duex tons	28 990 €
Custom Color	N/A
Security	N/A
Wheel Option	N/A
ABS Option	N/A
Reverse Option	N/A
Cruise Control	N/A
California Emissions	N/A
Freight	N/A

- 1** La mesure tient compte d'une hauteur de selle sans pilote.
- 2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent varier selon le pays et la région.
- 4** Les caractéristiques des roues de série et en option peuvent varier selon le pays et la région.
- 5** L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6** La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et peut faire l'objet de modifications sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception et la fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception, aux matériaux et aux caractéristiques des composants de

fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Ceci inclut les remplacements de composants de différentes marques ou appellations commerciales. Pour certaines motos, des accessoires sont disponibles en option et font l'objet d'une facturation supplémentaire. Nous nous réservons le droit d'arrêter la production de modèles ou d'en modifier les spécifications sans aucune autre obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, les différences dans les méthodes de test et/ou les différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays. Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.

□ 2001 - 2009 H-D. Tous droits réservés □