



Guide du pilote d'Imprimante Windows

Veuillez d'abord lire ce guide.

Lire ce guide avant d'utiliser ce produit.

Après avoir pris connaissance de son contenu,
le garder à portée de main à titre de référence.

FRANÇAIS

Table des matières

Impression depuis un ordinateur (Windows)

Principes d'impression	1-2
Impression à l'aide du pilote d'imprimante	1-3
Configuration préalable des conditions de l'imprimante	1-7
Configuration de l'imprimante	1-10
Affichage de l'aide en ligne	1-13
Fonctions d'impression	1-16
Fonctions communes	1-17
Feuille [Page de configuration]	1-19
Feuille [Finition]	1-21
Feuille [Alimentation papier]	1-23
Feuille [Qualité]	1-24
Feuille [Paramètres du périphérique]	1-26
Mise à l'échelle des documents	1-28
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille	1-33
Impression recto verso	1-37
Impression au format brochure	1-41
Impression au format Affiche	1-46
Impression de filigrane	1-49
Affichage de l'Aperçu avant impression	1-52
Sélection d'un profil d'impression	1-55


Impression depuis un ordinateur (Windows)

Cette catégorie contient des explications sur l'impression depuis un ordinateur.

Principes d'impression

Cette section explique comment imprimer un document et afficher l'aide en ligne.

Note

-  Pour utiliser l'imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante approprié. Reportez-vous aux manuels Mise en route et Guide d'installation du pilote d'imprimante pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante.

Impression à l'aide du pilote d'imprimante


La procédure d'impression d'un document créé dans une application est la suivante.

Note

- Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction des applications utilisées. Pour plus de détails, reportez-vous aux manuels d'instructions fournis avec l'application.
- En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.

1. Ouvrez le document à imprimer à partir de l'application.


2. Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].



La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

- La procédure d'affichage de la boîte de dialogue [Imprimer] peut varier en fonction des applications utilisées.

3. Sélectionnez votre imprimante dans la liste déroulante [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].




L'écran du pilote d'imprimante s'affiche.

- Le nom de l'imprimante affiché dans l'écran du pilote d'imprimante peut être modifié à l'aide des paramètres du dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]). Pour afficher le dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), voir "Configuration préalable des conditions de l'imprimante(p.1-7)".
- La procédure d'affichage de l'écran du pilote d'imprimante peut varier en fonction des applications utilisées.

4. Configurez les paramètres requis dans l'écran du pilote d'imprimante, puis cliquez sur [OK].


Pour connaître les paramètres à configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions

d'impression(p.1-16)".



La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

5. Cliquez sur [OK].



L'impression commence.

Configuration préalable des conditions de l'imprimante


Pour configurer les conditions d'impression, suivez la procédure ci-après.

Note

☞ Au moment de l'impression, vous pouvez modifier les paramètres configurés au préalable. Pour modifier les paramètres, configurez-les à partir de l'application.

☞ En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Cliquez sur [Démarrer], pointez sur [Paramètres] → cliquez sur [Imprimantes].




Le dossier [Imprimantes] s'affiche.

- ☞ Si vous utilisez Windows XP Professionnel/Server 2003, cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
- ☞ Si vous utilisez Windows XP Edition familiale, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] → [Imprimantes et autres périphériques] → [Imprimantes et télécopieurs].
- ☞ Si vous utilisez Windows Vista, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] → [Imprimantes].

2. Dans le dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante à configurer → cliquez sur [Options d'impression].



L'écran du pilote d'imprimante s'affiche.



☞ Pour accéder à la boîte de dialogue [Options d'impression] à partir du dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), vous devez disposer d'une permission de contrôle total de l'imprimante. Les utilisateurs disposant d'un accès de contrôle total sont enregistrés en tant qu'administrateurs ou utilisateurs avec pouvoir dans les paramètres système Windows.

3. Configurez les paramètres requis dans l'écran du pilote d'imprimante qui s'affiche.

Pour connaître les paramètres à configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions d'impression(p.1-16)".

4. Cliquez sur [OK].

L'imprimante que vous avez configurée utilisera les mêmes paramètres à chaque impression.


Configuration de l'imprimante

Pour configurer l'imprimante, suivez la procédure ci-après.

Note

- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, un accès de contrôle total est nécessaire pour configurer les paramètres de l'imprimante. Les utilisateurs disposant d'un accès de contrôle total sont enregistrés en tant qu'administrateurs ou utilisateurs avec pouvoir dans les paramètres système Windows.
- En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Cliquez sur [Démarrer], pointez sur [Paramètres] → cliquez sur [Imprimantes].



Le dossier [Imprimantes] s'affiche.


- Si vous utilisez Windows XP Professionnel/Server 2003, cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
- Si vous utilisez Windows XP Edition familiale, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] → [Imprimantes et autres périphériques] → [Imprimantes et télécopieurs].
- Si vous utilisez Windows Vista, dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] → [Imprimantes].

2. Dans le dossier [Imprimantes] (ou [Imprimantes et télécopieurs]), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante à configurer → cliquez sur [Propriétés] dans le menu contextuel.



La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.

3. Sélectionnez la feuille [Paramètres du périphérique] → cliquez sur [Lire l'état du périphérique].



- Si la demande d'informations renvoie un message d'erreur, vous devez configurer les paramètres (tels que les options d'alimentation du papier, de sortie, etc.) manuellement.
- Si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés via USB, la fonction [Lire l'état du périphérique] n'est pas disponible. Vous devez configurer les paramètres manuellement.
- Selon le modèle d'imprimante utilisé, la version de fonction du périphérique est disponible avec les informations de ce dernier. Si vous ne pouvez pas obtenir la version de fonction, imprimez une page de l'état du périphérique à partir de celui-ci, vérifiez la version de fonction → cliquez sur [Fonction] et définissez la version de fonction manuellement. Les fonctions du pilote d'imprimante disponibles dépendent de la version de fonction.

4. Confirmez les paramètres tels que les options d'alimentation et de sortie du papier → cliquez sur [OK].

Affichage de l'aide en ligne

Pour afficher l'aide en ligne, suivez la procédure ci-après.

Note




En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.

1. Affichez l'écran du pilote d'imprimante.


Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de l'imprimante(p.1-7)".

1

2. Cliquez sur [Aide].




L'aide en ligne s'affiche.




Fonctions d'impression

Cette section contient des explications sur ce qu'il est possible de faire dans chacune des feuilles de l'interface du pilote d'imprimante.

Note

 Les éléments affichés dans la fenêtre du pilote d'imprimante varient selon le modèle de l'imprimante utilisée.

 Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon le modèle de l'imprimante utilisée.

Fonctions communes (p. 1-17)

Feuille [Page de configuration] (p. 1-19)

Feuille [Finition] (p. 1-21)

Feuille [Alimentation papier] (p. 1-23)

Feuille [Qualité] (p. 1-24)

Feuille [Paramètres du périphérique] (p. 1-26)

Fonctions communes

Les fonctions suivantes sont communes à toutes les feuilles. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1

Sélection des profils (p.1-55)

Vous pouvez sélectionner un profil pour réutiliser aisément les mêmes paramètres d'impression.

4

Aperçu

Les paramètres configurés dans chaque feuille s'affichent dans l'aperçu.

2

Ajout ou modification de profils

Vous pouvez ajouter des paramètres à un profil ou les modifier.

5


Vérification des paramètres

Vous pouvez vérifier les paramètres spécifiés dans chaque feuille.

3

Modification de la méthode de sortie


Vous pouvez changer la méthode de sortie ; par exemple, vous pouvez choisir de stocker un travail d'impression dans une boîte de réception. Vous pouvez également sélectionner [Modifier et prévisualiser] pour afficher l'aperçu avant impression (p.1-52) .



Feuille [Page de configuration]

La feuille [Page de configuration] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1



(p.1-28)

Format de sortie (p.1-28)

Permet de sélectionner le format de papier utilisé par l'imprimante pour l'impression.

4



(p.1-49)

Filigrane (p.1-49)

Permet d'imprimer des pages avec un filigrane (tel que "COPIE") en surimpression sur le document.

2



Direction de l'impression

Permet de définir la direction d'impression par rapport à l'orientation du papier.

5



Bordure des pages

Permet d'imprimer chaque page avec une bordure.

3



(p.1-33)

Mise en page (p.1-33)


Permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

5



En-tête/Pied de page

Permet d'imprimer les pages avec les en-têtes et/ou les pieds de page contenant la date, le numéro de page, etc.



Feuille [Finition]

La feuille [Finition] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1



(p.1-37)

Impression recto verso (p.1-37)

Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier.

4



Assemblage

Lors de l'impression de plusieurs groupes de copies, imprime chaque groupe séparément dans l'ordre des pages.

2



(p.1-41)

Impression au format brochure (p.1-41)

Imprime les pages selon une séquence permettant de les plier et de les regrouper dans une brochure à l'impression.

5



Groupement

Lors de l'impression de plusieurs groupes de copies, imprime les pages regroupées en fonction du numéro de page.

1

3

Formats de papier assortis/ Orientations




Permet d'aligner l'emplacement de la reliure lors de l'impression de pages de formats de papier assortis et/ou de différentes orientations.

6

Décalage



Décale alternativement les groupes de pages imprimées selon un nombre de pages défini.



Feuille [Alimentation papier]

La feuille [Alimentation papier] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1

Impression sur des transparents




Imprime sur des transparents. Vous pouvez également insérer des pages intercalaires entre les transparents.

2

Couvertures avant/arrière



Utilise un papier différent de celui du reste des copies pour les couvertures avant et arrière.



Feuille [Qualité]

La feuille [Qualité] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1



Objectif

Permet de sélectionner aisément les paramètres adaptés au contenu actuel.

3

Paramètres manuels des niveaux de gris


Permet de définir la luminosité et le contraste de l'original lors de l'impression.

2



Réduction d'encre

Imprime avec une quantité réduite d'encre.



Feuille [Paramètres du périphérique]

La feuille [Paramètres du périphérique] vous permet d'effectuer les actions suivantes. Les paramètres ci-après sont configurés à partir des emplacements indiqués par les numéros correspondants dans l'image.

1

Configuration des options

Vous pouvez définir les informations du périphérique manuellement.

2


Obtention des informations sur le périphérique

Vous pouvez obtenir des informations sur le périphérique et mettre à jour les paramètres affichés dans la feuille.

3

Affichage des informations de la version


Vous pouvez afficher les informations de la version.



Mise à l'échelle des documents

Vous pouvez agrandir ou réduire les documents pour les adapter au format du papier de sortie. Par exemple, il est possible de réduire un document créé au format A4 pour l'imprimer au format B5, ou d'agrandir un document au format B5 pour l'imprimer au format A4.

Il existe deux méthodes pour mettre un document à l'échelle : sélectionner le format de sortie du document pour mettre ce dernier à l'échelle automatiquement ou spécifier manuellement une valeur de mise à l'échelle.



❖ Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

Note

- ❖ La possibilité d'agrandir un document peut dépendre du format de page sélectionné et du modèle de l'imprimante.
- ❖ Si vous utilisez une application qui permet d'agrandir ou de réduire le document, configurez les paramètres dans cette application.
- ❖ En fonction du modèle de l'imprimante utilisé, il se peut que l'agrandissement d'un document à l'échelle optimale pour le format de page sélectionné soit impossible.
- ❖ En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de


l'imprimante(p.1-7)".

1

Impression depuis un ordinateur (Windows)




2. Dans [Format de page], sélectionnez le format de page du document créé dans l'application.



3. Sélectionnez le format de sortie du document dans [Format sortie].


1

Impression depuis un ordinateur (Windows)



La mise à l'échelle du document s'effectue automatiquement en fonction des paramètres définis dans [Format de page] et [Format sortie].

4. Si vous souhaitez augmenter ou réduire l'agrandissement manuellement, sélectionnez [Echelle manuelle] → spécifiez le rapport d'échelle dans [Mise à l'échelle].



Si le rapport n'est pas compris entre 25 % et 200 %, le document est imprimé à sa taille réelle sur le papier défini dans [Format sortie].

5. Cliquez sur [OK].

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Il est possible d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.



❖ Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.


Note

- ❏ Bien que certaines applications proposent une fonction permettant d'imprimer plusieurs copies, ne l'utilisez pas conjointement avec cette fonction. En effet, cela risquerait de causer des problèmes d'impression.
- ❏ Cette fonction ne vous permet pas d'agrandir ou de réduire manuellement le document.
- ❏ En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

l'imprimante(p.1-7)".




2. Sélectionnez la mise en page dans [Mise en page].



- Si les options de [Mise en page] ne s'affichent pas, ouvrez la feuille [Paramètres du périphérique] (p.1-26) , puis sélectionnez [Auto] ou [Activé] dans [Mise en attente au niveau de l'hôte].

3. Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste [Ordre des pages].



L'image de sortie apparaît dans l'aperçu(p.1-17).

4. Cliquez sur [OK].

Impression recto verso

L'impression recto verso permet d'imprimer un document sur les deux côtés du papier.



✚ Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

Note


Les formats de page permettant une impression recto verso dépendent du modèle d'imprimante. Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans l'angle inférieur droit de la fenêtre du pilote d'imprimante pour afficher l'aide en ligne.

En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.

1. Affichez la feuille [Finition].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de


l'imprimante(p.1-7)".




2. Dans la zone [Style d'impression], sélectionnez [Impression recto verso].

1

Impression depuis un ordinateur (Windows)



3. Sélectionnez le côté de reliure de la sortie papier dans la liste [Emplacement de la reliure].



L'image de sortie apparaît dans l'aperçu(p.1-17).

4. Cliquez sur [OK].

Impression au format brochure

Lorsque vous créez une brochure, vous pouvez imprimer deux pages sur le recto et le verso de chacune des feuilles de papier et plier les feuilles en deux. Vous pouvez également relier les groupes de feuilles pliées pour créer un livre.



✚ Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.

Note


⚙ Vous ne pouvez pas définir les options de [Finition] dans la feuille [Finition] lorsque vous réalisez une Impression au format brochure.

⚙ En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Affichez la feuille [Finition].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

l'imprimante(p.1-7)".




2. Dans [Style d'impression], sélectionnez [Impression au format brochure]
→ cliquez sur [Brochure].



La boîte de dialogue [Paramètres détaillés de l'impression au format brochure] apparaît.


3. Définissez la méthode d'impression au format brochure et la largeur de la gouttière → cliquez sur [OK].



La feuille [Finition] s'affiche.

- Pour plus d'informations sur les différents paramètres de la boîte de dialogue [Paramètres détaillés de l'impression au format brochure], cliquez sur [Aide] dans l'angle inférieur droit de cette boîte de dialogue pour afficher l'aide en ligne.

4. Sélectionnez [Piqûre à cheval] si vous souhaitezagrafer les pages en leur milieu et les plier en deux.






L'image de sortie apparaît dans l'aperçu(p.1-17).

5. Cliquez sur [OK].

Impression au format Affiche

Vous pouvez agrandir une image de la taille d'une page et l'imprimer sur plusieurs pages. Collez ensuite les pages imprimées ensemble pour créer une affiche.


Note

-  Lorsque vous imprimez les pages face en dessus, la séquence d'impression des pages (les feuilles qui divisent l'image) commence d'en haut à droite et continue vers la gauche. Lorsque vous imprimez les pages face en dessous, la séquence commence d'en bas à droite et continue vers la gauche.
-  En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.
-  Vous ne pouvez pas utiliser l'impression au format Affiche avec les options "Impression de filigrane(p.1-49)", "Mise à l'échelle des documents(p.1-28)" ou "Impression de plusieurs pages sur une seule feuille(p.1-33)".


1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

l'imprimante(p.1-7)".



2. Sélectionnez la mise en page de l'affiche dans [Mise en page].



L'image de sortie apparaît dans l'aperçu(p.1-17).

- Si les options de [Mise en page] ne s'affichent pas, ouvrez la feuille [Paramètres du périphérique], puis sélectionnez [Auto] ou [Activé] dans [Mise en attente au niveau de l'hôte].

3. Cliquez sur [OK].

Impression de filigrane

Vous pouvez imprimer un filigrane (tel que "CONFIDENTIEL" ou "COPIE") sur un document créé à l'aide d'une application. Choisissez parmi les divers filigranes prédéfinis ou enregistrez un filigrane personnalisé.



✚ Déplacez le curseur sur l'image vers la gauche pour l'activer.


Note

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 filigranes, en plus de ceux déjà fournis.
- En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Affichez la feuille [Page de configuration].

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

l'imprimante(p.1-7)".



2. Sélectionnez [Filigrane] → choisissez le filigrane à imprimer.



L'image de sortie apparaît dans l'aperçu (p.1-17).

- Cliquez sur [Modifier les options de filigrane] pour afficher la boîte de dialogue correspondante, puis créez et enregistrez des filigranes à partir de filigranes existants. Pour plus d'informations, cliquez sur [Aide] dans l'angle inférieur droit de la boîte de dialogue [Modifier les options de filigrane] pour afficher l'aide en ligne.

3. Cliquez sur [OK].


Affichage de l'Aperçu avant impression

Vous pouvez afficher un aperçu afin de vérifier les résultats d'impression avant d'imprimer.

Note

- En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.

- Dans l'interface du pilote d'imprimante, sélectionnez **[Modifier et prévisualiser]** dans la liste **[Méthode de sortie]**.




Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du

pilote d'imprimante(p.1-3)".

2. Définissez les conditions d'impression dans chacune des feuilles de l'interface du pilote d'imprimante → cliquez sur [OK].


Pour connaître les paramètres à configurer dans chaque feuille, voir "Fonctions d'impression(p.1-16)".



3. Cliquez sur [OK] dans la boîte de dialogue [Imprimer].

La boîte de dialogue [Canon PageComposer] s'affiche.

4. Dans [Nom du document], sélectionnez le document que vous souhaitez afficher dans l'aperçu avant impression → cliquez sur le bouton [Aperçu avant impression].



L'aperçu avant impression s'affiche.

- ☞ Canon PageComposer permet d'afficher un aperçu avant impression, ainsi que de fusionner et modifier des travaux d'impression. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Canon PageComposer.

Sélection d'un profil d'impression

Des combinaisons de paramètres du pilote d'imprimante correspondant à divers objectifs d'impression sont proposés avec le pilote sous le nom de "profils". Cela permet d'imprimer des documents en fonction de l'objectif souhaité par la simple sélection d'un profil dans la liste [Profil].

Note


☛ Pour choisir un profil, vous devez cocher la case [Autoriser la sélection de profils] dans la feuille [Profil] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (→ "Configuration de l'imprimante(p.1-10)"). Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, un accès de contrôle total est nécessaire pour configurer les paramètres du périphérique. Les utilisateurs disposant d'un accès de contrôle total sont enregistrés en tant qu'administrateurs ou utilisateurs avec pouvoir dans les paramètres système Windows.

☛ En fonction du système d'exploitation, du type et de la version du pilote d'imprimante, l'affichage peut être différent.


1. Affichez l'écran du pilote d'imprimante.

Pour savoir comment afficher l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression à l'aide du pilote d'imprimante(p.1-3)" ou "Configuration préalable des conditions de

l'imprimante(p.1-7)".



2. Sélectionnez un profil dans la liste [Profil] en fonction de votre objectif.



L'image de sortie apparaît dans l'aperçu (p.1-17).

3. Cliquez sur [OK].

**Canon Inc.**

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon

Europe, Afrique et Moyen-Orient

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Pays-Bas

Canon France S.A.

17, quai du President Paul Doumer
92414 Courbevoie CEDEX, France

*Suisse :***Canon (Suisse) SA**

Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon (près Wallisellen)
Tel. 01/835 61 61
Fax 01/835 64 68

*Belgique :***Canon Belgium NV/SA**

Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Belgium
Tel. +32 2 722 04 11
Fax. + 32 2 721 32 74
Website www.canon.be

*Grand Duché de Luxembourg :***Canon Luxembourg SA**

21, Rue des Joncs
1818 Howald
Tél. 352/48 47 96 222
Fax. 352/48 99 76
E-mail : duchenec@Canon-Benelux.com