

# Canon

Imaging across networks

## iR75W

COPIEUR NUMERIQUE A2  
GRAND FORMAT





- Format A2 extra large ●
- Haute résolution 600 points/pouce ●
- Débit rapide: 40 copies A4/minute – 14 copies A2/minute ●
- Recto/verso sans plateau ●
- Zoom de 25% à 400% ●
- Alimentation papier productive ●

## La qualité numérique fait toute la différence!

Vos projets nécessitent une grande précision. Voilà pourquoi le nouveau copieur numérique iR75W Canon a été conçu selon des critères d'excellence. Sa haute résolution d'impression à 600 points/pouce et ses 256 nuances garantissent une qualité de reproduction jusque dans les moindres détails. Avec l'iR75W, vous obtenez des copies A2 impeccables, rapidement et en toute confiance.

L'alimentation papier, flexible et à quatre voies, s'accompagne d'une capacité totale de 1050 feuilles et accepte tous les formats, jusqu'à celui d'une carte postale. La fonction standard de copie recto/verso sans plateau permet de copier automatiquement et aisément sur les deux faces, avec une grande efficacité. Le taux de zoom, de 25% à 400%, peut être réglé plus finement par incréments de 0,1% afin de répondre exactement à vos exigences.

Parmi les autres fonctionnalités importantes, citons une mémoire d'images de 32 Mo (extensible à 96 Mo), une alimentation papier sans problème via le DADF et une agrafeuse/trieuse en option pour améliorer encore la productivité. Canon iR75W: la solution professionnelle pour des copies A2 grand format performantes et de haute qualité.



## Spécifications techniques iR75W

- Type:** console  
**Système de copie:** transfert électrostatique LED  
**Vitre:** fixe  
**Originaux:** feuilles volantes, livres et objets 3D jusqu'à 2 Kg  
**Format max. de l'original:** A2  
**Format des copies:** *Cassette:* A5 à A2  
*Manuel:* A6 (carte postale) à A2  
**Résolution de numérisation:** 600 x 600 points/pouce / 256 nuances  
**Résolution d'impression:** 600 x 600 points/pouce (LED)  
**Zoom:** 25% - 400% (incréments de 1% ou 0,1%)  
**Débit:** 40/A4, 24/A3, 14/A2 cpm  
**Première copie en:** 7,5 secondes environ  
**Préchauffage:** 4,5 minutes ou moins  
**Copies multiples:** 1 - 999  
**Dimensions (L x P x H):** 780 x 830 x 985 mm  
**Poids (kg):** 196 Kg  
**Consommation électrique:** 1,7 kW  
**Système de fixation:** par rouleaux thermiques  
**Papier:** *Cassette:* 64 à 80 g/m<sup>2</sup>  
*Alimentation manuelle:* 64 à 128 g/m<sup>2</sup>  
**Capacité réserve papier:** *Cassette:* 500 feuilles x 1, 250 feuilles x 2  
*Alimentation multi-hand:* 50 feuilles  
**Options sortie papier:** DADF-F1 (50 feuilles /A4, 30 feuilles /A3, 15 feuilles /A2)  
Agrafeuse/trieuse-M1  
Bac-E1  
**Mémoire d'images:** 32 Mo (max 96 Mo)
- Marges/zone non imprimable:** bord supérieur 4 mm ou moins  
gauche/droite 4 mm ou moins



### Options:

- ❶ DADF-F1 ❷ Agrafeuse/trieuse-M1  
❸ Bac -E1 ❹ Plateau documents-G1,  
Contrôleur V ❺ Couvercle pour vitre

<sup>TM</sup> Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

# Canon

Imaging across networks



© 1986, WWF-World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund)

#### Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku,  
Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

#### Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,  
the Netherlands

[www.canon-europa.com](http://www.canon-europa.com)

French Edition 0019W551

© Canon Europa N.V., 2001 (0101)

#### Canon Belgium NV/SA

Bessenveldstraat 7

1831 Diegem

Tél: 02 / 722 04 11

Fax: 02 / 721 32 74

[www.canon.be](http://www.canon.be)

#### Canon Luxembourg SA

Rue des Joncs 21

L-1818 Howald - Luxembourg

Tél: 48 47 96-1

Fax: 48 98 79

[www.canon.lu](http://www.canon.lu)

#### Canon (Suisse) SA

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Tél. (01) 835 61 61

Fax (01) 835 64 68

[www.canon.ch](http://www.canon.ch)